

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города
Чебоксары по вопросам ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи

должность

Д.С. Денисов

фамилия, имя и отчество (при наличии)

14.08.2026

дата

Акт

лесопатологического обследования № 2026-ЧГЛ-27

лесных насаждений Чебоксарского городского лесничества

Чувашская Республика

(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато- логический выдел	Площадь лесопатологи- ческого выдела, га
-	-	1	2	1,1645	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1,1645 га.

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

Директор БУ "Мариинско-Посадское лесничество"
Минприроды Чувашии

"12" 08 2026 год

Ю.А. Попов

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1. Лесничество

Чебоксарское городское

Участковое лесничество

Урочище (дача)

Квартал 1

Выдел 2

Лесопатологический выдел

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

В связи с наличием захламленности выдела, находящегося в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, в лесопарковом зеленом поясе, существует угроза пожарной опасности в городских лесах.

в выделе имеется ОЗУ: берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения

соответствует таксационному описанию.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям (Приложение 1) не прилагается

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое ($CKC < 1,50$)

с нарушенной устойчивостью ($CKC \geq 1,51 - 4,50$)

с утраченной устойчивостью ($CKC \geq 4,51$)

X

2.4. Средневзвешенная категория состояния

3,45

Причины ослабления, повреждения насаждения:

промышленность и транспорт (код 720); загрязнение леса бытовыми отходами (код 725). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; сухобочины, подсушины.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (< 1/2; > 1/2)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
-	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 27,8 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %, ослабленных 0 %, сильно ослабленных 0 %, усыхающих 0 %, свежего сухостоя 0 %, свежего ветровала 12 %, свежего бурелома 0 %, старого сухостоя 3,8 %, старого ветровала 0 %, старого бурелома 12 %.

Причины назначения: _____

Причины назначения: _____

Причины назначения: _____

Причины назначения: _____

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,36
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: не лимитируется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В обследованном насаждении в квартале 1 выделе 2 средневзвешенная категория состояния насаждения составляет 3,45, что характеризует насаждение как "сильно ослабленное" с нарушением биологической устойчивости. Доля деревьев с признаками повреждений составляет 43,8 %.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение УНД на площади 1,1645 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	2	1,1645	-	-	УНД	1,1645	Лп, Д.	27,8	2026-2028

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов нет.

Дата проведения ЛПО: 17.07.2026 года.

Дата составления документа: 12.08.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Коновалова П.Б.

Организация БУ "Мариинско-Посадское лесничество" Минприроды Чувашии

Должность инженер по лесопользованию

Подпись

Телефон

8 (83542)21368

УНД

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
Лесничество Чебоксарское городское
Участковое лесничество: -
Урочище (дача): -
Квартал 1 Выдел 2 Площадь выдела 1,1645 га.
Лесопатологический выдел: - Площадь лесопатологического выдела 1,1645 га.

1.2 Метод перече́та: сплошной пере́чет.

Количество лент / площадок: ---
Размеры площадок (длина x ширина/радиус): ---
Размер временной пробной площади: Размер временной пробной площади: 1,1645 га.

1.3 Факти́ческая такса́ционная характеристика насаждения:
Состав: бЛп4Д+Ив возраст 55 лет тип леса СТР
полнота 0,5; бонитет 2; запас на га 160 кбм.
возобновление отсутствует.

1.4 Но́мер оча́га вредны́х организмов: -.
Тип оча́га вредны́х организмов: -
Фа́за разви́тия оча́га вредны́х организмов: -

1.5 При́чина ослабле́ния, поврежде́ния насажде́ния и вре́мя:
промышленность и транспорт (код 720); загрязнение леса бытовыми отходами (код 725). Вре́мя поврежде́ния: 2018-2026 гг. Состоя́ние насажде́ния: сильно ослабле́нное, Средне́взвеше́нная катего́рия состоя́ния насажде́ния: 3,45.

1.6 Назначенные мероприятия: УНД.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии)

Коновалова П.Б.

Подпись



Дата составления документа:

12.08.2026

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 3,45.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб. м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12			16		60		12										88/ 7,04	
16			24		43		5							8			80/ 12,72	2,1
20	24		8		20		8										60/ 16,8	
24			16		32									48			96/ 41,6	12,4
32	10		4		3									8			25/ 21,34	2,1
40					8		8										16/ 22,88	
56					9		5				8						22/ 60,5	2,1
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	34		68		175		38				8			64			387	18,6
итого, куб.м.	15,1		17,8		69,9		29,2				22,0			28,9			182,9	27,8
итого, куб.м. %	8,3		9,7		38,2		16				12			15,8			100	27,8

Порода1: Лп. СКС породы: 3,3.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб. м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12			16		60		12										88/ 7,04	
16			24		27		5										56/ 8,96	
20	24		8		20		8										60/ 16,8	
24			16														32/ 14,08	6
32	8													16			8/ 6,72	
56					9		5				8						22/ 60,5	3
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	32		64		116		30				8			16			266	9,0
итого, куб.м.	13,4		14,4		39,5		17,8				22,0			7,0			114,1	25,4
итого, куб.м. %	11,7		12,6		34,7		15,6				19,3			6,1			100	25,4

Порода2: Д. СКС породы: 3,72.


Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб. м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16					8									8			16/ 2,4	7,1
24					32									32			64/ 27,52	28,3
32	2		4		3									8			17/ 14,62	7,1
40					8		8										16/ 22,88	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	2		4		51		8							48			113	42,5
итого, куб.м.	1,7		3,4		29,0		11,4							21,9			67,4	32,5
итого, куб.м. %	2,5		5		43,1		16,9							32,5			100	32,5

Порода3: Ив. СКС породы: 3.

[illegible]

Абрис участка

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:		граница мероприятия		ленты перечета		неэксплуатационная площадь
-----------------------	--	---------------------	--	----------------	--	----------------------------

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты ПП	
			Сплошной перечет	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
1	2	-		-	-	-	1,1645		

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	56.15206435	47.15856443	48
2->3	56.15194387	47.15930392	320 (речка)
3->4	56.14958050	47.15784661	50
4->5	56.14972341	47.15710712	40
5->6	56.15005406	47.15732343	27
6->7	56.15027263	47.15748944	48
7->8	56.15068734	47.15756993	46
8->9	56.15055003	47.15824906	64
9->10	56.15111860	47.15858720	43
10->11	56.15142682	47.15811432	33
11->12	56.15169581	47.15827530	20
12->1	56.15185553	47.15843628	29

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя


и отчество (при наличии)

Коновалова П.Б.

Подпись

Дата составления документа:

12.08.2026



Заовражная ул., 49, Чебоксары, Чувашская Респ., Россия,
428034 

Latitude
56.149685°

Longitude
47.157448333333335°


Local 12:16:48 PM

Altitude 188 meters

Чебоксарское городское лесничество, выдел 2 квартала 1

дата 17.07.2026

Фото 1



Чебоксарское городское лесничество, выдел 2 квартала 1

дата 17.07.2026

Фото 2

Лесничество: Чебоксарское городское лесничество

Целевое назначение: городские леса

Квартал I

№ вы-щца, та	Состав. Подросек покров, почва, рельеф, особенности выделения порослемом проекохационии. Наименование категории незаделанных земель. Характеристика лесных культур. Категория оценки.	Яр	Высота	Диаметр	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Боинтет	Тип леса	Полнота	Запас сырьярастущего леса, м³ на I кв.	Общий на выделе	в т.ч. по составу породам	Класс товарности	сухостой (староро)	Запас на выделе, м³					Хозяйственные мероприятия
																		редин	единицы	общий	защитности	ликвидности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0,291	6П4Дч																					

Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс
Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 2А, равн. разм. дер., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивость нарушена, Степень проходимости - хороша, Степень просматриваемости - хороша, Стадии деградации - 2 стадии

2 1,164 6Лп4Дч

ОЗУ: берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, сенокосы оврагов
Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс
Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 2А, равн. разм. дер., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивость нарушена, Степень проходимости - средняя, Степень просматриваемости - средняя, Стадии деградации - 2 стадии

3 3,109 3Б3Ос2Лп2Дч

Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс
Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 1А, гориз. сомкн., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивость нарушена, Степень проходимости - плоха, Степень просматриваемости - плоха, Стадии деградации - 2 стадии

4 0,832 6Лп4Дч

Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс
Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 2А, равн. разм. дер., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивость нарушена, Степень проходимости - хороша, Степень просматриваемости - хороша, Стадии деградации - 2 стадии

5 0,026 линия (трасса)

Земли линейного назначения: Ширина - 10м, Протяженность - 0,07км, Состояние - заросшая
Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс
Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 3В, без дрв., раст., Класс эстетической оценки - 3 класс, Класс рекреационной оценки - низкая
6 0,02 линия (трасса)
электропередач (ЛЭП)