

**Технические условия на присоединение
к сетям водоснабжения**

**Территориальный отдел "Большесундырский" Управления по
благоустройству и развитию территории администрации Моргаушского
муниципального округа Чувашской Республики**
(наименование организации, выдавшей техусловия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1 от «09» сентября 2025 г.

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 21:17:060403:463
(наименование объекта)

К КОММУНАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Проектируемый объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения ТО "Большесундырский" УВРТ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.
2. Точка подключения: водопроводная трасса по ул.Ленина с.Б.Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики.
3. Напор воды в точке подключения, м3: 2,0 кгс/см2
4. Расстояние от точки подключения, м: 10 м
5. Максимальный расход воды, м3/сут: 15 м3
6. Диаметр и материал существующего трубопровода в точке подключения, отметки верха трубы и верха колодца: полиэтиленовая 063
7. Диаметр трассы, согласованная с Управлением главного архитектора района в случае прокладки уличных магистралей: _____
8. Устройства повысительной насосной станции, установка приемного резервуара и его требуемая емкость: требуется.
- Прочие условия: Требуется прокладка водопровода из п/эт. труб и обустройство водопроводного колодца из Ж/Б колодец с установкой прибора учета холодной воды, обустройство дна колодца бетоном.
9. При отступлении от настоящих технических условий проект согласовать с ТО "Большесундырский" УВРТ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Срок действия технических условий 2 года со дня выдачи.

Ситуационная схема сетей водопровода проектируется.

Начальник ТО "Большесундырский" УВРТ администрации Моргаушского МО Чувашской Республики

Н.А. Мареева



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

для ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ 2

от

18 сентября 2025 г.

Многоэтажного многоквартирного жилого дома

(Наименование объекта)

Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Б. Сундырь, кадастровый номер: 21:17:060403:463

(местоположение объекта)

Территориальный отдел «Большесундырский» администрации Моргаушского Муниципального округа Чувашской Республики

(Наименование организации – заказчика)

1. Проектируемый объект разрешается подключить к существующим сетям водостока
МУП ЖКХ «Моргаушское».

2. Точка подключения: Моргаушский район, с. Б. Сундырь, ул. Ленина, существующая
канализационная сеть
(местоположение, № колодца)

3. Расстояние от точки подключения, м: -30 м

4. Максимальный расход воды, м³/сут.: - по проекту м³/сут.

5. Диаметр и материал существующего трубопровода в точке подключения, отметки верха трубы и
верха колодца: керамическая труба D-300 мм, 1,8 м от верха колодца

6. Диаметр трассы, согласованная с Управлением главного архитектора района в случае прокладки
уличных магистралей:

7. Устройства повысительной насосной станции, установка приемного резервуара и его требуемая
емкость: Не требуется

8. Прочие условия: Требуется прокладка новой канализационной трассы от строящегося здания
до существующих канализационных сетей по улице Ленина с. Б. Сундырь с
обустройством канализационных колодцев из ж/б колец.

9. При отступлении от настоящих технических условий проект согласовать с МУП ЖКХ
«Моргаушское». Срок действия технических условий 2 года со дня выдачи.

Ситуационная схема сетей канализации прилагается.

Ответственное лицо Заказчика:

Н.А. Мареева

(подпись, наименование заказчика)

(Дата)

Ответственное лицо службы заказчика:

Директор Р.Х. Чебенев

(подпись)