





ОБРАТНАЯ ТЯГА

ЧТО ЭТО И ПОЧЕМУ
ОНА ОПАСНА



ОБРАТНАЯ ТЯГА –

процесс, при котором дым и продукты сгорания, вместо того, чтобы уйти из помещения, возвращаются в дом. **«Дует» из вентиляции – это обратная тяга.**

ЧЕМ ОПАСНА

Обратная тяга приводит к быстрому и незаметному **накоплению в помещении отработанных газов.**

Угарный газ не имеет цвета и запаха, и его вдыхание может привести к серьезному отравлению.




В НОРМЕ

Дымовой канал выводит на улицу продукты сгорания газа (в том числе угарный газ) от котлов и колонок. Вентиляционный канал удаляет из помещения загрязнённый воздух.


Приток воздуха обеспечивают открытая форточка, приточный клапан и зазор под дверью, а также отверстия в ней.

Для правильного воздухообмена и безопасной работы газового оборудования важно **соблюдение всех условий!**





КАК ПРОВЕРИТЬ

Приложите лист бумаги или салфетку к технологическому окошку котла, колонки или вентиляционному каналу. **Если лист прилип – тяга есть. Если лист не притягивается или отклоняется – тяга нарушена и пользоваться приборами нельзя.** Обязательно проветрите помещение и вызовите специалиста.





ПРО ВЫТЯЖКУ



Не используйте принудительную вытяжку одновременно с работающим газовым котлом или колонкой – **это может нарушить тягу и угарный газ начнет поступать в помещение.**

Для вашей безопасности **установите детектор угарного газа**. Датчик сигнализирует, когда концентрация угарного газа в воздухе приближается к уровню, опасному для здоровья человека.





ОБРАТНАЯ ТЯГА

ЧТО ЭТО И ПОЧЕМУ
ОНА ОПАСНА