

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» на период до 2034 года и проекту постановления администрации города Новочебоксарска «О направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации»

Место и время проведения публичных слушаний:

- г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14: 22.08.2025 в 17.00 часов в большом зале администрации города Новочебоксарск.

Способ информирования общественности:

Постановлением ВРИП главы города Новочебоксарск от 25.07.2025 №1250 на публичные слушания вынесен проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» на период до 2034 года и проект постановления администрации города Новочебоксарск «О направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации».

Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено на официальном сайте администрации города Новочебоксарск 23 июля 2025 года.

С материалами проекта актуализированной схемы теплоснабжения города, а также с поступившими замечаниями и предложениями к нему, все желающие могли ознакомиться на официальных сайтах администрации города Новочебоксарска в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» администрации города Новочебоксарска.

Председатель слушаний: Ежеев А.В. – Заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Секретарь слушаний: Турзанова О.Н. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и контроля администрации города Новочебоксарск.

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие представители организаций, учреждений. Присутствующие лица, принявшие участие в слушаниях, зарегистрированы. Список участников слушаний является неотъемлемым приложением к протоколу. С приложением можно ознакомиться в отделе жилищно-коммунального хозяйства и контроля администрации города Новочебоксарск, опубликованию не подлежит.

Предмет слушаний: рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» на период до 2034 года, разработанного ООО «Генерация и сети» и проекта постановления администрации города Новочебоксарска «О направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации».

Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования города Новочебоксарска, решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 30.01.2020 № С 72-1 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики», Постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 25.07.2025 № 1250 «О назначении даты проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» на период до 2034 года» и проекту постановления администрации города Новочебоксарска «О направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации».

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Вступительное слово председательствующего Ежеева А.В.
2. Доклад руководителя проекта ООО «Генерация и сети», разработчика актуализированной схемы теплоснабжения Семочкина Дмитрия Игоревича.
3. Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

Председательствующий Ежеев А.В. проинформировал о порядке и регламенте работы на публичных слушаниях. Отметил, что проект схемы теплоснабжения разработан на основании схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» на период до 2034 года (актуализация на 2026 год), утвержденного постановлением Администрации города Новочебоксарска от 28.06.2024 № 920 и доработанного с учетом перечня поступивших предложений для учета при проведении ежегодной актуализации.

Особо подчеркнул, что публичные слушания проводятся только в рамках проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» до 2034 года и проекта Постановления администрации города Новочебоксарска «О направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации».

По предложенному порядку и регламенту проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Также ознакомил с процедурой разработки и утверждения проекта Схемы теплоснабжения.

Сообщил, что 17 декабря 2024 г. в адрес Администрации города Новочебоксарска поступило обращение Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» о разработке схемы теплоснабжения муниципального образования города Новочебоксарска в соответствии с п. 2 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных указанным Порядком, о самостоятельной актуализации схемы теплоснабжения города Новочебоксарск в 2025 году за счет собственных средств.

23 июля т.г. в адрес администрации города Новочебоксарска поступил проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» на период до 2034 года, разработанный ООО «Генерация и сети».

В соответствии постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской республики от 25.07.2025 № 1250 на 22 августа 2025 года назначены публичные слушания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» на период до 2034 года и проекту постановления администрации города Новочебоксарска «О направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации».

Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено на официальном сайте администрации города Новочебоксарска 23 июля 2025 года.

Предложения и замечания по актуализированному проекту схемы теплоснабжения города, а также извещения жителей города о желании принять участие в публичных

слушаниях и выступить на них в письменной форме принимались по 14 августа 2025 года включительно.

До обозначенного срока поступили письменные предложения и замечания в адрес администрации города Новочебоксарск от одной организации: Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» от 13.08.2025 № 50500-19-02870.

15 августа 2025 года замечания и предложения к указанному проекту актуализированной схемы теплоснабжения опубликованы на официальном сайте администрации города Новочебоксарска в сети «Интернет».

Заявки теплоснабжающих (теплосетевых) организаций о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации в адрес администрации города Новочебоксарска не поступали.

Докладчик - руководитель проектов Семочкин Д.И. (ООО «Генерация и сети») отметил, что разработка проекта схемы теплоснабжения велась в строгом соответствии с требованиями действующего Федерального законодательства:

- с учетом всех замечаний Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» от 13.08.2025 №50500-19-02870.

Актуализация схемы осуществлялась на 2026 год с горизонтом планирования до 2034 года в следующем порядке: анализ существующего положения исходя из которого делаются балансы, электронная модель и предложения по единым теплоснабжающим организациям. На основе электронной модели и полученных балансов актуализировался перечень мероприятий, которые влияют на величину инвестиции и показатели в развитие систем теплоснабжения.

При анализе существующих систем теплоснабжения было выявлено 4 зоны действия источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения. Наиболее крупной является зона действия ТЭЦ-3.

Основываясь на выявленных принадлежностях источников и тепловых сетей, были составлены предложения к утверждению зон деятельности ЕТО.

Основными изменениями в реестре ЕТО являются:

- Изменить наименование теплоснабжающей организации с ПАО «Т плюс» Филиал «Марий Эл и Чувашии» на ПАО «Т Плюс».
- Изменить наименование утвержденной ЕТО с ПАО «Т плюс» Филиал «Марий Эл и Чувашии» на ПАО «Т Плюс».

В итоге для утверждения предлагается 4 системы теплоснабжения, которые объединены в 3 ЕТО, крупнейшей из которых является ПАО «Т Плюс»

Также отдельно отражен объем необходимых инвестиций в источники теплоснабжения и тепловые сети города на весь период действия схемы теплоснабжения с учетом заключенного концессионного соглашения и существующей ценовой зоны теплоснабжения города.

В ходе проведения публичных слушаний участниками были высказаны следующие замечания и предложения к проекту Схемы:

- Макеев П.Б. (житель города Новочебоксарска) - в представленном проекте Схемы теплоснабжения температурный график от Новочебоксарской ТЭЦ-3 указан 150/70 со срезкой до 115. Необходимы документы, подтверждающие данную срезку.

- Семочкин Д.И. (представитель разработчика схемы теплоснабжения) – Одним из принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов. Понятие надежности теплоснабжения определено как характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

При срезке температурного графика до 115° градусов возрастает надежность теплоснабжения благодаря уменьшению температурных напряжений трубопроводов тепловых сетей с сохранением качества поставки ресурса.

Практика последних лет показала, что даже при сильном похолодании предельной расчетной температурой в подающем трубопроводе тепловых сетей от источника Новочебоксарская ТЭЦ-3 является 115 градусов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 и Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» проект Схемы теплоснабжения города Новочебоксарска был разработан на основании данных, полученных от единых теплоснабжающих организаций и администрации города Новочебоксарска.

В рамках сбора сведений необходимых для разработки схемы теплоснабжения был получен температурный график Новочебоксарской ТЭЦ-3 150/70 со срезкой 115 разработанный ПАО «Т Плюс» и согласованный администрацией города Новочебоксарска.

- Макеев П.Б. (житель города Новочебоксарска) предлагаю к Схеме приложить документ о гидравлических режимах и расчеты по шайбированию в разрезе каждого потребителя города Новочебоксарска.

- Семочкин Д.И. (представитель разработчика схемы теплоснабжения) – данные по гидравлическому режиму перспективного положения выполнены с учетом наладочного расчета. Данные по шайбированию в разрезе каждого потребителя города Новочебоксарска представлены в электронной модели, которая является неотъемлемой частью Схемы теплоснабжения.

- Макеев П.Б. (житель города Новочебоксарска) - сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ для Новочебоксарской ТЭЦ-3 представлены в таблице 1 согласно данным Чувашского ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (стационарный пост ПНЗ-2 ул. Строителей, д. 30.) В связи с отсутствием ПНЗ-1 на Промышленной 37, данные поста ПНЗ-2 являются не корректным для расчетов. Прошу внести в проект рекомендацию по строительству ПНЗ-1 в радиусе СЗЗ дымовой трубы №1 ТЭЦ введенной в эксплуатацию. Представить технический расчет и официальное заключение контролирующих органов выбросов дымовых газов введенной в эксплуатацию дымовой трубы №1.

- Семочкин Д.И. (представитель разработчика схемы теплоснабжения) – дымовая труба №1 Новочебоксарской ТЭЦ-3 внесена в проект нормативов допустимых выбросов (данные о расконсервации ИЗ АВ № 0001 – дымовая труба внесены в раздел «Аннотация»), разработанный ООО Экологическая проектная компания «ЭкоМиР» в 2024 году.

Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.11.2024 № 21.01.04.000.Т.000663.11.24.

Проект НДВ был представлен ЕТО ПАО «Т Плюс» в рамках актуализации Схемы теплоснабжения города Новочебоксарска, и данные из него были учтены при формировании 19 главы Схемы теплоснабжения. Сам проект НДВ в проект схемы теплоснабжения не вкладывается и в рамках актуализации схемы теплоснабжения не пересматривается.

В рамках контроля состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и на источниках выбросов загрязняющих веществ ПАО «Т Плюс» регулярно проводятся замеры уровня концентраций загрязняющих веществ. Замеры, проводимые на границы СЗЗ ТЭЦ-3, подтверждают отсутствие превышений ПДК загрязняющих веществ.

Стоит отметить, что сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ предоставляет Чувашский ЦГМС – филиал ФГБУ «ВерхнеВолжское УГМС» с учетом установленных постов наблюдения в городе. Распределение постов мониторинга осуществляется с учетом плотности нахождения промышленных предприятий, селитебной зоны и ранее проводимых исследований качества атмосферного воздуха в различных

точках населённого пункта. Т.е. изначально местоположение поста выбрано с учетом наиболее часто повторяющихся превышений ПДК загрязняющих веществ. При отсутствии постов наблюдения УГМС вправе предоставить сведения о фоновых концентрациях расчетным методом. Планирование строительства новых постов ПНЗ в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 не регулируется схемой теплоснабжения, а относится к ответственности Чувашской ЦГМС.

- Морозов К.А. – (представитель филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс») – в проекте Схемы теплоснабжения просьба учесть вывод с 2026 года из эксплуатации водогрейного котла ст.№2

- Семочкин Д.И. (представитель разработчика схемы теплоснабжения) данное замечание будет учтено.

- Ежеев А.В. (председательствующий на публичных слушаниях) - у кого есть еще какие-либо вопросы?


Вопросов не поступило.

В ходе публичных слушаний заявки, касающиеся предмета публичных слушаний, в письменном виде на выступление не поступали.

По итогам организации и проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» до 2034 года и проекту постановления администрации города Новочебоксарска «О направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации» рекомендовать Оргкомитету:

1. признать публичные слушания состоявшимися;
2. направить предложения, замечания и заключение о результатах публичных слушаний главе администрации города для принятия решения:
 - «по итогам публичных слушаний направить проект актуализированной схемы теплоснабжения для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации»;
3. разместить на официальном сайте администрации города Новочебоксарска протокол и заключения публичных слушаний - в течение 3 дней, постановление администрации города Новочебоксарска - в течение 7 календарных дней.

Председательствующий



А.В. Ежеев