

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

**Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Республиканский центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»**

**ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ в ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
в 2025 году**

Информационный бюллетень № 182

г. Чебоксары

2026 г.

Коллектив авторов:

С.А. Афанасьева, Н.П. Гимранова,
Т.Е. Скрипина, К.А. Самойлова,
К.Б. Михайлов

Адреса и телефоны:

428003, г. Чебоксары, пр. Ленина, 32а

Телефоны: 55-12-67 (главный врач)

55-15-20 (эпидемиологический отдел)

62-41-04 (клинико-диагностическое отделение)

55-17-37 (клинико-диагностическая лаборатория)

Факс: 57-00-36

E-mail: rc-spид@med.cap.ru,

<http://www.rc-spид.med.cap.ru>

© БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Минздрава Чувашии

Разрешается использование материалов бюллетеня с обязательной ссылкой на авторов

СОДЕРЖАНИЕ

Основные статистические данные по ВИЧ-инфекции в Чувашской Республике	стр.4
Данные по заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Чувашской Республики	стр. 5-7
Распределение ВИЧ-инфицированных по административным территориям по данным первичной регистрации	стр. 8
Обследование населения на ВИЧ/СПИД	стр. 9-14
Распределение ВИЧ-инфицированных по возрасту и полу	стр. 14-15
Распределение ВИЧ-инфицированных по социальным группам	стр. 15-16
Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией в Чувашской Республике	стр. 16-17
Распределение ВИЧ-инфицированных по месту выявления	стр. 17-18
Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными и АРВТ	стр. 19-21
ВИЧ-инфекция у беременных и новорожденных	стр. 22-23
Структура вторичных заболеваний и смертности ВИЧ-инфицированных	стр. 23-25
Профилактика ВИЧ-инфекции в Чувашской Республике в 2024 г.	стр. 25-26
Выводы. Планы	стр. 27

Таблица 1

**Основные статистические данные по ВИЧ-инфекции в Чувашской Республике
на 31.12.2025 (абсолютные, на 100 тыс. населения)**

1	Количество ВИЧ-инфицированных, выявленных с начала регистрации в Чувашской Республике, всего	5027
2	Количество лиц с диагнозом СПИД на 31.12.2025	167
	в том числе установлено в 2025 году	63
3	Количество новых случаев ВИЧ-инфекции, выявленных в 2025 году (без учёта выявленных ВИЧ-инфицированных иностранных граждан)	302
4	Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2025 году	25,9
5	Количество выявленных ВИЧ-инфицированных иностранных граждан в Чувашской Республике (кумулятивно), всего	142
	в том числе выявленных в 2025 году	1
6	Количество детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей с начала регистрации, всего	698
	в том числе родившихся в 2025 году	27
7	Количество состоящих на диспансерном учете детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей	46
8	Количество детей, живущих с ВИЧ/СПИД	22
9	Число лиц, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ) в Чувашской Республике, всего	3492
10	Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией населения Чувашской Республики	300,2
11	Количество ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, всего	3300
12	Количество лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих АРВ-терапию	3014
13	Количество обследованных на ВИЧ в 2025 году (чел.)	460 636
14	Количество умерших ВИЧ-инфицированных с начала регистрации, всего	1872
	в том числе в стадии СПИД	417
	Количество умерших ВИЧ-инфицированных в 2025 году	161
15	в том числе в стадии СПИД	36
16	Показатель смертности ВИЧ-инфицированных от всех причин в 2025 году (на 100 тыс. населения)	13,8
17	Показатель летальности в 2025 году (%)	2,0

**Заболеваемость ВИЧ-инфекцией по муниципальным образованиям
в 2023-2025 гг. (абс., на 100 тыс. населения)**

Муниципальные образования	Выявлено случаев			Показатели заболеваемости		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Канашский	14	22	19	44,0	69,9	60,9
Мариинско-Посадский	8	13	10	42,4	70,2	54,5
Урмарский	6	5	10	29,4	24,9	50,2
Козловский	5	8	6	33,1	53,9	40,8
Алатырский	5	5	5	36,9	37,6	38,0
Цивильский	14	10	11	44,7	32,1	35,5
Красноармейский	0	2	4	0,0	16,0	32,4
Вурнарский	7	5	9	24,3	17,6	31,9
г. Новочебоксарск	40	50	38	33,2	41,5	31,6
Чебоксарский	19	17	18	30,8	27,6	29,3
Шумерлинский	1	2	2	13,1	27,0	27,3
Ядринский	11	7	6	48,5	31,4	27,1
г. Чебоксары	110	103	120	21,7	20,8	24,2
Красночетайский	6	3	3	43,7	22,2	22,4
г. Канаш	23	23	9	52,0	52,9	20,8
Ибресинский	2	8	4	9,9	40,2	20,3
г. Алатырь	13	12	6	41,2	38,3	19,3
Шемуршинский	4	3	2	34,5	26,4	17,8
Батыревский	11	4	5	35,3	13,0	16,4
Моргаушский	5	1	5	16,2	3,3	16,4
г. Шумерля	4	5	4	15,2	19,2	15,5
Аликовский	3	6	2	21,8	44,3	14,9
Комсомольский	0	5	3	0,0	24,5	14,8
Яльчикский	1	4	1	6,6	26,7	6,8
Янтиковский	7	6	-	57,2	49,7	-
Порецкий	1	3	-	9,6	29,0	-
ЧР	320	332	302	27,3	28,4	25,9

По данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в стране в 2025 году оставалась неблагоприятной. Всего за весь период наблюдения было зарегистрировано свыше 1 794 624 человека, у которых были выявлены антитела к ВИЧ с подтверждением в иммунном блоттинге, что считается международно-признанным критерием диагноза, причем это не исследования (количество проведенных тестирований), а конкретные люди, которых удалось идентифицировать. На конец 2025 года в нашей стране проживало свыше 1 250 000 (на конец 2024 года – 1 214 900) россиян, живущих с ВИЧ, не считая 560 тыс. умерших с данным заболеванием (в 2024 г. – 534 778).

В 2025 году среди жителей республики зарегистрировано 302 новых случая ВИЧ-инфекции, из них 29 инфицированных (9,6%) выявлены в других регионах страны.

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 25,9 на 100 тысяч населения – это наименьший уровень заболеваемости за последние 3 года. По сравнению с 2024 г. в целом по республике заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 9,7%, в т. ч. среди городского населения – на 9,4%, сельского – на 9,2%.


Среди городских жителей зарегистрировано 177 случаев – 58,6% (2024 г. – 194 сл., 58,4%), среди сельских жителей – 125 случаев – 41,4% (2024 г. – 138 сл., 41,6%). Показатель заболеваемости

среди городских жителей (23,5 случая на 100 тысяч контингента) на 22,7% меньше, чем среди сельских жителей (30,4 случая на 100 тысяч контингента).

В 2025 г. среднереспубликанский показатель заболеваемости (25,9 на 100 тысяч населения) превышен в 11 муниципальных и 1 городском округах: Канашском (60,9), Мариинско – Посадском (54,5), Урмарском (50,2), Козловском (40,8), Алатырском (38,0), Цивильском (35,5), Красноармейском (32,4), Вурнарском (31,9), Чебоксарском (29,3), Шумерлинском (27,3), Ядринском (27,1), г. Новочебоксарск (31,6).

Рисунок 1

Динамика заболеваемости по муниципальным образованиям Чувашской Республики за 2023-2025 гг.



Последние 3 года эпидемиологическое неблагополучие по ВИЧ-инфекции сохраняется в Урмарском, Алатырском, Цивильском, Красноармейском, Вурнарском, Чебоксарском и Шумерлинском муниципальных округах.

Всего с начала регистрации выявлен и зарегистрирован 5027 ВИЧ-инфицированный, из них умерло 1872 (37,2%), в том числе в стадии СПИД – 417 (22,3% от числа умерших).

В 2025 г. ВИЧ-инфекция впервые выявлена у 302 жителей республики, при этом от разных причин умерло 161, мигрировало из республики 83 ВИЧ-инфицированных, 40 приехали из других регионов.

По состоянию 01.01.2026 количество живущих с ВИЧ лиц (ЛЖВ) составляет 3492 чел., прирост за отчетный год составил 134 – 3,8%. Показатель пораженности ВИЧ на 100 тыс. населения составляет 300,2. Превышение среднереспубликанского показателя отмечается на 9 административных территориях: Мариинско-Посадском (599,8), Канашском (493,4), Козловском (483,4), Шумерлинском (409,8), Ядринском (388,8), Урмарском (351,7), Янтиковском (318,8) муниципальных округах, г. Канаш (605,5), г. Новочебоксарск (352,1).

На диспансерном наблюдении состоят 3300 ЛЖВ, что составляет 94,5% от числа подлежащих, из них 167 больных в стадии СПИД (5,1%).

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Чувашской Республике за 1994-2025 гг. (абс.)




Рисунок 3

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Чувашской Республике за 1994-2025 гг. (на 100 тыс. населения)




Таблица 3

Основные показатели эпидемиологической ситуации по ВИЧ в Чувашии по административным территориям на 31.12.2025

№ п/п	Административные территории (район/город)	Всего зарегис- триро- вано	Умерло ВИЧ- инфицированных		Количество жителей Чувашии, живущих с ВИЧ/СПИД (вкл. жит. РФ и не взятых на ДУ)		Показатели заболеваемости ВИЧ- инфекцией за 2025 г.		Число ВИЧ- инфицированн ых, состоящих на ДУ		Число детей, рожденных от ВИЧ- инфицированных матерей		Не взяты на ДУ
			всего	в т.ч. от СПИД	абс. число	пораженность на 100 т. нас.	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	в т.ч. детей	всего	ВИЧ + дети	
1.	г. Канаш	470	206	38	262	605,5	9	20,8	255	3	55	3	7
2.	Марлссадский	181	75	18	110	599,8	10	54,5	102	1	23	1	8
3.	Канашский	248	82	18	154	493,4	19	60,9	147	0	43	0	7
4.	Козловский	133	49	12	71	483,4	6	40,8	67	2	26	2	4
5.	г.Новочебоксарск	617	235	56	424	352,1	38	31,6	396	4	58	4	28
6.	Ядринский	93	24	8	86	388,8	6	27,1	79	1	28	1	7
7.	Красночетайский	57	20	6	36	268,5	3	22,4	32	0	7	0	4
8.	Алатырский	50	20	8	35	266,2	5	38,0	32	0	8	0	1
9.	г. Шумерля	109	44	3	67	259,9	4	15,5	61	0	16	0	6
10.	Шемуршинский	51	16	5	32	284,5	2	17,8	29	0	3	0	3
11.	Янтиковский	52	10	2	38	318,8	-	-	37	0	27	0	1
12.	Яльчикский	52	10	5	32	216,5	1	6,8	29	0	11	0	3
13.	г. Чебоксары	1799	578	153	1346	271,0	120	24,2	1303	9	248	9	43
14.	Шумерлинский	40	11	2	30	409,8	2	27,3	27	0	13	0	3
15.	Урмайский	81	17	4	70	351,7	10	50,2	62	0	15	0	8
16.	Вурнарский	112	39	15	83	294,2	9	31,9	73	0	13	0	10
17.	Ибресинский	71	14	3	54	273,7	4	20,3	51	0	9	0	3
18.	Порецкий	30	11	1	25	244,1	-	-	20	0	5	0	5
19.	г. Алатырь	116	28	6	91	292,2	6	19,3	84	0	14	0	7
20.	Цивильский	145	58	17	91	293,7	11	35,5	85	0	17	0	6
21.	Чебоксарский	221	71	17	153	249,2	18	29,3	141	1	22	1	12
22.	Красноармейский	40	9	2	25	202,8	4	32,4	23	0	8	0	2
23.	Моргаушский	86	23	6	66	216,1	5	16,4	60	0	10	0	6
24.	Батыревский	88	21	10	61	199,7	5	16,4	59	0	8	0	2
25.	Аликовский	38	14	2	24	179,3	2	14,9	21	0	2	0	3
26.	Комсомольский	47	17	9	27	133,3	3	14,8	25	1	9	1	2
ИТОГО		5027	1702	426	3492	300,2	302	25,9	3300	22	698	22	192

Таблица 4

Скрининг населения на ВИЧ/СПИД за 2016-2025 гг.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ВСЕГО обследовано, в том числе:	259200	267880	299178	335021	285076	329426	361411	397032	434177	460636
анонимно	1016	931	718	687	390	287	414	589	411	359
жителей ЧР	251644	259931	292547	328748	280537	324786	350935	389034	427281	451890
спецконтингент УФСИН РФ по ЧР	4782	5197	4433	4037	3126	2679	3066	1472	139	2491
иностранцы граждане	2774	2752	2198	2236	1413	1961	7410	6526	6757	6463
Охват населения обследовани-ем (%)	всего по ЧР	21,0	21,7	24,1	27,4	23,4	27,3	30,4	33,8	37,0
	ПФО	20,0	22,8	25,1	27,2	24,0	28,4	31,9	35,0	36,4
									н/д	

Таблица 5

Обследование населения Чувашской Республики на ВИЧ-инфекцию за 2023-2025 гг.


Муниципальные образования	Обследовано населения на антитела к ВИЧ, чел.			Охват населения обследовани-ем на антитела к ВИЧ, %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Шумерлинский	9038	13652	16477	26,7	38,3	49,8
г. Чебоксары	198310	217391	240500	39,2	33,1	47,5
Яльчикский	5351	7158	6874	35,0	47,4	46,5
Цивильский	9110	9078	13435	29,1	30,5	43,4
Шемуршинский	4018	4815	4411	34,6	41,5	39,2
Канашский	11265	11826	11976	35,4	35,5	38,4
Красночетайский	4032	4597	5142	30,9	37,1	38,3
г. Канаш	14011	14785	16120	31,6	36,3	37,3
Батыревский	11040	10728	11215	35,4	34,0	36,7
Порецкий	1798	3354	3720	17,1	32,6	36,3
Ядринский	8503	8839	7846	37,5	39,7	35,5
Вурнарский	7233	7119	9541	25,1	33,8	33,8
Ибресинский	6350	6589	6570	31,4	35,1	33,3
Алатырский	11310	16058	14449	25,1	35,7	32,6
Комсомольский	8488	7257	6231	41,2	35,2	30,8
Урмарский	2438	3329	6126	12,0	15,5	30,8
Моргаушский	9394	8159	9355	30,5	37,8	30,6
Чебоксарский	21483	21725	18589	34,9	42,9	30,3
Мариинско-Посадский	4028	5407	5538	21,3	33,0	30,2
г. Новочебоксарск	29473	32534	34295	24,5	25,8	28,4
Аликовский	2317	4056	3741	16,8	32,6	28,0
Козловский	4342	4076	3881	28,8	31,5	26,4
Янтиковский	3326	3377	1995	27,3	33,7	16,7
УФСИН	1472	139	2491	0,37	0,03	0,5
ИТОГО	397032	4341177	460636	33,8	37,0	39,6

В рамках реализации основных задач по противодействию распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в Чувашской Республике на период до 2030 года, на антитела к ВИЧ в 2025 году при годовом плане 396 801 обследовано 460 636 человек, выполнение плана составило 116,1%. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики составил 39,6 (2024 г. – 37,0, 2023 г. – 33,8%). При этом обследовано 451890 жителей республики (98,1% от общего числа обследованных), 2491 лицо спецконтингента УФСИН (0,5%), иностранных граждан – 6463 (1,4%).


Не достигнут целевой показатель охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в 5 муниципальных округах: Янтиковском (16,7%), Козловском (26,4%), Аликовском (28,0%), г. Новочебоксарск (28,4%), Мариинско-Посадском (30,2%), Чебоксарском (30,8%), Моргаушском (30,6%), Урмарском (30,8%), Комсомольском (30,8%), Алатырском (32,6%).

Рисунок 4

**Охват медицинским освидетельствованием населения
на ВИЧ-инфекцию в разрезе муниципальных образований за 2023-2025 гг. (%)**



**Охват медицинским освидетельствованием населения
на ВИЧ-инфекцию в разрезе муниципальных образований за 2025 г. (%)**




Контингенты, обследованные на ВИЧ-инфекцию в 2023-2025 гг.

Контингенты обследованных	Код контингента	Обследовано, всего			Выявлено ВИЧ+		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Доноры (крови, биологических жидкостей, органов и тканей)	108	25.639	29.549	36876	—	2	1
%		6,46	6,81	8,01	0,0	0,01	0,003
Медицинский и иной персонал, работающий с больным ВИЧ-инфекцией или инфицированным материалом	115	780	1720	2088	—	-	0
%		0,2	0,4	0,45	0,0	0,0	0
Лица, проходящие военную службу, поступающие на военные учебные заведения	111	3797	6038	8684	6	16	18
%		0,96	1,39	1,89	0,16	0,26	0,21
Обследованные добровольно при инициативе пациента, в т.ч. при прохождении диспансеризации; при добровольном обследовании граждан при самообращении	101	12869	27.489	37629	18	23	20
%		3,2	6,33	8,17	0,14	0,08	0,05
Лица, употребляющие ПАВ	102	540	749	1056	14	1	3
%		0,14	0,17	0,23	2,6	0,13	0,3
Мужчины, имеющие секс с мужчинами	103	2	2	4	—	1	1
%		0,0005	0,0005	0,0009	0,0	50,0	25,0
Лица, с подозрением или подтвержденным диагнозом заболеваний, передающихся половым путем	104	7198	5598	4296	11	21	10
%		1,81	1,29	0,93	0,2	0,38	0,23
Лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных услуг	105	10	2	3	—	-	-
%		0,003	0,0005	0,0007	0,0	0,0	0,0
Лица, находящиеся в местах лишения свободы	112	2747	2574	2086	32	23	16
%		0,7	0,6	0,45	1,2	0,89	0,72
Беременные	109	26.642	26386	23721	8	8	2
%		6,7	6,1	5,15	0,03	0,03	0,01
Мужья, половые партнеры женщин, поставленных на учет по беременности	110	1284	1261	1076	1	-	-
%		0,32	0,29	0,23	0,08	0,0	0
Больные с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции, СПИД-индикаторных заболеваний	114	702	301	188	7	-	-
%		0,18	0,07	0,04	1,0	0,0	0,0
Обследованные при обращении за медицинской помощью, кроме больных гепатитами В, С	116	153.180	173.739	207.971	226	191	144

%		38,6	40,02	45,15	0,15	0,11	0,07
Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом гепатитов В и/или С	117	1763	2116	2380	7	1	4
%		0,44	0,49	0,52	0,4	0,05	0,17
Прочие	118	152.897	149.382	125.298	59	56	68
%		38,5	34,4	27,2	0,04	0,04	0,05
Обследованные при проведении эпидемиологического расследования	120	439	489	786	63	62	44
%		0,11	0,11	0,17	14,4	12,7	5,6
Участники аварийной ситуации с попаданием крови и биологических жидкостей под кожу, на кожу и слизистые	125	17	25	31	—	-	-
%		0,004	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0
Иностранные граждане	200	6526	6757	6463	2	2	4
%		1,6	1,56	1,4	0,03	0,03	0,06
Итого	300	397.032	434.177	460.636	454	407	335

Рисунок 6

Структура контингентов, прошедших медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию за 2023-2025 гг. (%)



Проводимое медицинское обследование населения на ВИЧ-инфекцию не коррелирует со структурой обследуемых контингентов с учетом эпидемиологической ситуации на конкретной территории. При обследовании по клиническим показаниям преобладали лица, освидетельствованные по коду 116 «больные при обращении за медицинской помощью» (45,15%), при низком удельном весе тестированных по коду 114 «больные с клиническими проявлениями ВИЧ» (0,04%) и коду 117 «больные с гепатитами В и С» (0,52%). Охват тестированием на ВИЧ-инфекцию по коду 118 (прочие) снизился на 7,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 27,2%. Из года в год снижается удельный вес обследуемых в категории «беременные» (на 10,1%) и в категории «мужья, половые партнеры женщин, поставленных на учет по беременности» (на 14,7%). Ежегодно

снижается также удельный вес тестирования в группе населения, отнесенной к контингентам с наибольшим риском заражения ВИЧ: код 102 «лица, употребляющие психоактивные вещества», код 103 «мужчины, имеющие секс с мужчинами», код 104 «лица с подозрением или подтвержденным диагнозом инфекций, передаваемых половым путем», код 105 «лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных услуг» и код 112 «лица, находящиеся в местах лишения свободы», в отчетном периоде он составил 1,6% (2024 г. - 2,1%, 2023 г. – 2,6%), при выявляемости ВИЧ в данной группе – 0,4%, что выше среднереспубликанского показателя (0,07%).

Существующая проблема правильного выбора кода затрудняет объективную оценку эпидемиологической ситуации, способствуя недостаточному освидетельствованию ключевых групп населения с наибольшим риском заражения ВИЧ: лиц, употребляющих психоактивные вещества, мужчин, имеющих секс с мужчинами, лиц с подозрением или подтвержденным диагнозом инфекций, передаваемых половым путем и лиц, находящихся в местах лишения свободы; мужей и половых партнеров беременных женщин, больных с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции, СПИД-индикаторных заболеваний, лиц с подозрением или подтверждением диагноза гепатитов В и С.


Таблица 7

Распределение инфицированных ВИЧ по возрасту и полу за 2023-2025 гг.

	2023 год			2024 год			2025 год			Кумулятивный показатель	
	мужчин ы	женщин ы	уд. вес	мужчи ны	женщи ны	уд. вес	мужчи ны	женщи ны	уд. вес	всего	уд. вес
До 15 лет	1	1	0,6	1	0	0,3	2	0	0,7	38	0,8
15-20 лет	2	5	2,2	3	4	2,1	0	1	0,3	272	5,4
21-30 лет	19	13	10,0	26	14	12,0	17	11	9,3	1420	28,2
31-40 лет	67	37	32,5	81	36	35,2	65	29	31,1	1697	33,8
41-50 лет	54	31	26,6	59	49	32,5	55	41	31,8	930	18,5
51-60 лет	29	29	18,1	17	24	12,3	35	26	20,2	491	9,8
61-70 лет	14	13	8,4	5	12	5,1	7	9	5,3	149	3,0
71-99 лет	3	2	1,6	0	1	0,3	2	2	1,3	30	0,6
ИТОГО	189 (59,1%)	131 (40,9%)	100,0	192 (57,8%)	140 (42,2%)	100,0	183	119	100,0	5027	100,0

Рисунок 7


Гендерная структура выявленных ВИЧ-инфицированных за 2016-2025 гг. (%)



По половому признаку среди вновь выявленных в 2025 г. ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины – 60,6% (2024 г. - 57,9%, 2023 г. – 59,1%).

Рисунок 8

Возрастная структура ВИЧ-инфицированных за 2016-2025 гг. (%)




Заболевание ВИЧ-инфекцией регистрируется во всех возрастных группах. Больше всего ВИЧ-инфекция выявляется среди лиц наиболее активного трудоспособного возраста: в возрасте 31-40 лет выявлено 31,1% (2024 г. – 35,2%), 41-50 лет — 31,8% (2024 г. – 32,5%), 51-60 лет — 20,2% (2024 г. – 12,3%). В 2025 г. по сравнению с 2024 г. выявляемость ВИЧ-инфекции в возрастной группе 61-70 лет выросла с 17 (5,1%) до 20 (6,6%).

Таблица 8

Распределение инфицированных ВИЧ по социальным группам за 2023-2025 гг. (абс.)

Социальные группы	2023 год			2024 год			2025 год			Кумулятивный показатель	
	мужчины	женщины	уд. вес	мужчины	женщины	уд. вес	мужчины	женщины	уд. вес	всего	уд. вес
Учащиеся, студенты	0	3	0,9	2	1	0,9	0	0	0	105	2,1
Служащие	0	0	0	2	0	0,6	1	0	0,3	114	2,3
Рабочие	112	50	50,6	130	58	56,6	125	48	57,3	1927	38,3
Неработающие	53	48	31,6	44	58	30,7	41	52	30,8	2233	44,4
Прочие	19	25	13,8	10	18	8,4	15	17	10,6	423	8,4
Нет данных	5	3	2,5	4	4	2,4	0	2	0,7	186	3,7
Медработники	0	2	0,6	0	1	0,3	1	0	0,3	39	0,8
ИТОГО	189	131	100,0	192	140	100,0	183	119	100	5027	100

Социальная структура ВИЧ-инфицированных за 2016-2025 гг. (%)



В социальной структуре заболевших ВИЧ-инфекцией с 2022 года отмечается рост среди работающего населения, в 2025 году удельный вес которых составил 57,3% (2024 г. - 56,6%, 2023 г. - 50,6%), по сравнению с 2024 г. доля ВИЧ-инфицированных, не имевших постоянный источник дохода (неработающее население) зарегистрирована некоторая стабилизация (30,8% против 30,7% в 2024 г.). Остаётся высоким удельный вес неработающих ВИЧ-инфицированных женщин — 43,7% (2024 г. — 41,4%).

Таблица 9

Распределение инфицированных ВИЧ по путям заражения за 2023-2025 гг. (абс., %)

Факторы риска	2023 год		2024 год		2025 год				Кумулятивны й показатель	
	абс. число	%	абс. числ о	%	абс. число			%	всего	%
					муж.	жен.	всего			
Гомосексуальный контакт	11	3,4	10	3,0	3	0	3	1,0	156	3,1
Гетеросексуальный контакт	240	75,0	265	79,8	149	108	257	85,1	3184	63,3
Заражение детей от матерей во время беременности и родов	2	0,6	0	0,0	1	0	1	0,3	28	0,6
Заражение детей от матерей при грудном вскармливании	0	0,0	0	0,0	1	0	1	0,3	5	0,1
Внутривенное введение наркотиков	59	18,4	48	14,5	29	10	39	12,9	1474	29,3
Не установлено	18	2,5	9	2,7	0	1	1	0,3	179	3,6
ИТОГО	296	100,0	332	100,0	183	119	302	100	5027	100

Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией в Чувашской Республике за 2016-2025 гг. (%)



Основным путем передачи ВИЧ-инфекции остаётся половой, его доля в общей структуре путей передачи продолжает оставаться самой высокой (86,1%), при кумулятивном показателе – 66,4%. В подавляющем большинстве случаев он реализовался при гетеросексуальных контактах (98,8%), показатель за весь период – 95,3%. Передача инфекции при гомосексуальных контактах с начала регистрации составляет в общей структуре путей передачи ВИЧ 3,1%, в текущем году – 1,0% (3 чел.).

Последние 8 лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа заразившихся при внутривенном введении психоактивных веществ: если в 2018 г. было зарегистрировано 89 (27,2%) таких случаев, то в 2025 г. – 39 (12,9%) случаев.

Таблица 10

Распределение инфицированных ВИЧ по месту выявления за 2023 - 2025 гг. (абс., %)

Место выявления	2023 год		2024 год		2025 год		Кумулятивный показатель	
	абс. число	%	абс. число	%	абс. число	%	всего	%
Станции и отделения переливания крови	0	0,0	3	0,9	0	0	85	1,7
Кожвендиспансеры и коженкабинеты	14	4,4	23	6,9	11	3,6	387	7,7
Наркодиспансеры и наркокабинеты	8	2,5	8	2,4	6	2,0	300	6,0
Тубдиспансеры	5	1,6	2	0,6	2	0,7	87	1,7
Стационары	124	38,8	106	31,9	82	27,2	1480	29,4
Поликлиники	145	45,3	154	46,4	172	57,0	2146	42,7
Посмертно	8	2,5	8	2,5				
В местах лишения свободы на территории ЧР	1	0,3	4	1,2	6	2,0	151	3,0
В других субъектах РФ	23	7,2	32	9,6	23	7,6	391	7,8
ИТОГО	320	100,0	332	100,0	302	100	5027	100
в т.ч. при эпидемиологическом расследовании из числа контактных	19	9,1	28	8,4	26	8,6	592	11,8

Места выявления инфицированных ВИЧ с 2016 - 2025 гг. (в%)



Наиболее часто случаи инфицирования ВИЧ выявлялись на амбулаторно-поликлиническом этапе оказания медицинской помощи – 57,0%, (2024 г. - 46,4%, 2023 г. – 45,3%), показатель с начала регистрации – 42,7%. Регистрация впервые выявленных случаев в стационарах составила 27,2% (2024 г. - 31,9%, 2023 г. – 38,8%), кумулятивный показатель по республике – 29,4%.

В остальных медицинских организациях удельный вес вновь выявленных случаев ВИЧ-инфицирования ежегодно снижается и в отчетном году составил 7,6% (2024 г. - 10,6%, 2023 г. – 8,4%); показатель за весь период регистрации – 17,1%.

Удельный вес выявленных ВИЧ-инфицированных жителей республики в других субъектах РФ за весь период наблюдения составил 7,6% (2024 г. - 9,6%, 2023 г. – 7,2%).

29 случаев ВИЧ-инфекции выявлено у жителей других субъектов Российской Федерации (2024 г. - 19): Республика Татарстан – 2, Республика Марий Эл – 1, Республика Коми – 1, Республика Крым – 1, Донецкая Народная Республика – 1, г. Санкт-Петербург – 1, г. Москва – 1, Московская область – 2, Нижегородская область – 2, Оренбургская область – 3, Самарская область - 2, Челябинская область – 2, Ростовская область – 1, Иркутская область – 3, Саратовская область – 2, Владимирская область – 1, Новосибирская область – 1, Запорожская область – 1, Ханты-Мансийский автономный округ – 1, .

В 2025 г. ВИЧ-инфекция выявлена у 1 иностранного гражданина (2024 г. - 3).


На основании общения с пациентами, клиники проявления инфекции и результатов лабораторных исследований, предполагаемые сроки регистрации выявленных в 2025 г. ВИЧ-инфицированных от времени заражения составили: у 29 (9,6%) - меньше 6 мес., у 44 (14,6%) – 6-11 мес., у 58 (19,2%) – от 1 года до 2-х лет, у 123 (40,7%) – от 3-х до 5 лет, у 45 (14,9%) – от 6 до 9 лет, у 3-х (1,0%) - более 10 лет.

Количество инфицированных ВИЧ, взятых на диспансерный учет в 2016–2025 гг. (абс.)



Рисунок 13

Динамика охвата диспансерным наблюдением инфицированных ВИЧ в 2016–2025 гг. (абс., %)



По состоянию на 01.01.2026 в Центре по профилактике и борьбе со СПИД из 3492 проживающих на территории республики ЛЖВС на диспансерном учёте состоят 3300 - 94,5%, диспансерным наблюдением охвачено 3078 человек - 93,3% из числа состоящих на учёте (на 01.01.2025 соответственно – 2912, 92,9%).

В отчётном году с диспансерного учёта снято 235 человек, из них 83 в связи с миграцией в другие регионы страны, вновь взято на диспансерный учет 99 человека, из них прибывших из других регионов страны – 40.

Таблица 11

Состояло в течение 2025 года на диспансерном учёте 3531 ВИЧ-инфицированных, из них:	
2 А стадия	11
2 Б стадия	9
2 В стадия	3
3 стадия	1236
4 А стадия	1800
4 Б стадия	305
4 В стадия	167

Рисунок 14





Таблица 12

Динамика охвата высокоактивной антиретровирусной терапией (ВААРТ) инфицированных ВИЧ в 2016-2025 гг. (абс., %)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Число ВИЧ-инфицированных, подлежащих ВААРТ	900	987	1287	1530	1896	2090	2307	2580	2801	3014
Число ВИЧ-инфицированных, получавших ВААРТ	900	987	1287	1530	1896	2090	2307	2580	2801	3014
Охват ВААРТ (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Охват высокоактивной антиретровирусной терапией (ВААРТ)
инфицированных ВИЧ в 2016-2025 гг. (абс., %)**



По состоянию на 01.01.2026 г. ВААРТ получал 3014 ВИЧ-инфицированных, из них впервые назначена – 347 (11,5%), возобновили терапию – 6; сменили терапию – 110. В течение года прекратили АРВТ 209 ВИЧ-инфицированных, из них: по причине смерти – 98, отказа – 18, выбыли из республики – 49.

В 2025 г. выросла доля получающих ВААРТ ЛЖВ – 91,1 % от числа состоящих на диспансерном учете (2024 г. - 89,4%, в 2023 г. - 87,2%).

Удельный вес лиц с неопределяемой вирусной нагрузкой из числа пациентов, получающих ВААРТ – 81,1% (2445 чел.).

С целью назначения антиретровирусных препаратов пациентам с ВИЧ-инфекцией и контроля эффективности лечения лиц, состоящих на диспансерном учете, было проведено 2347 исследований по определению иммунного статуса и 2870 исследования по определению вирусной нагрузки.

638 диспансерных ВИЧ-инфицированных имели хронические вирусные гепатиты (ХВГ), в т. ч. ХГВ – 49 (7,7%), ХГС – 589 (92,3%), ХГВ+С – 24 (3,8%). В 2025 г. проведено противовирусное лечение ХГС 17 человек.

В 2025 г. 34 ВИЧ-инфицированных (1,1%) болели активным туберкулезом. Получали лечение активного туберкулеза 33 человека. Получали профилактический противотуберкулёзный курс лечения 285 человек – 100% подлежащих.

Исходы беременностей инфицированных ВИЧ женщин в Чувашской Республике в 2016-2025 гг. (абс.)




Рисунок 17

Число живых детей, рожденных инфицированными ВИЧ матерями, в 2016-2025 гг.



В отчетном году из 53 ВИЧ-инфицированных беременных 24 прервала беременность, завершили беременность родами – 29, у них родилось 27 живых детей.

Из 29 рожавших ВИЧ-инфицированных беременных получали химиопрофилактику ВИЧ: во время беременности – 29(100%), из них 25 получали АРВТ до беременности (86,2%), в родах – 29(100%). Неопределяемую вирусную нагрузку к моменту родов имели 27 беременных (93,1%).

Из 27 живых новорожденных у ВИЧ-инфицированных матерей химиопрофилактикой охвачены 27 (100,0%).

С 2000 г. в республике всего от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 698 детей, из них сняты с «Д» учета по причине отсутствия ВИЧ-инфекции – 572 (81,9%), сняты с «Д» учета по причине смерти до установления ВИЧ – 9 (1,3%), сняты с «Д» учета в связи с убытием – 35 (5,0%), подтвержден диагноз «ВИЧ-инфекция» - у 32 (4,6%), в том числе в 2025 г. – 2.

Продолжают «Д» наблюдение 46 детей, родившиеся у ВИЧ-инфицированных матерей.

Рисунок 19

Структура причин смерти инфицированных ВИЧ за 1997-2025 гг. (%)




Таблица 13

Структура смертности инфицированных ВИЧ в ЧР на 31.12.2025 (абс., %)

Причины смерти	1994-2022		2023		2024		2025	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Умерло ВИЧ-инфицированных	1423	100	170	100	162	100	161	100
Умерло от причин, обусловленных ВИЧ-инфекцией:	472	33,2	50	29,4	69	40,1	66	41
Цитомегаловирусная инфекция с органными поражениями	51	3,6	5	2,9	3	1,9	5	3,1
Туберкулез	172	12,1	12	7,0	16	9,9	21	13
Пневмоцистная пневмония	17	1,2	0	0	2	1,2	2	1,2
Пневмонии возвратные	54	3,8	18	10,6	22	11,7	20	12,4
Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия	17	1,2	4	2,4	5	3,0	6	3,7
Криптококкоз	7	0,5	1	0,6	4	2,5	1	0,6
Токсоплазмоз головного мозга	8	0,6	3	1,8	4	2,5	4	2,5
Саркома Капоши	8	0,6	0	0	1	0,6	0	0

Лимфома мозга первичная	18	1,3	1	0,6	4	2,5	0	0
Инвазивный рак шейки матки	4	0,3	0	0	0	0	3	1,9
Синдром истощения, обусловленный ВИЧ	20	1,4	0	0	2	1,2	1	0,6
Другие вторичные заболевания	111	7,8	6	3,5	6	3,0	3	1,6
Умерли от причин, не связанных с ВИЧ:	884	62,1	112	65,9	83	53,7	80	49,7
Сердечно-сосудистые заболевания	117	8,2	24	14,1	18	11,1	9	5,6
Онкологические заболевания, не относящиеся к ВИЧ	71	5,0	11	6,5	13	8,0	10	6,2
Заболевания органов пищеварения (кроме вирусных гепатитов)	41	2,9	4	2,4	7	4,3	3	1,9
ХВГ в стадии цирроза печени	178	12,5	20	11,8	15	9,3	19	1,8
Туберкулез	36	2,5	0	0	0	0	0	0
Передозировка наркотика	30	2,1	6	3,5	3	1,9	2	1,3
Насильственная смерть	27	1,9	0	0	0	0	0	0
Суицид	38	2,7	2	1,2	2	1,2	1	0,6
Неврологические заболевания	38	2,7	8	4,7	9	5,5	12	7,5
Пневмонии	85	6,0	11	6,5	4	2,5	12	7,5
Заболевания мочевыводящих путей	6	0,4	1	0,6	1	0,6	3	1,9
Отравления	26	1,8	3	1,8	3	1,9	2	1,3
Несчастный случай	38	2,7	11	6,5	11	6,8	6	3,7
COVID-19	41	2,9	5	2,9	1	0,62	1	0,6
Другие причины	111	7,8	6	3,5	0	0	0	0
Нет сведений о причине смерти	62	4,3	8	4,7	10	6,2	15	9,3

Рисунок 20

Причины смертности от прогрессирования ВИЧ (%)



В 2025 г. умерло всего 161 ВИЧ-инфицированных, из них мужчин – 100 (61,7%), женщин – 62 (38,3%); 1 (0,6%) - выявлены посмертно. Из 161 умерших состояли на диспансерном наблюдении — 156(96,9%).

Причины смерти, связанные с ВИЧ - 66 человек, из них «Д» - 62, впервые выявленные - 16, получали АРВТ — 21 чел.

Причины смерти, не связанные с ВИЧ-инфекцией — 80 человек, из них «Д» - 80, впервые выявленные - 3, получали АРВТ - 54 чел.

Умерли от неуточненных причин — 15 человек, из них «Д» - 14, впервые выявленные-0. получали АРВТ - 4.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2025 ГОДУ

Работа проводится в рамках реализации мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей и задач национального проекта «Здравоохранение», а также в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики:

от 25 марта 2022 г. № 275-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Чувашской Республике Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года»;

от 07 апреля 2023 г. № 341-р «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции и поэтапному расширению охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией в 2023 году на территории Чувашской Республики»;

от 24 апреля 2023 года № 412-р «Об утверждении Межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на территории Чувашской Республики на период 2023 - 2025 годов».

Медицинские организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики совместно с организациями социального обслуживания, образовательными и общественными организациями, в т.ч. с Чувашским республиканским отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Чувашским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» активно проводят работу по повышению уровня знаний населения по ВИЧ-инфекции.

За 2025 год проведено 122 лекции и 38674 бесед с охватом около 45 000 человек.

Для повышения уровня знания населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции активно привлекаются средства массовой информации (радио). По данным телерадиокомпаний число потенциальных теле-и радиослушателей по республике составляет 650 тысяч человек. Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Чувашии выступил 5 раз по проблеме распространения и мерах профилактики ВИЧ-инфекции в Чувашской Республике на Национальном радио Чувашии - Чаваш Ен, и дала интервью «ВИЧ, беременность и ребенок» для ГТРК «Чувашия» и республиканской газете «Республика» с публикацией в 47 (1705) номере газеты.

На базе Центра СПИД работала «горячая линия» по телефону 8(8352) 55-14-78 обратились 39 человек.

В 2025 году среди студентов ВУЗов, ССУЗов, учащихся гимназий, колледжей, СОШ и в ДОЛах на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» проведено 73 лекций для 2514 представителей молодежи и беседы для 31853 человек. Распространение ВИЧ-инфекции среди молодежи, в т.ч. недавних выпускников средних общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, за последние 10 лет произошло снижение удельного веса выявленных граждан с ВИЧ-инфекцией в возрасте до 30 лет в три раза.

В 2025 году на 223 видеоэкранах и видеомониторах, расположенных в ВУЗах, ССУЗах, а также в общественных местах повышенной проходимости и в транспорте демонстрировался видеоролик «Профилактика и обследование на ВИЧ» с выходом за каждый месяц 213228 раз.

Социальные рекламные модули по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции размещались в 400 лифтовых кабинах города Новочебоксарск, 1940 кабинах города Чебоксары, а также 15 остановочных пилонах города Чебоксары.

За данный период в городской и районной прессе республики опубликована 21 статья тиражом более 9000 экземпляров, в том числе Центром СПИД издана газета «СПИД инфо-Ч» в количестве 2000 экземпляров, на сайте и социальных сетях – 479 публикаций.

В ключевых группах населения за 2025 год проведены 6 лекций по вопросам профилактики ВИЧ с общим числом слушателей – 205 человек.

Организованы 50 выездные Акции мобильного комплекса с проведением тестирования на ВИЧ «Стоп ВИЧ/СПИД-2024», «Ко дню борьбы против СПИДа-2024» для повышения уровня информированности населения с участием НКО (Чувашским республиканским отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Чувашским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики»). В 2025 году экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 2759 жителей республики.

Центр СПИД принял участие в проекте Главы Чувашской Республики «Шаг к здоровью» в 2025 году на территории Чувашской Республики. Вместе со сплоченной командой из медицинских учреждений республики и волонтеров-медиков наши сотрудники выехали 28 раз, в которых провели лекции для детей и взрослых жителей сел и городов Чувашии. В общей сложности 1871 человек получили исчерпывающую информацию о ВИЧ-инфекции, СПИДе, а также способах выявления, профилактики и лечения.

В целях реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу ведется работа по взаимодействию органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, государственных и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также добровольцев по противодействию распространению ВИЧ-инфекции.

Всего в период Акции среди населения было распространено более 15 000 экземпляров буклетов и брошюр по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Школу пациентов прошли 3316 человек.

Уровень информированности населения по результатам анонимного анкетирования составил 93,5%.

В 2025 г. произошло 17 аварийных ситуаций (в 2024 г. – 11), из них 15 – это проколы иглой/медицинским инструментарием; 2 случая попадания биоматериала на неповрежденную кожу. Всеми медработниками после возникновения аварийных ситуаций и получения травм на рабочих местах незамедлительно были приняты первичные профилактические меры в виде гигиенической обработки рук, обработки ран 70% спиртом и 5% спиртовым раствором йода. В 16 случаях пострадавшим медработникам по медицинским показаниям своевременно назначена и проведена постконтактная химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции, в 1 случае не назначена ввиду отсутствия показаний. За весь период регистрации ВИЧ-инфекции, случаев заражения медицинских работников республики, при исполнении ими профессиональных обязанностей, а также среди пациентов медицинских организаций, не зарегистрировано.

ВЫВОДЫ. ПЛАНЫ

Таким образом, эпидпроцесс заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Чувашской Республике находится в начальной стадии эпидемии с тенденцией перехода в концентрированную стадию с повышенной распространенностью в группах риска. Основным путем распространения ВИЧ-инфекции в республике является гетеросексуальный путь, что способствует выходу заболеваемости в общую популяцию населения. Неконтролируемые миграционные потоки также увеличивают риск инфицирования населения Чувашской Республики за ее пределами и завозу инфекции в наш регион.

В 2026 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность ВИЧ-инфицированных в Чувашской Республике предположительно должны остаться на стабильно низких уровнях. Согласно предполагаемому развитию эпидпроцесса ВИЧ-инфекции в 2026 г. ожидается сохранение уровня

заболеваемости либо незначительное снижение; число новых случаев ВИЧ/СПИД по республике будет находиться в пределах 280 – 300 случаев.

В целях организации межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, общественных и иных организаций по предупреждению распространения вируса иммунодефицита человека на территории Чувашской Республики Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.11.2016 г. № 457 «О Правительственной комиссии по вопросам противодействия распространению вируса иммунодефицита человека на территории Чувашской Республики» создана Правительственная комиссия по противодействию распространения вируса иммунодефицита человека на территории республики. В 2025 году было проведено 1 заседание данной комиссии при высшем органе исполнительной власти Чувашской Республики для расширения взаимодействия всех заинтересованных служб и ведомств с приглашением глав администраций городов и районов республики.

Разработана и согласована заявка на поставку АРВ-препаратов на 2026 год с Минздравом России для лечения не менее 91 % ВИЧ-инфицированных пациентов.

Для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции заинтересованным органам исполнительной власти Чувашской Республики, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления Чувашской Республики, медицинским учреждениям, общественным и иным организациям необходимо обеспечить выполнение Плана первоочередных мероприятий по противодействию распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) и поэтапному расширению охвата АРВТ больных ВИЧ-инфекцией в 2026 году предстоит решить следующие задачи по достижению целевых показателей:

- Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Чувашской Республики на уровне 35 %;
- Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией – не менее 91 %;
- Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человек – не менее 91 %;
- Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности – не менее 96,2 %, во время родов – не менее 96,8 %, новорожденных – 99,6 %.

И.о. главного врача



С.А. Афанасьева