



ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН
СĖНĔ ШУПАШКАР ХУЛА
АДМИНИСТРАЦИЙĖН ХУЛА
ХУСЛАЛĂХ УПРАВЛЕНИЙĖ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Винокурова ул., 14
г. Новочебоксарск, 429951
тел. 74-03-56 факс 74-02-22
tb@nowch.cap.ru

17.03.2023 № 28/01-24

На № _____ от _____

Технические условия № 14 от 17.03.2023 г.
для проектирования ливневой канализации
на объект: «Служебные гаражи» на земельном участке
с кадастровым номером 21:02:010614:564
по ул. Промышленная

1. Отвод ливнестоков с территории планируемого объекта строительства «Служебные гаражи» возможен открыто на грунт, определить проектной документацией. Открытый сброс стоков на территории проектируемого объекта предусмотреть после локальных очистных сооружений.

2. Прием поверхностных стоков предусмотреть в дождеприемные колодцы. Длина присоединения от дождеприемника до смотрового колодца на коллекторе должна быть не более 40 метров.

3. Сети ливневой канализации предусмотреть из сертифицированных двухслойных гофрированных безнапорных труб. Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», на участках под дорогами предусмотреть ливневую канализацию в стальных футлярах. Стальные футляры должны быть обеспечены соответствующей противокоррозионной изоляцией наружной и внутренней поверхностей. Диаметр смотровых колодцев, горловин и люков надлежит принимать с учетом доступа рабочих и опускания приспособлений для обслуживания сети. Высоту горловин не превышать более 600 мм.

4. Проект ливневой канализации согласовать с заинтересованными организациями, владельцами инженерных коммуникаций, проходящих внутри микрорайона, Управлением городского хозяйства администрации города Новочебоксарска. Один экземпляр предоставить для ведения контроля.

5. Расположение вспомогательных объектов при строительстве объекта на территории охранной зоны участка сети ливневой канализации согласовать

с балансодержателем - Управлением городского хозяйства администрации города Новочебоксарска.

6. Подключение объекта производить после согласования завершенных работ, выполнения ТУ и предоставления экземпляра исполнительно-технической документации в Управление городского хозяйства администрации г. Новочебоксарска.

7. Технические условия действительны до 17.03.2024 г.

И.о. начальника Управления
городского хозяйства администрации
города Новочебоксарска



Д.И. Тютин