



Чувашской Республики  
от 03.06.2026 № 141

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 15.02.2023 №134 (с изменениями от 14.02.2024 №58, от 11.12.2024 №735, от 31.01.2025 №99, от 30.05.2025 №330, от 14.10.2025 №487, от 09.02.2026 №33)

1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:  
«Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации» – прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы в 2023 – 2035 годах составляют 3964,8 тыс. рублей, в том числе:  
2023 году – 211,0 тыс. рублей;  
2024 году – 663,4 тыс. рублей;  
2025 году – 1790,4 тыс. рублей;  
2026 году – 500,0 тыс. рублей;  
2027 году – 1 251,2 тыс. рублей;  
2028 году – 1 251,2 тыс. рублей;  
2029 – 2030 годы – 300,0 тыс. рублей;  
2031 – 2035 годы – 500,0 тыс. рублей

2. Раздел 4. «Финансовое обеспечение муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. В Паспорте комплекса процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков» раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

Приложение №1  
к постановлению администрации  
Порецкого муниципального округа  
от 03.06.2026№ 141

**«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения                                                                                                                                | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |         |       |         |         |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                             | 2023-2024                                                      | 2025    | 2026  | 2027    | 2028    | 2029-2030 | 2031-2035 | всего  |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                              | 3       | 4     | 5       | 6       | 7         | 8         | 9      |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», всего                                                                                          | 874,4                                                          | 1 790,4 | 500,0 | 1 251,2 | 1 251,2 | 300,0     | 500,0     | 6467,0 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                |                                                                |         |       |         |         |           |           |        |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                          | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                 | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0   | 1 251,2 | 1 251,2 | 0,0       | 0,0       | 2502,4 |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики                                                                                                                                                                 | 874,4                                                          | 1 790,4 | 500,0 | 0,0     | 0,0     | 300,0     | 500,0     | 3964,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов                                                                                                                                                                 | x                                                              | x       | x     | x       | x       | x         | x         | X      |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                      | x                                                              | x       | x     | x       | x       | x         | x         | X      |
| <b>Справочно:</b> объем налоговых расходов бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики                                                                                                                     | x                                                              | x       | x     | x       | x       | x         | x         | X      |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков», всего | 874,4                                                          | 1 790,4 | 500,0 | 1 251,2 | 1 251,2 | 300,0     | 500,0     | 6467,0 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                |                                                                |         |       |         |         |           |           |        |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                          | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                 | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0   | 1 251,2 | 1 251,2 | 0,0       | 0,0       | 2502,4 |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики                                                                                                                                                                 | 874,4                                                          | 1 790,4 | 500,0 | 0,0     | 0,0     | 300,0     | 500,0     | 3964,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики», всего                                                                | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                |                                                                |         |       |         |         |           |           |        |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                          | x                                                              | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                 | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики                                                                                                                                                                 | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |

Приложение №2  
к постановлению администрации  
Порецкого муниципального округа  
от 03.06.2026№ 141

| «4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                |        |        |         |         |           |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения                                                                                                                                                                                | КБК                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |        |        |         |         |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 2024                                                           | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029-2030 | 2031-2035 | всего  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                        | 3                                                              | 4      | 5      | 6       | 7       | 8         | 9         |        |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков», всего                           |                          | 663,4                                                          | 1790,4 | 500,00 | 1 251,2 | 1 251,2 | 300,0     | 500,0     | 6256,2 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                |        |        |         |         |           |           |        |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 0,0                                                            | 0,0    | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                           |                          | 0,0                                                            | 0,0    | 0,0    | 1 251,2 | 1 251,2 | 0,0       | 0,0       | 2502,4 |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики                                                                                                                                                                                           |                          | 663,4                                                          | 1790,4 | 500,0  | 0,0     | 0,0     | 300,0     | 500,0     | 3753,8 |
| Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями                                                                                                                                                                      |                          |                                                                |        |        |         |         |           |           |        |
| Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости, всего | x                        | 0,0                                                            | 0,0    | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                |        |        |         |         |           |           |        |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                           | -                        | 0,0                                                            | 0,0    | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |
| Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости, всего                  | x                        | 0,0                                                            | 0,0    | 0,0    | 1 251,2 | 1 251,2 | 0,0       | 0,0       | 2502,4 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                |        |        |         |         |           |           |        |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                           | -                        | 0,0                                                            | 0,0    | 0,0    | 1 251,2 | 1 251,2 | 0,0       | 0,0       | 2502,4 |
| Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости, всего                                       | x                        | 663,4                                                          | 1790,4 | 500,0  | 0,0     | 0,0     | 300,0     | 500,0     | 3753,8 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                |        |        |         |         |           |           |        |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики                                                                                                                                                                                           | 0412 A44027 6120 244 226 | 663,4                                                          | 1790,4 | 500,0  | 0,0     | 0,0     | 300,0     | 500,0     | 3753,8 |
| Наполнение Единого государственного реестра недвижимости точными сведениями                                                                                                                                                                           |                          |                                                                |        |        |         |         |           |           |        |
| Проведение комплексных кадастровых работ на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, всего                                                                                                                                    | x                        | 0,0                                                            | 0,0    | 0,0    | 1 251,2 | 1 251,2 | 0,0       | 0,0       | 2502,4 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                |        |        |         |         |           |           |        |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 0,0                                                            | 0,0    | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                           |                          | 0,0                                                            | 0,0    | 0,0    | 1 251,2 | 1 251,2 | 0,0       | 0,0       | 2502,4 |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики                                                                                                                                                                                           | 0113 A4102S 5110 244 226 | 0,0                                                            | 0,0    | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0    |

| Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, земельных участков |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ведение Единого информационного ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, всего               | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе:                                                                                                                                                                               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики                                                                                                                        |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

№ 143от 04.06.2026

**О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденную постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 15 февраля 2023 г. № 146**

Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденную постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 15 февраля 2023 года № 146 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1 В Паспорте Программы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации изложить в следующей редакции:  
«Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» – в 2023 - 2035 годах составляет 9 299,1 тыс. рублей, в том числе:  
в 2023 году - 524,2 тыс. рублей;  
в 2024 году - 626,2 тыс. рублей;  
в 2025 году - 698,4 тыс. рублей;  
в 2026 году - 1 352,9 тыс. рублей;  
в 2027 году - 1 417,8 тыс. рублей;  
в 2028 году - 1 417,8 тыс. рублей;  
в 2029 - 2030 г. - 1 417,8 тыс. рублей;  
в 2031 - 2035 г. - 1 844 тыс. рублей.»

1.2. Главу 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Главу 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» Паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Главу 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» Паспорта комплекса процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Порецкого муниципального округа

Е.В. Лебедев  
Приложение № 1  
к постановлению администрации  
Порецкого муниципального округа  
Чувашской Республики  
№ 143 от 04.06.2026 г.

| «4. Финансовое обеспечение муниципальной программы                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |       |       |         |         |         |           |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения                                                                                                                                                                                              | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |       |       |         |         |         |           |           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023                                                           | 2024  | 2025  | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-2030 | 2031-2035 | Всего   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                              | 3     | 4     | 5       | 6       | 7       | 8         | 9         | 10      |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»                                                                                                                                           | 524,2                                                          | 626,2 | 698,4 | 1 352,9 | 1 417,8 | 1 417,8 | 1 417,8   | 1 844,0   | 9 299,1 |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                                                               | 452,2                                                          | 512,5 | 604,8 | 1 233,5 | 1 303,0 | 1 303,0 | 1 303,0   | 1 614,0   | 8326,0  |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72,0                                                           | 113,7 | 93,6  | 119,4   | 114,8   | 114,8   | 114,8     | 230,0     | 973,1   |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Объем налоговых расходов                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений                                                                                                                                                                                                                               | 25,0                                                           | 39,8  | 35,8  | 41,0    | 36,0    | 36,0    | 36,0      | 130,0     | 379,6   |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,0                                                           | 39,8  | 35,8  | 41,0    | 36,0    | 36,0    | 36,0      | 130,0     | 379,6   |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | 10,0                                                           | 10,4  | 0     | 10,8    | 10,8    | 10,8    | 10,8      | 20,0      | 83,6    |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 00      | 00        | 0         | 0       |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,0                                                           | 10,4  | 0     | 10,8    | 10,8    | 10,8    | 10,8      | 20,0      | 83,6    |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения                                                                                                                                                 | 9,0                                                            | 9,4   | 0     | 9,8     | 10,0    | 10,0    | 10,0      | 20,0      | 78,2    |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,0                                                            | 9,4   | 0     | 9,8     | 10,0    | 10,0    | 10,0      | 20,0      | 78,2    |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                              | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня                                                                                                                                                                                                     | 9,0                                                            | 9,4   | 9,8   | 9,8     | 10,0    | 10,0    | 10,0      | 10,0      | 78,0    |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |         |             |         |         |         |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---|
| правовой культуры насе-<br>ления                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |         |             |         |         |         |         |   |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                              | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Республиканский бюджет<br>Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                  | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                  | 9,0   | 9,4   | 9,8   | 9,8     | 10,0        | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 78,0    |   |
| Внебюджетные источ-<br>ники                                                                                                                                                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Обеспечение деятельно-<br>сти административных ко-<br>миссий для рассмотрения<br>дел об административных<br>правонарушениях                                                                                                                     | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,7     | 0,7         | 0,7     | 0,7     | 0       | 3,4     |   |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                              | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Республиканский бюджет<br>Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                  | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,7     | 0,7         | 0,7     | 0,7     | 0       | 3,4     |   |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                  | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Внебюджетные источ-<br>ники                                                                                                                                                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Совершенствование си-<br>стемы мер по сокращению<br>спроса на наркотики                                                                                                                                                                         | 11,0  | 36,4  | 38,0  | 38,0    | 38,0        | 38,0    | 38,0    | 50,0    | 287,4   |   |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                              | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Республиканский бюджет<br>Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                  | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                  | 11,0  | 36,4  | 38,0  | 38,0    | 38,0        | 38,0    | 38,0    | 50,0    | 287,4   |   |
| Внебюджетные источ-<br>ники                                                                                                                                                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Предупреждение безнад-<br>зорности, беспризорно-<br>сти, правонарушений и<br>антиобщественных дей-<br>ствий несовершеннолет-<br>них, выявление и устране-<br>ние причин и условий,<br>способствующих разви-<br>тию этих негативных яв-<br>лений | 460,0 | 520,6 | 614,6 | 1 242,8 | 1 312,<br>3 | 1 312,3 | 1 312,3 | 1 614,0 | 8 388,9 |   |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                              | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Республиканский бюджет<br>Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                  | 452,0 | 512,3 | 604,6 | 1 232,8 | 1 302,<br>3 | 1 302,3 | 1 302,3 | 1 614,0 | 8 322,6 |   |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                  | 8,0   | 8,3   | 10,0  | 10,0    | 10,0        | 10,0    | 10,0    | 0       | 66,3    |   |
| Внебюджетные источ-<br>ники                                                                                                                                                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |

Приложение № 2  
к постановлению администрации  
Порецкого муниципального округа  
Чувашской Республики  
№ 143 от 04.06.2026 г.  
«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений»

| Наименование меро-<br>приятий(результата)/источник финан-<br>сового обеспечения                                     | КБК        | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |               |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|-------|
|                                                                                                                     |            | 2023                                                           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-<br>2030 | 2031-<br>2035 | Всего |
| 1                                                                                                                   | 2          | 3                                                              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9             | 10            | 11    |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» (всего), в том числе: | A340100000 | 25,0                                                           | 39,8 | 35,8 | 41,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0          | 130,0         | 379,6 |
| Федеральный бюджет                                                                                                  | -          | 0                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0     |
| Республиканский бюд-<br>жет Чувашской Рес-<br>публики                                                               | -          | 0                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0     |
| Местный бюджет                                                                                                      | A340100000 | 25,0                                                           | 39,8 | 35,8 | 41,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0          | 130,0         | 379,6 |
| Межбюджетные трансферты                                                                                             | -          | 0                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0     |
| Внебюджетные источ-<br>ники                                                                                         | -          | 0                                                              | 0    | 0    | 00   | 0    | 0    | 0             | 0             | 0     |
| Материальное стиму-<br>лирование деятельно-<br>сти народных дру-<br>жинников                                        | A340170380 | 25,0                                                           | 39,8 | 35,8 | 41,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0          | 130,0         | 379,6 |
| Федеральный бюджет                                                                                                  | -          | 0                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0     |
| Республиканский бюд-<br>жет Чувашской Рес-<br>публики                                                               | -          | 0                                                              | 0    | 0    | 00   | 0    | 0    |               | 0             | 0     |
| Местный бюджет                                                                                                      | A340170380 | 25,0                                                           | 39,8 | 35,8 | 41,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0          | 130,0         | 379,6 |
| Внебюджетные источ-<br>ники                                                                                         | -          | 0                                                              | 0    | 0    | 00   | 0    | 0    | 0             | 0             | 0     |

Приложение № 3  
к постановлению администрации  
Порецкого муниципального округа  
Чувашской Республики  
№ 143 от 04.06.2026 г.  
«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений»

| Наименование мероприятия(ре-<br>зультата)/источ-<br>ник финансового<br>обеспечения                                                                                                                                                                               | КБК        | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |       |       |         |         |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2023                                                           | 2024  | 2025  | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-<br>2030 | 2031-<br>2035 | Всего   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 3                                                              | 4     | 5     | 6       | 7       | 8       | 9             | 10            | 11      |
| Комплекс про-<br>цессных меро-<br>приятий «Преду-<br>преждение без-<br>надзорности,<br>беспризорности,<br>правонарушений<br>и антиобщес-<br>твенных дей-<br>ствий несовер-<br>шеннолетних,<br>выявление и<br>устранение при-<br>чин и условий,<br>способствующих | A340700000 | 460,0                                                          | 520,6 | 614,6 | 1 242,8 | 1 312,3 | 1 312,3 | 1 312,3       | 1 604,5       | 8 379,4 |

|                                                                                                                                                           |            |       |       |       |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| развитию этих<br>негативных явле-<br>ний» (всего), в<br>том числе:                                                                                        |            |       |       |       |         |         |         |         |         |         |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                        | -          | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Республиканский бюджет Чуваш-<br>ской Республики                                                                                                          | -          | 452,0 | 512,3 | 604,6 | 1 242,8 | 1 302,3 | 1 302,3 | 1 302,3 | 1 604,5 | 8 313,1 |
| Местный бюд-<br>жет                                                                                                                                       | -          | 8,0   | 8,3   | 10,0  | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 0       | 66,3    |
| Межбюджетные трансферты                                                                                                                                   | -          | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                    | -          | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Создание комис-<br>сии по делам<br>несовершенно-<br>летних и защите<br>их прав, и орга-<br>низация деятель-<br>ности таких ко-<br>миссий, в том<br>числе: | A340711980 | 452,0 | 512,3 | 604,6 | 1 232,8 | 1 302,3 | 1 302,3 | 1 302,3 | 1 604,5 | 8 313,1 |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                        | -          | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Республиканский бюджет Чуваш-<br>ской Республики                                                                                                          | A340711980 | 452,0 | 512,3 | 604,6 | 1 232,8 | 1 302,3 | 1 302,3 | 1 302,3 | 1 604,5 | 8 313,1 |
| Местный бюд-<br>жет                                                                                                                                       | -          | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                    | -          | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Мероприятия,<br>направленные на<br>снижение коли-<br>чества преступ-<br>лений, совершае-<br>мых несовершен-<br>нолетними граж-<br>данами, в том<br>числе: | A340711980 | 8,0   | 8,3   | 10,0  | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 0       | 66,3    |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                        | -          | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Республиканский бюджет Чуваш-<br>ской Республики                                                                                                          | -          | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Местный бюд-<br>жет                                                                                                                                       | A340711980 | 8,0   | 8,3   | 10,0  | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 0       | 66,3    |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                    | -          | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

№ 144

от 04.06.2026

О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 15.02.2023 №145

В соответствии с решением Собрания депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 11.12.2025 №С-63/01 «О бюджете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 15.02.2023 №145.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Порецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Порецкого муниципального округа

Е.В. Лебедев  
УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации  
Порецкого муниципального округа  
Чувашской Республики  
№ 144 от 04.06.2026 г.

Изменения,  
которые вносятся в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

1. В паспорте муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» позицию «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:  
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации

прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляют 625 961,8 тыс. рублей, в том числе:  
в 2023 году - 68 178,1 тыс. рублей;  
в 2024 году - 72 829,4 тыс. рублей;  
в 2025 году - 83 989,8 тыс. рублей;  
в 2026 году - 86 593,8 тыс. рублей;  
в 2027 году - 82 148,3 тыс. рублей;  
в 2028 году - 82 598,1 тыс. рублей;  
в 2029 - 2030 годах - 42 749,8 тыс. рублей;  
в 2031 - 2035 годах - 106 874,5 тыс. рублей;  
из них средства:  
федерального бюджета - 12 544,6 тыс. рублей (2,1 процента), в том числе:  
в 2023 году - 1 050,9 тыс. рублей;  
в 2024 году - 725,7 тыс. рублей;  
в 2025 году - 991,9 тыс. рублей;  
в 2026 году - 1 094,7 тыс. рублей;  
в 2027 году - 1 072,3 тыс. рублей;  
в 2028 году - 1 071,1 тыс. рублей;  
в 2029 - 2030 годах - 1 868,0 тыс. рублей;  
в 2031 - 2035 годах - 4 670,0 тыс. рублей;  
республиканского бюджета Чувашской Республики - 5 812,0 тыс. рублей (0,1 процентов), в том числе:  
в 2023 году - 202,0 тыс. рублей;  
в 2024 году - 610,0 тыс. рублей;  
в 2025 году - 5 000,0 тыс. рублей;  
в 2026 году - 0,0 тыс. рублей;  
в 2027 году - 0,0 тыс. рублей;  
в 2028 году - 0,0 тыс. рублей;  
в 2029 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  
бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (далее по тексту - местный бюджет) - 607 605,2 тыс. рублей (97,8 процента), в том числе:  
в 2023 году - 66 925,2 тыс. рублей;  
в 2024 году - 71 493,7 тыс. рублей;  
в 2025 году - 77 997,9 тыс. рублей;  
в 2026 году - 85 499,1 тыс. рублей;  
в 2027 году - 81 076,0 тыс. рублей;  
в 2028 году - 81 527,0 тыс. рублей;  
в 2029 - 2030 годах - 40 881,8 тыс. рублей;  
в 2031 - 2035 годах - 102 204,5 тыс. рублей.

2. Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы изложить в редакции:

| Наименование Муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения                                                                                        | 2023    | 2024    | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-<br>2030 | 2031-<br>2035 | всего    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------------|---------------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2       | 3       | 4        | 5       | 6       | 7       | 8             | 9             |          |
| Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления», всего                                                                                                      | 68178,1 | 72829,4 | 83 989,8 | 86593,8 | 82148,3 | 82598,1 | 42749,8       | 106874,5      | 625961,8 |
| в том числе:                                                                                                                                                                        |         |         |          |         |         |         |               |               |          |
| Федеральный бюджет                                                                                                                                                                  | 1050,9  | 725,7   | 991,9    | 1094,7  | 1072,3  | 1071,1  | 1868,0        | 4670,0        | 12544,6  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                         | 202,0   | 610,0   | 5 000,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0           | 0,0           | 5 812,0  |
| местные бюджеты                                                                                                                                                                     | 66925,2 | 71493,7 | 77997,9  | 85499,1 | 81076,0 | 81527,0 | 40881,8       | 102204,5      | 607605,2 |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                              | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0           | 0,0           | 0,0      |
| Справочно: налоговые расходы                                                                                                                                                        | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0           | 0,0           | 0,0      |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц», всего | 1,2     | 2,4     | 2,7      | 30,2    | 4,3     | 3,1     | 6,6           | 16,5          | 67,0     |

|                                                                                                                                                                                                  |         |         |          |         |         |         |         |          |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--|
| в том числе:                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |         |         |          |          |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                                                                               | 1,2     | 2,4     | 2,7      | 30,2    | 4,3     | 3,1     | 6,6     | 16,5     | 67,0     |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                      | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| местные бюджеты                                                                                                                                                                                  | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                           | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Справочно: налоговые расходы                                                                                                                                                                     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде», всего | 1251,7  | 1003,3  | 989,2    | 1064,5  | 1068,0  | 1068,0  | 1861,4  | 4653,5   | 12959,6  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |         |         |          |          |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                                                                               | 1049,7  | 723,3   | 989,2    | 1064,5  | 1068,0  | 1068,0  | 1861,4  | 4653,5   | 12477,6  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                      | 202,0   | 280,0   | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 482,0    |  |
| местные бюджеты                                                                                                                                                                                  | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                           | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики                                                                                                                                                | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», всего                                                        | 0,0     | 330,0   | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 330,0    |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |         |         |          |          |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                                                                               | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                      | 0,0     | 330,0   | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 330,0    |  |
| местные бюджеты                                                                                                                                                                                  | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                           | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Справочно: налоговые расходы                                                                                                                                                                     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике», всего                                                                                                    | 0,0     | 154,8   | 0,0      | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 20,0    | 50,0     | 260,8    |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |         |         |          |          |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                                                                               | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                      | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| местные бюджеты                                                                                                                                                                                  | 0,0     | 154,8   | 0,0      | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 20,0    | 50,0     | 260,8    |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                           | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Справочно: налоговые расходы                                                                                                                                                                     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Чувашской Республике», всего                                                 | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |         |         |          |          |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                                                                               | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                      | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| местные бюджеты                                                                                                                                                                                  | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                           | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Справочно: налоговые расходы                                                                                                                                                                     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание эффективной системы муниципального управления», всего                                                                                                  | 68,8    | 68,3    | 118,3    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 0,0     | 0,0      | 480,4    |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |         |         |          |          |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                                                                               | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                      | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| местные бюджеты                                                                                                                                                                                  | 68,8    | 68,3    | 118,3    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 0,0     | 0,0      | 480,4    |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                           | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Справочно: налоговые расходы                                                                                                                                                                     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления», всего                                                           | 66856,4 | 71270,6 | 82 879,6 | 85412,1 | 80989,0 | 81440,0 | 40861,8 | 102154,5 | 611864,0 |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                     |         |         |          |         |         |         |         |          |          |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                                                                               | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                                      | 0,0     | 0,0     | 5 000,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 5000,0   |  |
| местные бюджеты                                                                                                                                                                                  | 66856,4 | 71270,6 | 77879,6  | 85412,1 | 80989,0 | 81440,0 | 40861,8 | 102154,5 | 606864,0 |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                           | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |
| Справочно: налоговые расходы                                                                                                                                                                     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      |  |

3. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц» изложить в редакции:

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения                                                                                                              | КБК         | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |           |           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                      |             | 2023                                                           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 | Всего |  |
| 1                                                                                                                                                                                    | 2           | 3                                                              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9         | 10        | 11    |  |
| Комплексе процессных мероприятий "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц", всего | А340100-000 | 1,2                                                            | 2,4  | 2,7  | 30,2 | 4,3  | 3,1  | 6,6       | 16,5      | 67,0  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                         | -           |                                                                |      |      |      |      |      |           |           |       |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                                                                   | -           | 1,2                                                            | 2,4  | 2,7  | 30,2 | 4,3  | 3,1  | 6,6       | 16,5      | 67,0  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                                                                          | А340100-000 | 0,0                                                            | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0   |  |
| местные бюджеты                                                                                                                                                                      | -           | 0,0                                                            | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0   |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                               | -           | 0,0                                                            | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0   |  |
| Справочно: налоговые расходы                                                                                                                                                         | -           | 0,0                                                            | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0   |  |

4. Раздел 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» изложить в редакции:

| Наименование мероприятия(результата)/источник финансового обеспечения                                                                   | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |         |         |         |         |         |           |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|--|
|                                                                                                                                         |     | 2023                                                           | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-2030 | 2031-2035 | Всего    |  |
| 1                                                                                                                                       | 2   | 3                                                              | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9         | 10        | 11       |  |
| Комплексе процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления», всего |     | 66856,4                                                        | 71270,6 | 82879,6 | 85412,1 | 80989,0 | 81440,0 | 40861,8   | 102154,5  | 611864,0 |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                      |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                             |     | 0,0                                                            | 0,0     | 5000,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 5000,0   |  |
| местные бюджеты                                                                                                                         |     | 66856,4                                                        | 71270,6 | 77879,6 | 85412,1 | 80989,0 | 81440,0 | 40861,8   | 102154,5  | 606864,0 |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                  |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| Справочно: налоговые расходы                                                                                                            |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| Обеспечение функций муниципальных органов                                                                                               |     | 47315,0                                                        | 49735,4 | 55177,8 | 34835,9 | 33185,5 | 33273,9 | 30861,8   | 77154,5   | 361539,8 |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                      |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                             |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| местные бюджеты                                                                                                                         |     | 47315,0                                                        | 49735,4 | 55177,8 | 34835,9 | 33185,5 | 33273,9 | 30861,8   | 77154,5   | 361539,8 |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                  |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| Обеспечение деятельности территориальных органов администрации муниципальных образований                                                |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 24457,5 | 25047,5 | 25180,1 | 0,0       | 0,0       | 74685,1  |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                      |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                             |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| местные бюджеты                                                                                                                         |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 24457,5 | 25047,5 | 25180,1 | 0,0       | 0,0       | 74685,1  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                  |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                      |     | 19459,3                                                        | 20764,4 | 20614,4 | 25918,6 | 22756,0 | 22986,0 | 10000,0   | 25000,0   | 167498,7 |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                      |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                             |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| местные бюджеты                                                                                                                         |     | 19459,3                                                        | 20764,4 | 20614,4 | 25918,6 | 22756,0 | 22986,0 | 10000,0   | 25000,0   | 167498,7 |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                  |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| Поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики                                                |     | 0,0                                                            | 0,0     | 5 000,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 5 000,0  |  |
| федеральный бюджет                                                                                                                      |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                                                                             |     | 0,0                                                            | 0,0     | 5 000,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 5 000,0  |  |
| местные бюджеты                                                                                                                         |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                  |     | 0,0                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |  |
| Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чувашской Республики                                                        |     | 82,1                                                           | 599,9   | 330,8   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 1012,8   |  |

|                                                                                |  |      |       |         |       |     |     |     |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|
| федеральный бюджет                                                             |  | 0,0  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                    |  | 0,0  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| местные бюджеты                                                                |  | 82,1 | 599,9 | 330,8   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,8 |
| внебюджетные источники                                                         |  | 0,0  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики |  | 0,0  | 170,9 | 1 756,6 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2127,5 |
| федеральный бюджет                                                             |  | 0,0  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| республиканский бюджет Чувашской Республики                                    |  | 0,0  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| местные бюджеты                                                                |  | 0,0  | 170,9 | 1 756,6 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2127,5 |
| внебюджетные источники                                                         |  | 0,0  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики № 148 от 08.06.2026

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Поречского муниципального округа Чувашской Республики»

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования и застройки Поречского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденных решением Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 29 декабря 2023 № С-24/02, в соответствие с действующим законодательством, на основании статей 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 07.04.2023 № С-15/18 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Поречского муниципального округа Чувашской Республики», руководствуясь Уставом Поречского муниципального округа Чувашской Республики администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Провести публичные слушания по проекту решения Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Поречского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – публичные слушания) 08 июля 2026 года в 16 часов 30 минут в здании администрации Поречского муниципального округа по адресу: Чувашская Республика, с. Порекское, ул. Ленина, д. 3, актовый зал на втором этаже.

2. Комиссии по подготовке проекта решения Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Поречского муниципального округа Чувашской Республики» обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Поречского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным решением Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 07.04.2023 № С-15/18.

3. Ознакомление с проектом решения Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Поречского муниципального округа Чувашской Республики» на официальном сайте Поречского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же по адресу: с. Порекское, ул. Ленина, д.3, каб.32 Контактный телефон: 8 (83543) 2-10-19 в рабочие дни с 8 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. и с 13 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. с 09.06.2026 г. по 07.07.2026 г.

4. Предложение и замечания по проекту решения Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Поречского муниципального округа Чувашской Республики» в письменном виде направлять в Комиссию по подготовке проекта решения Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Поречского муниципального округа Чувашской Республики» по адресу: Чувашская Республика, Поречский муниципальный округ, с. Порекское, ул. Ленина, д.3, каб.32 (тел. 8(8352) 2-10-19) в срок до 07.07.2026 года.

В предложении по проекту постановления должны содержаться следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и адрес лица, направившего предложение, однозначно выраженное мнение, не допускающее двоякого толкования, о внесении каких-либо изменений в проект постановления.

5. Определить отдел строительства, дорожного хозяйства, ЖКХ и экологии Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Поречского муниципального округа уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний.

Врио заместителя главы администрации – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Поречского муниципального округа:

1) организовать и провести публичные слушания по проекту постановления;

2) обеспечить в установленном законом порядке информирование населения и общественности о проведении публичных слушаний;

3) оформить протокол публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний;

4) обеспечить опубликование заключения по результатам публичных слушаний в издании «Вестник Поречья» и на официальном сайте Поречского муниципального округа Чувашской Республики.

6. Для проведения публичных слушаний назначить: Председательствующий на слушаниях – врио заместителя главы администрации - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Поречского муниципального округа – И.А. Никоноров.

Секретарь публичных слушаний- главный специалист – эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства, ЖКХ и экологии Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Поречского муниципального округа - Л.А. Овсянкина.

Доказательств на публичных слушаниях - врио заместителя главы администрации - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Поречского муниципального округа – И.А. Никоноров.

7. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Поречского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио заместителя главы администрации - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Поречского муниципального округа – И.А. Никонорова.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поречского муниципального округа Е.В. Лебедев ПРОЕКТ



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов первого созыва от «\_» \_\_\_\_\_ 2026 года № С-\_/\_\_\_\_ с.Порекское

О внесении изменений в решение Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 29.12.2023 № С-24/02 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Поречского муниципального округа Чувашской Республики»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Поречского муниципального округа Чувашской Республики Собрание депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики р е ш и л о :

1. Внести в Правила землепользования и застройки Поречского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденные решением Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 29.12.2023 №С-24/02, следующие изменения:

1.1. Статью 29. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Поречского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрании депутатов Поречского муниципального округа Л.Г. Васильев

Глава Поречского муниципального округа Чувашской Республики Е.В. Лебедев Приложение № 1 к решению Собрании депутатов Поречского муниципального округа Чувашской Республики № С-\_/\_\_\_\_ от \_\_\_\_ года

«Статья 29. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п                                    | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |                                                         |                                   |                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж                                 | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1                                        | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                       | 5                                                       | 6                                 | 7                                                   |
| Основные виды разрешенного использования |                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                         |                                   |                                                     |
| 1.                                       | 2.1                                                         | Для индивидуального жилищного строительства                                                                                                                                                                    | 3                                                                                       | 0,03                                                    | 60                                | 3                                                   |
| 2.                                       | 2.1.1                                                       | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка                                                                                                                                                                    | 3                                                                                       | мин.0,12                                                | 50                                | 3                                                   |
| 3.                                       | 2.2                                                         | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)                                                                                                                                      | 3                                                                                       | мин. 0,001                                              | 60                                | 3                                                   |
| 4.                                       | 2.3                                                         | Блокированная жилая застройка                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                       | мин.0,03                                                | 40                                | 1                                                   |
| 5.                                       | 2.7                                                         | Обслуживание жилой застройки                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                       | мин.0,003                                               | 80                                | 1                                                   |
| 6.                                       | 2.7.1                                                       | Хранение автотранспорта                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                       | мин.0,002                                               | 80                                | 1                                                   |
| 7.                                       | 2.7.2                                                       | Размещение гаражей для собственных нужд                                                                                                                                                                        | 1                                                                                       | мин.0,002                                               | 80                                | 1                                                   |
| 8.                                       | 3.0                                                         | Общественное использование объектов капитального строительства                                                                                                                                                 | 1                                                                                       | мин.0,003                                               | 80                                | 1                                                   |
| 9.                                       | 3.1                                                         | Коммунальное обслуживание                                                                                                                                                                                      | не подлежит установлению                                                                |                                                         |                                   |                                                     |
| 10.                                      | 3.2                                                         | Социальное обслуживание                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                       | мин.0,05                                                | 60                                | 3                                                   |
| 11.                                      | 3.2.3                                                       | Оказание услуг связи                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                       | мин.0,05                                                | 70                                | 3                                                   |
| 12.                                      | 3.3                                                         | Бытовое обслуживание                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                       | мин.0,03                                                | 75                                | 3                                                   |
| 13.                                      | 3.4                                                         | Здравоохранение                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                       | мин.0,02                                                | 60                                | 3                                                   |
| 14.                                      | 3.5.1                                                       | Дошкольное, начальное и среднее общее образование                                                                                                                                                              | 3                                                                                       | мин.0,2                                                 | 30                                | 3                                                   |
| 15.                                      | 3.6                                                         | Культурное развитие                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                       | мин.0,002                                               | 70                                | 3                                                   |
| 16.                                      | 3.7                                                         | Религиозное использование                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                       | мин.0,003                                               | 80                                | 3                                                   |
| 17.                                      | 3.8                                                         | Общественное управление                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                       | мин.0,12                                                | 60                                | 3                                                   |
| 18.                                      | 4.8.1                                                       | Развлекательные мероприятия (детский площадки)                                                                                                                                                                 | 2                                                                                       | мин.0,002                                               | 0                                 | 3                                                   |
| 19.                                      | 3.10.1                                                      | Амбулаторное ветеринарное обслуживание                                                                                                                                                                         | 2                                                                                       | нпу                                                     | 60                                | 3                                                   |
| 20.                                      | 4.4                                                         | Магазины                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                       | мин.0,003                                               | 60                                | 0,5                                                 |
| 21.                                      | 4.6                                                         | Общественное питание                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                       | мин.0,05                                                | 60                                | 3                                                   |
| 22.                                      | 5.1.2                                                       | Обеспечение занятий спортом в помещениях                                                                                                                                                                       | 2                                                                                       | мин.0,03                                                | 80                                | 3                                                   |
| 23.                                      | 5.1.3                                                       | Площадки для занятий спортом                                                                                                                                                                                   | нпу                                                                                     | нпу                                                     | нпу                               | 0                                                   |
| 24.                                      | 6.4                                                         | Пищевая промышленность                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                       | мин.0,002                                               | 80                                | 1                                                   |
| 25.                                      | 6.8                                                         | Связь                                                                                                                                                                                                          | не подлежит установлению                                                                |                                                         |                                   |                                                     |
| 26.                                      | 6.9                                                         | Склады                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                       | мин. 0,002                                              | 60                                | 3                                                   |
| 27.                                      | 7.0                                                         | Транспорт                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                       | мин.0,003                                               | 80                                | 1                                                   |
| 28.                                      | 11.0                                                        | Водные объекты                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                       | мин.0,01                                                | 0                                 | 0                                                   |
| 29.                                      | 12.0                                                        | Земельные участки (территории) общего пользования                                                                                                                                                              | не подлежит установлению                                                                |                                                         |                                   |                                                     |

|                                                            |       |                                                                                                                               |                          |                       |    |   |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|---|
| 30.                                                        | 13.1  | Ведение огородничества                                                                                                        | 0                        | 0,02                  | 0  | 0 |
| 31.                                                        | 13.2  | Ведение садоводства                                                                                                           | 2                        | 0,02                  | 60 | 1 |
| <b>Условно разрешенные виды разрешенного использования</b> |       |                                                                                                                               |                          |                       |    |   |
| 32.                                                        | 2.1.1 | Малозатяжная многоквартирная жилая застройка                                                                                  | 3                        | мин.0,12              | 50 | 3 |
| 33.                                                        | 4.1   | Деловое управление                                                                                                            | 2                        | мин.0,12              | 60 | 3 |
| 34.                                                        | 4.3   | Рынки                                                                                                                         | 2                        | мин. 0,3              | 80 | 3 |
| 35.                                                        | 4.5   | Банковская и страховая деятельность                                                                                           | 2                        | мин.0,15              | 60 | 3 |
| 36.                                                        | 4.7   | Гостиничное обслуживание                                                                                                      | 3                        | мин. 0,10- макс. 0,30 | 70 | 3 |
| 37.                                                        | 4.8   | Развлечения                                                                                                                   | 2                        | мин. 0,05             | 80 | 3 |
| 38.                                                        | 4.9   | Служебные гаражи                                                                                                              | 2                        | мин. 0,003            | 80 | 3 |
| <b>Вспомогательные виды использования</b>                  |       |                                                                                                                               |                          |                       |    |   |
| 39.                                                        | 13.0  | Земельные участки общего назначения                                                                                           | не подлежит установлению |                       |    |   |
| 40.                                                        | 14.0  | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малозатяжном жилом комплексе | не подлежит установлению |                       |    |   |

2.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 43 настоящих Правил.

3.Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-1 и расположенных в границах территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены в статье 44 настоящих Правил.

Примечания:

Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за плату или бесплатно), в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, огородничества, устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением Собрания депутатов Поречского муниципального округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики

№ 149 от 09.06.2026

О внесении изменений в муниципальную программу Поречского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 858 администрация Поречского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Поречского муниципального округа от 19.01.2023 № 28 (с изменениями от 22.05.2023 № 300, 14.02.2024 № 46, 20.06.2024 № 266, 22.11.2024 № 650, 29.01.2025 № 64, 30.05.2025 № 329, 29.09.2025 № 457, 22.12.2025 № 570, 09.02.2026 № 21, 18.05.2026 № 119).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Поречского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Поречского муниципального округа

Е.В. Лебедев  
УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации  
Поречского муниципального округа  
от 09.06.2026 № 149

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 (с изменениями от 22.05.2023 № 300, 14.02.2024 № 46, 20.06.2024 № 266, 22.11.2026 № 650, 29.01.2025 № 64, 30.05.2025 № 329, 29.09.2025 № 457, 22.12.2025 № 570, 09.02.2026 № 21, 18.05.2026 № 119).

1. В Стратегических приоритетах в сфере реализации муниципальной программы Поречского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»:

раздел II:

дополнить пунктами 6,7,8 следующего содержания:

6) «Укрепление общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»;

7) «Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации»;

8) «Обеспечение межнационального (межэтнического) и межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов на национальной (этнической) и религиозной почве».

2. В паспорте муниципальной программы Поречского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»

в разделе I;

в позиции «Цели муниципальной программы» Цель 3 изложить в следующей редакции:

«цель 3 «Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) при сохранении этнокультурного и языкового многообразия для обеспечения развития страны, ее государственной и территориальной целостности, внутренней политической и социальной стабильности».

раздел 2 изложить в следующей редакции:

| № п/п                                                                             |  | Наименование показателя                                                                                                                | Уровень показателя¹           | Признак наличия убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение² | 2. Показатели муниципальной программы «Развитие культуры» |       |       |       |       |       |           |           |                                                                                                      |                                                                                                      | Документ³                                                                                         | Ответственный за достижение показателя                                                                     | Связь показателя с национальными целями развития                        | Информационная система⁴ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                   |  |                                                                                                                                        |                               |                          |                             |                   | Значения показателя по годам                              |       |       |       |       |       |           |           |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                         |                         |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                        |                               |                          |                             | год               | 2023                                                      | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-2030 | 2031-2035 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                         |                         |
| Цель 1 «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» |  |                                                                                                                                        |                               |                          |                             |                   |                                                           |       |       |       |       |       |           |           |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                         |                         |
| 1.1                                                                               |  | Количество мероприятий по комплексному развитию фондов библиотек Поречского муниципального округа                                      | МП                            | возрастание              | единиц                      | 0                 | 2023                                                      | 0     | 1     | 1     | 2     | 2     | 4         | 5         | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики                                  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | АИС «Статистика»                                                                                           |                                                                         |                         |
| 1.2                                                                               |  | Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | ПЧРМП                         | возрастание              | единица                     | 10                | 2023                                                      | 10    | 10    | 11    | 11    | 12    | 12        | 13        | 13                                                                                                   | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики                               | Увеличение числа учреждений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года         | ГИИС «Электронный бюджет»                                               |                         |
| 1.3                                                                               |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий                                                                                    | иные мероприятия (результаты) | возрастание              | тыс. чел.                   | 134,4             | 2023                                                      | 134,4 | 156,8 | 147,8 | 154,5 | 161,3 | 168,0     | 174,7     | 181,4                                                                                                | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики                               | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года          | АИС «Статистика»                                                        |                         |
| 1.4                                                                               |  | Прирост участников клубных формирований                                                                                                | иные мероприятия (результаты) | возрастание              | тыс. чел.                   | 1,9               | 2023                                                      | 1,9   | 2,1   | 2,2   | 2,3   | 2,3   | 2,3       | 2,3       | 2,3                                                                                                  | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики                               | Увеличение числа участников клубных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года            | АИС Статистика                                                          |                         |
| 1.5                                                                               |  | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием                                                                | иные мероприятия (результаты) | возрастание              | Процент                     | 76                | 2023                                                      | 76    | 76    | 85    | 92    | 92    | 94        | 100       | 100                                                                                                  | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики                               | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года          | СЭД Администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики |                         |
| 1.6                                                                               |  | Доля принятых в муниципальный архив документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему  | КПМ                           | возрастание              | процент                     | 87                | 2023                                                      | 87    | 96    | 100   | 100   | 100   | 100       | 100       | 100                                                                                                  | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики                               | Увеличение числа принятых документов в муниципальный архив в три раза по сравнению с показателем 2019 года | СЭД Администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики |                         |
| 1.7                                                                               |  | Среднее число посетителей архивной информации на 10 тыс. человек населения                                                             | КПМ                           | возрастание              | человек                     | 17                | 2023                                                      | 17    | 19    | 20    | 20    | 20    | 20        | 20        | 20                                                                                                   | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики                               | Увеличение числа посетителей архивной информации на 10 тыс. человек населения                              | СЭД Администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики |                         |
| 1.8                                                                               |  | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)                                                                       | КПМ                           | возрастание              | человек                     | 14                | 2023                                                      | 14    | 14,7  | 14,9  | 15,1  | 15,1  | 15,2      | 15,3-15,9 | 16,1-16,9                                                                                            | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики                               | Увеличение числа посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)                                     | АИС Статистика                                                          |                         |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                   |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.9                                                                                                                                                                      | Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год)                                                                                               | КПМ   | возрастание | человек | 0,5  | 2023 | 0,5  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1       | 1    | 1    | 1    | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28                              | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | АИС Статистика                                                          |
| 1.10                                                                                                                                                                     | Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях обеспечения их постоянного (вечного) хранения, в общем количестве архивных документов | КПМ   | возрастание | процент | 42   | 2023 | 42   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45      | 45   | 45   | 45   | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28                              | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | -                                                                                                 | СЭД Администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1.11                                                                                                                                                                     | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике                              | ПЧРМП | возрастание | процент | 79,7 | 2023 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7    | 79,7 | 79,7 | 79,7 | Постановление Президента Российской Федерации от 7 июля 2012 г. N 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | -                                                                                                 | АИС Статистика                                                          |
| 1.12                                                                                                                                                                     | Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, на продвижение чтения                                                    | КПМ   | возрастание | Процент | 1,0  | 2023 | 1,0  | 1,1  | 1,2  | 1,3  | 1,3  | 1,4  | 1,4  | 1,6  | 1,7-1,8 |      |      |      | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28                              | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | СЭД Администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цель 2 "Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры" |                                                                                                                                                     |       |             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                   |                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |         |    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культуры клубного типа                                                                                                                                                                                                                           | МП    | возрастание | Процент | 1  | 2023 | 1  | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |    |    |    |    | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года                                                                                                                                                                                                                                              | СЭД Администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики |
| 2.2 | Количество муниципальных учреждений культуры клубного типа в которых проводятся канальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                    | МП    | возрастание | единица | 1  | 2023 | 1  | 0   | 1   | X   | X   | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение количества муниципальных учреждений культуры клубного типа в которых проводятся канальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                    | СЭД Администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики |
| 2.3 | Количество восстановленных воинских захоронений                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ПЧРМП | возрастание | единица | 0  | 2023 | 0  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение количества восстановленных воинских захоронений                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГИИС «Электронный бюджет»                                               |
| 2.4 | Количество установленных мемориальных знаков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ПЧРМП | возрастание | единица | 0  | 2023 | 0  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение количества установленных мемориальных знаков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ГИИС «Электронный бюджет»                                               |
| 2.5 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения                                                                                                                                                                                                      | ПЧРМП | возрастание | единица | 0  | 2023 | 0  | 0   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение количества имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения                                                                                                                                                                                                      | ГИИС «Электронный бюджет»                                               |
| 2.6 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных) | КПМ   | возрастание | Процент | 82 | 2023 | 82 | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82 | 82 | 82 | 82 | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных) | АИС «Электронный бюджет»                                                |
| 2.7 | Количество созданных ПП, ПП (реконструктивных) и ПП (реконструктивных) объектов организаций культуры                                                                                                                                                                                                                                | ПЧРМП | возрастание | единица | 0  | 2023 | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение количества созданных ПП, ПП (реконструктивных) и ПП (реконструктивных) объектов организаций культуры                                                                                                                                                                                                                                | ГИИС «Электронный бюджет»                                               |
| 2.8 | Количество созданных ПП, ПП (реконструктивных) и ПП (реконструктивных) объектов организаций культуры                                                                                                                                                                                                                                | ПЧРМП | возрастание | единица | 1  | 2023 | 1  | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | Постановление администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики от 19.01.2023 № 28 | Администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение количества созданных ПП, ПП (реконструктивных) и ПП (реконструктивных) объектов организаций культуры                                                                                                                                                                                                                                | ГИИС «Электронный бюджет»                                               |





| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование объекты строи-тельства                | Единицы измерения  | Этапы   |         |         |         |         |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | 20149,7 | 20149,7 | 20149,7 | 20149,7 | 20149,7 | 20149,7   | 20149,7   |
| Котельная №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многофункциональная обще-ственно-деловая застройка | м²                 | 4380,0  | 4380,0  | 4380,0  | 4380,0  | 4380,0  | 4380,0    | 4380,0    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | 4380,0  | 4380,0  | 4380,0  | 4380,0  | 4380,0  | 4380,0    | 4380,0    |
| Котельная №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Застройка многоквартирными жилыми домами           | м²                 | 3211,7  | 3211,7  | 3211,7  | 3211,7  | 3211,7  | 3211,7    | 3211,7    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многофункциональная обще-ственно-деловая застройка | м²                 | 1210,0  | 1210,0  | 1210,0  | 1210,0  | 1210,0  | 1210,0    | 1210,0    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | 4421,7  | 4421,7  | 4421,7  | 4421,7  | 4421,7  | 4421,7    | 4421,7    |
| Котельная №4 (РДК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многофункциональная обще-ственно-деловая застройка | м²                 | 3572,6  | 3572,6  | 3572,6  | 3572,6  | 3572,6  | 3572,6    | 3572,6    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | 3572,6  | 3572,6  | 3572,6  | 3572,6  | 3572,6  | 3572,6    | 3572,6    |
| Котельная «Интернат»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многофункциональная обще-ственно-деловая застройка | м²                 | 4250,5  | 4250,5  | 4250,5  | 4250,5  | 4250,5  | 4250,5    | 4250,5    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | 4250,5  | 4250,5  | 4250,5  | 4250,5  | 4250,5  | 4250,5    | 4250,5    |
| Котельная №6 (РОВД)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Застройка многоквартирными жилыми домами           | м²                 | 564,1   | 564,1   | 564,1   | 564,1   | 564,1   | 564,1     | 564,1     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многофункциональная обще-ственно-деловая застройка | м²                 | 1700,0  | 1700,0  | 1700,0  | 1700,0  | 1700,0  | 1700,0    | 1700,0    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | 2264,1  | 2264,1  | 2264,1  | 2264,1  | 2264,1  | 2264,1    | 2264,1    |
| Котельная «МРТП»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Застройка многоквартирными жилыми домами           | м²                 | 12122,0 | 12122,0 | 12122,0 | 12122,0 | 12122,0 | 12122,0   | 12122,0   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многофункциональная обще-ственно-деловая застройка | м²                 | 2142,0  | 2142,0  | 2142,0  | 2142,0  | 2142,0  | 2142,0    | 2142,0    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Промышленная застройка                             | м²                 | 497,0   | 497,0   | 497,0   | 497,0   | 497,0   | 497,0     | 497,0     |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | 14761,0 | 14761,0 | 14761,0 | 14761,0 | 14761,0 | 14761,0   | 14761,0   |
| Котельная №8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Застройка многоквартирными жилыми домами           | м²                 | 1392,1  | 1392,1  | 1392,1  | 1392,1  | 1392,1  | 1392,1    | 1392,1    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | 1392,1  | 1392,1  | 1392,1  | 1392,1  | 1392,1  | 1392,1    | 1392,1    |
| Котельная модульная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Застройка многоквартирными жилыми домами           | м²                 | 1667,7  | 1667,7  | 1667,7  | 1667,7  | 1667,7  | 1667,7    | 1667,7    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | 1667,7  | 1667,7  | 1667,7  | 1667,7  | 1667,7  | 1667,7    | 1667,7    |
| Котельная №10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Застройка многоквартирными жилыми домами           | м²                 | 1297,7  | 1297,7  | 1297,7  | 1297,7  | 1297,7  | 1297,7    | 1297,7    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | 1297,7  | 1297,7  | 1297,7  | 1297,7  | 1297,7  | 1297,7    | 1297,7    |
| 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| Перспективные приросты объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне ответственности ООО «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа отсутствуют, в связи с отсутствием подключения новых объектов к централизованным системам теплоснабжения. Данные отражены в Табл. 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование объекты строи-тельства                | Тип нагрузки       | Этапы   |         |         |         |         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Котельная №1 (ШГК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многokвартирные жилые здания                       | отопление, Гкал/ч  | 0,5758  | 0,5758  | 0,5758  | 0,5758  | 0,5758  | 0,5758    | 0,5758    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Общественно-деловые здания                         | отопление, Гкал/ч  | 0,7921  | 0,7921  | 0,7921  | 0,7921  | 0,7921  | 0,7921    | 0,7921    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | вентиляция, Гкал/ч | 0,0600  | 0,0600  | 0,0600  | 0,0600  | 0,0600  | 0,0600    | 0,0600    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | ГВС, Гкал/ч        | 0,0203  | 0,0203  | 0,0203  | 0,0203  | 0,0203  | 0,0203    | 0,0203    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | отопление, Гкал/ч  | 1,3680  | 1,3680  | 1,3680  | 1,3680  | 1,3680  | 1,3680    | 1,3680    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | вентиляция, Гкал/ч | 0,0600  | 0,0600  | 0,0600  | 0,0600  | 0,0600  | 0,0600    | 0,0600    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | ГВС, Гкал/ч        | 0,0203  | 0,0203  | 0,0203  | 0,0203  | 0,0203  | 0,0203    | 0,0203    |
| Котельная №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Общественно-деловые здания                         | отопление, Гкал/ч  | 0,3262  | 0,3262  | 0,3262  | 0,3262  | 0,3262  | 0,3262    | 0,3262    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | отопление, Гкал/ч  | 0,3262  | 0,3262  | 0,3262  | 0,3262  | 0,3262  | 0,3262    | 0,3262    |
| Котельная №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многokвартирные жилые здания                       | отопление, Гкал/ч  | 0,2181  | 0,2181  | 0,2181  | 0,2181  | 0,2181  | 0,2181    | 0,2181    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Общественно-деловые здания                         | отопление, Гкал/ч  | 0,0655  | 0,0655  | 0,0655  | 0,0655  | 0,0655  | 0,0655    | 0,0655    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | отопление, Гкал/ч  | 0,2836  | 0,2836  | 0,2836  | 0,2836  | 0,2836  | 0,2836    | 0,2836    |
| Котельная №4 (РДК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Общественно-деловые здания                         | отопление, Гкал/ч  | 0,2252  | 0,2252  | 0,2252  | 0,2252  | 0,2252  | 0,2252    | 0,2252    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | отопление, Гкал/ч  | 0,2252  | 0,2252  | 0,2252  | 0,2252  | 0,2252  | 0,2252    | 0,2252    |
| Котельная «Интернат»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Общественно-деловые здания                         | отопление, Гкал/ч  | 0,2717  | 0,2717  | 0,2717  | 0,2717  | 0,2717  | 0,2717    | 0,2717    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | ГВС, Гкал/ч        | 0,0198  | 0,0198  | 0,0198  | 0,0198  | 0,0198  | 0,0198    | 0,0198    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | отопление, Гкал/ч  | 0,2717  | 0,2717  | 0,2717  | 0,2717  | 0,2717  | 0,2717    | 0,2717    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | ГВС, Гкал/ч        | 0,0198  | 0,0198  | 0,0198  | 0,0198  | 0,0198  | 0,0198    | 0,0198    |
| Котельная №6 (РОВД)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многokвартирные жилые здания                       | отопление, Гкал/ч  | 0,0514  | 0,0514  | 0,0514  | 0,0514  | 0,0514  | 0,0514    | 0,0514    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Общественно-деловые здания                         | отопление, Гкал/ч  | 0,1215  | 0,1215  | 0,1215  | 0,1215  | 0,1215  | 0,1215    | 0,1215    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | отопление, Гкал/ч  | 0,1729  | 0,1729  | 0,1729  | 0,1729  | 0,1729  | 0,1729    | 0,1729    |
| Котельная «МРТП»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                    |         |         |         |         |         |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многokвартирные жилые здания                       | отопление, Гкал/ч  | 1,0150  | 1,0150  | 1,0150  | 1,0150  | 1,0150  | 1,0150    | 1,0150    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Общественно-деловые здания                         | отопление, Гкал/ч  | 0,1689  | 0,1689  | 0,1689  | 0,1689  | 0,1689  | 0,1689    | 0,1689    |
| Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | отопление, Гкал/ч  | 1,1840  | 1,1840  | 1,1840  | 1,1840  | 1,1840  | 1,1840    | 1,1840    |

| №<br>п/п            | Наименование объекты строи-<br>тельства | Тип нагрузки         | Этапы  |        |        |        |        |           |           |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
|                     |                                         |                      | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Котельная №8        |                                         |                      |        |        |        |        |        |           |           |
| 1                   | Многokвартирные жилые здания            | отопление, Гкал/ч    | 0,1219 | 0,1219 | 0,1219 | 0,1219 | 0,1219 | 0,1219    | 0,1219    |
| Итого:              |                                         | отопление,<br>Гкал/ч | 0,1219 | 0,1219 | 0,1219 | 0,1219 | 0,1219 | 0,1219    | 0,1219    |
| Котельная модульная |                                         |                      |        |        |        |        |        |           |           |
| 1                   | Многokвартирные жилые здания            | отопление, Гкал/ч    | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267    | 0,1267    |
| Итого:              |                                         | отопление,<br>Гкал/ч | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267    | 0,1267    |
| Котельная №10       |                                         |                      |        |        |        |        |        |           |           |
| 1                   | Многokвартирные жилые здания            | отопление, Гкал/ч    | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030    | 0,1030    |
| Итого:              |                                         | отопление,<br>Гкал/ч | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030    | 0,1030    |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Теплоснабжение объектов производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения, предполагается обеспечивать, как от существующих источников централизованного теплоснабжения, так и от собственных источников тепла.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для производственных зданий приведены в таблице ниже.

Подключение к источникам централизованного теплоснабжения тепловой энергии возможно только при наличии технической возможности и определяется в каждом случае отдельно.

Табл. 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии производственных зданий

| № п/п            | Наименование объекты строитель- | Тип нагрузки      | Этапы  |        |        |        |        |           |           |
|------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
|                  |                                 |                   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Котельная «МРТП» |                                 |                   |        |        |        |        |        |           |           |
| 1                | Производственных зданий         | отопление, Гкал/ч | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432    | 0,0432    |
| Итого:           |                                 | отопление, Гкал/ч | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432    | 0,0432    |

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Порецкого муниципального округа

В соответствии с утвержденными изменениями от 16 марта 2019 г. №276 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 выполнены и представлены в таблицах ниже результаты расчетов существующей и перспективной величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки для Порецкого муниципального округа.

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки для каждого расчетного элемента территориального деления определена как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь расчетного элемента соответственно (Табл. 1.4).

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения (Табл. 1.5).

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по системе теплоснабжения определена как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на отапливаемую площадь всех подключенных централизованно потребителей в каждой системе теплоснабжения (Табл. 1.6).

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (Табл. 1.7).

Табл. 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

| № п/п | Наименование кадастро- | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га) |          |          |          |          |           |           |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|       |                        | 2025                                                      | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030-2034 | 2035-2038 |
| 1     | 21:18:120206           | 0,002135                                                  | 0,002135 | 0,002135 | 0,002135 | 0,002135 | 0,002135  | 0,002135  |
| 2     | 21:18:120203           | 0,008575                                                  | 0,008575 | 0,008575 | 0,008575 | 0,008575 | 0,008575  | 0,008575  |
| 3     | 21:18:120204           | 0,056855                                                  | 0,056855 | 0,056855 | 0,056855 | 0,056855 | 0,056855  | 0,056855  |
| 4     | 21:18:120205           | 0,007035                                                  | 0,007035 | 0,007035 | 0,007035 | 0,007035 | 0,007035  | 0,007035  |
| 5     | 21:18:120207           | 0,006522                                                  | 0,006522 | 0,006522 | 0,006522 | 0,006522 | 0,006522  | 0,006522  |
| 6     | 21:18:120208           | 0,012205                                                  | 0,012205 | 0,012205 | 0,012205 | 0,012205 | 0,012205  | 0,012205  |
| 7     | 21:18:120209           | 0,000520                                                  | 0,000520 | 0,000520 | 0,000520 | 0,000520 | 0,000520  | 0,000520  |

Табл. 1.5. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га) |        |        |        |        |           |           |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
|       |                        | 2025                                                      | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030-2034 | 2035-2038 |
| 1     | Котельная №1 (ШГК)     | 0,2640                                                    | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640    | 0,2640    |
| 2     | Котельная №2           | 0,3874                                                    | 0,3874 | 0,3874 | 0,3874 | 0,3874 | 0,3874    | 0,3874    |
| 3     | Котельная №3           | 0,3195                                                    | 0,3195 | 0,3195 | 0,3195 | 0,3195 | 0,3195    | 0,3195    |
| 4     | Котельная №4 (РДК)     | 0,3808                                                    | 0,3808 | 0,3808 | 0,3808 | 0,3808 | 0,3808    | 0,3808    |
| 5     | Котельная «Интернат»   | 0,3371                                                    | 0,3371 | 0,3371 | 0,3371 | 0,3371 | 0,3371    | 0,3371    |
| 6     | Котельная №6 (РОВД)    | 0,2098                                                    | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098    | 0,2098    |
| 7     | Котельная «МРТП»       | 0,0949                                                    | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949    | 0,0949    |



Рис. 2.1 Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии – котельных Поречского муниципального округа.



Рис. 2.2. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии – котельных Поречского муниципального округа.

В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Поречского муниципального округа Чувашской Республики представлены условия организации индивидуального теплоснабжения.

Согласно данным генерального плана муниципального округа зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные жилые дома) в настоящее время ограничиваются малотажным жилым фондом от индивидуальных газовых котлов. В качестве источника горячего водоснабжения используются двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованным или децентрализованным источникам, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности («нетто») источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников.

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии Поречского муниципального округа приведены в таблице ниже.

Табл. 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

| Наименование параметра                                                                                | Отходы                                |         |         |         |         |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                                                                                       | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Котельная №1 (ШХК)                                                                                    |                                       |         |         |         |         |           |           |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч                                                               | 3,55                                  | 3,55    | 3,50    | 3,50    | 3,50    | 3,50      | 3,50      |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч                                                               | 3,37                                  | 3,37    | 3,33    | 3,33    | 3,33    | 3,33      | 3,33      |
| Технические ограничения на использование                                                              | Режимная наладка горелочных устройств |         |         |         |         |           |           |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,080                                 | 0,080   | 0,079   | 0,079   | 0,079   | 0,079     | 0,079     |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб.   | 0,00019                               | 0,00020 | 0,00021 | 0,00023 | 0,00024 | 0,00025   | 0,00034   |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч                                            | 3,289                                 | 3,289   | 3,251   | 3,251   | 3,251   | 3,251     | 3,251     |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч                                                      | 1,448                                 | 1,448   | 1,448   | 1,448   | 1,448   | 1,448     | 1,448     |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч                                                                  | 0,002                                 | 0,002   | 0,002   | 0,002   | 0,002   | 0,002     | 0,002     |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч                                                           | 0,096                                 | 0,096   | 0,095   | 0,095   | 0,094   | 0,086     | 0,075     |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.                                        | 0,00024                               | 0,00025 | 0,00026 | 0,00028 | 0,00029 | 0,00028   | 0,00033   |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч                  | 1,547                                 | 1,546   | 1,546   | 1,545   | 1,545   | 1,536     | 1,526     |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч                                 | 1,742                                 | 1,743   | 1,705   | 1,706   | 1,706   | 1,715     | 1,725     |
| Котельная №2                                                                                          |                                       |         |         |         |         |           |           |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч                                                               | 0,258                                 | 0,258   | 0,258   | 0,555   | 0,555   | 0,555     | 0,555     |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч                                                               | 0,255                                 | 0,255   | 0,255   | 0,530   | 0,530   | 0,530     | 0,530     |
| Технические ограничения на использование                                                              | Режимная наладка горелочных устройств |         |         |         |         |           |           |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,006                                 | 0,006   | 0,006   | 0,013   | 0,013   | 0,013     | 0,013     |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб.   | 0,00001                               | 0,00001 | 0,00002 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004   | 0,00005   |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч                                            | 0,249                                 | 0,249   | 0,249   | 0,517   | 0,517   | 0,517     | 0,517     |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч                                                      | 0,326                                 | 0,326   | 0,326   | 0,326   | 0,326   | 0,326     | 0,326     |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч                                                                  | 0,000                                 | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000     | 0,000     |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч                                                           | 0,008                                 | 0,008   | 0,007   | 0,007   | 0,007   | 0,006     | 0,006     |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.                                        | 0,00002                               | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002   | 0,00003   |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч                  | 0,335                                 | 0,335   | 0,334   | 0,334   | 0,333   | 0,332     | 0,332     |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч                                 | -0,086                                | -0,085  | -0,085  | 0,184   | 0,184   | 0,185     | 0,185     |
| Котельная №3                                                                                          |                                       |         |         |         |         |           |           |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч                                                               | 0,258                                 | 0,258   | 0,258   | 0,258   | 0,258   | 0,258     | 0,555     |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч                                                               | 0,255                                 | 0,255   | 0,255   | 0,255   | 0,255   | 0,255     | 0,530     |
| Технические ограничения на использование                                                              | Режимная наладка горелочных устройств |         |         |         |         |           |           |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,006                                 | 0,006   | 0,006   | 0,006   | 0,006   | 0,006     | 0,013     |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб.   | 0,00001                               | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002   | 0,00005   |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч                                            | 0,249                                 | 0,249   | 0,249   | 0,249   | 0,249   | 0,249     | 0,517     |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч                                                      | 0,284                                 | 0,284   | 0,284   | 0,284   | 0,284   | 0,284     | 0,284     |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч                                                                  | 0,000                                 | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000     | 0,000     |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч                                                           | 0,013                                 | 0,013   | 0,012   | 0,011   | 0,011   | 0,008     | 0,008     |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.                                        | 0,00003                               | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003   | 0,00003   |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч                   | 0,297                                 | 0,297   | 0,296   | 0,295   | 0,295   | 0,292     | 0,292     |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч                                 | -0,048                                | -0,048  | -0,047  | -0,046  | -0,046  | -0,043    | 0,226     |
| Котельная №4 (РДК)                                                                                    |                                       |         |         |         |         |           |           |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч                                                               | 0,172                                 | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172     | 0,444     |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч                                                               | 0,170                                 | 0,170   | 0,170   | 0,170   | 0,170   | 0,170     | 0,420     |
| Технические ограничения на использование                                                              | Режимная наладка горелочных устройств |         |         |         |         |           |           |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,004                                 | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004     | 0,010     |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб.   | 0,00001                               | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001   | 0,00004   |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч                                            | 0,166                                 | 0,166   | 0,166   | 0,166   | 0,166   | 0,166     | 0,410     |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч                                                      | 0,225                                 | 0,225   | 0,225   | 0,225   | 0,225   | 0,225     | 0,225     |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч                                                                  | 0,000                                 | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000     | 0,000     |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч                                                           | 0,004                                 | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004     | 0,004     |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.                                        | 0,00001                               | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001   | 0,00002   |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч                   | 0,229                                 | 0,229   | 0,229   | 0,229   | 0,229   | 0,229     | 0,229     |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч                                 | -0,06                                 | -0,06   | -0,06   | -0,06   | -0,06   | -0,06     | 0,18      |

| Наименование параметра                                                                                 | Этапы                                 |         |         |         |         |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                                                                                        | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030-2034 | 2035-2038 |
| Котельная «Интерпарт»                                                                                  |                                       |         |         |         |         |           |           |
| Установленная тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 0,602                                 | 0,602   | 0,602   | 0,602   | 0,602   | 0,602     | 0,602     |
| Располагаемая тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 0,590                                 | 0,590   | 0,590   | 0,590   | 0,590   | 0,590     | 0,590     |
| Технические ограничения на использование                                                               | Режимная наладка горелочных устройств |         |         |         |         |           |           |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Г кал/ч | 0,010                                 | 0,010   | 0,010   | 0,010   | 0,010   | 0,010     | 0,012     |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб     | 0,00002                               | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003   | 0,00005   |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Г кал/ч                                            | 0,580                                 | 0,580   | 0,580   | 0,580   | 0,580   | 0,580     | 0,580     |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч                                                      | 0,291                                 | 0,291   | 0,291   | 0,291   | 0,291   | 0,291     | 0,291     |
| Тепловые потери через утечки, Г кал/ч                                                                  | 0,004                                 | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004     | 0,004     |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Г кал/ч                                                           | 0,010                                 | 0,010   | 0,010   | 0,010   | 0,010   | 0,0105    | 0,0103    |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.                                         | 0,00004                               | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005   | 0,00006   |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Г кал/ч                  | 0,306                                 | 0,306   | 0,306   | 0,306   | 0,306   | 0,306     | 0,306     |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Г кал/ч                                 | 0,274                                 | 0,274   | 0,274   | 0,274   | 0,274   | 0,274     | 0,274     |
| Котельная №6 (РВД)                                                                                     |                                       |         |         |         |         |           |           |
| Установленная тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 0,172                                 | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172     | 0,370     |
| Располагаемая тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 0,172                                 | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172     | 0,350     |
| Технические ограничения на использование                                                               | Режимная наладка горелочных устройств |         |         |         |         |           |           |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Г кал/ч | 0,004                                 | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004     | 0,008     |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб     | 0,00001                               | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001   | 0,00004   |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Г кал/ч                                            | 0,168                                 | 0,168   | 0,168   | 0,168   | 0,168   | 0,168     | 0,342     |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч                                                      | 0,173                                 | 0,173   | 0,173   | 0,173   | 0,173   | 0,173     | 0,173     |
| Тепловые потери через утечки, Г кал/ч                                                                  | 0,000                                 | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000     | 0,000     |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Г кал/ч                                                           | 0,024                                 | 0,024   | 0,024   | 0,024   | 0,024   | 0,019     | 0,019     |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.                                         | 0,00006                               | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006   | 0,00008   |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Г кал/ч                   | 0,197                                 | 0,197   | 0,197   | 0,197   | 0,197   | 0,192     | 0,192     |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Г кал/ч                                 | -0,03                                 | -0,03   | -0,03   | -0,03   | -0,03   | -0,02     | 0,15      |
| Котельная «МРТИ»                                                                                       |                                       |         |         |         |         |           |           |
| Установленная тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 3,440                                 | 3,440   | 3,440   | 3,440   | 3,440   | 3,000     | 3,000     |
| Располагаемая тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 3,154                                 | 3,154   | 3,154   | 3,154   | 3,154   | 2,850     | 2,850     |
| Технические ограничения на использование                                                               | Режимная наладка горелочных устройств |         |         |         |         |           |           |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Г кал/ч | 0,078                                 | 0,078   | 0,078   | 0,078   | 0,078   | 0,068     | 0,068     |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб     | 0,00019                               | 0,00020 | 0,00021 | 0,00022 | 0,00023 | 0,00022   | 0,00029   |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Г кал/ч                                            | 3,076                                 | 3,076   | 3,076   | 3,076   | 3,076   | 2,782     | 2,782     |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч                                                      | 1,227                                 | 1,227   | 1,227   | 1,227   | 1,227   | 1,227     | 1,227     |
| Тепловые потери через утечки, Г кал/ч                                                                  | 0,002                                 | 0,002   | 0,002   | 0,002   | 0,002   | 0,002     | 0,002     |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Г кал/ч                                                           | 0,244                                 | 0,242   | 0,239   | 0,237   | 0,235   | 0,20890   | 0,19184   |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.                                         | 0,00059                               | 0,00062 | 0,00065 | 0,00068 | 0,00072 | 0,00068   | 0,00083   |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Г кал/ч                  | 1,473                                 | 1,471   | 1,469   | 1,466   | 1,464   | 1,438     | 1,421     |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Г кал/ч                                 | 1,603                                 | 1,605   | 1,608   | 1,610   | 1,612   | 1,344     | 1,361     |
| Котельная №8                                                                                           |                                       |         |         |         |         |           |           |
| Установленная тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 0,258                                 | 0,258   | 0,258   | 0,258   | 0,258   | 0,258     | 0,296     |
| Располагаемая тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 0,255                                 | 0,255   | 0,255   | 0,255   | 0,255   | 0,255     | 0,280     |
| Технические ограничения на использование                                                               | Режимная наладка горелочных устройств |         |         |         |         |           |           |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Г кал/ч | 0,006                                 | 0,006   | 0,006   | 0,006   | 0,006   | 0,006     | 0,007     |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб     | 0,00001                               | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002   | 0,00003   |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Г кал/ч                                            | 0,249                                 | 0,249   | 0,249   | 0,249   | 0,249   | 0,249     | 0,273     |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч                                                      | 0,122                                 | 0,122   | 0,122   | 0,122   | 0,122   | 0,122     | 0,122     |
| Тепловые потери через утечки, Г кал/ч                                                                  | 0,000                                 | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000     | 0,000     |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Г кал/ч                                                           | 0,009                                 | 0,009   | 0,009   | 0,009   | 0,009   | 0,009     | 0,007     |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.                                         | 0,00002                               | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003   | 0,00003   |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Г кал/ч                  | 0,131                                 | 0,131   | 0,131   | 0,131   | 0,131   | 0,131     | 0,129     |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Г кал/ч                                 | 0,118                                 | 0,118   | 0,118   | 0,118   | 0,118   | 0,118     | 0,144     |
| Котельная модульная                                                                                    |                                       |         |         |         |         |           |           |
| Установленная тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 0,172                                 | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172     | 0,296     |
| Располагаемая тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 0,170                                 | 0,170   | 0,170   | 0,170   | 0,170   | 0,170     | 0,280     |
| Технические ограничения на использование                                                               | Режимная наладка горелочных устройств |         |         |         |         |           |           |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Г кал/ч | 0,004                                 | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004     | 0,007     |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб     | 0,00001                               | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001   | 0,00003   |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Г кал/ч                                            | 0,166                                 | 0,166   | 0,166   | 0,166   | 0,166   | 0,166     | 0,273     |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч                                                      | 0,127                                 | 0,127   | 0,127   | 0,127   | 0,127   | 0,127     | 0,127     |
| Тепловые потери через утечки, Г кал/ч                                                                  | 0,000                                 | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000     | 0,000     |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Г кал/ч                                                           | 0,003                                 | 0,003   | 0,003   | 0,003   | 0,003   | 0,002     | 0,002     |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.                                         | 0,00001                               | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001   | 0,00001   |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Г кал/ч                  | 0,130                                 | 0,130   | 0,130   | 0,130   | 0,130   | 0,129     | 0,129     |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Г кал/ч                                 | 0,036                                 | 0,036   | 0,036   | 0,036   | 0,036   | 0,037     | 0,144     |
| Котельная №10                                                                                          |                                       |         |         |         |         |           |           |
| Установленная тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 0,172                                 | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172     | 0,259     |
| Располагаемая тепловая мощность, Г кал/ч                                                               | 0,172                                 | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172   | 0,172     | 0,250     |
| Технические ограничения на использование                                                               | Режимная наладка горелочных устройств |         |         |         |         |           |           |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Г кал/ч | 0,004                                 | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004     | 0,006     |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб     | 0,00001                               | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001   | 0,00003   |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Г кал/ч                                            | 0,168                                 | 0,168   | 0,168   | 0,168   | 0,168   | 0,168     | 0,244     |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч                                                      | 0,103                                 | 0,103   | 0,103   | 0,103   | 0,103   | 0,103     | 0,103     |
| Тепловые потери через утечки, Г кал/ч                                                                  | 0,000                                 | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000     | 0,000     |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Г кал/ч                                                           | 0,002                                 | 0,002   | 0,002   | 0,002   | 0,003   | 0,003     | 0,003     |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.                                         | 0,00001                               | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001   | 0,00001   |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Г кал/ч                  | 0,105                                 | 0,105   | 0,106   | 0,106   | 0,106   | 0,106     | 0,106     |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Г кал/ч                                 | 0,063                                 | 0,063   | 0,063   | 0,063   | 0,063   | 0,063     | 0,139     |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более административных территорий, с указанием величин тепловой нагрузки для потребителей каждой административной территории Порецкого муниципального округа.

Действующим генеральным планом Поречского муниципального округа не предусматриваются зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух и более поселений. Все централизованные источники теп-

Перспективные тепловые нагрузки потребителей, находящихся в зонах действия источников тепловой энергии, расположенных в пределах границы Поречского муниципального округа.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:

«Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих участков;
- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
- надежность системы теплоснабжения.

Комплексность системы теплоснабжения. В настоящее время в Центральном муниципальном округе действует 10 централизованных источников теплоснабжения. Карта-схема муниципального округа с делением на зоны действия централизованных источников тепловой энергии Поселкового муниципального округа приложена на Рис. 2.1 и Рис. 2.2.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличения тепловых нагрузок теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по источникам тепловой энергии Поречского муниципального округа приведен в Табл. 2.2.



|                                                                                                            |     |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| нормативные утечки теплоносителя                                                                           | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя                                                                      | т/ч | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплу- ационном режиме                                                  | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в пе- риод повреждения участка                                         | т/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ                                                                                 | т/ч | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Доля резерва                                                                                               | %   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Котельная «Интернат»                                                                                       |     |       |       |       |       |       |       |       |
| Производительность ВПУ                                                                                     | т/ч | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Средневзвешенный срок службы                                                                               | лет | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Располагаемая производительность ВПУ                                                                       | т/ч | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Собственные нужды                                                                                          | т/ч | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:                                                                      | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя                                                                           | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя                                                                      | т/ч | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплу- ационном режиме                                                  | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в пе- риод повреждения участка                                         | т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ                                                                                 | т/ч | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Доля резерва                                                                                               | %   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Котельная №6 (РОВД)                                                                                        |     |       |       |       |       |       |       |       |
| Производительность ВПУ                                                                                     | т/ч | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Средневзвешенный срок службы                                                                               | лет | н/д   | н/д   | н/д   | н/д   | н/д   | н/д   | н/д   |
| Располагаемая производительность ВПУ                                                                       | т/ч | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Собственные нужды                                                                                          | т/ч | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:                                                                      | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя                                                                           | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя                                                                      | т/ч | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплу- ационном режиме                                                  | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в пе- риод повреждения участка                                         | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ                                                                                 | т/ч | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Доля резерва                                                                                               | %   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Котельная «МРТП»                                                                                           |     |       |       |       |       |       |       |       |
| Производительность ВПУ                                                                                     | т/ч | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Средневзвешенный срок службы                                                                               | лет | н/д   | н/д   | н/д   | н/д   | н/д   | н/д   | н/д   |
| Располагаемая производительность ВПУ                                                                       | т/ч | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Собственные нужды                                                                                          | т/ч | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:                                                                      | т/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| нормативные утечки теплоносителя                                                                           | т/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя                                                                      | т/ч | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплу- ационном режиме                                                  | т/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в пе- риод повреждения участка                                         | т/ч | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ                                                                                 | т/ч | 0,443 | 0,318 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,302 | 0,364 |
| Доля резерва                                                                                               | %   | 44,3  | 44,3  | 44,3  | 44,3  | 44,3  | 44,3  | 44,3  |
| Котельная №8                                                                                               |     |       |       |       |       |       |       |       |

|                                                                                                            |     |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Производительность ВПУ                                                                                     | т/ч | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Средневзвешенный срок службы                                                                               | лет | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Располагаемая производительность ВПУ                                                                       | т/ч | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Собственные нужды                                                                                          | т/ч | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:                                                                      | т/ч | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  |
| нормативные утечки теплоносителя                                                                           | т/ч | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя                                                                      | т/ч | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплу- ационном режиме                                                  | т/ч | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в пе- риод повреждения участка                                         | т/ч | 0,042  | 0,042  | 0,042  | 0,042  | 0,042  | 0,042  | 0,042  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ                                                                                 | т/ч | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Доля резерва                                                                                               | %   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Котельная модульная                                                                                        |     |        |        |        |        |        |        |        |
| Производительность ВПУ                                                                                     | т/ч | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Средневзвешенный срок службы                                                                               | лет | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Располагаемая производительность ВПУ                                                                       | т/ч | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Собственные нужды                                                                                          | т/ч | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:                                                                      | т/ч | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  |
| нормативные утечки теплоносителя                                                                           | т/ч | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя                                                                      | т/ч | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплу- ационном режиме                                                  | т/ч | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  | 0,003  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в пе- риод повреждения участка                                         | т/ч | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ                                                                                 | т/ч | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Доля резерва                                                                                               | %   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Котельная №10                                                                                              |     |        |        |        |        |        |        |        |
| Производительность ВПУ                                                                                     | т/ч | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Средневзвешенный срок службы                                                                               | лет | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Располагаемая производительность ВПУ                                                                       | т/ч | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Собственные нужды                                                                                          | т/ч | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:                                                                      | т/ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| нормативные утечки теплоносителя                                                                           | т/ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя                                                                      | т/ч | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплу- ационном режиме                                                  | т/ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в пе- риод повреждения участка                                         | т/ч | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ                                                                                 | т/ч | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Доля резерва                                                                                               | %   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

4. Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Поречского муниципального округа ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Поречского муниципального округа приведены в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Поречского муниципального округа» обособывающих мате- риалов к схеме теплоснабжения Поречского муниципального округа.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Поречского муниципального округа

Развитие систем теплоснабжения Поречского муниципального округа возможно по двум сценариям, рассмотренные ниже.

Вариант перспективного развития №1 (сценарий развития №1) в соответствии с учетом для обеспечения качествен- ного и надежного теплоснабжения муниципального округа предусматривает:

1) Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффек- тивности работы систем теплоснабжения.

2) Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатац- онного ресурса.

3) Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функцио- нирования системы теплоснабжения.

4) Для обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Главы государства от 17.02.2022 № Пр-325 необходимо предусмотреть:

- передвижную (транспортабельную) котельную для оперативного восстановления подачи тепловой энергии (при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) в связи с отсутствием резервного топлива на существующих источни- ках тепловой энергии. Передвижная (транспортабельная) котельная – это блочно-модульная котельная, поставленная на шасси (автомобильный полуприцеп-контейнеровоз или тракторный полуприцеп) и транспортируемая седельным тяга- чом.

Вариант перспективного развития №2 (сценарий развития №2) в соответствии с учетом для обеспечения качествен- ного и надежного теплоснабжения муниципального округа предусматривает:

1) Строительство новых блочно-модульных котельных вместо существующих источников тепловой энергии.

2) Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатац- онного ресурса.

3) Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функцио- нирования системы теплоснабжения.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Поречского муниципального округа

Техико-экономические сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Поречского муницип- ального округа приведены ниже.

Табл. 4.1. Затраты на модернизацию системы теплоснабжения Поречского муниципального округа по Сценарию развитию №1



| № п/п | Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия                                                                                                                                 | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс. рублей |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1     | 2.1.1.1.1                    | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от КТО «ФСК» до ТК-1-гвс с наружными диаметрами 89/57 мм длиной 127 м в 2-х тр. исп.                | 2027            | 2 527 024,0                   |
| 2     | 2.1.1.1.2                    | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до пер. Спортивный, 2 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.               | 2027            | 208 725,9                     |
| 3     | 2.1.1.1.3                    | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв1-ТК-1 до пер. Школьный, 4а с наружными диаметрами 89/57 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.       | 2029            | 358 160,9                     |
| 4     | 2.1.1.1.4                    | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв2-ТК-1 до пер. Школьный, 4а с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.         | 2029            | 357 208,3                     |
| 5     | 2.1.1.1.5                    | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Задв-УТ9 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 37 м в 2-х тр. исп.                        | 2029            | 455 565,4                     |
| 6     | 2.1.1.1.6                    | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ11 до ул. Ленина, 73 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.                  | 2030            | 339 162,8                     |
| 7     | 2.1.1.1.7                    | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв2-УТ2 до УТ3 с наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп.                       | 2031            | 275 401,8                     |
| 8     | 2.1.1.1.8                    | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 с наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 78 м в 2-х тр. исп.                             | 2031            | 2 053 717,6                   |
| 9     | 2.1.1.1.9                    | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до ТК-2 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 98 м в 2-х тр. исп.                            | 2032            | 2 262 111,9                   |
| 10    | 2.1.1.1.10                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-ТК-2 до ул. Ленина, 59 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.              | 2032            | 82 767,2                      |
| 11    | 2.1.2.1.11                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №2 до УТ1 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.                     | 2026            | 29 637,5                      |
| 12    | 2.1.3.1.12                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв2-ТК-2 до ул. Ульянова, 5 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.           | 2028            | 239 409,0                     |
| 13    | 2.1.3.1.13                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №3 до ТК-1 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.                   | 2030            | 415 489,9                     |
| 14    | 2.1.3.1.14                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв1-ТК-2 до ул. Ульянова, 1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 37 м в 2-х тр. исп.           | 2031            | 772 285,7                     |
| 15    | 2.1.3.1.15                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 23 м в 2-х тр. исп.                           | 2032            | 530 903,8                     |
| 16    | 2.1.4.1.16                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №4 (РДК) до ул. Ленина, 4 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 57 м в 2-х тр. исп.    | 2038            | 1 315 718,1                   |
| 17    | 2.1.5.1.17                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «Интернат» до УТ1 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.             | 2036            | 86 188,1                      |
| 18    | 2.1.5.1.18                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-УТ1 до УТ2 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп.                        | 2036            | 307 814,5                     |
| 19    | 2.1.5.1.19                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-УТ2 до ул. Комсомольская, 5 с1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.     | 2036            | 124 150,8                     |
| 20    | 2.1.5.1.20                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-УТ3 до ТК-2 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп.                        | 2037            | 893 020,6                     |
| 21    | 2.1.5.1.21                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-2 до ул. Комсомольская, 5 с2 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.         | 2037            | 396 898,1                     |
| 22    | 2.1.6.1.22                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №6 (РОВД) до ул. Колхозная, 1 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 2028            | 284 720,7                     |
| 23    | 2.1.6.1.23                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-УТ1 до ул. Ульянова, 32 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.             | 2030            | 47 453,5                      |
| 24    | 2.1.6.1.24                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв1 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 84 м в 2-х тр. исп.                            | 2030            | 797 218,0                     |
| 25    | 2.1.6.1.25                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв1 до ул. Колхозная, 11 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.              | 2030            | 113 888,3                     |
| 26    | 2.1.7.1.26                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-УТ1 до УТ16 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 113 м в 2-х тр. исп.                      | 2028            | 1 391 321,5                   |
| 27    | 2.1.7.1.27                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от К-4 до Задв-ТК-9 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп.                       | 2028            | 197 001,3                     |
| 28    | 2.1.7.1.28                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до ул. Ульянова, 137с1 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.              | 2028            | 189 813,8                     |
| 29    | 2.1.7.1.29                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до К-3 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп.                             | 2028            | 471 412,7                     |
| 30    | 2.1.7.1.30                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ10 до УТ12 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп.                           | 2028            | 467 878,0                     |
| 31    | 2.1.7.1.31                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв2-ТК-4 до ул. Ульянова, 133 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.         | 2028            | 834 903,4                     |
| 32    | 2.1.7.1.32                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до К-4 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 215 м в 2-х тр. исп.                           | 2029            | 2 647 204,6                   |
| 33    | 2.1.7.1.33                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп.                           | 2029            | 567 922,7                     |
| 34    | 2.1.7.1.34                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-ТК-7 до ул. Крупской, 7 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.             | 2030            | 139 655,3                     |
| 35    | 2.1.7.1.35                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до ул. Крупской, 5 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп.                 | 2030            | 498 768,8                     |
| 36    | 2.1.7.1.36                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ12 до ТК-4 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп.                           | 2030            | 738 754,8                     |
| 37    | 2.1.7.1.37                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.                          | 2030            | 500 942,0                     |
| 38    | 2.1.7.1.38                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-9 до ТК-8 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.                           | 2031            | 276 993,3                     |
| 39    | 2.1.7.1.39                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до УТ9 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп.                              | 2031            | 957 636,0                     |
| 40    | 2.1.7.1.40                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-ТК-5 до ул. Ульянова, 150 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.          | 2031            | 359 113,5                     |
| 41    | 2.1.7.1.41                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ9 до ТК-5 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 126 м в 2-х тр. исп.                            | 2031            | 1 195 827,0                   |
| 42    | 2.1.7.1.42                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-УТ6 до УТ8 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.                          | 2031            | 60 911,1                      |
| 43    | 2.1.7.1.43                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-10 до ул. Крупской, 16 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.                | 2032            | 146 108,1                     |
| 44    | 2.1.7.1.44                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-ТК-11 до ул. Крупской, 11А с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 65 м в 2-х тр. исп.         | 2032            | 1 356 718,0                   |
| 45    | 2.1.7.1.45                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ11 до ул. Крупской, 69 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп.                | 2032            | 313 088,8                     |
| 46    | 2.1.7.1.46                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до К-2 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.                              | 2033            | 69 325,4                      |
| 47    | 2.1.7.1.47                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ11 до ул. Крупской, 71 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп.                | 2033            | 1 252 355,1                   |
| 48    | 2.1.8.1.48                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-УТ1 до ул. Ленина, 161 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 52 м в 2-х тр. исп.             | 2028            | 493 515,9                     |
| 49    | 2.1.8.1.49                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв-ТК-1 до ул. Ленина, 163 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп.            | 2030            | 379 064,3                     |
| 50    | 2.1.9.1.50                   | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до ул. Крылова, 56 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.                  | 2030            | 834 903,4                     |
| 51    | 2.1.1.2.1                    | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до УТ10 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.                                  | 2026            | 186 226,2                     |
| 52    | 2.1.1.2.2                    | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ10 до ТК-5 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 54 м в 2-х тр. исп.                                 | 2026            | 1 127 119,6                   |
| 53    | 2.1.1.2.3                    | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-5 до ул. Ленина, 77/1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.                | 2026            | 250 471,0                     |
| 54    | 2.1.1.2.4                    | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-4 до УТ6 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп.                                 | 2026            | 384 881,4                     |
| 55    | 2.1.1.2.5                    | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до УТ7 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп.                                  | 2026            | 471 412,7                     |
| 56    | 2.1.1.2.6                    | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от КТО «ФСК» до ТК-1 с наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 127 м в 2-х тр. исп.                          | 2027            | 3 843 460,6                   |
| 57    | 2.1.1.2.7                    | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3-ТК-1 до УТ1 с наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп.                           | 2027            | 665 796,3                     |
| 58    | 2.1.1.2.8                    | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до УТ2 с наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп.                                  | 2027            | 325 848,9                     |
| 59    | 2.1.1.2.9                    | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-4 до пер. Спортивный, 1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 35 м в 2-х тр. исп.              | 2027            | 730 540,5                     |
| 60    | 2.1.1.2.10                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-УТ7 до УТ8 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 23 м в 2-х тр. исп.                              | 2027            | 237 955,7                     |
| 61    | 2.1.1.2.11                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1-ТК-6 до ул. Ленина, 75 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.                 | 2032            | 206 918,0                     |
| 62    | 2.1.1.2.12                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-7 до ул. Ленина, 77 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп.                  | 2032            | 292 216,2                     |
| 63    | 2.1.1.2.13                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2-ТК-6 до ТК-7 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп.                           | 2033            | 635 036,9                     |

| № п/п | Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия                                                                                                                           | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс. рублей |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 64    | 2.1.1.2.14                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2 до УТ5 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 100 м в 2-х тр. исп.                           | 2034            | 1 984 490,3                   |
| 65    | 2.1.1.2.15                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до ТК-6 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп.                           | 2034            | 467 878,0                     |
| 66    | 2.1.1.2.16                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп.                           | 2034            | 939 266,3                     |
| 67    | 2.1.1.2.17                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-8 до УТ11 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп.                      | 2034            | 474 534,5                     |
| 68    | 2.1.1.2.18                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-3 до пер. Школьный, 2 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.          | 2035            | 250 471,0                     |
| 69    | 2.1.1.2.19                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до ТК-4 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.                           | 2035            | 481 101,8                     |
| 70    | 2.1.1.2.20                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до ул. Ленина, 55 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп.                  | 2036            | 299 261,3                     |
| 71    | 2.1.1.2.21                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до ТК-3 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 66 м в 2-х тр. исп.                            | 2036            | 1 377 590,6                   |
| 72    | 2.1.2.2.22                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ2 до УТ3 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 37 м в 2-х тр. исп.                            | 2026            | 854 062,6                     |
| 73    | 2.1.2.2.23                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до УТ4 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 2,5 м в 2-х тр. исп.                           | 2026            | 24 697,9                      |
| 74    | 2.1.2.2.24                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до ул. Ленина, 3 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.                    | 2026            | 42 131,4                      |
| 75    | 2.1.2.2.25                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-УТ1 до УТ6 с наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.                         | 2033            | 30 455,5                      |
| 76    | 2.1.2.2.26                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до ул. Ленина, 3а с наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп.                  | 2033            | 180 323,1                     |
| 77    | 2.1.2.2.27                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-УТ4 до УТ5 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 7 тр. исп.                                 | 2035            | 75 836,5                      |
| 78    | 2.1.2.2.28                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до ул. Ленина, 1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.                   | 2035            | 103 459,0                     |
| 79    | 2.1.3.2.29                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-1 до ул. Комсомольская, 6 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 56 м в 2-х тр. исп.      | 2026            | 1 168 864,8                   |
| 80    | 2.1.5.2.30                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ11-гвс до ул. Комсомольская, 5 с1 с наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.    | 2036            | 319 763,2                     |
| 81    | 2.1.5.2.31                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ2 до УТ3 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.                              | 2036            | 69 640,1                      |
| 82    | 2.1.5.2.32                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до ПГО «Интернат» с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.                   | 2037            | 34 820,1                      |
| 83    | 2.1.5.2.33                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до ТК-1 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.                            | 2037            | 94 906,9                      |
| 84    | 2.1.5.2.34                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до ул. Комсомольская, 5 с4 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 тр. исп.                 | 2037            | 66 434,8                      |
| 85    | 2.1.6.2.35                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №6 (РОВД) до УТ1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 99 м в 2-х тр. исп.             | 2032            | 1 024 244,1                   |
| 86    | 2.1.7.2.36                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «МРТП» до УТ1 с наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 96 м в 2-х тр. исп.               | 2026            | 1 451 977,9                   |
| 87    | 2.1.7.2.37                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1-К-2 до УТ4 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп.                       | 2026            | 393 144,2                     |
| 88    | 2.1.7.2.38                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-К-3 до ТК-2 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп.                      | 2026            | 1 491 415,5                   |
| 89    | 2.1.7.2.39                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-10 до ул. Крупской, 13А с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 53 м в 2-х тр. исп.        | 2026            | 1 106 247,0                   |
| 90    | 2.1.7.2.40                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-8 до ТК-7 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.                           | 2026            | 413 836,0                     |
| 91    | 2.1.7.2.41                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до УТ2 с наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп.                            | 2026            | 684 382,1                     |
| 92    | 2.1.7.2.42                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2 до УТ10 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 108 м в 2-х тр. исп.                         | 2026            | 1 497 428,4                   |
| 93    | 2.1.7.2.43                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-8 до ТК-11 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп.                     | 2029            | 992 245,1                     |
| 94    | 2.1.7.2.44                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ10 до ТК-3 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.                            | 2030            | 46 426,7                      |
| 95    | 2.1.7.2.45                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-3 до УТ11 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 37 м в 2-х тр. исп.                      | 2030            | 734 261,4                     |
| 96    | 2.1.7.2.46                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-2 до ул. Крупской, 67 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 42 м в 2-х тр. исп.          | 2033            | 833 485,9                     |
| 97    | 2.1.7.2.47                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-УТ10 до Задв2 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 148 м в 2-х тр. исп.                    | 2033            | 1 717 789,7                   |
| 98    | 2.1.7.2.48                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2 до УТ13 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 29 м в 2-х тр. исп.                          | 2033            | 336 593,9                     |
| 99    | 2.1.7.2.49                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ13 до УТ14 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.                           | 2033            | 151 976,8                     |
| 100   | 2.1.7.2.50                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-12 до ул. Крупской, 9 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп.                | 2034            | 179 556,8                     |
| 101   | 2.1.7.2.51                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-11 до ул. Крупской, 7А с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.               | 2034            | 139 655,3                     |
| 102   | 2.1.7.2.52                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ14 до УТ15 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 39 м в 2-х тр. исп.                           | 2034            | 296 941,5                     |
| 103   | 2.1.7.2.53                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1-ТК-4 до ул. Крупской, 73 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп.         | 2034            | 1 252 355,1                   |
| 104   | 2.1.7.2.54                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ15 до ТК-6 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.                            | 2034            | 159 606,0                     |
| 105   | 2.1.7.2.55                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2-К-2 до УТ5 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп.                       | 2035            | 134 097,2                     |
| 106   | 2.1.7.2.56                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до ТК-1 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 29 м в 2-х тр. исп.                            | 2035            | 575 502,2                     |
| 107   | 2.1.7.2.57                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до УТ6 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 2 м в 2-х тр. исп.                             | 2035            | 2 634 718,0                   |
| 108   | 2.1.7.2.58                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-ТК-6 до ул. Крупской, 28 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп.          | 2035            | 718 227,0                     |
| 109   | 2.1.7.2.59                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до ул. Ульянова, 135 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 52 м в 2-х тр. исп.               | 2036            | 493 515,9                     |
| 110   | 2.1.7.2.60                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв-УТ5 до УТ7 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 29 м в 2-х тр. исп.                        | 2036            | 300 031,1                     |
| 111   | 2.1.8.2.61                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №8 до УТ1 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп.                    | 2036            | 150 886,9                     |
| 112   | 2.1.8.2.62                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до ТК-1 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.                            | 2036            | 113 888,3                     |
| 113   | 2.1.9.2.63                   | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная модульная до УТ1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 3 тр. исп.                      | 2030            | 31 037,7                      |
| 114   | 2.1.10.2.64                  | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №10 до ул. Кооперативная, 23 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 29 м в 2-х тр. исп. | 2026            | 300 031,1                     |

7. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 8 и 9 ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

В соответствии с Федеральным закон

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) (ШГК) | Тип топлива | Вид топлива           | Период            | Этапы         |         |         |         |         |           |           |          |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
|       |                                                              |             |                       |                   | 2025          | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030-2034 | 2035-2038 |          |
| 2     | Котельная №2                                                 |             | газ, м3               | летний            | 6220          | 6220    | 6220    | 6220    | 6220    | 31100     | 24880     |          |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         |           |          |
|       |                                                              |             | основное              | природный газ, м3 | зимний летний | 63499   | 63499   | 63499   | 63499   | 63499     | 317495    | 253996   |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
| 3     | Котельная №3                                                 |             | газ, м3               | летний            | 85428         | 85428   | 85428   | 85428   | 85428   | 427140    | 341712    |          |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | основное              | природный газ, м3 | зимний летний | 79339,8 | 79339,8 | 79339,8 | 79339,8 | 79339,8   | 396699,0  | 387980,0 |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
| 4     | Котельная (РДК)                                              | №4          | газ, м3               | летний            | 83179         | 83179   | 83179   | 83179   | 83179   | 415895    | 332716    |          |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | основное              | природный газ, м3 | зимний летний | 6220    | 6220    | 6220    | 6220    | 31100     | 24880     |          |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
| 5     | Котельная «Интернат»                                         |             | газ, м3               | летний            | 62126         | 62126   | 62126   | 62126   | 62126   | 310630    | 248504    |          |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | основное              | природный газ, м3 | зимний летний | 481712  | 481712  | 481712  | 481712  | 481712    | 2408560   | 1926848  |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
| 6     | Котельная (РВД)                                              | №6          | газ, м3               | летний            | 58255         | 58255   | 58255   | 58255   | 58255   | 291275    | 233020    |          |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | основное              | природный газ, м3 | зимний летний | 46127   | 46127   | 46127   | 46127   | 46127     | 230635    | 184508   |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
| 7     | Котельная «МРТП»                                             |             | газ, м3               | летний            | 33864         | 33864   | 33864   | 33864   | 33864   | 169320    | 135456    |          |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | основное              | природный газ, м3 | зимний летний | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -        |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
| 8     | Котельная №8                                                 |             | газ, м3               | летний            | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | основное              | природный газ, м3 | зимний летний | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -        |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
| 9     | Котельная модульная                                          |             | газ, м3               | летний            | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | основное              | природный газ, м3 | зимний летний | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -        |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
| 10    | Котельная №10                                                |             | газ, м3               | летний            | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |
|       |                                                              |             | основное              | природный газ, м3 | зимний летний | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -        |
|       |                                                              |             | резервное (аварийное) | не предусмотрено  | -             | -       | -       | -       | -       | -         | -         |          |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Поскольку основным топливом для всех источников теплоснабжения в Поречском муниципальном округе является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

8.3. Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на централизованных источниках тепловой энергии, является природный газ.

Сертификат соответствия природного газа не предоставлен.

8.4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающим видом топлива в Поречском муниципальном округе является природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса

В перспективе развития систем теплоснабжения, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива останутся неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

9. Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Табл. 9.1. Перечень мероприятий и объёмы инвестиций в источники теплоснабжения

| №  | Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия                                              | Срок реализации | Объём инвестиций, тыс. рублей | Источник инвестиций  |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| 1  | 1.1.1.1.1                    | Замена водогрейного котла BK-21 - Котельная №1 (ШГК)              | 2026            | 1 800 000,0                   | Средства предприятия |
| 2  | 1.1.1.1.2                    | Замена водогрейного котла Alpha E970 - Котельная №1 (ШГК)         | 2026            | 1 800 000,0                   | Средства предприятия |
| 3  | 1.1.2.1.3                    | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №2                  | 2026            | 800 000,0                     | Средства предприятия |
| 4  | 1.1.2.1.4                    | Замена водогрейного котла RS-A100 - Котельная №2                  | 2027            | 800 000,0                     | Средства предприятия |
| 5  | 1.1.2.1.5                    | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №2                  | 2035            | 800 000,0                     | Средства предприятия |
| 6  | 1.1.3.1.6                    | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №3                  | 2034            | 800 000,0                     | Средства предприятия |
| 7  | 1.1.3.1.7                    | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №3                  | 2036            | 800 000,0                     | Средства предприятия |
| 8  | 1.1.3.1.8                    | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №3                  | 2037            | 800 000,0                     | Средства предприятия |
| 9  | 1.1.4.1.9                    | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №4 (РДК)            | 2037            | 800 000,0                     | Средства предприятия |
| 10 | 1.1.4.1.10                   | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №4 (РДК)            | 2035            | 800 000,0                     | Средства предприятия |
| 11 | 1.1.5.1.11                   | Замена водогрейного котла МИКРО 100 - Котельная «Интернат»        | 2037            | 540 000,0                     | Средства предприятия |
| 12 | 1.1.5.1.12                   | Замена водогрейного котла МИКРО 200 - Котельная «Интернат»        | 2026            | 540 000,0                     | Средства предприятия |
| 13 | 1.1.5.1.13                   | Замена водогрейного котла МИКРО 200 - Котельная «Интернат»        | 2038            | 540 000,0                     | Средства предприятия |
| 14 | 1.1.6.1.14                   | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №6 (РВД)            | 2037            | 800 000,0                     | Средства предприятия |
| 15 | 1.1.6.1.15                   | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №6 (РВД)            | 2037            | 800 000,0                     | Средства предприятия |
| 16 | 1.1.7.1.16                   | Замена водогрейного котла Alpha E970 - Котельная «МРТП»           | 2026            | 1 600 000,0                   | Средства предприятия |
| 17 | 1.1.7.1.17                   | Замена водогрейного котла Alpha E970 - Котельная «МРТП»           | 2029            | 1 600 000,0                   | Средства предприятия |
| 18 | 1.1.7.1.18                   | Замена водогрейного котла Unicall Ellprex E970 - Котельная «МРТП» | 2032            | 1 600 000,0                   | Средства предприятия |
| 19 | 1.1.7.1.19                   | Замена водогрейного котла Unicall Ellprex E970 - Котельная «МРТП» | 2032            | 1 600 000,0                   | Средства предприятия |
| 20 | 1.1.8.1.20                   | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №8                  | 2034            | 628 000,0                     | Средства предприятия |
| 21 | 1.1.8.1.21                   | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №8                  | 2035            | 628 000,0                     | Средства предприятия |
| 22 | 1.1.8.1.22                   | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №8                  | 2037            | 628 000,0                     | Средства предприятия |
| 23 | 1.1.9.1.23                   | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная модульная           | 2037            | 628 000,0                     | Средства предприятия |
| 24 | 1.1.9.1.24                   | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная модульная           | 2037            | 628 000,0                     | Средства предприятия |
| 25 | 1.1.10.1.25                  | Замена водогрейного котла KOB-100 - Котельная №10                 | 2034            | 615 000,0                     | Средства предприятия |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Табл. 9.2. Перечень мероприятий и объёмы инвестиций в тепловые сети

| № п/п | Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия                                                                                                                            | Срок реализации | Объём инвестиций, тыс. рублей | Источник инвестиций |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 1     | 2.1.1.1.1                    | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от КТО «ФСК» до ТК-1-гвс с наружными диаметрами 89/57 мм длиной 127 м в 2-х тр. исп.          | 2027            | 2 527 024,0                   | Бюджетные средства  |
| 2     | 2.1.1.1.2                    | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ8 до пер. Спортивный, 2 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.         | 2027            | 208 725,9                     | Бюджетные средства  |
| 3     | 2.1.1.1.3                    | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв1-ТК-1 до пер. Школьный, 4а с наружными диаметрами 89/57 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 2029            | 358 160,9                     | Бюджетные средства  |
| 4     | 2.1.1.1.4                    | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв2-ТК-1 до пер. Школьный, 4а с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.   | 2029            | 357 208,3                     | Бюджетные средства  |
| 5     | 2.1.1.1.5                    | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ7 до Задв-УТ9 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 37 м в 2-х тр. исп.                  | 2029            | 455 565,4                     | Бюджетные средства  |
| 6     | 2.1.1.1.6                    | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ11 до ул. Ленина, 73 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.            | 2030            | 339 162,8                     | Бюджетные средства  |
| 7     | 2.1.1.1.7                    | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв2-УТ2 до УТ3 с наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп.                 | 2031            | 275 401,8                     | Бюджетные средства  |
| 8     | 2.1.1.1.8                    | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ3 до УТ4 с наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 78 м в 2-х тр. исп.                       | 2031            | 2 053 717,6                   | Бюджетные средства  |
| 9     | 2.1.1.1.9                    | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ4 до ТК-2 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 98 м в 2-х тр. исп.                      | 2032            | 2 262 111,9                   | Бюджетные средства  |
| 10    | 2.1.1.1.10                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-ТК-2 до ул. Ленина, 59 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.        | 2032            | 82 767,2                      | Бюджетные средства  |
| 11    | 2.1.2.1.11                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Котельная №2 до УТ1 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.               | 2026            | 29 637,5                      | Бюджетные средства  |
| 12    | 2.1.3.1.12                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв2-ТК-2 до ул. Ульянова, 5 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.     | 2028            | 239 409,0                     | Бюджетные средства  |

| № п/п | Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия                                                                                                                                 | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс. рублей | Источник инвестиций |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | 2.1.3.1.13                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Котельная №3 до ТК-1 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.                  | 2030            | 415 489,9                     | Бюджетные средства  |
| 14    | 2.1.3.1.14                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв1-ТК-2 до ул. Ульянова, 1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 37 м в 2-х тр. исп.          | 2031            | 772 285,7                     | Бюджетные средства  |
| 15    | 2.1.3.1.15                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от ТК-1 до ТК-2 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 23 м в 2-х тр. исп.                          | 2032            | 530 903,8                     | Бюджетные средства  |
| 16    | 2.1.4.1.16                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Котельная №4 (РДК) до ул. Ленина, 4 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 57 м в 2-х тр. исп.   | 2038            | 1 315 718,1                   | Бюджетные средства  |
| 17    | 2.1.5.1.17                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Котельная «Интернат» до УТ1 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.            | 2036            | 86 188,1                      | Бюджетные средства  |
| 18    | 2.1.5.1.18                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-УТ1 до УТ2 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп.                       | 2036            | 307 814,5                     | Бюджетные средства  |
| 19    | 2.1.5.1.19                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-УТ2 до ул. Комсомольская, 5 с1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.    | 2036            | 124 150,8                     | Бюджетные средства  |
| 20    | 2.1.5.1.20                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-УТ3 до ТК-2 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп.                       | 2037            | 893 020,6                     | Бюджетные средства  |
| 21    | 2.1.5.1.21                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от ТК-2 до ул. Комсомольская, 5 с2 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.        | 2037            | 396 898,1                     | Бюджетные средства  |
| 22    | 2.1.6.1.22                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Котельная №6 (РВД) до ул. Колхозная, 1 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 2028            | 284 720,7                     | Бюджетные средства  |
| 23    | 2.1.6.1.23                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-УТ1 до ул. Ульянова, 32 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.            | 2030            | 47 453,5                      | Бюджетные средства  |
| 24    | 2.1.6.1.24                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ1 до Задв1 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 84 м в 2-х тр. исп.                           | 2030            | 797 218,0                     | Бюджетные средства  |
| 25    | 2.1.6.1.25                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв1 до ул. Колхозная, 11 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.             | 2030            | 113 888,3                     | Бюджетные средства  |
| 26    | 2.1.7.1.26                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-УТ1 до УТ16 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 113 м в 2-х тр. исп.                     | 2028            | 1 391 321,5                   | Бюджетные средства  |
| 27    | 2.1.7.1.27                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от К-4 до Задв-ТК-9 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп.                      | 2028            | 197 001,3                     | Бюджетные средства  |
| 28    | 2.1.7.1.28                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ4 до ул. Ульянова, 137с1 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.             | 2028            | 189 813,8                     | Бюджетные средства  |
| 29    | 2.1.7.1.29                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ2 до К-3 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп.                            | 2028            | 471 412,7                     | Бюджетные средства  |
| 30    | 2.1.7.1.30                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ10 до УТ12 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп.                          | 2028            | 467 878,0                     | Бюджетные средства  |
| 31    | 2.1.7.1.31                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв2-ТК-4 до ул. Ульянова, 133 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.        | 2028            | 834 903,4                     | Бюджетные средства  |
| 32    | 2.1.7.1.32                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ16 до К-4 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 215 м в 2-х тр. исп.                          | 2029            | 2 647 204,6                   | Бюджетные средства  |
| 33    | 2.1.7.1.33                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от ТК-9 до ТК-10 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп.                          | 2029            | 667 922,7                     | Бюджетные средства  |
| 34    | 2.1.7.1.34                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-ТК-7 до ул. Крупской, 7 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.            | 2030            | 139 655,3                     | Бюджетные средства  |
| 35    | 2.1.7.1.35                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от ТК-7 до ул. Крупской, 5 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп.                | 2030            | 498 768,8                     | Бюджетные средства  |
| 36    | 2.1.7.1.36                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ12 до ТК-4 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп.                          | 2030            | 738 754,8                     | Бюджетные средства  |
| 37    | 2.1.7.1.37                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от ТК-11 до ТК-12 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.                         | 2030            | 500 942,0                     | Бюджетные средства  |
| 38    | 2.1.7.1.38                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от ТК-9 до ТК-8 с наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.                          | 2031            | 276 993,3                     | Бюджетные средства  |
| 39    | 2.1.7.1.39                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ8 до УТ9 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп.                             | 2031            | 957 636,0                     | Бюджетные средства  |
| 40    | 2.1.7.1.40                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-ТК-5 до ул. Ульянова, 150 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.         | 2031            | 359 113,5                     | Бюджетные средства  |
| 41    | 2.1.7.1.41                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ9 до ТК-5 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 126 м в 2-х тр. исп.                           | 2031            | 1 195 827,0                   | Бюджетные средства  |
| 42    | 2.1.7.1.42                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-УТ6 до УТ8 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.                         | 2031            | 60 911,1                      | Бюджетные средства  |
| 43    | 2.1.7.1.43                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от ТК-10 до ул. Крупской, 16 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.               | 2032            | 146 108,1                     | Бюджетные средства  |
| 44    | 2.1.7.1.44                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-ТК-11 до ул. Крупской, 11А с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 65 м в 2-х тр. исп.        | 2032            | 1 356 718,0                   | Бюджетные средства  |
| 45    | 2.1.7.1.45                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ11 до ул. Крупской, 69 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп.               | 2032            | 313 088,8                     | Бюджетные средства  |
| 46    | 2.1.7.1.46                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ2 до К-2 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.                             | 2033            | 69 325,4                      | Бюджетные средства  |
| 47    | 2.1.7.1.47                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ11 до ул. Крупской, 71 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп.               | 2033            | 1 252 355,1                   | Бюджетные средства  |
| 48    | 2.1.8.1.48                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-УТ1 до ул. Ленина, 161 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 52 м в 2-х тр. исп.            | 2028            | 493 515,9                     | Бюджетные средства  |
| 49    | 2.1.8.1.49                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от Задв-ТК-1 до ул. Ленина, 163 с наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп.           | 2030            | 379 064,3                     | Бюджетные средства  |
| 50    | 2.1.9.1.50                   | Проектирование на капитальный ремонт тепло-трассы от УТ1 до ул. Крылова, 56 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.                 | 2030            | 834 903,4                     | Бюджетные средства  |
| 51    | 2.1.12.2.1                   | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от УТ9 до УТ10 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.                                 | 2026            | 186 226,2                     | Бюджетные средства  |
| 52    | 2.1.12.2.2                   | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от УТ10 до ТК-5 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 54 м в 2-х тр. исп.                                | 2026            | 1 127 119,6                   | Бюджетные средства  |
| 53    | 2.1.12.2.3                   | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от Задв-ТК-5 до ул. Ленина, 77/1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.               | 2026            | 250 471,0                     | Бюджетные средства  |
| 54    | 2.1.12.2.4                   | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от ТК-4 до УТ6 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп.                                | 2026            | 384 881,4                     | Бюджетные средства  |
| 55    | 2.1.12.2.5                   | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от УТ6 до УТ7 с наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп.                                 | 2026            | 471 412,7                     | Бюджетные средства  |
| 56    | 2.1.12.2.6                   | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от КТО «ФСК» до ТК-1 с наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 127 м в 2-х тр. исп.                         | 2027            | 3 843 460,6                   | Бюджетные средства  |
| 57    | 2.1.12.2.7                   | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от Задв3-ТК-1 до УТ1 с наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп.                          | 2027            | 665 796,3                     | Бюджетные средства  |
| 58    | 2.1.12.2.8                   | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от УТ1 до УТ2 с наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп.                                 | 2027            | 325 848,9                     | Бюджетные средства  |
| 59    | 2.1.12.2.9                   | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от Задв-ТК-4 до пер. Спортивный, 1 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 35 м в 2-х тр. исп.             | 2027            | 730 540,5                     | Бюджетные средства  |
| 60    | 2.1.12.2.10                  | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от Задв-УТ7 до УТ8 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 23 м в 2-х тр. исп.                             | 2027            | 237 955,7                     | Бюджетные средства  |
| 61    | 2.1.12.2.11                  | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от Задв1-ТК-6 до ул. Ленина, 75 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.                | 2032            | 206 918,0                     | Бюджетные средства  |
| 62    | 2.1.12.2.12                  | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от Задв-ТК-7 до ул. Ленина, 77 с наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп.                 | 2032            | 292 216,2                     | Бюджетные средства  |
| 63    | 2.1.12.2.13                  | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от Задв2-ТК-6 до ТК-7 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп.                          | 2033            | 635 036,9                     | Бюджетные средства  |
| 64    | 2.1.12.2.14                  | Проектирование на реконструкцию тепло-трассы от ТК-2 до УТ5 с наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 100 м в 2-х тр. исп.                                | 2034            | 1 984 490,3                   | Бюджетные средства  |





| № п/п | Наименование                                                                                                 | измерен   | 2024 (базовый) | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030-2032 | 2035-2036 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 3     | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей                                                                    | Гкал      | -              | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         |
| 4     | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)                                                                 | Гкал      | 1124           | 1124    | 1124    | 1124    | 1124    | 1124    | 1124      | 1124      |
| 5     | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)                                                   | Гкал      | 8708           | 8708    | 8708    | 8708    | 8708    | 8708    | 8708      | 8708      |
| 6     | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе       | тыс. руб. | 43192,54       | 44870,9 | 46471,0 | 47394,9 | 48284,3 | 49191,5 | 54007,5   | 58219,30  |
| 6.1   | расходы на топливо                                                                                           | тыс. руб. | 8137,75        | 8129,6  | 8186,5  | 8358,4  | 8525,6  | 8696,1  | 9601,22   | 10392,6   |
| 6.2   | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе              | тыс. руб. | 2703,50        | 2835,9  | 2921,0  | 2964,8  | 2964,8  | 2964,8  | 2964,8    | 2964,8    |
| 6.3   | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе                               | тыс. руб. | 101,31         | 107,39  | 112,22  | 115,36  | 118,48  | 121,68  | 139,01    | 154,65    |
| 6.4   | ФОТ                                                                                                          | тыс. руб. | 7269,72        | 7618,6  | 7946,2  | 8105,1  | 8267,3  | 8432,6  | 9310,32   | 10077,79  |
| 6.5   | Расходы на амортизацию основных производственных средств                                                     | тыс. руб. | 106,0          | 111,09  | 115,86  | 118,18  | 120,55  | 122,96  | 135,75    | 146,94    |
| 6.6   | Общехозяйственные расходы, в том числе                                                                       | тыс. руб. | 3439,59        | 3604,6  | 3759,6  | 3834,8  | 3911,5  | 3989,8  | 4405,08   | 4768,20   |
| 6.7   | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств                                                     | тыс. руб. | 192,90         | 202,16  | 210,85  | 215,07  | 219,37  | 223,76  | 247,05    | 267,41    |
| 6.8   | прочие расходы                                                                                               | тыс. руб. | 21241,74       | 22261,3 | 23218,5 | 23682,9 | 24156,6 | 24639,7 | 27204,2   | 29446,78  |
| 7     | Прибыль                                                                                                      | тыс. руб. | 815,0          | 847,47  | 877,69  | 895,14  | 911,94  | 929,08  | 1020,04   | 1099,58   |
| 8     | ИТОГО необходимая валовая выручка                                                                            | тыс. руб. | 21892,10       | 21695,8 | 21956,1 | 24393,2 | 26613,0 | 27240,5 | 27290,0   | 34522,00  |
| 9     | Стоимость производства тепла                                                                                 | руб./Гкал | 2257,71        | 2491,48 | 2521,38 | 2801,2  | 3056,1  | 31013,3 | 3133,91   | 3964,40   |
| 15.2  | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации |           |                |         |         |         |         |         |           |           |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономической обоснованности расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения ООО «ОП ЖКХ» Поречского муниципального округа представлены в таблице 15.1.

15.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель, структура которой сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающей организации. По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице 15.1

Раздел 16. Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Данный раздел разработан на основании подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.02.2022 № Пр-325.

Для решения данной задачи используется модуль «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu. «Коммутационные задачи» предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. Данный модуль производит автоматический поиск ближайшей запорной арматуры для отключения и изоляции элементов тепловой сети (участок, потребителей и т.д.). В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Особенности модуля «Коммутационные задачи»:

- для выполнения коммутационных задач используется две категории слоев: топологическая модель сети и слой подложка с объектами;
  - модель открывается в режиме «чтения», изменения в математическую модель не заносятся.
- Результат выполнения коммутационных задач:

- вывод списка запорных устройств;
  - формирование перечня отключенных объектов сети;
  - формирование перечня отключенных потребителей;
  - печать и экспорт в таблицу Microsoft Excel.
- ZuluThermo отображает отключенные объекты сети и здания на карте в виде тематической раскраски, определяют итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т.д.

Ниже представлена информация по источникам тепловой энергии, у которых большая протяженность тепловых сетей, и подключено к этим котельным больше одно потребителя.

**Котельная №1 (ШГК)**  
В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №1 (ШГК) принято повреждение на участке тепловой сети между технологическим узлом УТ9 и тепловой камерой ТК-6. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.1, где желтым цветом обозначен участок тепловой сети, на котором повреждение, бирюзовым – теплотрасса, попадающая под отключение, синим цветом обозначены отключаемые объекты.



Рис 16.1 Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №1 (ШГК). Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №1 (ШГК) приведен в 0. Табл. 16.1. Список запорных отключаемых устройств от котельной №1 (ШГК)

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1      | Задв-УТ9              | 108                               | 2                                 |
| 2      | Задв1-ТК-6            | 89                                | 2                                 |
| 3      | Задв2-ТК-6            | 108                               | 2                                 |
| 4      | Задв-ТК-7             | 89                                | 2                                 |
| 5      | Задв-ТК-8             | 89                                | 2                                 |
| 6      | Задв-ТК-5             | 57                                | 2                                 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №1 (ШГК) приведен в Табл. 16.2. Табл. 16.2. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №1 (ШГК)

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1      | УТ9                         | ТК-6                       | 38               | 159                                         | 159                                         | Надземная                   |
| 2      | Задв1-ТК-6                  | ул. Ленина, 75             | 20               | 89                                          | 89                                          | Надземная                   |
| 3      | Задв2-ТК-6                  | ТК-7                       | 32               | 108                                         | 108                                         | Подземная канальная         |
| 4      | Задв-ТК-7                   | ул. Ленина, 77             | 14               | 89                                          | 89                                          | Подземная канальная         |
| 5      | ТК-7                        | ТК-8                       | 45               | 89                                          | 89                                          | Подземная канальная         |
| 6      | Задв-ТК-8                   | УТ11                       | 50               | 76                                          | 76                                          | Надземная                   |
| 7      | УТ11                        | ул. Ленина, 73             | 17               | 57                                          | 57                                          | Подземная канальная         |
| 8      | УТ9                         | УТ10                       | 18               | 57                                          | 57                                          | Надземная                   |
| 9      | УТ10                        | ТК-5                       | 54               | 57                                          | 57                                          | Подземная канальная         |
| 10     | Задв-ТК-5                   | ул. Ленина, 77/1           | 12               | 57                                          | 57                                          | Подземная канальная         |

Перечень отключенных потребителей от котельной №1 (ШГК) приведен в Табл. 16.3. Табл. 16.3. Перечень отключенных потребителей от котельной №1 (ШГК)

| №№ п/п | Режим    | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч | Тип объекта  | Обслуживающая организация | Количество жильцов |
|--------|----------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 1      | Отключен | ул. Ленина, 73    | 0,04644                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание |                           | 27                 |
| 2      | Отключен | ул. Ленина, 75    | 0,09891                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание |                           | 49                 |
| 3      | Отключен | ул. Ленина, 77    | 0,09123                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание |                           | 62                 |

| №№ п/п | Режим    | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч | Тип объекта       | Обслуживающая организация           | Количество жильцов |
|--------|----------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 4      | Отключен | ул. Ленина, 77/1  | 0,12604                                 | 0                                        | 0                                       | детский сад, ясли | МДОУ "Поречский д/сад "Колокольчик" | -                  |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №1 (ШГК) приведены в Табл. 16.4.

Табл. 16.4. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №1 (ШГК)

| Параметр                                     | Значение |
|----------------------------------------------|----------|
| Количество жителей                           | 138      |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч      | 0,363    |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч  | 0        |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч    | 0,363    |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч     | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч   | 0        |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч            | 0        |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч           | 0        |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч           | 0        |
| Объем воды в подающем тр., куб.м             | 1,724    |
| Объем воды в обратном тр., куб.м             | 1,724    |
| Объем воды в системе отопления, куб.м        | 11,241   |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м       | 0        |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м              | 0        |
| Суммарный объем воды, куб. м                 | 14,688   |

Котельная №2  
В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №2 принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ1 и УТ4. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.2, где фиолетовым цветом обозначен участок тепловой сети, на котором повреждение, бирюзовым – теплотрасса, попадающая под отключение, синим цветом обозначены отключаемые объекты.




Рис 16.2 Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №2. Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №2 приведен в Табл. 16.5. Табл. 16.5. Список запорных отключаемых устройств от котельной №2

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1      | Задв-УТ1              | 57                                | 2                                 |
| 2      | Задв-УТ4              | 57                                | 2                                 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №2 приведен в Табл. 16.6. Табл. 16.6. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №2

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1      | Задв-УТ4                    | УТ5                        | 9                | 57                                          | 57                                          | Подвальная                  |
| 2      | УТ5                         | ул. Ленина, 1              | 10               | 57                                          | 57                                          | Надземная                   |
| 3      | Задв-УТ1                    | УТ6                        | 4                | 57                                          | 57                                          | Подвальная                  |
| 4      | УТ6                         | ул. Ленина, 3а             | 19               | 57                                          | 57                                          | Надземная                   |

Перечень отключенных потребителей от котельной №2 приведен в Табл. 16.7. Табл. 16.7. Перечень отключенных потребителей от котельной №2

| №№ п/п | Режим    | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч | Тип объекта             | Обслуживающая организация | Количество жильцов |
|--------|----------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1      | Отключен | ул. Ленина, 1     | 0,14544                                 | 0                                        | 0                                       | административное здание |                           |                    |
| 2      | Отключен | ул. Ленина, 3     | 0,1629                                  | 0                                        | 0                                       | административное здание |                           |                    |
| 3      | Отключен | ул. Ленина, 3а    | 0,0179                                  | 0                                        | 0                                       | гараж                   |                           |                    |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №2 приведены в Табл. 16.8.

Табл. 16.8. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №2

| Параметр                                     | Значение |
|----------------------------------------------|----------|
| Количество жителей                           | 0        |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч      | 0,163    |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч  | 0        |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч    | 0,163    |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч     | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч   | 0        |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч            | 0        |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч           | 0        |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч           | 0        |
| Объем воды в подающем тр., куб.м             | 0,086    |
| Объем воды в обратном тр., куб.м             | 0,086    |
| Объем воды в системе отопления, куб.м        | 5,064    |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м       | 0        |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м              | 0        |
| Суммарный объем воды, куб. м                 | 5,235    |

Котельная №3  
В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №3 принято повреждение на участке тепловой сети между тепловой камерой ТК-1 и жилым зданием по ул. Комсомольская, 6. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.3, где желтым цветом обозначен участок тепловой сети, на котором повреждение, синим цветом обозначены отключаемые объекты.



Рис 16.3 Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №3. Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №3 приведен в Табл. 16.9. Табл. 16.9. Список запорных отключаемых устройств от котельной №3

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1      | Задв-ТК-1             | 89/57                             | 1/1                               |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №3 приведен в Табл. 16.10. Табл. 16.10. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №3

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1      | Задв-ТК-1                   | ул. Комсомольская, 6       | 56               | 57                                          | 57                                          | Подземная                   |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №3 приведены в Табл. 16.12. Табл. 16.12. Объемы воды из тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №3

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Параметр                                | Значение |
| Количество жителей                      | 0        |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,117    |

Котельная №4 (РДК)

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №4 (РДК) принято повреждение на участке тепловой сети между котельной №4 (РДК) и здание клуба по ул. Ленина, 4. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.4, где бирюзовым цветом обозначен участок тепловой сети, на котором повреждение, попадающий под отключение, синим цветом обозначены отключаемые объекты.



Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №4 (РДК) приведен в Табл. 16.13.

Перечень отключенных потребителей от котельной №4 (РДК) приведен в Табл. 16.14.


Табл. 16.14. Перечень отключенных потребителей от котельной №4 (РДК)

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №4 (РДК) приведены в Табл. 16.15. Табл. 16.15. Объемы воды из тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №4 (РДК)

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Параметр                                | Значение |
| Количество жителей                      | 0        |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,225    |

Котельная «Интернат»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «Интернат» принято повреждение на участке тепловой сети между технологическим узлом УТЗ и тепловой камерой ТК-2. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.5, где желтым цветом обозначен участок тепловой сети, на котором повреждение, бирюзовым – теплотрасса, попадающая под отключение, синим цветом обозначены отключаемые объекты.



Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «Интернат» приведен в Табл. 16.16.

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Интернат» приведен в Табл. 16.17.

Табл. 16.17. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Интернат»


Перечень отключенных потребителей от котельной «Интернат» приведен в Табл. 16.18

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «Интернат» приведены в Табл. 16.19.

Табл. 16.19. Объемы воды из тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «Интернат»

Котельная №6 (РОВД)

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №6 (РОВД) принято повреждение на участке тепловой сети между технологическим узлом УТ1 и административным зданием по ул. Колхозная, 11. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.6, где бирзовым цветом обозначен участок тепловой сети, на котором повреждение, попадающий под отключение, синим цветом обозначены отключаемые объекты.



Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №6 (РОВД) приведен в Табл. 16.20.

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №6 (РОВД) приведен в 0.

Табл. 16.21. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №6 (РОВД)

Перечень отключенных потребителей от котельной №6 (РОВД) приведен в Табл. 16.22


Табл. 16.22. Перечень отключенных потребителей от котельной №6 (РОВД)

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №6 (РОВОД) приведены в Табл. 16.23.

Табл. 16.23. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №6 (РОВОД)

Котельная «МРТП»

В качестве примера отката элемента тепловой сети от котельной («МРТИ») принято изображение на участке тепловой сети между тепловой камерой ТК-2 и технологическим узлом УТ10. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.7, где желтым цветом обозначен участок тепловой сети, на котором повреждение, бирюзовым – теплотрасса, попадающая под отключение, синим цветом обозначены отключаемые объекты.



Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «МРТП» приведен в Табл. 16.24.

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «МРТП» приведен в Табл. 16.25.

Табл. 16.25. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «МРТП»

| №№<br>п/п | Наименование<br>начала участка | Наименование конца<br>участка | Длина<br>участка, м | Наружный диаметр<br>подающего трубо-<br>провода, мм | Наружный диаметр<br>обратного трубо-<br>провода, мм | Вид прокладки<br>тепловой сети |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | ТК-2                           | УТ10                          | 108                 | 108                                                 | 108                                                 | Надземная                      |
| 2         | УТ10                           | ТК-3                          | 4                   | 76                                                  | 76                                                  | Надземная                      |

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 3      | Задв-ТК-3                   | УТ11                       | 37               | 76                                          | 76                                          | Подземная канальная         |
| 4      | УТ11                        | ул. Крупской, 69           | 15               | 76                                          | 76                                          | Подземная канальная         |
| 5      | УТ11                        | ул. Крупской, 71           | 60               | 76                                          | 76                                          | Подземная канальная         |
| 6      | УТ10                        | УТ12                       | 38               | 108                                         | 108                                         | Надземная                   |
| 7      | УТ13                        | УТ14                       | 17               | 108                                         | 108                                         | Подвальная                  |
| 8      | УТ14                        | ул. Крупской, 26А          | 3                | 76                                          | 76                                          | Подвальная                  |
| 9      | УТ14                        | УТ15                       | 39               | 76                                          | 76                                          | Подвальная                  |
| 10     | Задв-ТК-6                   | ул. Крупской, 28           | 36               | 89                                          | 89                                          | Подземная канальная         |
| 11     | УТ12                        | ТК-4                       | 60               | 108                                         | 108                                         | Надземная                   |
| 12     | Задв1-ТК-4                  | ул. Крупской, 73           | 60               | 108                                         | 108                                         | Подземная канальная         |
| 13     | Задв2-ТК-4                  | ул. Ульянова, 133          | 40               | 76                                          | 76                                          | Подземная канальная         |
| 14     | Задв-УТ10                   | Задв2                      | 148              | 108                                         | 108                                         | Надземная                   |
| 15     | Задв2                       | УТ13                       | 29               | 108                                         | 108                                         | Надземная                   |
| 16     | Задв-К-3                    | ТК-2                       | 62               | 108                                         | 108                                         | Подземная канальная         |
| 17     | Задв-ТК-2                   | ул. Крупской, 67           | 42               | 108                                         | 108                                         | Подземная канальная         |
| 18     | УТ15                        | ТК-6                       | 8                | 76                                          | 76                                          | Подземная канальная         |

Перечень отключенных потребителей от котельной «МРТП» приведен в Табл. 16.26.  
Табл. 16.26. Перечень отключенных потребителей от котельной «МРТП»

| №№ п/п | Режим    | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч | Тип объекта       | Обслуживающая организация | Количество жильцов |
|--------|----------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 1      | Отключен | ул. Крупской, 67  | 0,14532                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание      |                           | 33                 |
| 2      | Отключен | ул. Крупской, 69  | 0,07056                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание      |                           | 45                 |
| 3      | Отключен | ул. Крупской, 71  | 0,05221                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание      |                           | 26                 |
| 4      | Отключен | ул. Крупской, 26А | 0,10156                                 | 0                                        | 0                                       | детский сад, ясли | Д/сад «Сказка»            |                    |
| 5      | Отключен | ул. Крупской, 28  | 0,04471                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание      |                           | 18                 |
| 6      | Отключен | ул. Крупской, 73  | 0,10393                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание      |                           | 47                 |
| 7      | Отключен | ул. Ульянова, 133 | 0,1453                                  | 0                                        | 0                                       | жилое здание      |                           | 80                 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «МРТП» приведены в Табл. 16.27.  
Табл. 16.27. Объемы воды из тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «МРТП»

| Параметр                                     | Значение |
|----------------------------------------------|----------|
| Количество жителей                           | 0        |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч      | 0,664    |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч  | 0        |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч    | 0,664    |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч     | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч   | 0        |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч            | 0        |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч           | 0        |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч           | 0        |
| Объем воды в подающем тр., куб.м             | 5,386    |
| Объем воды в обратном тр., куб.м             | 5,386    |
| Объем воды в системе отопления, куб.м        | 20,572   |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м       | 0        |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м              | 0        |
| Суммарный объем воды, куб. м                 | 31,343   |

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №8 принято повреждение на участке тепловой сети между тепловой камерой ТК-1 и жилым домом по ул. Ленина, 163. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.8, где желтым цветом обозначен участок тепловой сети, на котором повреждение, попадающий под отключение, синим цветом обозначены отключаемые объекты.




Рис. 16.8 Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №8.  
Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №8 приведен в Табл. 16.28.  
Табл. 16.28. Список запорных отключаемых устройств от котельной №8

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1      | Задв-ТК-1             | 57                                | 2                                 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №8 приведен в Табл. 16.29.  
Табл. 16.29. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №8

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1      | Задв-ТК-1                   | ул. Ленина, 163            | 19               | 57                                          | 57                                          | Подземная канальная         |

Перечень отключенных потребителей от котельной №8 приведен в Табл. 16.30.  
Табл. 16.30. Перечень отключенных потребителей от котельной №8

| №№ п/п | Режим    | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч | Тип объекта  | Обслуживающая организация | Количество жильцов |
|--------|----------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 1      | Отключен | ул. Ленина, 163   | 0,04944                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание |                           | 27                 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №8 приведены в Табл. 16.31.  
Табл. 16.31. Объемы воды из тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №8

| Параметр                                     | Значение |
|----------------------------------------------|----------|
| Количество жителей                           | 56       |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч      | 0,103    |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч  | 0        |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч    | 0,103    |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч     | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч   | 0        |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч            | 0        |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч           | 0        |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч           | 0        |
| Объем воды в подающем тр., куб.м             | 0,0388   |
| Объем воды в обратном тр., куб.м             | 0,0388   |
| Объем воды в системе отопления, куб.м        | 1,5326   |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м       | 0        |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м              | 0        |
| Суммарный объем воды, куб. м                 | 1,6103   |

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной модульной принято повреждение на участке тепловой сети между котельной модульной и жилым домом по ул. Крылова, 56. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.9, где бирзовым цветом обозначен участок тепловой сети, на котором повреждение, попадающий под отключение, синим цветом обозначены отключаемые объекты.



Рис. 16.9 Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной модульной.  
Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной модульной приведен в Табл. 16.32.  
Табл. 16.32. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной модульной

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1      | УТ1                         | ул. Крылова, 56            | 40               | 76                                          | 76                                          | Подземная канальная         |

Перечень отключенных потребителей от котельной модульной приведен в Табл. 16.33.  
Табл. 16.33. Перечень отключенных потребителей от котельной модульной

| №№ п/п | Режим    | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч | Тип объекта  | Обслуживающая организация | Количество жильцов |
|--------|----------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 1      | Отключен | ул. Крылова, 56   | 0,12665                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание |                           | 79                 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной модульной приведены в Табл. 16.34.  
Табл. 16.34. Объемы воды из тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной модульной

| Параметр                                     | Значение |
|----------------------------------------------|----------|
| Количество жителей                           | 0        |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч      | 0,127    |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч  | 0        |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч    | 0,127    |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч     | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч   | 0        |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч            | 0        |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч           | 0        |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч           | 0        |
| Объем воды в подающем тр., куб.м             | 0,150    |
| Объем воды в обратном тр., куб.м             | 0,150    |
| Объем воды в системе отопления, куб.м        | 3,926    |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м       | 0        |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м              | 0        |
| Суммарный объем воды, куб. м                 | 4,225    |

Котельная №10  
В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №10 принято повреждение на участке тепловой сети между котельной и жилым зданием по ул. Кооперативная, 23. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.10, где бирзовым цветом обозначен участок тепловой сети, на котором повреждение, попадающий под отключение, синим цветом обозначены отключаемые объекты.




Рис. 16.10. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №10.  
Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №10 приведен в Табл. 16.35.  
Табл. 16.35. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №10

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1      | Котельная №10               | ул. Кооперативная, 23      | 29               | 57                                          | 57                                          | Надземная                   |

Перечень отключенных потребителей от котельной №10 приведен в Табл. 16.36.  
Табл. 16.36. Перечень отключенных потребителей от котельной №10

| №№ п/п | Режим    | Наименование узла     | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч | Тип объекта  | Обслуживающая организация | Количество жильцов |
|--------|----------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 1      | Отключен | ул. Кооперативная, 23 | 0,10297                                 | 0                                        | 0                                       | жилое здание |                           | 56                 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №10 приведены в Табл. 16.37.  
Табл. 16.37. Объемы воды из тепловой сети и систем теплоснабжения, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №10

| Параметр                                     | Значение |
|----------------------------------------------|----------|
| Количество жителей                           | 56       |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч      | 0,103    |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч  | 0        |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч    | 0,103    |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч     | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0        |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч   | 0        |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч            | 0        |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч           | 0        |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч           | 0        |
| Объем воды в подающем тр., куб.м             | 0,059    |
| Объем воды в обратном тр., куб.м             | 0,059    |
| Объем воды в системе отопления, куб.м        | 3,192    |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м       | 0        |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м              | 0        |
| Суммарный объем воды, куб. м                 | 3,311    |

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количество тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.  
Создана математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.  
Расчет тепловых сетей можно проводить с учётом:

- нормативных утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
- нормативных или фактических тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях: дросселирующих шайб, регуляторов температуры, давления и прочих элементов автоматизации;
- летнего режима - режима, в котором автоматически отключается отопительная нагрузка и нагрузка на вентиляцию и во время расчета меняются схемы присоединения потребителей и ЦТП;
- регулирование нагрузки на ГВС - позволяет моделировать режимы работы, когда нагрузка на системы ГВС отсутствует (только циркуляция) или отличается от расчетной; процент изменения нагрузки ГВС указывается пользователем;
- данных от измерительных приборов, SCADA и систем автоматизации, полученных с помощью ZuluOPC;
- данных о теплосети, полученных в результате калибровки электронной модели.

Поверочный расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

**Котельная №1 (ШГК)**  
В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №1 (ШГК) принято, что при выходе из строя самого мощного по производительности котла БК-21, в работе останутся один котел Unical ELLPRX 1100 и два котла Alpha E970.  
Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №1 (ШГК) приведена в Табл. 16.38.  
Табл. 16.38. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №1 (ШГК)

| № п/п | Адрес узла ввода   | Наименование узла       | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | пер. Спортивный, 1 | жилое здание            | 21                                                           | 20,6                                   | 0,2546                                                |
| 2     | пер. Спортивный, 2 | жилое здание            | 21                                                           | 20,5                                   | 0,2512                                                |
| 3     | пер. Школьный, 2   | жилое здание            | 21                                                           | 19,3                                   | 0,2464                                                |
| 4     | пер. Школьный, 4   | школа, школа-интернат   | 19                                                           | 18,9                                   | 1,8045                                                |
| 5     | пер. Школьный, 4а  | административное здание | 25                                                           | 24,9                                   | 0,7844                                                |
| 6     | ул. Ленина, 55     | жилое здание            | 21                                                           | 19,8                                   | 0,1758                                                |
| 7     | ул. Ленина, 59     | жилое здание            | 21                                                           | 20,4                                   | 0,2546                                                |
| 8     | ул. Ленина, 73     | жилое здание            | 21                                                           | 18,9                                   | 0,1537                                                |
| 9     | ул. Ленина, 75     | жилое здание            | 21                                                           | 20,3                                   | 0,3474                                                |
| 10    | ул. Ленина, 77/1   | детский сад, ясли       | 22                                                           | 21,3                                   | 0,4513                                                |
| 11    | ул. Ленина, 77     | жилое здание            | 21                                                           | 20,2                                   | 0,3193                                                |

**Котельная №2**  
В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №2 принято, что при выходе из строя одного из котлов КОВ-100, в работе останутся два котла КОВ-100.  
Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №2 приведена в Табл. 16.39.  
Табл. 16.39. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №2

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла       | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ул. Ленина, 1    | административное здание | 18                                                           | 17,8                                   | 0,0832                                                |
| 2     | ул. Ленина, 3    | административное здание | 18                                                           | 17,9                                   | 0,0934                                                |
| 3     | ул. Ленина, 3а   | капак                   | 10                                                           | 9,3                                    | 0,0076                                                |

**Котельная №3**  
В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №3 принято, что при выходе из строя одного из котлов КОВ-100, в работе останутся два котла КОВ-100.  
Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №3 приведена в Табл. 16.40.  
Табл. 16.40. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №3

| № п/п | Адрес узла ввода     | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ул. Комсомольская, 6 | жилое здание      | 21                                                           | 20,6                                   | 0,2038                                                |
| 2     | ул. Ульянова, 1      | жилое здание      | 21                                                           | 20,6                                   | 0,1783                                                |
| 3     | ул. Ульянова, 5      | магазин           | 15                                                           | 14,7                                   | 0,0995                                                |

**Котельная №4 (РДК)**  
В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №4 (РДК) принято, что при выходе из строя одного из котлов КОВ-100, в работе останутся один котел КОВ-100.  
Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №4 (РДК) приведена в Табл. 16.41.  
Табл. 16.41. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №4 (РДК)

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ул. Ленина, 4    | клуб              | 16                                                           | 15,9                                   | 0,0022                                                |

**Котельная «Интернат»**  
В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Интернат» принято, что при выходе из строя одного из самого мощного по производительности котла МИКРО 200, в работе останутся один котел МИКРО 100 и два котла МИКРО 200.  
Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Интернат» приведена в Табл. 16.42.  
Табл. 16.42. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Интернат»

| № п/п | Адрес узла ввода        | Наименование узла       | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ул. Комсомольская, 5 с1 | административное здание | 19                                                           | 18,9                                   | 0,0537                                                |
| 2     | ул. Комсомольская, 5 с2 | административное здание | 19                                                           | 18,7                                   | 0,0705                                                |
| 3     | ул. Комсомольская, 5 с4 | административное здание | 18                                                           | 17,6                                   | 0,0175                                                |

**Котельная №6 (РОВД)**  
В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №6 (РОВД) принято, что при выходе из строя одного из котлов КОВ-100, в работе останутся один котел КОВ-100.  
Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №6 (РОВД) приведена в Табл. 16.43.  
Табл. 16.43. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №6 (РОВД)

| № п/п | Адрес узла ввода  | Наименование узла       | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ул. Колхозная, 1  | административное здание | 18                                                           | 17,8                                   | 0,0248                                                |
| 2     | ул. Колхозная, 11 | административное здание | 18                                                           | 16,3                                   | 0,0168                                                |
| 3     | ул. Ульянова, 32  | жилое здание            | 21                                                           | 20,2                                   | 0,0189                                                |

**Котельная «МРТП»**  
В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «МРТП» принято, что при выходе из строя одного из котлов Alpha E970, в работе останутся один котел Alpha E970 и два котла Unical Ellprex E970.  
Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «МРТП» приведена в Табл. 16.44.  
Табл. 16.44. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «МРТП»

| № п/п | Адрес узла ввода    | Наименование узла       | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ул. Крупской, 5     | жилое здание            | 21                                                           | 20,5                                   | 0,2949                                                |
| 2     | ул. Крупской, 7     | жилое здание            | 21                                                           | 20,6                                   | 0,312                                                 |
| 3     | ул. Крупской, 7А    | жилое здание            | 21                                                           | 20,6                                   | 0,2302                                                |
| 4     | ул. Крупской, 9     | жилое здание            | 21                                                           | 20,5                                   | 0,229                                                 |
| 5     | ул. Крупской, 11А   | жилое здание            | 21                                                           | 20                                     | 0,3895                                                |
| 6     | ул. Крупской, 13А   | жилое здание            | 21                                                           | 20,5                                   | 0,4753                                                |
| 7     | ул. Крупской, 16    | жилое здание            | 21                                                           | 20,8                                   | 0,3998                                                |
| 8     | ул. Крупской, 26А   | детский сад, ясли       | 22                                                           | 20,6                                   | 0,6436                                                |
| 9     | ул. Крупской, 28    | жилое здание            | 21                                                           | 18,8                                   | 0,267                                                 |
| 10    | ул. Крупской, 67    | жилое здание            | 21                                                           | 20,7                                   | 0,945                                                 |
| 11    | ул. Крупской, 69    | жилое здание            | 21                                                           | 20,5                                   | 0,4535                                                |
| 12    | ул. Крупской, 71    | жилое здание            | 21                                                           | 20                                     | 0,3286                                                |
| 13    | ул. Крупской, 73    | жилое здание            | 21                                                           | 20,1                                   | 0,6582                                                |
| 14    | ул. Ульянова, 133   | жилое здание            | 21                                                           | 20,3                                   | 0,9289                                                |
| 15    | ул. Ульянова, 135   | жилое здание            | 21                                                           | 17,4                                   | 0,2441                                                |
| 16    | ул. Ульянова, 137   | производственное здание | 16                                                           | 15,8                                   | 0,2485                                                |
| 17    | ул. Ульянова, 137с1 | гараж                   | 10                                                           | 9,7                                    | 0,307                                                 |

| № п/п | Адрес узла ввода  | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 18    | ул. Ульянова, 150 | жилое здание      | 21                                                           | 14,7                                   | 0,1798                                                |

**Котельная №8**  
В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №8 принято, что при выходе из строя одного из котлов КОВ-100, в работе останутся два котла КОВ-100.  
Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №8 приведена в Табл. 16.45.  
Табл. 16.45. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №8

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ул. Ленина, 161  | жилое здание      | 21                                                           | 20,5                                   | 0,0257                                                |
| 2     | ул. Ленина, 163  | жилое здание      | 21                                                           | 20,5                                   | 0,0175                                                |



**Котельная модульная**  
В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной модульная принято, что при выходе из строя одного из котлов КОВ-100, в работе останутся один котел КОВ-100.  
Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной модульная приведена в Табл. 16.46.  
Табл. 16.46. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной модульная

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ул. Крылова, 56  | жилое здание      | 21                                                           | 20,8                                   | 0,0105                                                |

**Котельная №10**  
В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №10 принято, что при выходе из строя одного из котлов КОВ-100, в работе останутся один котел КОВ-100.  
Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №10 приведена в Табл. 16.47.  
Табл. 16.47. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №10

| № п/п | Адрес узла ввода      | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °С | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
|-------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ул. Кооперативная, 23 | жилое здание      | 21                                                           | 20,9                                   | 0,0008                                                |

Информация по сценариям развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы представлена в Главе 17 «Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Поречского муниципального округа.



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики**

№ 158

от 18.06.2026

**Об утверждении положения о грантах главы Поречского муниципального округа для талантливой и одаренной молодежи**

В соответствии с муниципальной программой Поречского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Поречского муниципального округа от 15.02.2023 №137 «Об утверждении муниципальной программы Поречского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования», администрация Поречского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о грантах главы Поречского муниципального округа для талантливой и одаренной молодежи.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Поречского района Чувашской Республики №160 от 09.06.2021 г. «Об утверждении положения о грантах главы администрации Поречского района для талантливой и одаренной молодежи».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам-начальника отдела образования, молодежной политики и спорта – Терешкину Е.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его **официального опубликования** в издании «Вестник



Начальник Порецкого газового участка ОАО «Газпром газораспределения Чебоксары» в г. Шумерля – член комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого муниципального округа (по согласованию).

Начальник БУ «Порецкая районная СББЖ» государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – член комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого муниципального округа (по согласованию).

Генеральный директор ООО «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа - член комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого муниципального округа (по согласованию).

Председатель Порецкого местного отделения ВДПО Чувашской Республики – член комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого муниципального округа (по согласованию).

Начальник обособленного подразделения «Водопроводно- канализационное хозяйство с. Порецкое» ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии- член комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого муниципального округа (по согласованию).

Заместитель главного врача БУ «Порецкая ЦРБ Шумерлинский ММЦ» - член комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого муниципального округа (по согласованию).

**Установлены льготы по имущественным налогам для физических лиц, имеющих детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме**

На указанных лиц распространены льготы, установленные для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Прокуратура Порецкого района