



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Батыревском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Батыревском районе)



Акт плановой выездной проверки №24-Б

от " 23 " мая 2025 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Чувашская Республика, Батыревский район,

с.Батырево, пр.Ленина, д.13

(место составления акта)

1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от «24» апреля 2025г. 10 часов 00 минут №24-Б начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе Петрянкиной Светланы Евстафовны, с решением о приостановлении срока проведения плановой выездной проверки от «12» мая 2025 г. 10 часов 10 минут №24-Б/2 начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе Петрянкиной Светланы Евстафовны, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий-21250041000115120575.

2.Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

3.Выездная проверка проведена: начальником, ведущим специалистом-экспертом, старшим специалистом I разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Батыревском районе Петрянкиной Светланой Евстафовной, Паймуллиной Ириной Николаевной, Савельевой Антониной Николаевной.

4.К проведению выездной проверки были привлечены:..
специалисты: врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Исливанов Юрий Николаевич, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Егорова Наталия Михайловна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Тибайкина Елена Геннадьевна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Ракова Марина Ивановна, физик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Мясников Сергей Гелиевич

эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр Чувашской Республике-Чувашии» гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» № RA.RU.710031;

аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии № РОСС RU.0001.510113, выданные Федеральной службой по аккредитации), аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш» № РОСС RU.0001.512876, № РОСС RU.0001.511087 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г.Шумерля.

5. Выездная проверка проведена в отношении: психоневрологического интерната Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Тарханский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Чувашская Республика, Батыревский район, с.Тарханы, ул.Лесная, д.1.

7. Контролируемое лицо: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Тарханский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (ОГРН 10221000006301, ИНН 2103003328), юридический адрес: 429362, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Тарханы, ул.Лесная, д.1.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с «28» апреля 2025г. 09 час. 00 мин. по «23» мая 2025г., 10 час 00 мин., проведение выездной проверки приостанавливалось с 09 час 00 мин «13» мая по 23 час.59 мин. «21» мая 2025 г. в связи с тем, что срок проведения исследований (испытаний) пищевой продукции превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия (решение о приостановлении срока проведения плановой выездной проверки №24-Б/4 от «12» мая 2025г.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 03 часов 45 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр: «28» апреля 2025г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по месту: Чувашская Республика-Чувашия, Батыревский м.о., с.Тарханы, ул.Лесная, д.1 протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 28 апреля 2025 г.;

2) отбор проб пищевой продукции, воды водопроводной, воды сточной, материала на стерильность, смывов с объектов производственной среды: «28» апреля 2025г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по месту: Чувашская Республика-Чувашия, Батыревский м.о., с.Тарханы, ул.Лесная, д.1 по которым составлены протоколы отбора образцов (проб) продукции от 28 апреля 2025г., протокол отбора объектов на микробиологические исследования (смывы, биотесты, стерильный материал) от 28 апреля 2025 г., протокол отбора проб воды от 28 апреля 2025 г.;

3) получение письменного объяснения от должностного лица: «28» апреля 2025 г. по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Батыревский, с.Тарханы, ул.Лесная, д.1

4)инструментальное обследование: «28» апреля 2025г. с 11 часов 30 минут до 11 часов 40 минут, «06» мая 2025г.. с 11 часов 00 мин до 11 час 45 мин. по месту: Чувашская Республика-Чувашия, Батыревский м,о, с.Тарханы, ул.Лесная, д.1, по которым составлены акты измерений физических факторов неионизирующей природы от 28 апреля 2025г. №46; «06» мая 2025г.. № 521, протоколы лабораторных испытаний (измерений световой среды, воздуха закрытых помещений) №П521 от 07.05.2025, № 21-00/20079-01-25 от 16.05.2025г; протокол лабораторных испытаний №ТПП-46 от 28.04.2025г.

5) испытание пищевой продукции, объектов производственной среды, воды водопроводной, сточной; материала на стерильность, смывов :«28» апреля 2025г.13 час. 00 мин. по 25.02.2025 16 час. 14 мин. по адресам: Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский район, с.Батырево, пр-кт

Ленина, д.13; Чувашская Республика- Чувашия, Вурнарский р-н, п.Вурнары, ул. Ж. Илюкина, д.15; Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-кт, д.3Д (протоколы испытаний № 21-00/219330-01-25, № 21-00/19331-01-25, № 21-00/19346-01-25 от 05.05.2025г, № 21-00/19357-01-25, № 21-00/19363-01-25, № 21-00/19364-01-25, № 21-00/19365-01-25, № 21-00/19334-01-25, № 21-00/19333-01-25 от 16.05.2025г., № 21-00/19332-01-25, № 21-00/19341-01-25 от 30.04.2025г., № 21-00/19436-01-25, № 21-00/19609-01-25 от 06.05.2025г, № 21-00/19628-01-25 от 13.05.2025г, № 21-00/19433-01-25 от 07.05.2025г, № 21-00/19561-01-25, № 21-00/19436-01-25, № 21-00/19595-01-25, № 21-00/19639-01-25, № 21-00/19629-01-25, № 21-00/19625-01-25, № 21-00/19622-01-25, № 21-00/19620-01-25 от 16.05.2025г., № 21-00/19433-01-25 от 07.05.2025, № 21-00/19639-01-25 от 12.05.2025г.

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом и находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

- документы, подтверждающие организацию сбора, размещения и вывоза мусора и отходов, а также проведение дезинфекции мусоросборников за истекший период 2025г. на объекте надзора с ООО «Ситиматик Чувашия» контракт №ДПЮЛ (Б)-745 от 06.12.2024г, № №ДПЮЛ (Б)-745 от 09.01.2025г; договор с ООО «ППО Экология» № 0007-об/25 от 09.01.2025г. акт выполненных работ №000004999 от 06 марта 2025г. ;

- документы, подтверждающие оборудование объектов надзора системами водоснабжения, канализации, отопления;

- документы, подтверждающие оборудование объектов надзора системами вентиляции, в т.ч. подтверждающие эффективность ее работы договор с ООО «Брандмейстер-21» (протокол испытаний вытяжных и приточных систем вентиляций № 31-2024 от 01 октября 2024г.);

- документы на моющие и дезинфицирующие средства, инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств;

- документы, подтверждающие осуществление производственного контроля за 2024г. и истекший период 2025г. Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий, утв. директором БУ «Тарханский ПНИ» Минтруда Чувашии» 09.01.2025г., Протокола лабораторных испытаний: сточной воды(№21-00/18457-24 от 23.05.2024г, №21-00/184576-24 от 23.05.2024г, № 567/24 -СтВ от 21.10.2024г, № 254/24 -СтВ от 28.06.2024г, № 253/24 -ПрВ от 28.06.2024г, № 194/24 -ПрВ от 11.06.2024г, №21-00/09135-24 от 20.03.2024г, №21-00/09136-24 от 20.03.2024г, №21-00/33180-24 от 24.09.2024г, №21-00/41296-24 от 27.11.2024г, №21-00/09137-24 от 20.03.2024г, №21-00/18455-24 от 28.05.2024г, № 832/24 -СтВ от 24.12.2024г, № 835/24 -СтВ от 24.12.2024г, № 833/24 -ПрВ от 24.12.2024г, №21-00/33183-24 от 24.09.2024г, №21-00/33181-24 от 24.09.2024г, №21-00/41303-24 от 27.11.2024г, №21-00/41299-24 от 27.11.2024г, № 37/25 -ПрВ от 19.02.2025г, № 38/25 -СтВ от 19.02.2025г, (№ 39/25 -СтВ от 19.02.2025г, №21-00/06880-25 от 27.02.2025г, №21-00/06878-25 от 27.02.2025г, №21-00/06877-25 от 05.03.2025г), микробиологический контроль стерилизаторов и дезкамеры(№П1644 от 08.04.2024г, №П1303 от 19.03.2024г, №П4158 от 18.09.2024г., №П1302 от 19.03.2024г, №П4160 от 18.09.2024г., №П895 от 17.02.2025г, №П145 от 25.03.2025г), готового блюда (№21-00/18425-24.В от 23.05.2024г, №21-00/18421-24.В от 23.05.2024г, №21-00/02805-24.В от 06.02.2024г, №21-00/02813-24.В от 06.02.2024г, №21-00/109154-24.В от 29.03.2024г, №21-00/09144-24.В от 20.03.2024г, №21-00/13574-24.В от 16.04.2024г, №21-00/13576-24.В от 16.04.2024г, №21-00/23506-24.В от 26.06.2024г, №21-00/26430-24.В от 23.07.2024г, №21-00/26387-24.В от 23.07.2024г, №21-00/29153-24.В от 13.08.2024г, №21-00/29154-24.В от 13.08.2024г, №21-00/133187-24.В от 24.09.2024г, №21-00/33188-24.В от 24.09.2024г, №21-00/36450-24.В от 24.10.2024г, №21-00/36452-24.В от 24.10.2024г, №21-00/41247-24.В от 26.11.2024г, №21-00/41249-24.В от 26.11.2024г, №21-00/03394-25.В от 03.02.2025г, №21-00/03393-25.В от 03.02.2025г, №21-00/06869-25.В от 21.02.2025г, №21-00/06870-25.В от 21.02.2025г, №21-00/12448-25.В от 27.03.2025г, №21-00/12447-25.В от 27.03.2025г), воды водопроводной (№21-00/18449-24 от

11.06.2024г, №21-00/18439-24 от 11.06.2024г, №21-00/18429-24 от 11.06.2024г, №21-00/23514-24 от 26.06.2024г, №21-00/29155-24 от 26.08.2024г, №21-00/26383-24 от 09.08.2024г, №21-00/36448-24 от 29.10.2024г, №21-00/233186-24 от 27.09.2024г, №21-00/209141-24 от 28.03.2024г, №21-00/29140-24 от 28.03.2024г, №21-00/07129-24 от 06.03.2024г, №21-00/02810-24 от 06.02.2024г, №21-00/13578-24 от 02.05.2024г, №21-00/03387-25 от 03.02.2025г, №21-00/06873-25 от 05.03.2025г, №21-00/06876-25 от 05.03.2025г,) воды из скважины (№21-00/087812-24 от 02.04.2024г, №21-00/06106-25 от 19.02.2025г, №21-00/06874-25 от 05.03.2025г) , смывы (№П580, №П578 от 24.04.2024г), почвы (№21-00/41306-24 от 26.11.2024г).

- товаросопроводительные документы на пищевую продукцию, продовольственное сырье, подтверждающие их происхождение, качество, безопасность, прослеживаемость;

- утвержденное меню, технологические документы (в том числе технологические карты), учетная документация по пищеблоку;

- документы, подтверждающие проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ за 2024 год и истекший период 2025 года, договор с ООО «Современная дезинфекция» №124 от 09 января 2025г, акты выполненных работ № 000336 от 09 января №124 от 09 января 2025г, акты выполненных работ № 000336 от 09 января 2024г. ; № 0006848 от 02 декабря 2024г. ; № 000906 от 07 февраля 2025г. ; № 001531 от 04 марта 2024г. ; № 002120 от 02 апреля 2025г. ;

- сведения об общей численности сотрудников с указанием должности, сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, периодическом медицинском осмотре (последняя дата прохождения), о профилактических прививках;

- договор об оказании платных услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии от 23.01.2025г. №00-000157 ;

- решение о предоставлении водного объекта в пользование от 04.10.2024 со сроком по 10.10.2029г. № Р 032-01459-21/01412589;

- разрешение №714 от 27.12.2018г со сроком по 04.12.2025г на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.

11. По результатам выездной проверки установлено:

3) следующие выводы об отсутствии нарушений обязательных требований:

Плановая выездная проверка в отношении Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Тарханский психоневрологический интернат» Министерства труда и социального защиты Чувашской Республики (ИНН2103003328); юридический адрес: 4429362, Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Батыревский, с. Тарханы, ул. Лесная, д.1) проведена в связи с выполнением утвержденного плана проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике- Чувашии в Батыревском районе на 2025 год (учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия 21250041000115120575).

БУ ЧР «Тарханский ПНИ» Минтруда Чувашии платные медицинские услуги гражданам, потребителям не оказываются.

БУ ЧР «Тарханский ПНИ» Минтруда Чувашии имеет вывеску с наименованием учреждения, адресом о месте нахождения и режиме работы учреждения.

В БУ ЧР «Тарханский ПНИ» Минтруда Чувашии предоставляются услуги инвалидам, оказание социально-бытовых, культурных услуг гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, поддержание активного образа жизни.

В ходе осмотра установлено, что в учреждении обеспечено соблюдение требований СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части размещения объекта и его территории; организации

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, естественного и искусственного освещения помещений; к набору помещений, оборудованию, мебели, посуде и инвентаря; содержанию территории, помещений, посуды, инвентаря и оборудования; личной гигиене работников; к организации питания отдыхающих; к приему детей в оздоровительный лагерь (за исключением нарушений, указанных в разделе «выводы о выявлении нарушений обязательных требований»).

Интернат имеет самостоятельный изолированный земельный участок площадью 6,86 га. Территория отделения благоустроена, огорожена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами. Проезды и пешеходные дорожки асфальтированы. На земельном участке предусмотрены функциональные зоны: зона проживания с расположенной в ней площадками для отдыха; зона приема с карантинным отделением и изолятором; зона обслуживания (столовая, медкабинеты, парикмахерская), хозяйственная зона, пешеходная зона. В хозяйственной зоне расположены газовая котельная, прачечная, баня с дезкамерным отделением, швейный цех, ремонтная мастерская, складские помещения, площадка для мусоросборников.

Холодное водоснабжение зданий интерната централизованное от собственной артезианской скважины, горячее водоснабжение – от котельной. Основные помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук и вспомогательные оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, канализацией.

Канализация централизованная. Сточные воды отводятся на очистные сооружения интерната.

Система отопления централизованная, от собственной котельной, которая работает на природном газе. В качестве теплоносителя используется вода.

Освещение-совмещенное.

Реализация основного меню в учреждении осуществляется с учетом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Питание подопечных осуществляется в соответствии с утвержденным меню. Требования к приему и использованию при организации питания подопечных пищевой продукции осуществляется в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части маркировки) соблюдается (за исключением нарушений, указанных в разделе «выводы о выявлении нарушений обязательных требований»). Контроль соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции на пищеблоке обеспечен с фиксацией результатов в журналах контроля температурных режимов хранения пищевых продуктов. На пищеблоке проводится осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний в ежедневном порядке с фиксацией результатов в гигиеническом журнале. Выдача кулинарной продукции осуществляется после снятия пробы с фиксацией результатов в журнале бракеража готовой продукции.

Сотрудниками учреждения в количестве 101 чел. пройдены периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работами, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» гигиенические обучения и аттестации в соответствии с требованиями нормативных документов (за исключением нарушений, указанных в разделе «выводы о выявлении нарушений обязательных требований»). Иммунизация проведена в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (за исключением нарушений, указанных в разделе «выводы о выявлении нарушений обязательных требований»).

Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся на основании договоров на оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий соблюдением установленной периодичностью.

4) Следующие выводы о выявлении нарушений обязательных требований:

На 28 апреля 2025 года при проведении плановой выездной проверки в отношении Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Тарханский психоневрологический интернат» Министерства труда и социального защиты Чувашской Республики расположенного по адресу: 429362, Чувашская Республика, м.о. Батыревский, с. Тарханы, ул. Лесная, д.1(с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) выявлены нарушения обязательных требований:

- полы, стены помещений мужского корпуса на втором этаже имеют дефекты и повреждения, в спальном помещении местами линолеумное покрытие пола рваное, имеются заплатки, со стен местами отслоение покраски; стены обеденного зала имеют дефекты и повреждения, со стен покраска отслоилась; на потолке в тамбуре бани краска местами вздулась, осыпается, имеются следы протеканий и признаки поражений грибком, со стены плитки отпали, в парилке около дверных откосов отпала плитка, местами на полу плитки с дефектами, треснуты, в помещении для хранения тазиков стены от влаги сыреют, что не позволят проводить качественно уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п. 2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

- в здании мужского корпуса на 2 этаже в буфетной установлена мебель (столы), покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, поверхность используемой мебели изношена, с дефектами, нарушение п.9.24 СанПиН 2.1.3678-20.

Указанные факты свидетельствуют о нарушениях требований статьи 24 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7, п.9.21, п.9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", за что предусмотрена административная ответственность с назначением административного наказания согласно статьи 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На 28 апреля 2025 года в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в ходе осмотра пищеблока БУ «Тарханский ПНИ» Минтруда Чувашии, расположенного по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Батыревский, с.Тарханы, ул. Лесная, д.1, при непосредственном обнаружении выявлены нарушения обязательных требований, выразившиеся в следующем:

на пищеблок осуществляется прием пищевой продукции с маркировкой, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза, а именно:

- на маркировках упакованной пищевой продукции «Хлеб белый из муки высшего сорта» ГОСТ 58233-2018, изготовитель ИП Грачев А.В., 429350, ЧР, Батыревский район, с.Батырево, пр.Ленина, д.32, в количестве 30шт, поступивших по товарной накладной №122 от 28.04.2025г., доводятся недостоверные сведения о наименовании пищевой продукции, так как согласно декларации о соответствии с регистрационным номером ЕАЭС №RU Д-RU.PA05.B.20625/22 и датой регистрации 28.07.2022, и документом, в соответствии с которым изготовлена продукция ГОСТ 58233-2018, указано наименование «Хлеб из пшеничной муки высшего сорта», нарушение ч.4.1, ч.4.3 ст.4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

- на маркировке упакованной пищевой продукции «Хлеб белый из муки высшего

сорта», изготовитель ИП Грачев А.В., 429350, ЧР, Батыревский район, с.Батырево, пр.Ленина, д.32, в количестве 30шт, поступивших по товарной накладной №122 от 28.04.2025г., доводятся недостоверные сведения об изготовителе пищевой продукции: без указания полных имени и отчества индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (указана только фамилия и инициалы), отсутствует информация о месте нахождения изготовителя пищевой продукции (место регистрации, включая страну), а также на маркировке не указана страна изготовления (место осуществления деятельности), нарушение п.1, п.2 ч.4.8 ст.4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

- на маркировке упакованной пищевой продукции хлеб «Дарницкий», изготовитель ИП Грачев А.В., 429350, ЧР, Батыревский район, с.Батырево, пр.Ленина, д.32, в количестве 30 шт, поступивших по товарной накладной №122 от 28.04.2025г., доводятся недостоверные сведения об изготовителе пищевой продукции: без указания полных имени и отчества индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (указана только фамилия и инициалы), отсутствует информация о месте нахождения изготовителя пищевой продукции (место регистрации, включая страну), а также на маркировке не указана страна изготовления (место осуществления деятельности), нарушение п.1, п.2 ч.4.8 ст.4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

На 10 часов 00 минут «20» мая 2025 г. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Батыревском районе (Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, пр.Ленина, д.13) при рассмотрении документов, представленных БУ «Тарханский ПНИ» Минтруда Чувашии установлено, что производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в организации в течение 2024 года и за истекший период 2025 года не проводился в соответствии с порядком и периодичностью, установленными Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий(далее – Программа), утвержденной директором БУ «Тарханский ПНИ» Минтруда Чувашии от 09.01.2024г. (Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, испытаний), согласно утвержденной Программе установлена следующая периодичность проведения лабораторных исследований (испытаний):

- производственный лабораторный контроль за условиями труда на рабочих местах (параметры микроклимата, освещенности, уровни шума) - 1 раз в год;

- санитарно-эпидемиологический режим на пищеблоке (исследование смывов с технологического оборудования, инвентаря, рук, санитарной одежды персонала) - 1 раз в год на *St.aureus*, патогенную микрофлору, в т.ч. сальмонеллы, на возбудителей иерсиниозов, исследование смывов (склад овощей) на возбудителей иерсиниозов – 1 раз в год;

- концентрация действующего вещества в дезинфицирующем растворе (массовая концентрация активно- действующего вещества) - 1 раз в год.

Документы, подтверждающие проведение вышеуказанных исследований в 2024 году и за истекший период 2025 года не представлены (нарушение ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"), за что предусмотрена административная ответственность с назначением административного наказания согласно статьи 6.3 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов,

продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 28 апреля 2025 г.;

- протоколы отбора образцов (проб) продукции от 28 апреля 2025г., протокол отбора объектов на микробиологические исследования (смывы, биотесты, стерильный материал) от 28 апреля 2025 г., протокол отбора проб воды от 28 апреля 2025 г.;

- письменные объяснения должностного лица: «28» апреля 2025 г.;

- акты измерений физических факторов неионизирующей природы от 28 апреля 2025г. №46; «06» мая 2025г.. № 521, протоколы лабораторных испытаний (измерений световой среды, воздуха закрытых помещений) №П521 от 07.05.2025, №21-00/20079-01-25 от 16.05.2025; протокол лабораторных испытаний №Т46 от 28.04.2025г. протоколы испытаний № 21-00/219330-01-25, № 21-00/19331-01-25, № 21-00/19346-01-25 от 05.05.2025г, № 21-00/19357-01-25, № 21-00/19363-01-25, № 21-00/19364-01-25, № 21-00/19365-01-25, № 21-00/19334-01-25 , № 21-00/19333-01-25 от 16.05.2025г. , № 21-00/19332-01-25, № 21-00/19341-01-25 от 30.04.2025г. , № 21-00/19436-01-25, № 21-00/19609-01-25 от 06.05.2025г, № 21-00/19628-01-25 от 13.05.2025г, № 21-00/19433-01-25 от 07.05.2025г, № 21-00/19561-01-25 , № 21-00/19436-01-25 , № 21-00/19595-01-25, № 21-00/19639-01-25 , № 21-00/19629-01-25, № 21-00/19625-01-25, № 21-00/19622-01-25 , № 21-00/19620-01-25 от 16.05.2025г., № 21-00/19433-01-25 от 07.05.2025 , № 21-00/19639-01-25 от 12.05.2025г.;

-предписание об устранении выявленных нарушений от 23.05.2025 г. №24-Б.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Чувашской
Республике-Чувашии в Батыревском районе
Петрянкина С.Е.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Чувашской
Республике-Чувашии в Батыревском районе
Паймуллина И.Н.

Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Чувашской
Республике-Чувашии в Батыревском районе
Савельева А.Н.

старший специалист 1 разряда Савельева А.Н. тел. 8(835)-5-03-45, e-mail: batyr@21.rosпотребнадзор.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

гирейков *И.Н. Савельева*
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » *мая* 2025г. *10.00*

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.