

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города
Чебоксары по вопросам ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи

должность

Д.С. Денисов

фамилия, имя и отчество (при наличии)

14.08.2026

дата

Акт

лесопатологического обследования № 2026-ЧГЛ-28

лесных насаждений Чебоксарского городского лесничества

Чувашская Республика

(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1.Визуальный

☐

2.Инструментальный

☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато- логический выдел	Площадь лесопатологи- ческого выдела, га
-	-	1	3	3,1092	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,1092 га.

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

Директор БУ "Мариинско-Посадское лесничество"

Минприроды Чувашии

"12" 08 2026 год

Ю.А. Попов

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1. Лесничество Чебоксарское городское
 Участковое лесничество _____
 Урочище (дача) _____ Квартал 1 Выдел 3
 Лесопатологический выдел _____

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов; лесопарковый зеленый пояс города Чебоксары

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения

соответствует таксационному описанию.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям (Приложение 1) не прилагается

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое ($CKC < 1,50$) ☐
 с нарушенной устойчивостью ($CKC \geq 1,51 - \leq 4,50$) ☒
 с утраченной устойчивостью ($CKC \geq 4,51$) ☐

2.4. Средневзвешенная категория состояния 2,55

Причины ослабления, повреждения насаждения:

промышленность и транспорт (код 720); загрязнение леса бытовыми отходами (код 725). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; сухобочины, подсушины.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола ($< 1/2$; $> 1/2$)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
-	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 13,9 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,
ослабленных 0 %,

Причины назначения: _____

Причины назначения: _____

сильно ослабленных 0 %,

Причины назначения: _____

усыхающих 0 %,

Причины назначения: _____

свежего сухостоя 0,5 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 0 %,

старого сухостоя 8,9 %,

старого ветровала 4,5 %,

старого бурелома 0 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,52

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В обследованном насаждении в квартале 1 выделе 3 средневзвешенная категория состояния насаждения составляет 2,55, что характеризует насаждение как "сильно ослабленное" с нарушением биологической устойчивости. Доля деревьев с признаками повреждений составляет 16,2 %. • Труднодоступные участки (сильно расчленённый рельеф, густая сеть мелких оврагов). Проблема в логистике: доставка техники, людей, оборудования становится крайне сложной и дорогой. В таких условиях проведение УНД может быть признана экономически нецелесообразной или технически невыполнимой в приемлемые сроки

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение УНД на площади 3,1092 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	1	3	3,1092	-	-	УНД	3,1092	Б, Ос, Лп, Д.	13,9	2026-2028

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов нет.

Дата проведения ЛПО: 17.07.2026 года.Дата составления документа: 12.08.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Коновалова П.Б.Организация БУ "Мариинско-Посадское лесничество" Минприроды ЧувашииДолжность инженер по лесопользованию

Подпись

Телефон 8 (83542) 21368

3а	число	2026 г.
----	-------	---------

2026 r.

Чувакская Респу́блика

Лесничество (лесопарк):

Чебоксарское городское

Субъект Российской Федерации:

Участковое лесничество:

Урочище (лесная дача):

1	Номер квартала																													Назначение мероприятия
2	Номер выдела																													
3	Площадь выдела, га																													
4	Целевое назначение лесов																													
5	Категория защитных лесов																													
6	ОЗУ																													
7	Номер лесопатологического выдела																													
8	Площадь лесопатологического выдела, га																													
9	состав																													
10	порода																													
11	возраст																													
12	средняя высота, м																													
13	средний диаметр, см																													
14	тип леса																													
15	полнота																													
16	бонитет																													
17	запас, куб. м/га																													
18	Число деревьев на пробе, шт.																													
19	без признаков ослабления	Н																												Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса
20		Р																												
21	ослабленные	Н																												
22		Р																												
23	сильно ослабленные	Н																												
24		Р																												
25	усыхающие	Н																												
26		Р																												
27	свежий сухостой																													
28	свежий ветровал																													
29	свежий бурелом																													
30	старый сухостой																													
31	старый ветровал																													
32	старый бурелом																													
33	Причина ослабления, повреждения																													
34	Подлежит рубке, % от запаса																													
35	вид																													
36	площадь, га																													

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Коновалова П.Б.

Подпись

Дата составления документа

12.08.2026

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2

1.1 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика

Лесничество Чебоксарское городское

Участковое лесничество: -

Урочище (дача): -

Квартал 1 Выдел 3 Площадь выдела 3,1092 га.

Лесопатологический выдел: - Площадь лесопатологического выдела 3,1092 га.

1.2 Метод перече́та: ленточная пробная площадь.

Количество лент / площадок: 2

Размеры площадок (длина x ширина/радиус): 320x10 м.

Размер временной пробной площади: Размер временной пробной площади: 0,32 га.

1.3 Фактиче́кая такса́ционная характеристика насаждения:

Состав: 3БЗОс2Лп2Д возраст 90 лет тип леса СТР
полнота 0,6; бонитет 2; запас на га 180 кбм.
возобновление отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: -.

Тип очага вредных организмов: -

Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

промышленность и транспорт (код 720); загрязнение леса бытовыми отходами (код 725). Время повреждения: 2018-2026 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,55.

1.6 Назначенные мероприятия: УНД.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Коновалова П.Б. Подпись 

Дата составления документа: 12.08.2026

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,55.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (в,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																	18/ 1,29	2,1
12	1		12		2									3			40/ 6,09	1,4
16	3		28		7						2			9			26/ 7,02	6,4
20	2		12		3									3			23/ 9,84	2,1
24	3		11		6												17/ 10,57	
28	7		6		3		1							2			10/ 8,22	1,4
32	2		3		2		1										2/ 2,21	
36	1		1														1/ 1,49	
40					1												1/ 1,8	
44			1											1			3/ 7,47	0,7843972
более 44					2									18			141	14,2
итого, шт	19		74		26		2				2			7,5			56,0	13,9
итого, куб.м.	9,7		22,4		14,8		1,3				0,3			13,4			100	13,9
итого, куб.м. %	17,3		40,1		26,4		2,3				0,5							

Порода1: Б. СКС породы: 3,4.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (в,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12			8		2									3			13/ 0,91	4,2
16			23		6						2			8			31/ 4,65	2,8
20			4		1									1			13/ 3,38	11,3
24			2		4												7/ 2,73	1,4
28					1		1							1			2/ 1,12	
32					2		1							1			4/ 3,08	1,4
48														1			1/ 2,04	1,4
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт			37		16		2				2			14			71	22,5
итого, куб.м.			5,8		5,0		1,3				0,3			5,5			17,9	32,5
итого, куб.м. %			32,3		27,9		7,3				1,7			30,8			100	32,5

Порода2: Ос. СКС породы: 2,12.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (в,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	1		1														2/ 0,14	
16	1		1														2/ 0,32	
20	1		3		1									1			6/ 1,68	3,3
24	1		7											1			9/ 4,05	3,2
28	3		2														5/ 3,2	
32	2		2											1			5/ 4,3	3,2
40					1												1/ 1,49	
44			1														1/ 1,8	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	9		17		2									3			31	9,7
итого, куб.м.	4,6		9,0		1,8									1,6			17,0	9,4
итого, куб.м. %	27,1		52,9		10,6									9,4			100	9,4

Порода3: Лп. СКС породы: 1,66.


Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12			3														3/0,24	
16	2		4		1												7/1,12	
20	1		5		1												7/1,96	
24	2		2		1												5/2,2	
28	4				1												5/3,15	
32			1														1/0,84	
36	1																1/1,09	
-																	0/0	
-																	0/0	
-																	0/0	
итого, шт	10		15		4												0/0	
итого, куб.м.	5,1		4,0		1,5												29	
итого, куб.%,	48,1		37,7		14,2												10,6	
																	100	

Порода4: Д. СКС породы: 2,73.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24					1												2/0,86	10
28			4		1									1			5/3,1	
36			1														1/1,12	
48					1												1/2,11	
60					1												1/3,38	
-																	0/0	
-																	0/0	
-																	0/0	
-																	0/0	
итого, шт			5		4												0/0	
итого, куб.м.			3,6		6,5									1			10	10
итого, куб.%,			34,3		61,9									0,4			10,5	3,8
														3,8			100	3,8

Абрис участка

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:		граница мероприятия		ленты перече́та		неэксплуатационная площадь
-----------------------	---	---------------------	---	-----------------	---	----------------------------

№ квартала	№ выдела	№ ЛПП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перече́та					Координаты ЛПП	
			№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
1	3	-	1	140	10	-	0,14	56,151804	47,160182
			2	180	10		0,18	56,149464	47,458685

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	56.15155182	47.16176677	127
2->3	56.15046603	47.16093673	144
3->4	56.14917704	47.16094930	147
4->5	56.14946427	47.15868555	86
5->6	56.15026988	47.15915088	17
6->7	56.15037496	47.15940240	66
7->8	56.15073923	47.15969166	28
8->9	56.15106847	47.15972939	28
9->10	56.15117355	47.15972939	29
10->11	56.15141873	47.15998092	19
11->1	56.15180400	47.16018214	102

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии)


Коновалова П.Б.

Подпись

П.Б. Коновалова

Дата составления документа:

12.08.2026



GPS Map
Camera Lite

ул. Лебедева, 14А, Чебоксары, Чувашская Респ., Россия,
428009 🇷🇺

Latitude

56.14942333333333°

Longitude

47.159349999999996°

Local 12:31:51 PM

Altitude 188 meters

Чебоксарское городское лесничество, выдел 3 квартала 1

дата 17.07.2026

Фото 1



 GPS Map
Camera Lite

ул. Талвира, 6, Чебоксары, Чувашская Респ., Россия, 428009 

Latitude
56.150131°

Longitude
47.1600739°

Local 12:32:25 PM

Altitude 188 meters

Чебоксарское городское лесничество, выдел 3 квартала 1

дата 17.07.2026

Фото 2

Лесничество: Чебоксарское городское лесничество													Целевое назначение: городские леса													Квартал I			
№	Пло- щадь вы- дела	Состав, Подрост, подлесок покрыт, почва, рельеф, осо- бенности выдела. Отметка о порослевом происхождении. Наименование категории не- защитных земель. Характе- ристика лесных культур.	Я	Вы- сота яруса	Экс- позит леса	Воз- раст	Вы- сота	Ди- метр	Класс воз- раста	Группа воз- раста	Тип леса	Полно- та	Запас на I га.	Запас вырастающего леса, м³ в т.ч. по состав- ляющим породам	Класс товар- ности	сухо- стоя (ста- рого)	редн едич- ные деревья	общий ликвида	Хозяйственные мероприятия										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
1	0,291	6Лп4Дч	1	21	Лп Дч	55 120	19 23	20 48	6	2	2	СТР С2	0,5	160	47	28 19	2												
Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 2А, равн. разм. дер., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивость нарушена, Степень проходимости - хорошая, Степень просматриваемости - хорошая, Стадии деградации - 2 стадии																													
2	1,164	6Лп4Дч	1	21	Лп Дч	55 120	19 23	20 48	6	2	2	СТР С2	0,5	160	186	112 74	2												
ОЗУ: берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 2А, равн. разм. дер., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивость нарушена, Степень проходимости - средняя, Степень просматриваемости - средняя, Стадии деградации - 2 стадии																													
3	3,109	3Б3Ос2Лп2Дч	1	23	Б Ос Лп Дч	90 24 21 130	24 36 21 22	36 48 24 20	9	4	2	СТР С2	0,6	180	560	168 168 112 112	2 3 2 2												
Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 1А, гориз. сомкн., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивость нарушена, Степень проходимости - плохая, Степень просматриваемости - плохая, Стадии деградации - 2 стадии																													
4	0,832	6Лп4Дч	1	21	Лп Дч	55 120	19 23	20 48	6	2	2	СТР С2	0,5	160	133	80 53	2												
Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 2А, равн. разм. дер., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивость нарушена, Степень проходимости - хорошая, Степень просматриваемости - хорошая, Стадии деградации - 2 стадии																													
5	0,026	линия (трасса) электропередач (ЛЭП)	1	21	Лп Дч	55 120	19 23	20 48	6	2	2	СТР С2	0,5	160	133	80 53	2												
Земли линейного протяжения: Ширина - 10м., Протяженность - 0,07км., Состояние - заросшая Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 3В без древ. раст., Класс эстетической оценки - 3 класс, Класс рекреационной оценки - низкая																													
6	0,02	линия (трасса) электропередач (ЛЭП)	1	21	Лп Дч	55 120	19 23	20 48	6	2	2	СТР С2	0,5	160	133	80 53	2												