

Чăваш Республики
Шупашкар
муниципаллă округĕн
администрацийĕ

ЙЫШĂНУ

01 АВГ 2025 № 1415
Кӳкеç поселокĕ



Чувашская Республика
Администрация
Чебоксарского
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 АВГ 2025 № 1415
поселок Кугеси

**О проведении оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
2025-2026 года по Чебоксарскому
муниципальному округу Чувашской
Республики**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 года, администрация Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2025-2026 года и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 года и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Создать комиссию по оценке обеспечения готовности управляющих организаций, товариществ собственников жилья к отопительному периоду 2025-2026 года и утвердить ее состав согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Положение о комиссиях по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций Чебоксарского муниципального округа к отопительному периоду согласно приложению № 5 к настоящему постановлению и Программу проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии Чебоксарского муниципального округа к отопительному периоду согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
6. Признать утратившим силу постановление администрации Чебоксарского муниципального округа от 18.06.2025 № 1129 «Об утверждении комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2025-2026 годов на территории Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – начальника управления благоустройства и развития территории.

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чебоксарского
муниципального округа
Чувашской Республики



В.Б. Михайлов

Утвержден
постановлением администрации
Чебоксарского муниципального
округа Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415
(приложение № 3)

Состав комиссии
по оценке обеспечения готовности управляющих организаций, товариществ
собственников жилья к отопительному периоду 2025-2026 года

Председатель комиссии:

Столяров Вячеслав Вениаминович – первый заместитель главы администрации Чебоксарского муниципального округа – начальник управления благоустройства и развития территорий;

Заместитель председателя комиссии:

Никитина Светлана Владимировна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления благоустройства и развития территорий Чебоксарского муниципального округа;

Секретарь комиссии:

Петрова Ольга Александровна – главный специалист-эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства управления благоустройства и развития территорий Чебоксарского муниципального округа;

Члены комиссии:

Представитель Кугесьского газового участка филиала в г. Чебоксары АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (по согласованию);

Представитель филиала в г. Новочебоксарск АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (по согласованию);

Представитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (по согласованию);

Представитель теплоснабжающей организации (по согласованию);

Начальник территориального отдела управления благоустройства и развития территорий администрации Чебоксарского муниципального округа (по согласованию).

Утвержден
постановлением администрации
Чебоксарского муниципального
округа Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415
(приложение № 4)

**Положение
о комиссиях по контролю за ходом подготовки
к отопительному периоду 2025-2026 года**

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссиях по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, товариществ собственников жилья Чебоксарского муниципального округа (далее - Комиссии).

1.2. В своей деятельности Комиссии руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссий

2.1. Комиссии созданы в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 года.

2.2. Основными задачами Комиссий является проверка подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Чебоксарского муниципального округа.

3. Организация деятельности комиссий

3.1. Комиссии формируются в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссий являются:

- представители Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- по согласованию представители Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики;
- по согласованию представители АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
- представители теплоснабжающей организации;
- представители Управления благоустройства и развития территорий Чебоксарского муниципального округа.

3.3. Комиссии имеют право привлекать к работе комиссий должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

3.4. К основным функциям председателя Комиссий относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;
- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссий его обязанности исполняет заместитель председателя.

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.7. Председатель Комиссий или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.8. Секретарь комиссии:

- осуществляет информирование организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда о начале проведения комиссионной проверки.
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

4. Порядок работы Комиссий

4.1. Периодичность проведения заседания Комиссии определяется по мере необходимости.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного числа членов Комиссии.

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.5. При проверке комиссией проверяется выполнение теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии требований, установленных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Утвержден
постановлением администрации
Чебоксарского муниципального
округа Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415
(приложение № 2)

**Состав комиссии
по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2025-2026 года**

Председатель комиссии:

Столяров Вячеслав Вениаминович – первый заместитель главы администрации Чебоксарского муниципального округа – начальник управления благоустройства и развития территорий;

Заместитель председателя комиссии:

Никитина Светлана Владимировна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления благоустройства и развития территорий Чебоксарского муниципального округа;

Секретарь комиссии:

Петрова Ольга Александровна – главный специалист-эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства управления благоустройства и развития территорий Чебоксарского муниципального округа;

Члены комиссии:

Представитель Кугесьского газового участка филиала в г. Чебоксары АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (по согласованию);

Представитель филиала в г. Новочебоксарск АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (по согласованию);

Представитель теплоснабжающей организации (по согласованию);

Начальник территориального отдела управления благоустройства и развития территорий администрации Чебоксарского муниципального округа (по согласованию).

Утвержден
постановлением администрации
Чебоксарского муниципального
округа Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415
(приложение № 1)

**Состав комиссии
по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций
к отопительному периоду 2025-2026 года**

Председатель комиссии:

Столяров Вячеслав Вениаминович – первый заместитель главы администрации Чебоксарского муниципального округа – начальник управления благоустройства и развития территорий;

Заместитель председателя комиссии:

Никитина Светлана Владимировна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления благоустройства и развития территорий Чебоксарского муниципального округа;

Секретарь комиссии:

Петрова Ольга Александровна – главный специалист-эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства управления благоустройства и развития территорий Чебоксарского муниципального округа;

Члены комиссии:

Андреева Зоя Сергеевна – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Марков Юрий Николаевич – старший государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Представитель Кугесьского газового участка филиала в г. Чебоксары АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (по согласованию);

Представитель филиала в г. Новочебоксарск АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (по согласованию);

Начальник территориального отдела управления благоустройства и развития территорий администрации Чебоксарского муниципального округа (по согласованию).

Утвержден
постановлением администрации
Чебоксарского муниципального
округа Чувашской Республики
от _____ № _____
(приложение № 5)

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций Чебоксарского муниципального округа к отопительному периоду

1. Нормативно-правовые документы

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графика проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

2. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

3. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду

Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден Постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа. В состав комиссии включены представители Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (таблица 1), перечень объектов оценки указан в таблице 2.

Таблица 1. График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

№ п/п	Объекты, подлежащие оценке	Количество объектов	Сроки проведения оценки	Документы, проверяемые в ходе оценки
1.	Теплоснабжающие организации	21	15.09.2025 -14.10.2025	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 2234 от 13.11.2024

Таблица 2. Перечень объектов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта
ООО «Теплосфера»		
1.	Котельная № 2	п. Кугеси, ул. Советская, д. 3
2.	Котельная № 4	п. Кугеси, ул. Советская, д. 82
3.	БМК	д. Сятракасы, ул. Восточная, д. 3а
МУП Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «ЖКХ и БТИ»		
1.	Котельная № 1	п. Кугеси, ул. Кутузова, д. 15а
2.	Котельная № 3	п. Кугеси, ул. Советская, д. 60б
3.	Котельная	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 14
4.	Котельная	п. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 4г
5.	Котельная	п. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 5
6.	Котельная	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 20
7.	БМК	п. Кугеси, ул. Тепличная, д. 12, к. 3
8.	Котельная (топочная)	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 29а
9.	Котельная	д. Курмыши, ул. Молодежная, д. 2а
МУП «ЖКХ «Ишлейское»		
1.	Котельная	с. Ишлеи, пер. Санаторный, д. 6
2.	Котельная	с. Ишлеи, ул. Солнечная, д. 15
3.	БМК	с. Ишлеи, ул. Зеленая, д. 4
4.	БМК	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 72в
5.	БМК	с. Ишлеи, ул. Спутника, д. 13
МУП «ЖКХ «Катрасьское»		
1.	Котельная	д. Большие Катраси, ул. Московская, д. 8а
МУП «ЖКХ «Атлашевское»		
1.	Котельная	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 1/4
ГУП Чувашской Республики «Чувашгаз» Минстроя Чувашии		
1.	БМК	п. Сюктерка, ул. Главная, з/у 21:21:102003:1946
2.	БМК	п. Кугеси, ул. Школьная, д. 13

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы.

В рамках проведения проверки комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ № 2234 от 13.11.2024 (далее Правила) согласно приложению 1 к настоящей Программе.

В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 2 к настоящей Программе).

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 3 к настоящей Программе.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе. Выдается комиссией в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходит за рамки установленных сроков.

Сроки выдачи паспортов теплоснабжающих и теплосетевых организаций определяются не позднее 1 ноября.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте уполномоченного органа в сети «интернет» в срок до 1 декабря.

Лица, не получившие паспорт, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний.

В случае не устранения замечаний, указанных в акте, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

ТРЕБОВАНИЯ
по обеспечению готовности теплоснабжающих организаций
к отопительному периоду

1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1-8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее – Правила № 115), и пунктов 394, 396-399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – Правила промышленной безопасности).

3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить документы, подтверждающие выполнение требований пунктов 1, 2:

3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты.

3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808.

3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115.

3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

3.5. Утвержденные в соответствии с пунктом 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363, 364 Правил промышленной безопасности.

3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил

технической эксплуатации энергоустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, пунктом 2.3.23 Правил № 115, в случае ОПО – копии удостоверения о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

3.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н.

3.10. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы систем теплоснабжения, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрено проектной документацией) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

3.14. Нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115 – в случае эксплуатации объектов, являющихся ОПО, и копии

удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа — в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

3.15. Копии паспорта паровых и водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки — сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для не ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров.

3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115.

3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115.

3.20. Документы, подтверждающие проведенные мероприятия по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34-6.2.37 Правил № 115.

3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115.

3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115.

3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 115.

3.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 115.

3.25. Копии документов, подтверждающих поставку основного топлива, действующего не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии

документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти.

3.26. Утвержденный перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации.

3.27. Копия лицензии или выписка из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

3.28. Утвержденный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях.

3.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде.

Приложение № 2
к Приложению 5 постановления
администрации Чебоксарского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций

№	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{тго} = \frac{K_{закон\ о\ тепл} * 0,9 + K_{предп} * 0,05 + K_{план} * 0,05}{K_{закон\ о\ тепл} = K_{функ} * 0,05 + K_{режим.налад} * 0,01 + K_{качест} * 0,01 + K_{комм.учет} * 0,01 + K_{кач.строит} * 0,2 + K_{надеж} * 0,65 + K_{резерв} * 0,01 + K_{поярло} * 0,01}$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила);	-	Показатель выполнения требований ФЗ о теплоснабжении	0,9	Kзакон о тепл			

1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1-9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Кфункц	Кфункц= Кшт*0,1+ Ксогл*0,1+ Кдисп*0,1+ Кперечень*0,1+ Кэксп/произв.ин- стр*0,1+ Кзнаний*0,1+ Кобуч*0,1+ Котв*0,1+ Кохр.труда*0,1+ Ктрени*0,1		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	Кшт	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	Ксогл	Ксогл=Nсогл/Nвсего РСО в системе т/сн		
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	Nсогл	Фактическое значение		
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	Nвсего РСО в системе т/сн	Фактическое значение		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление о	0,1	Кдисп	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	Кперечень	Кперечень= КпереченьОПО* 0,5+ Кперечень неОПО*0,5		
1.1.4.1		Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,5	Кперечень ОПО	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.1.4.2		Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	Кперечень не ОПО	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	Кэспл/про изв.инстр	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации энергоустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	Кзнаний	Кзнаний= Кпров зн не ОПО*0,5+ Кпров зн ОПО*0,5		

1.1.6.1	Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	Киров зн не ОПО	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.1.6.2		Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	Киров зн ОПО	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	Кобуч	Наличие – 1 Отсутствие - 0		

1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	Котв	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5		
1.1.8.1		Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	Котв не ОПО	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.1.8.2		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	Котв ОПО	Наличие – 1 Отсутствие - 0		

1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	Коэф. труда	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	Ктрп	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	Крежим. налад	Крежим. налад = Ктемп.граф*0,5+ Крежим. карт*0,5		
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	Ктемп.граф	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	Крежим. карт	Наличие – 1 Отсутствие - 0		

1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно- химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	Качест	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	Ккомм.уче т	Наличие – 1 Отсутствие - 0		

1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, а также акты приемки и оценке качества ремонта	0,25	Кач.строи т	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	Кнадеж	Кнадеж=Косвид *0,01+ Кобслед*0,05+ Кдым.труб*0,05 + Киспыт*0,01+ Кгидр*0,4+ Кшурф*0,01+ Кочист.промыв* 0,4+ Кэлектр.сопр*0,01+ Кнасос стан*0,01+ Ктопл*0,03+ Кматер*0,01+ Кстрах*0,01		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации– изготовителя или	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	Косвид	Косвид= Косвид ОПО *0,5+ Косвид не ОПО*0,5		

1.6.1.1	проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях (для экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности(герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид ОПО	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.6.1.2		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования опроверденных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид ОПО	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	0,05	Косвед	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	Кдым.труб	Наличие – 1 Отсутствие – 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1		
1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	Киспыт	Наличие – 1 Отсутствие – 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1		

1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	Ктидр	Наличие – 1 Отсутствие – 0 В случае, если на объекте оценки организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Ктидр принимается равным 1		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	Кшурф	Наличие – 1 Отсутствие – 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1		
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Кочист. промыв	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	Кэлэктр.соп п р	Наличие – 1 Отсутствие – 0 В случае, если на объекте оценки организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Кэлэктр.сопр принимается равным 1		
1.6.9		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	Кнасос.ста н	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.6.10		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	Ктопл	Ктопл= Кдогтопл*0,5+ Кзапас*0,5		

1.6.10.1			Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	Кдогопл	Кдогопл=1, если подтверждено наличие договоров; Кдогопл=0, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2			Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	Кзапас	Кзапас=1, если Запас факт $\geq$ Запас норматив; Кзапас=0, если Запас факт < Запас норматив		
1.6.10.2.1			Фактический объем запаса топлива, тыс. т	—	Запасфакт	Фактическое значение		
1.6.10.2.2			Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	—	Запаснорма	Фактическое значение		
1.6.11			Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты	0,01	Кматер	Кматер=% наличия запаса мат факт по инвентарю/100		
1.6.11.1				—	% наличия запаса мат факт по инвентарю	Фактическое значение		
			последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)					

1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требования не распространяются на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	Кстрах	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	Крезерв	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	Кпоядок	Наличие – 1 Отсутствие – 0	
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального гос. надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, внешней государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 ФЗ о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 ФЗ о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпредп	Наличие – 1 Отсутствие – 0	
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	Кплан	Наличие – 1 Отсутствие – 0	

Приложение № 3
к Приложению 5 постановления
администрации Чебоксарского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415

Акт № _____

Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 г.

_____ 20__ г.
(место составления акта)

Комиссия, образованная _____

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от «__» _____ 20__ г., утвержденной

(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела
оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____
2. _____
3. _____

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки
обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки
обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки
обеспечения готовности)

Председатель
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель
председателя
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" ___ " _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4
к Приложению 5 постановления
администрации Чебоксарского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026__ г.

Выдан _____

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду: Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от
« ____ » _____ 20__ г. № ____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Утвержден
постановлением администрации
Чебоксарского муниципального
округа Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415
(приложение № 6)

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии Чебоксарского муниципального округа к отопительному периоду

1. Нормативно-правовые документы.

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графика проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

2. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

3. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций и иного общедомового имущества.

Оценка обеспечения готовности осуществляется комиссией, которая утверждена Постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), перечень объектов проверки указан в таблице 2.

Таблица 1 График проведения проверки готовности к отопительному периоду

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество объектов	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1.	Учреждения образования	38	27.08.2025- 09.09.2025	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 2234 от 13.11.2024
2.	Учреждения здравоохранения	60		
3.	Учреждения культуры	103		
4.	Учреждения спорта	2		
5.	Учреждения социальной защиты	4		
6.	Многоквартирные жилые дома	260		

Таблица 2 Перечень объектов проверки готовности к отопительному периоду

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Адрес объекта
1	2	3
Учреждения образования		
1.	МБОУ «Абашевская СОШ»	с. Абашево, ул. Школьная, д. 1 А
2.	МБОУ «Анат-Киньярская СОШ»	д. Малый Сундырь, ул. Становая, д. 1А
3.	МБОУ «Атлашевская СОШ имени Н.Я. Бичурина»	п. Новое Атлашево, пер. Кудряшова, д. 5 (корпус 1) д. Шорчекасы, ул. Шоссейная, д. 13 (корпус 2)
4.	МБОУ «Большекатрасьская СОШ»	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1А
5.	МБОУ «Вурман-Сюктерская СОШ»	с. Хыркасы, ул. Ресторанная, д. 2
6.	МБОУ «Ишакская СОШ»	с. Ишаки, ул. Центральная, д. 18 (корпус 1) с. Ишаки, ул. Ясельная, д. 6 (корпус 2)
7.	МБОУ «Ишлейская СОШ»	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 58 (корпус 1) д. Корак - Чурачики, ул. Школьная, д.1(корпус 2)
8.	МБОУ «Карачуринская НОШ»	д. Большие Карачуры, ул. ДРСУ, д. 8
9.	МБОУ «Кугесьская СОШ № 1»	п. Кугеси, ул. Школьная, д. 3 (корпус 1) п. Кугеси, ул. Советская, здание 101 (корпус 2)
10.	МБОУ «Кугесьский лицей»	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 13а
11.	МБОУ «Кшаушская СОШ»	д. Курмыши, ул. 9-ой Пятилетки, д. 9
12.	МБОУ «Синьяльская ООШ»	с. Синьялы, ул. Центральная, д. 41
13.	МБОУ «Синьял-Покровская СОШ»	д. Пархикасы, ул. Молодежная, д. 2, корп. 1 (корпус 1) д. Пархикасы, ул. Молодежная, д. 1 «а» (корпус 2)
14.	МБОУ «Сятра-Лапсарская ООШ»	д. Сятракасы, ул. Школьная, д. 9 А
15.	МБОУ «Сятра-Хочехматская СОШ»	д. Сятракасы, ул. Центральная, д. 12 (корпус 1) д. Сятракасы, ул. Центральная, д. 10 (корпус 2)

		с. Икково, ул. Школьная, д. 2 а (корпус 3)
16.	МБОУ «Толиковская СОШ»	д. Толиково, ул. Школьная, д. 1
17.	МБОУ «Тренькасинская СОШ им. Героя Российской Федерации Д.В. Семёнова»	д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 7
18.	МБОУ «Туруновская ООШ»	д. Вурманкас-Туруново, ул. Водопроводная, д. 63
19.	МБОУ «Чемуршинская ООШ»	д. Чемурша, ул. Магазинная, д. 62А
20.	МБОУ «Чиршкасинская ООШ им. Л.В. Пучкова»	д. Чиршкасы, пер. Школьный, д. 4 (корпус 1) д. Чиршкасы, пер. Школьный, д. 7 (корпус 2)
21.	МБОУ «Янгильдинская СОШ»	с. Янгильдино, ул. Школьная, д. 33
22.	МБОУ «Янышская СОШ имени М.В. Игнатъева»	д. Яныши, ул. Новая, д. 20
23.	МБДОУ «Абашевский детский сад «Хевел»	с. Абашево, ул. Верхняя, д. 34
24.	МБДОУ «Атлашевский детский сад «Золушка»	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 29А
25.	МБДОУ «Ишлейский детский сад «Буратино»	с. Ишлеи, ул. Зеленая, д. 5
26.	МБДОУ «Кугесьский детский сад «Колосок»	п. Кугеси, ул. Садовая, д. 4
27.	МБДОУ «Кугесьский детский сад «Крепыш»	п. Кугеси, ул. Советская, д. 72
28.	МБДОУ «Кугесьский детский сад «Пурнеске»	п. Кугеси, ул. Советская, д. 49а
29.	МБДОУ «Кугесьский детский сад «Ягодка»	п. Кугеси, ул. Советская, д. 67а
30.	МБДОУ «Курмышский детский сад «Калинушка»	д. Курмышы, ул. 9- ой Пятилетки, д. 13
31.	БДОУ «Новотренькасинский детский сад «Родничок»	д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 10/1
32.	МБДОУ «Синьяльский детский сад «Пепке»	с. Синьялы, ул. Центральная, д. 40/1
33.	МБДОУ «Сирмапосинский детский сад «Рябинушка»	п. Чиршкасы, ул. Пятилетки, д. 7
34.	МБДОУ «Хыркасинский детский сад «Звездочка»	с. Хыркасы, ул. Школьная, д. 5
35.	МБДОУ «Большекатрасьский детский сад «Мечта»	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, здание 20
36.	МБОУ ДО «Атлашевская ДШИ»	п. Н. Атлашево, пер. Кудряшова, д. 5
37.	МБОУ ДО «Кугесьская ДШИ»	п. Кугеси, ул. Советская, д. 78а
38.	МБОУ ДО «Хыркасинская ДШИ им. Г.С. Лебедева»	п. Сюктерка, ул. Главная, д. 4
Учреждения здравоохранения		
1.	БУ «Чебоксарская районная больница» Миниздрава Чувашии	п. Кугеси, ул. Школьная, д. 13
2.	Атлашевская участковая больница БУ «Чебоксарская районная больница»	п. Н. Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 1
3.	РБ №2 БУ «Чебоксарская Районная больница»	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 31

4.	Абашевский фельдшерско-акушерский пункт	д. Абашево, ул. Верхняя, д. 35
5.	Акулевский фельдшерско-акушерский пункт	с. Акулево, ул. Школьная, д. 39
6.	Альгешевский фельдшерско-акушерский пункт	д. Альгешево, ул. Цветочная, д. 5а
7.	Анат-Кинярский фельдшерско-акушерский пункт	д. Анат-Киняры, ул. Луговая, д. 17
8.	Анаткас-Маргинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Анаткас-Марги, ул. Советская, д. 6а
9.	Большекарачуринское отделение общей врачебной практики	д. Большие Карачуры, ул. Полевая, д. 21
10.	Байсубаковский фельдшерско-акушерский пункт	д. Байсубаково, ул. Родниковая, д. 32б
11.	Большекатрасьский фельдшерско-акушерский пункт	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 3, пом. 1
12.	Большекнязьяковский фельдшерско-акушерский пункт	д. Большое Князь-Теняково, ул. А. Николаева, д. 29а
13.	Василькасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Яранкасы, ул. Николаева, д. 23/1
14.	Вурманкас-Туруновский фельдшерско-акушерский пункт	д. Вурманкас-Туруново, ул. Водопроводная, д. 17Б
15.	Вурманкасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Вурманкасы, ул. Победы, д. 5А
16.	Икковский фельдшерско-акушерский пункт	с. Икково, ул. Школьная, д. 2/1
17.	Ильбешский фельдшерско-акушерский пункт	д. Ильбеши, ул. Мичурина, д. 43б
18.	Ишакское отделение общей врачебной практики	с. Ишаки, ул. Молодежная, д. 4
19.	Кибечкасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Кибечкасы, ул. Транзитная, д. 11
20.	Клычевский фельдшерско-акушерский пункт	д. Клычево, ул. Школьная, д. 17А
21.	Корак-Чурачинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Корак-Чурачики, ул. Школьная, д. 1а
22.	Кугесьское отделение общей врачебной практики	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 13
23.	Кшаушский фельдшерско-акушерский пункт	д. Курмыши, ул. 9-ой Пятилетки, д. 8
24.	Магазский фельдшерско-акушерский пункт	д. Верний Магазь, ул. Игнатьевых, д. 42
25.	Мамышский фельдшерско-акушерский пункт	д. Большие Мамыши, ул. Школьная, д. 76А
26.	Мижерский фельдшерско-акушерский пункт	д. Мижеры, ул. Коммунальная, д. 24Б
27.	Олгашийский фельдшерско-акушерский пункт	д. Олгаши, ул. Лесная, д. 1
28.	Салабайкасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Салабайкасы, ул. Медицинская, д. 3
29.	Сарабакасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Сятракасы, ул. Центральная, д. 10, пом. 1
30.	Селиванкинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Селиванкино ул. Школьная, д. 2/2

31.	Синьял-Ойкасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Ойкасы, ул. Октябрьская, д. 43В
32.	Синьял-Покровский фельдшерско-акушерский пункт	д. Пархикасы, ул. Садовая, д. 2Б
33.	Синьяльская отделение общей врачебной практики	с. Синьялы, ул. Березовая, д. 2А
34.	Сюктерский фельдшерско-акушерский пункт	п. Сюктерка, ул. Главная, д. 4А
35.	Сятра-Маргинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Сятра-Марги, ул. Школьная, д. 39
36.	Сятракасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Сятракасы, ул. Восточная, д. 13
37.	Тойдеряковский фельдшерско-акушерский пункт	д. Чиршкасы, ул. Молодежная, д. 1а
38.	Толиковский фельдшерско-акушерский пункт	д. Толиково, ул. Школьная, д. 1, пом. 1
39.	Тренькасинская отделение общей врачебной практики	п. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 10а
40.	Хачикский фельдшерско-акушерский пункт	д. Хачики, ул. Школьная, д. 5
41.	Хурынлыхский фельдшерско-акушерский пункт	д. Хурынлых, ул. Лесная, д. 10
42.	Хыркасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Хыркасы, ул. Молодежная д. 50 Б
43.	Хыркасинское отделение общей врачебной практики	с. Хыркасы, ул. Ресторанная, д. 5
44.	Чемуршинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Чемурша, ул. Магазинная, д. 29б
45.	Чиганарский фельдшерско-акушерский пункт	д. Чиганары, ул. Советская, д. 20
46.	Чигирский фельдшерско-акушерский пункт	д. Большой Чигирь, ул. Школьная, д. 23
47.	Чиршкасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Чиршкасы, ул. 11-ой Пятилетки, д. 5, пом. 7
48.	Шинерпосинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Шинерпоси, ул. Школьная, д. 3а
49.	Шоркасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Шоркасы, ул. Солнечная, д. 30
50.	Шоркинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Шоркино, ул. Ворошилова, д. 9
51.	Шорчекасинское отделение общей врачебной практики	д. Шорчекасы, ул. Шоссейная, д. 13
52.	Ырашпулыхский фельдшерско-акушерский пункт	д. Ырашпулых, ул. Гагарина, д. 18А
53.	Эндимиркасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Эндимиркасы, ул. Октябрьская, д. 10
54.	Юраковский фельдшерско-акушерский пункт	д. Аркасы, ул. Прямая, д. 53
55.	Ядринкасинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Ядринкасы, ул. Садовая, д. 26, пом. 1
56.	Ямбарусовский фельдшерско-акушерский пункт	д. Ямбарусово, ул. Кооперативная, д. 48

57.	Янгильдинский фельдшерско-акушерский пункт	д. Янгильдино, ул. Новая, д. 23А
58.	Янышское отделение общей врачебной практики	д. Яныши, ул. Центральная, д. 10
59.	Яушский фельдшерско-акушерский пункт	д. Яуши, ул. Садовая, д. 1
60.	Икковский фельдшерско-акушерский пункт	с. Икково, ул. Школьная, д. 1а
Учреждения культуры		
1	МБУ «Централизованная клубная система» Чебоксарского муниципального округа	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 17
2	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Абашевский клуб музей»	с. Абашево, ул. Верхняя, д. 35
3	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Клычевский сельский клуб»	д. Клычево, ул. Школьная, д. 15а
4	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Шорчекасинский сельский клуб»	д. Шорчекасы, ул. Шоссейная, д. 5
5	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Атлашевский Дом творчества»	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 5
6	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Ердовский клуб музей»	д. Ердово, ул. В. Трофимова, д. 31
7	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Ураево-Магазский сельский клуб»,	д. Ураево-Магазь, ул. 50 лет Победы, д. 44а
8	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Липовский сельский клуб»	д. Липово, ул. Зеленая, д. 30б
9	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Кодеркасинский Дом фольклора»	д. Кодеркасы, ул. 50 лет Победы, д. 50
10	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Большекатрасьский ЦСДК»	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1а
11	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Сархорнский сельский клуб»	д. Сархорн, ул. Центральна, д. 38
12	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Яушский сельский клуб»	д. Яуши, ул. Новая, д. 10
13	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Шобашкаркасинский сельский клуб»	д. Шобашкаркасы, ул. Главная, д. 25
14	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Анат-Кинярский сельский дом культуры»	д. Анат-Киняры, ул. Луговая, д. 20
15	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Ойкасинский сельский клуб»	д. Ойкасы (Вурман-Сюкткрский ТО), ул. Заовражная, д. 21
16	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Адылъялский сельский клуб»	д. Адылъял, пер. Торговый, д. 9
17	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Онгапосьский сельский клуб»	д. Онгапоси, ул. Комсомольская, д. 18
18	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Ишакский культурно-образовательный центр»	с. Ишаки, ул. Центральная, д. 18
19	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Анаткас-Маргинсий сельский Дом культуры»	д. Анаткас-Марги, ул. Октябрьская, д. 21

20	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Сятра-Маргинский сельский клуб»	д. Сятра-Марги, ул. Моложеная, д. 1
21	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Ырашпулхский сельский клуб»	д. Ырашпулх, ул. Николаева, д. 3а
22	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Ишлейский Дом творчества»	с. Ишлей, ул. Советская, д. 52
23	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Олгашинский сельский клуб»	д. Олгаши, ул. Лесная, д. 3
24	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Мускаринкасинский сельский клуб»	д. Мускаринкасы, ул. Речная, д. 9
25	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Корак-Чурачикский сельский клуб»,	д. Корак-Чурачики, ул. Совхозная, д. 3
26	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Хачикский сельский клуб»	д. Хачики, ул. Школьная, д. 5/1
27	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Ядринкасинский сельский клуб»	д. Ядринкасы, ул. Садовая, д. 24
28	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Кшаушский ЦСДК»	д. Курмышы, ул. 9-ой Пятилетки, д. 11
29	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Вурманкасинский Дом фльклора»	д. Вурманкасы, ул. Садовая, д. 23а
30	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Синьял-Ойкасинский сельский клуб»	д. Ойкасы, ул. Октябрьская, д. 47б
31	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Сарабакасинский ЦСДК»	д. Сятракасы, ул. Центральная, д. 17
32	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Шоркинский Дом фольклора»	д. Шоркино, ул. Ворошилова, ул. 7
33	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Хурынлхский сельский клуб»	д. Хурынлх, ул. Молодежная, д. 50
34	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Самуковский сельский клуб»	д. Самуково, ул. Чапаево, д. 35
35	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Сарабакасинский сельский клуб»	д. Сарабакасы, ул. Октябрьская, д. 30а
36	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Пархикасинский ЦСДК»	д. Пархикасы, ул. Садовая, д. 1
37	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Селиванкинский сельский клуб»	д. Селиванкино, ул. Школьная, д. 1/1
38	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Синьяльский Дом творчества»	с. Синьялы, ул. Центральная, д. 32
39	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Чемуршинский Дом творчества»	с. Чемурша, ул. Магазиная, д. 81а
40	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Юраковский сельский клуб»	д. Юраково, ул. Прямая, д. 73а
41	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Яндовский сельский клуб»	д. Яндово, ул. Магазиная, д. 33
42	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Мошкасинский сельский клуб»	д. Мошкасы, ул. Садовая, д. 39
43	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Чиршкасинский Дом творчества»	д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 1
44	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Икковский Дом творчества»	с. Икково, ул. Школьная, д. 2

45	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Большеянгийдинский сельский клуб»	д. Большие Янгильдино, ул. Гагарина, д. 13
46	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Чиршкасинский Дом молодежи»	д. Чиршкасы, пер. Школьный, д. 7
47	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Туруновский сельский клуб»	д. Вурманкас-Туруново, ул. Молодежная, д. 1/1
48	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Янышский ЦСДК»	д. Яныши, ул. Центральная, д. 16
49	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Большемамышский сельский клуб»	д. Большие Мамыши, ул. Центральная, д. 39а
50	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Тимой-Мамышский сельский клуб»	д. Тимой-Мамыши, ул. Луговая, д. 24
51	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Аначкасинский сельский клуб»	д. Аначкасы, ул. Лунная, д. 22
52	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Тренькасинский сельский Дом культуры»	д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 31
53	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Хыркасинский сельский Дом культуры»	с. Хыркасы, ул. Молодежная, д. 50
54	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Шинерпосинский сельский Дом культуры»	д. Шинерпоси, ул. Школьная, д. 2
55	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Большекнязьянжиковский сельский клуб»	д. Большое Князь-Теняково, ул. А. Николаева, д. 37
56	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Чигирьский сельский клуб»	д. Большой Чигирь, ул. Школьная, д. 35
57	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Альгешевский сельский клуб»	с. Альгешево, ул. Цветочная, д. 56
58	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Янгильдинский сельский Дом культуры»	с. Янгильдино, ул. Школьная, д. 39
59	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Мадикасинский сельский клуб»	д. Мадикасы, ул. Школьная, д. 45г
60	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Большекарачуриный сельский клуб»	д. Большие Карачуры, ул. Школьная, д. 35
61	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Байсубаковский сельский клуб»	д. Байсубаково, ул. Родниковая, д.33в
62	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Нижнемагазский сельский клуб»	д. Нижний Магазь, ул. Озерная, д. 84/1
63	МБУ «ЦКС» Чебоксарского муниципального округа «Салабайкасинский социально-культурный центр»	д. Салабайкасы, ул. Медицинская, д. 3а
64	МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского муниципального округа	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 16

65	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Детская библиотека»	п. Кугеси, ул. Советская, д. 4
66	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Анаткас-Туруновская сельская библиотека»	д. Вурманкас-Туруново, ул. Молодежная, д. 1/1
67	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Абашевская сельская библиотека»	с. Абашево, ул. Верхняя, д. 35
68	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Акулевская сельская библиотека»	д. Акулево, ул. Аптечная, д. 3
69	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Анат-Кинярская сельская библиотека»	д. Малый Сундырь, ул. Становая, д. 1а
70	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Атлашевская сельская библиотека»	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 5
71	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Большекнязьтеньяковская сельская библиотека»	д. Большое Князь-Теньяково, ул. Николаева, д. 37
72	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Байсубаковская сельская библиотека имени Шумилов»	д. Байсубаково, ул. Родниковая, д. 32б
73	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Большекарачурина сельская библиотека»	д. Большие Карачуры, ул. Школьная, д. 35
74	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Большекатрасьская сельская библиотека»,	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 3, кв. 11
75	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Вурман-Сюктерская сельская библиотека»	с. Хыркасы, ул. Проектная, д. 1/1
76	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Икковская сельская библиотека»	с. Икково, ул. Школьная, д. 2
77	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Ильбешская сельская библиотека»	д. Ильбеши, ул. Школьная, д. 22
78	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Ишакская сельская библиотека»	с. Ишаки, ул. Ясельная, д. 6
79	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Ишлейская сельская библиотека»	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 48
80	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Клычевская сельская библиотека»,	д. Клычево, ул. Школьная, д. 15а
81	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Корак-Чурачикская сельская библиотека»	д. Корак-Чурачики, ул. Совхозная, д. 3
82	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Кшаушская сельская библиотека»	д. Курмыши, ул. 9-ой Пятилетки, д. 11
83	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Сятра-Лапсарская сельская библиотека»	д. Сятракасы, ул. Школьная, д. 9б
84	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Нижнемагазская сельская библиотека»	д. Нижний Магазь, ул. Озерная, д. 84

85	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Мамышская сельская библиотека»	д. Большие Мамыши, ул. Школьная, д. 1
86	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Пархикасинская сельская библиотека»	д. Пархикасы, ул. Садовая, д. 1
87	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Пихтулинская сельская библиотека»,	д. Пихтулино, ул. Садовая, д. 61
88	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Салабайкасинская сельская библиотека»	д. Салабайкасы, ул. Медицинская, д. 3а
89	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Сарабакасинская сельская библиотека»	д. Сятракасы, ул. Центральная, д. 10
90	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Селиванкинская сельская библиотека»	д. Селиванкино, ул. Школьная, д. 1/1
91	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Синьяльская сельская библиотека»	с. Синьялы, ул. Центральная, д. 42
92	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Сятра-Маргинская сельская библиотека»	д. Сятра-Марги, ул. Молодежная, д. 1
93	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Толиковская сельская библиотека»,	д. Толиково, ул. Большая, д. 266
94	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Тренькасинская сельская библиотека»	д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 10а
95	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Хыймалакасинская сельская библиотека»	д. Чиршкасы, пер. Школьный, д. 8
96	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Хыркасинская сельская библиотека»	д. Хыркасы, ул. Молодежная, д. 50
97	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Чиршкасинская сельская библиотека»	д. Чиршкасы, ул. 11-й Пятилетки, д. 1
98	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Шинерпосинская сельская библиотека»	д. Шинерпоси, ул. Школьная, д. 2
99	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Шобашкаркасинская сельская библиотека»	д. Шобашкаркасы, ул. Главная, д. 25
100	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Шоркинская сельская библиотека»	д. Шоркино, ул. Ворошилова, д. 9
101	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Юраковская сельская библиотека»	д. Юраково, ул. Прямая, д. 37
102	МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа «Янгильдинская сельская библиотека»	с. Янгильдино, ул. Школьная, д. 33
103	Музей «Бичурин и современность»	п. Кугеси, ул. Школьная, д. 1
Учреждения спорта		
1	МАУ ДО «Спортивная школа «Улап»	п. Кугеси, ул. Советская, д. 37
2	МАУ ДО «Спортивная школа «Унга»	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 56

Учреждения социальной защиты		
1	БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 14, корп. 1
2	БУ "Соц граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии	д. Вурманкасы (Вурман-Сюктерский ТО), ул. Вега, д. 3
3	БУ «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Минтруда Чувашии	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 15
4	БУ «Центр социального обслуживания населения Чебоксарского района» Минтруда Чувашии	п. Кугеси, ул. Советская, д. 23

Многоквартирные жилые дома	
ООО «Жилкомцентр»	
1	п. Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1а
2	п. Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1б
3	п. Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1в
4	п. Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1г
5	п. Кугеси, ул. 50 лет СССР, д. 41
6	п. Кугеси, ул. Геологическая, д. 1а
7	п. Кугеси, ул. Геологическая, д. 3
8	п. Кугеси, ул. Геологическая, д. 4
9	п. Кугеси, ул. Геологическая, д. 7
10	п. Кугеси, ул. К. Маркса, д. 108
11	п. Кугеси, ул. К. Маркса, д. 110
12	п. Кугеси, ул. К. Маркса, д. 112
13	п. Кугеси, ул. К. Маркса, д. 112/1
14	п. Кугеси, ул. Кутузова, д. 15
15	п. Кугеси, ул. Кутузова, д. 16
16	п. Кугеси, ул. Мелиораторов, д.7
17	п. Кугеси, ул. Мелиораторов, д.9
18	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 1
19	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 2
20	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 3
21	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 4
22	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 5
23	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 5а
24	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 6
25	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 7
26	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 8
27	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 9
28	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 10
29	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 11
30	п. Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 12
31	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 1
32	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 3
33	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 4
34	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 6

35	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 7
36	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 8
37	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 9
38	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 11
39	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 11/1
40	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 13
41	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 15а
42	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 15/1
43	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 16
44	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 17
45	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 18
46	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 19
47	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 21
48	п. Кугеси, ул. Садовая, д. 2
49	п. Кугеси, ул. Советская, д. 6
50	п. Кугеси, ул. Советская, д. 13
51	п. Кугеси, ул. Советская, д. 15
52	п. Кугеси, ул. Советская, д. 15а
53	п. Кугеси, ул. Советская, д. 16
54	п. Кугеси, ул. Советская, д. 17
55	п. Кугеси, ул. Советская, д. 17а
56	п. Кугеси, ул. Советская, д. 49
57	п. Кугеси, ул. Советская, д. 51
58	п. Кугеси, ул. Советская, д. 52
59	п. Кугеси, ул. Советская, д. 53
60	п. Кугеси, ул. Советская, д. 54
61	п. Кугеси, ул. Советская, д. 55
62	п. Кугеси, ул. Советская, д. 56
63	п. Кугеси, ул. Советская, д. 57
64	п. Кугеси, ул. Советская, д. 57а
65	п. Кугеси, ул. Советская, д. 58
66	п. Кугеси, ул. Советская, д. 59
67	п. Кугеси, ул. Советская, д. 59а
68	п. Кугеси, ул. Советская, д. 60
69	п. Кугеси, ул. Советская, д. 61
70	п. Кугеси, ул. Советская, д. 62
71	п. Кугеси, ул. Советская, д. 62а
72	п. Кугеси, ул. Советская, д. 63
73	п. Кугеси, ул. Советская, д. 64
74	п. Кугеси, ул. Советская, д. 64а
75	п. Кугеси, ул. Советская, д. 65
76	п. Кугеси, ул. Советская, д. 66
77	п. Кугеси, ул. Советская, д. 67
78	п. Кугеси, ул. Советская, д. 68
79	п. Кугеси, ул. Советская, д. 69
80	п. Кугеси, ул. Советская, д. 70
81	п. Кугеси, ул. Советская, д. 71
82	п. Кугеси, ул. Советская, д. 72
83	п. Кугеси, ул. Советская, д. 72а

84	п. Кугеси, ул. Советская, д. 73
85	п. Кугеси, ул. Советская, д. 74
86	п. Кугеси, ул. Советская, д. 75
87	п. Кугеси, ул. Советская, д. 76
88	п. Кугеси, ул. Советская, д. 78
89	п. Кугеси, ул. Советская, д. 80
90	п. Кугеси, ул. Советская, д. 84
91	п. Кугеси, ул. Советская, д. 84/1
92	п. Кугеси, ул. Советская, д. 86
93	п. Кугеси, ул. Советская, д. 86/1
94	п. Кугеси, ул. Советская, д. 90
95	п. Кугеси, ул. Советская, д. 90а
96	п. Кугеси, ул. Советская, д. 96
97	п. Кугеси, ул. Советская, д. 98
98	п. Кугеси, ул. Советская, д. 100
99	п. Кугеси, ул. Тепличная, д. 6
100	п. Кугеси, ул. Тепличная, д. 8
101	п. Кугеси, ул. Тепличная, д. 10
102	п. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 3
103	п. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 4а
104	п. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 4б
105	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 2
106	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 2а
107	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 4
108	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 6
109	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 8
110	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 14
111	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 25/1
112	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 27
113	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 29
114	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 31
115	п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 33
116	д. Сятракасы, ул. Восточная, д. 1
117	д. Сятракасы, ул. Восточная, д. 2
118	д. Сятракасы, ул. Восточная, д. 3
119	д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 2
120	д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 3
121	д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 4
122	д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 5
123	д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 6
ООО «Теплоэнергосети»	
124	п. Новое Атлашево, пер. В. Кудряшова, д. 1
125	п. Новое Атлашево, пер. В. Кудряшова, д. 2
126	п. Новое Атлашево, пер. В. Кудряшова, д. 3
127	п. Новое Атлашево, пер. В. Кудряшова, д. 4
128	п. Новое Атлашево, пер. В. Кудряшова, д. 6
129	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 2
130	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 3
131	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 4

132	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 5
133	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 6
134	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 7
135	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 8
136	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 9
137	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 10
138	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 11
139	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 12
140	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 13
141	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 14
142	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 15
143	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 16
144	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 17
145	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 19
146	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 21
147	п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 23
148	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 1
149	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 2
150	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 2А
151	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 3
152	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 4
153	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 4А
154	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 5
155	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 6
156	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 6А
157	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 7
158	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 9
159	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 11
160	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 13
161	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 15
162	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 17
163	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 19
164	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 21
165	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 23
166	п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 25
167	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 1
168	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 2
169	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 3
170	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 3/2
171	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 4
172	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 6
173	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 7
174	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 8
175	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 10
176	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 12
177	п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 14
178	с. Синьялы, ул. Советская, д. 1а
179	с. Синьялы, ул. Советская, д. 2а
180	с. Синьялы, ул. Центральная, д. 1

181	с. Синьялы, ул. Центральная, д. 2
182	с. Синьялы, ул. Центральная, д. 3
183	с. Синьялы, ул. Центральная, д. 29
184	с. Синьялы, ул. Центральная, д. 40
МУП «ЖКХ «Ишлейское»	
185	с. Ишлеи, пер. Санаторный, д. 1
186	с. Ишлеи, пер. Санаторный, д. 3
187	с. Ишлеи, ул. Зеленая, д. 2
188	с. Ишлеи, ул. Космическая, д. 2
189	с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 3
190	с. Ишлеи, ул. Лесная, д. 2
191	с. Ишлеи, ул. Лесная, д. 4
192	с. Ишлеи, ул. Садовая, д. 1
193	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 5а
194	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 45/1
195	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 47
196	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 49
197	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 60
198	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 62
199	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 68
200	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 70
201	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 72
202	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 72а
203	с. Ишлеи, ул. Советская, д. 84
204	с. Ишлеи, ул. Совхозная, д. 1
205	с. Ишлеи, ул. Спутник, д. 11
206	с. Ишлеи, ул. Спутника, д. 14
207	с. Ишлеи, ул. Спутника, д. 14/1
ООО «Аквастрой»	
208	д. Большие Карачуры, ул. 9-ый км, д. 4
209	д. Большие Карачуры, ул. 9-ый км, д. 5
210	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1
211	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 2
212	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 3
213	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 4
214	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 5
215	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 8
216	д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 9
217	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 20
218	д. Курмыши, ул. 9-оя Пятилетки, д. 1
219	д. Курмыши, ул. 9-оя Пятилетки, д. 3
220	д. Курмыши, ул. 9-оя Пятилетки, д. 4
221	д. Курмыши, ул. 9-оя Пятилетки, д. 5
222	д. Курмыши, ул. Молодежная, д. 1
223	д. Курмыши, ул. Шоссейная, д. 1
224	п. Сюктерка, ул. Волжские Зори, 1а
225	п. Сюктерка, ул. Волжские Зори, 1б
226	п. Сюктерка, ул. Главная, д. 1
227	п. Сюктерка, ул. Главная, д. 2

228	п. Суктерка, ул. Главная, д. 3
229	п. Суктерка, ул. Главная, д. 43
230	п. Суктерка, ул. Главная, д. 46
ООО «Ремстройгрупп»	
231	д. Новые Тренъкасы, ул. 12-ой Пятилетки, д. 1
232	д. Новые Тренъкасы, ул. 12-ой Пятилетки, д. 3
233	д. Новые Тренъкасы, ул. 12-ой Пятилетки, д. 4
234	д. Новые Тренъкасы, ул. 12-ой Пятилетки, д. 5
235	д. Новые Тренъкасы, ул. 12-ой Пятилетки, д. 7
236	д. Новые Тренъкасы, ул. Зеленая, д. 1
237	д. Новые Тренъкасы, ул. Зеленая, д. 1а
238	д. Новые Тренъкасы, ул. Молодежная, д. 4
239	д. Новые Тренъкасы, ул. Молодежная, д. 6
240	д. Новые Тренъкасы, ул. Молодежная, д. 12
241	д. Новые Тренъкасы, ул. Молодежная, д. 14
242	д. Новые Тренъкасы, ул. Молодежная, д. 16
243	д. Новые Тренъкасы, ул. Молодежная, д. 18
244	д. Новые Тренъкасы, ул. Молодежная, д. 20
245	д. Новые Тренъкасы, ул. Молодежная, д. 20а
ООО «УК «Кугесьская»	
246	п. Кугеси, ул. Советская, д. 77
247	п. Кугеси, ул. Советская, д. 87
248	п. Кугеси, ул. Советская, д. 89
ООО «УК «Управдом»	
249	д. Липово, ул. Ольдеевская, д. 1
ООО «УО «Атмосфера – ЧЕ»	
250	д. Аркасы, ул. Изумрудная, д. 2
251	д. Аркасы, ул. Изумрудная, д. 3
ООО «УК «Универсал»	
252	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 3а
ООО «Практика-Сервис»	
253	д. Чергаши, ул. Пригородная, д. 26
254	д. Чергаши, ул. Пригородная, д. 32
ООО «УК «Очаг»»	
255	п. Кугеси, ул. Марпосадская, д. 10
ООО «УК «Олимп»	
256	д. Чергаши, ул. Пригородная, д. 30
ООО «Сити Сервис»	
257	д. Вурманкасы, ул. Волга, д. 1
ООО «Волна»	
258	с. Хыркасы, ул. Ресторанная, д. 9
ТСЖ «Механизатор»	
259	п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 1
ТСЖ «Успех»	
260	п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 5а

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных

органов информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы.

В рамках проведения проверки комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ № 2234 от 13.11.2024 (далее Правила) согласно приложению 1 к настоящей Программе.

В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 3 к настоящей программе).

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Расчет индекса готовности потребителей тепловой энергии и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 5 к настоящей Программе и выдается комиссией в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходит за рамки установленных сроков.

Сроки выдачи паспортов потребителей тепловой энергии определяются не позднее 15 сентября.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте уполномоченного органа в сети «интернет» в срок до 1 декабря.

Лица, не получившие паспорт, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний.

В случае не устранения замечаний, указанных в акте, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта РФ в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

ТРЕБОВАНИЯ
по обеспечению готовности потребителей тепловой энергии к
отопительному сезону

1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановление Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.
3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности.
5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктами 1-4:
 - 5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения (пункт 9.2.9 Правил № 115).
 - 5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 правил № 115.
 - 5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб.
 - 5.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с

пунктом 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - Организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и теплопотребляющих установок.

5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, и перечня документации для объектов, не являющихся ОПО.

5.7. Утвержденные в соответствии с пунктом 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

5.8. Паспорта или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам.

5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты.

5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

5.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих установках, или для переключения зарытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

5.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами №808.

5.13. Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

5.14. Акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

5.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений.

5.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.

5.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствии СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

5.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего документа, подтверждающего выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

5.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду (приложение 2 к настоящим Правилам).

Приложение № 2
к Приложению 6 постановления
администрации Чебоксарского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415

Акт № _____
проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта
к отопительному периоду 2025/2026 г.

« _____ » _____ 20 _____ г.

(место составления акта)

Теплоснабжающая
организация _____

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ
«О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,
проверяет техническую готовность теплотребляющей энергоустановки к
отопительному периоду 20____/20____гг.

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводится проверка технической готовности
теплотребляющей установки)

Техническая готовность теплотребляющих установок к отопительному
периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду
теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к
работе в отопительный период (ненужное зачеркнуть):

- 1) Объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при
условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности,
выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) Объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. к
отопительному периоду 20____/20____гг., являющееся его неотъемлемой частью
на _____ листах.

Участники комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » _____ 20 _____ г.

Приложение
к акту технической готовности
теплотребляющей энергоустановки
объекта к отопительному периоду 20__/20__ гт
от «__»__20__ г. №__

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок			
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок			
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению			
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения			
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии			
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов			
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплотребляющей установки			
8.1	Наличие и работоспособность приборов учета			
8.2	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии			
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения			
10	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплотребляющей установки			
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией			
12	Плотность оборудования тепловых пунктов			
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов			
14	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность			
15	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий			
16	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта			

Подписи сторон с расшифровками:
Теплоснабжающая организация _____

Потребитель _____

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

№	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{готр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Кзакон о тепл	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{задолж}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промыва}} * 0,31 + K_{\text{тидр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 + K_{\text{экспл/произв.инстр}} * 0,01 + K_{\text{паспорт.тепл.пункт}} * 0,01 + K_{\text{шт}} * 0,01 + K_{\text{регул.темпер}} * 0,01$		

1.1.1	Акты проверки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки теплопотребляющей установки	0,31	Кпромыш	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутримановых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кгидр	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Карм	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.1.4	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Котв	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

[illegible]

		тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам					
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	Кшт	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	Крегул ем пер	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Крежим	Крежим= Кврез*0,5+ Ктех.готов*0,5		

1.2.1	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	Кврез	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.2.2	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	Ктех.готов	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	Кзадолж	Кзадолж= Кдоговор*0,05+ Ксвер*0,95	
1.3.1	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Кдогово	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

1.3.2	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подписанное сторонами соглашения, либо подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашением, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией задолженности	0,95	Ксвер	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	0,02	Кучет	Кучет= Кпровер.уз.уч*0,5+ Кпровер.кип*0,5		
1.4.1	Акта периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	Кпровер. уз. уч	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
1.4.2	Акта проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	Кпровер. ки п	Наличие – 1 Отсутствие - 0		
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	0,06	Кжил.фонд Кдезинф	Кжил.фонд= Кконтур*0,7+ Кдезинф*0,3		
2.1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	Кконтур	Наличие – 1 Отсутствие - 0		

2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	Клзиф	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копии акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	Кгаз	Кгаз= Кдым.вент*0,5+ Кдогов.тех.обсл*0,5		
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	Кдым.вент	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	Кдогов.т.ех.обсл	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпрсдп	Наличие – 1 Отсутствие - 0	
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	Кплан	Наличие – 1 Отсутствие - 0	

Приложение № 4
к Приложению 6 постановления
администрации Чебоксарского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415

Акт № _____
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 г.

« ____ » _____ 20 ____ г.

(место составления акта)

Комиссия, образованная _____

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду от « ____ » _____ 20 ____ г., утвержденной

(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с « ____ » _____ 20 ____ г. по « ____ » _____ 20 ____ г. в соответствии с
Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела
оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась
в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____
2. _____
3. _____

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета
индекса готовности к
отопительному периоду на __ л. в
1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета
индекса готовности к
отопительному периоду на __ л. в
1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета
индекса готовности к
отопительному периоду на __ л. в
1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель
председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" ____ " ____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к Приложению 6 постановления
администрации Чебоксарского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 01 АВГ 2025 № 1415

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 г.

Выдан _____

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____
2. _____
3. _____

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду: Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
от « ____ » _____ 20 ____ г. № ____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду)