

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города
Чебоксары по вопросам ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи
должность

Д.С. Денисов

фамилия, имя и отчество (при наличии)

16.04.2026

дата

Акт

лесопатологического обследования № 2026-ЧГЛ-2

лесных насаждений Чебоксарского городского лесничества

Чувашская Республика

(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато- логический выдел	Площадь лесопатологи- ческого выдела, га
-	-	8	2	2,2875	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,2875 га.

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

Директор БУ "Мариинско-Посадское лесничество"
Минприроды Чувашии

"14" 04 2026 год

Ю.А. Попов

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1. Лесничество Чебоксарское городское
 Участковое лесничество -
 Урочище (дача) - Квартал 8 Выдел 2
 Лесопатологический выдел -

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

В связи с наличием захламленности выдела вдоль находящегося в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, существует угроза пожарной опасности в городских лесах.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водохраний зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения

соответствует таксационному описанию.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям (Приложение 1) не прилагается

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое ($CKC < 1,50$) ☐
 с нарушенной устойчивостью ($CKC \geq 1,51 - 4,50$) ☒
 с утраченной устойчивостью ($CKC \geq 4,51$) ☐

2.4. Средневзвешенная категория состояния 2,63

Причины ослабления, повреждения насаждения:

загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта (код 724); трутовик серно-желтый (код 359); промышленность и транспорт (код 720). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; наличие плодовых тел трутовиков в комлевой части и на корнях; сухобочины, подсушины.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (< 1/2; > 1/2)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
-	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
Трутовик серно-желтый	Дн	0,1	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 2,6 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %, Причины назначения: _____

ослабленных 0 %, Причины назначения: _____

сильно ослабленных 0 %, Причины назначения: _____

усыхающих 0 %, Причины назначения: _____

свежего сухостоя 0 %, _____

свежего ветровала 0 %, _____

свежего бурелома 0 %, _____

старого сухостоя 0,6 %, _____

старого ветровала 2 %, _____

старого бурелома 0 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,68
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В обследованном насаждении в квартале 8 выделе 2 средневзвешенная категория состояния насаждения составляет 2,63, что характеризует насаждение как "сильно ослабленное" с нарушением биологической устойчивости. Доля деревьев с признаками повреждений составляет 12,9 %.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, в том числе угрозы возникновения пожарной опасности назначено: проведение УНД на площади 2,2875 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8	2	2,2875	-	-	УНД	2,2875	Дн, Кл, В, Лп.	2,6	2026-2028

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов нет.

Дата проведения ЛПО: 19.06.2026 года.

Дата составления документа: 14.07.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Коновалова П.Б.

Организация БУ "Маринско-Посадское лесничество" Минприроды Чувашии

Должность инженер по лесопользованию

Подпись

Телефон

8 (83542)21368

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования № 2026-ЧГЛ-2

2026 г.

Чебоксарское городское

Дата составления документа

Подпись

14.07.2026

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,63.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	1		33		21									2			57/ 0,86	0,3
12			22		40									2			64/ 3,19	0,3
16			29		29									4			62/ 7,15	0,7
20	1		10		19		1							1	4		36/ 8,74	1
24			11		16		1							2			30/ 11,52	0,3
28			18		20									2			40/ 22,4	0,3
32			22		25		1							1			49/ 37,73	0,2
36			14		28		1										43/ 43,5	
40			19		25		2										46/ 59,17	
более 40	7		90		50		15							2			164/ 502,44	0,2840948
итого, шт	9		268		273		21							16	4		591	3,4
итого, куб.м.	17,7		334,0		255,0		71,8							17,2	1,0		696,7	2,6
итого, куб.м. %	2,5		48		36,6		10,3							2,5	0,1		100	2,6

Порода1: Дн. СКС породы: 2,59.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	1				5									2			3/ 0,06	0,8
12					1									1			6/ 0,42	0,4
16					1									4			5/ 0,7	1,6
20	1		7		12		1							1	4		26/ 6,24	2,1
24			9		6		1							2			18/ 6,84	0,8
28			5		7									2			14/ 7,84	0,8
32			6		4									1			11/ 8,47	0,4
36			4		3												7/ 7,14	
40			14		9		2										25/ 32,5	
более 40	7		77		29		13							2			128/ 421,09	0,91893
итого, шт	9		122		76		17							15	4		243	7,8
итого, куб.м.	17,7		267,6		121,7		66,2							17,1	1,0		491,3	3,6
итого, куб.м. %	3,6		54,5		24,8		13,5							3,4	0,2		100	3,6

Порода2: Кл. СКС породы: 2,72.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8			2		1												3/ 0,09	
12			3		8									1			12/ 0,84	0,5
16			2		5												7/ 0,98	
20			3		7												10/ 2,5	
24			2		10												12/ 4,68	
28			13		13												26/ 14,56	
32			16		21		1										38/ 29,26	
36			10		25		1										36/ 36,36	
40			5		16												21/ 26,67	
более 40			13		21		2										36/ 81,46	-0,002488
итого, шт			69		127		4							1			201	0,5
итого, куб.м.			62,0		129,7		5,6							0,1			197,4	0,1
итого, куб.м. %			31,4		65,7		2,8							0,1			100	0,1

Порода 3: В. СКС породе: 2,57.

[illegible]

Порода4: Лп. СКС породы: 2.

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
Лесничество Чебоксарское городское
Участковое лесничество: -
Урочище (дача): -
Квартал 8 Выдел 2 Площадь выдела 2,3 га.
Лесопатологический выдел: - Площадь лесопатологического выдела 2,2875 га.

1.2 Метод перече́та: сплошной перече́т.

Количество лент / площадок: ---
Размеры площадок (длина x ширина/радиус): ---
Размер временной пробной площади: Размер временной пробной площади: 2,2875 га.

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:

Состав: 7Дн3Кл+В+Лп возраст 130 лет тип леса ДСН
полнота 0,7; бонитет 3; запас на га 304 кбм.
возобновление отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: -.

Тип очага вредных организмов: -

Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта (код 724); трутовик серно-
желтый (код 359); промышленность и транспорт (код 720). Время
повреждения: 2018-2026 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное,
Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,63.

1.6 Назначенные мероприятия: УНД.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя


и отчество (при наличии) Коновалова П.Б.

Подпись

Дата составления документа: 14.07.2026

Абрис участка

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:		граница мероприятия		ленты пересчета		неэксплуатационная площадь
-----------------------	--	---------------------	--	-----------------	--	----------------------------

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) пересчета					Координаты ПП	
			Сплошной пересчет	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
8	2	-		-	-	-	2,2875		

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	56.097973	47.250298	264
2->3	56.097293	47.254335	62
3->4	56.096774	47.254121	74
4->5	56.096164	47.253568	59
5->6	56.096437	47.252675	132
6->7	56.097433	47.251405	33
7->8	56.097602	47.251002	60
8->1	56.097861	47.250160	17

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии)

Коновалова П.Б.

Подпись

Дата составления документа:

14.04.2026

