

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
СĔРПÛ
МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĖН
АДМИНИСТРАЦИЙĖ
ЛАПТĂКСЕНЕ ХĂТЛĂХ КĖРТЕКЕН ТАТА
АТАЛАНТАРАКАН УПРАВЛЕНИЙĖ
СЫРМАПУС ТЕРРИТОРИ ПАЙĖ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦИВИЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
БУЛДЕЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

429906, Чувашская Республика, д. Булдеево,
ул. Садовая, д. 1 а,
тел/факс. (83545) 64-0-58,
E-mail: zivil_buld@cap.ru

23.03.2026 г. № 12
На № _____ от _____

В администрацию Цивильского
муниципального округа Чувашской
Республики

Технические условия
на подключение объекта капитального строительства к системе водоснабжения

д. Вурумсют, проезд Базовый Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

Заказчик:

Местонахождение: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, земельный участок с кадастровым номером: 21:20:050501:480

1. **Водоснабжение** осуществить путем присоединения водопроводной линии к существующей напорной сети из полиэтиленовых труб, проходящей по проезду Базовый д. Вурумсют Цивильского муниципального округа Чувашской Республики. Точка подключения - полиэтиленовая труба с диаметром 90 мм.

2. Наружные сети водоснабжения предусмотреть из труб ПНД и ВЧШГ.

На вводе оборудовать водомерный узел (счетчик) согласно СНиП.

Водоотведение выполнить путем устройства выгребного септика.

3. При проектировании сетей водоснабжения предусмотреть их прокладку за пределами территорий с повышенной степенью благоустройства или в футлярах, каналах и т.д., позволяющих производить ремонт без нарушения благоустройства.

4. Все работы выполнить согласно действующим СНиП и Правила пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в РФ силами и за счет заказчика.

5. Согласовать проведение земляных работ с организациями – балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.

6. Подключение объекта капитального строительства к сетям, инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией и произвести пломбировку прибора учета.

7. Технические условия действительны в течение 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

Начальник Буддеевского территориального отдела
Цивильского муниципального округа



С.В.Спиридонова

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям
для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств)

№ 45895

_____. 2026 г.


Сетевая организация: Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»

Заявитель: Администрация Цивильского муниципального округа
Чувашской Республики

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроприемники малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом).
2. Наименование и местонахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: малоэтажная жилая застройка, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, д. Вурумсют, проезд Базовый (с кадастровым номером 21:20:050501:480).
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 6,0 кВт
4. Категория надежности: III.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: опора №2 ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №641/250 кВА по ВЛ-10 кВ №23 от ПС 110 кВ Цивильск, расположенная на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя – 6,0 кВт.
8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Цивильск.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения:
 - 10.1. Комплекс организационно-технических мероприятий по реконструкции/усилению существующих объектов электросетевого хозяйства в связи с присоединением новых мощностей. Объемы и характеристики уточнить по результатам проектирования.
 - 10.2. Требования к учёту электроэнергии: Устройство узла учета электрической энергии в соответствии с требованиями раздела X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442, в точке присоединения к сетям сетевой организации однофазным прибором учета прямого включения класса точности не ниже 1,0.
11. Заявитель осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения:
 - 11.1. Разработку проектной документации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

- 11.2. Выполнить монтаж ВРУ-0,22 кВ с аппаратурой защиты и устройством контроля мощности потребляемой электроэнергии.
- 11.3. Монтаж ЛЭП 0,22 кВ от ВРУ-0,22 кВ объекта до указанной в п.7 точки присоединения в соответствии с ПУЭ.
12. Технические условия действительны в течение двух лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
13. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, со стороны заявителя и сетевой организации составляет 6 (шесть) месяцев.

Начальник Управления
технологического присоединения
филиала ПАО «Россети Волга»-«Чувашэнерго»



С.А. Морозов



**ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ
СӐРПӐ
МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӐН
АПАКАССИ ТЕРРИТОРИ ПАЙӐ**

**ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАЛОЯНГОРЧИНСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА**

429903, Чувашская Республика, Цивильский
муниципальный округ, д. Малое Янгорчино,
ул. Солнечная, д. 4
тел/факс. (83545) 66-8-25,
E-mail: zivil_myn@сar.ru

02.07.2026г	№	19
На №	от	

Администрация Малоянгорчинского территориального отдела Цивильского муниципального округа Чувашской Республики информирует о том, что население улицы Заовражная д. Синьялы Цивильского муниципального округа пользуются общественными и индивидуальными колодцами, в том числе земельный участок с кадастровым номером 21:20:000000:13406.

Начальник Малоянгорчинского
территориального отдела

А.А. Пермяков

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

№ 27П-441 от _____

Акционерное общество «Чувашские государственные электрические сети»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики
(полное наименование организации - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: | ЛЭП-0,23 кВ и ВУ-0,23 кВ жилого дома |
| 2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: | Жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 21:20:000000:13406 по ул. Заовражная, д. Синьялы, Цивильский район, Чувашская Республика |
| 3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: | 6 кВт |
| в том числе: | |
| 3.1. Вновь заявленная мощность энергопринимающих устройств: | 6 кВт |
| 3.2. Существующая мощность (ранее присоединенная в данной точке присоединения мощность): | - |
| 4. Категория надежности: | III |
| 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: | 0,23 кВ |
| 6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: | 2026 |
| 7. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: | Ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-146 "д. Синьялы" (ввод 1 - 6 кВт) |
| 8. Основной источник питания: | ПС "Цивильск" ВЛ-10 кВ Л.10 "Синьялы" - РП-10 "Правда" - ТП-146 "д. Синьялы" |
| 9. Резервный источник питания: | Не требуется |
| 10. Сетевая организация осуществляет <1>: | |
| 10.1. Проектирование и обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием | |

приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, в местах, определяемых в соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442), с соблюдением требований к приборам учета, установленных нормативными актами.

10.2. Обеспечение Заявителю возможности самостоятельного осуществления фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности в соответствии с инструкцией, размещенной в личном кабинете Заявителя.

10.3. Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета без участия иных субъектов розничных рынков.

10.4. Составление и размещение в личном кабинете Заявителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию, уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

10.5. Уведомление Заявителя и гарантирующего поставщика о размещении в личном кабинете Заявителя документов, указанных в пункте 10.4 настоящих технических условий.

11. Заявитель осуществляет <2>:

11.1. Установку на объекте Заявителя вводного устройства с защитными коммутационными аппаратами для защиты от перегрузок и коротких замыканий. В целях обеспечения селективного отключения, выбор номинала вводного защитного коммутационного аппарата в вводном устройстве осуществляет с учетом устанавливаемых устройств защиты на объектах электросетевого хозяйства АО "ЧГЭС".

11.2. Монтаж ЛЭП-0,23 кВ от точки присоединения до вводного устройства объекта Заявителя.

11.3. Для предотвращения поражения электрическим током предусмотреть меры по обеспечению безопасности электроустановок.

11.4. Установку в рекомендательном порядке согласно ПУЭ (п. 7.1.22) на вводе объекта заявителя ограничителей импульсных перенапряжений для защиты электроприемников Заявителя от грозовых перенапряжений.

11.5. Если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить на безвозмездной основе предоставление АО "ЧГЭС" мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

11.6. Самостоятельное фактическое присоединение и фактический прием (подача) напряжения и мощности на энергопринимающее устройство в соответствии с инструкцией, размещенной в личном кабинете Заявителя.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года <3> со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Дополнительные сведения: Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения:

Заместитель директора

по технологическому присоединению и реализации услуг




А. Н. Петров

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий, включая урегулирование отношений с иными лицами, до точки присоединения, которая не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий от точки присоединения, которая не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.



**ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ
СЕРПУ
МУНИЦИПАЛЛА ОКРУГӐН
АДМИНИСТРАЦИЙӐ
ЛАПТАКСЕНЕ ХӐТЛӐХ КӐРТЕКЕН ТАТА
АТАЛАНТАРАКАН УПРАВЛЕНИЙӐ
ЧИРИЧКАСИ ТЕРРИТОРИ ПАЙӐ**

**ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦИВИЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
ЧИРИЧКАСИНСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**

429912, Чувашская Республика, Цивильский район д.
Чиричкасы, ул.Молодёжная, д. 1,
тел.8(83545) 65-3-25,
E-mail: zivil_chir@cap.ru

23.03.2026 № 34
На № _____ от _____

Заместителю главы администрации по
вопросам сельского хозяйства,
экономики и инвестиционной
деятельности —начальник отдела
сельского хозяйства и экологии
Васильевой А.А.

Чиричкасинский территориальный отдел Цивильского муниципального округа сообщает о том, что в д. Анишкасы система водоснабжения отсутствует. На земельном участке с кадастровым номером 21:20:170403:192, площадью 4659 кв.м, местоположение Чувашская Республика –Чувашия, муниципальный округ Цивильский, д.Анишкасы ул.Ленина, вид разрешенного использования: «Для ведения личного подсобного хозяйства», для водоснабжения и водоотведения планируется оборудовать личный колодец и выгребной септик.

Начальник Чиричкасинского
территориального отдела



В.В.Иванова

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

№ 45904

_____. 2026 г.

Сетевая организация: Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»


Заявитель: Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроприемники малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом).
2. Наименование и местонахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: малоэтажная жилая застройка, расположенная (предполагаемая к расположению) по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, д.Анишкасы, ул.Ленина, земельный участок с кадастровым номером 21:20:170403:192.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 6,0 кВт.
4. Категория надежности: III.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: опора № (проектируемая) ВЛИ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №554/100 кВА по ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110 кВ Динамо, предполагаемая к расположению на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя – 6,0 кВт.
8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Динамо.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения:
 - 10.1. Комплекс организационно-технических мероприятий по реконструкции/усилению существующих объектов электросетевого хозяйства в связи с присоединением новых мощностей. Объемы и характеристики уточнить по результатам проектирования.
 - 10.2. Разработку проектной (рабочей) документации. Проектными решениями предусмотреть и выполнить:
 - 10.2.1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от опоры №49 ВЛИ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №554/100 кВА проводом СИП необходимого сечения в соответствии с требованиями ПУЭ на расстояние не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагается (будет располагаться) присоединяемый объект заявителя. Тип опор и сечение провода определить проектом. Трассу ВЛИ согласовать со всеми заинтересованными сторонами в установленном порядке.
 - 10.2.2. Требования к учёту электроэнергии: Устройство узла учета электрической энергии в соответствии с требованиями раздела X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 4


мая 2012 г. N 442, однофазным прибором учета прямого включения класса точности не ниже 1,0 (при установке прибора учета прямого включения предусмотреть использование встроенного устройства контроля мощности с действием на отключение нагрузки).

11. Заявитель осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения:
 - 11.1. Разработку проектной документации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
 - 11.2. Выполнить монтаж ВРУ-0,22 кВ с аппаратурой защиты и устройством контроля мощности потребляемой электроэнергии.
 - 11.3. Строительство питающей сети от ВРУ-0,22 кВ объекта до указанной в п.7 точки присоединения в соответствии с требованиями ПУЭ
12. Технические условия действительны в течение двух лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
13. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, со стороны заявителя и сетевой организации составляет 6 (шесть) месяцев.

Начальник
управления технологического присоединения
филиала ПАО «Россети Волга»-«Чувашэнерго»



С.А. Морозов



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ
СЕРПУ
МУНИЦИПАЛЛА ОКРУГЕН
АДМИНИСТРАЦИЙЕ
ЛАПТАКСЕНЕ ХАТЛАХ КЕРТЕКЕН ТАТА
АТАЛАНТАРАКАН УПРАВЛЕНИЙЕ
ЧУРАЧАК ТЕРРИТОРИ ПАЙЕ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦИВИЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
ЧУРАЧИКСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

429914, Чувашская Республика, Цивильский
район, с. Чурачики, ул.Ленина, д.21
тел. 8(83545) 60-2-55,
E-mail: zivil_chur@cap.ru

29.06.2026 г. № 37
На № _____ от _____

Заместитель главы
администрации по вопросам
сельского хозяйства, экономики и
инвестиционной деятельности -
начальник отдела сельского
хозяйства и экологии
А.А. Васильевой

Уважаемая Анастасия Алексеевна!

Чурачикский территориальный отдел Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в ответ на Ваш запрос от 26.06.2026 № 569 сообщает, что в отношении земельного участка площадью 1759 кв. м с кадастровым номером 21:20:240104:172, расположенного по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Вторые Вурманкасы, улица Шоссейная, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», централизованный водопровод холодного водоснабжения отсутствует. Жители индивидуальных жилых домов используют частные колодца.

Начальник Чурачикского территориального отдела
Цивильского муниципального округа
Чувашской Республики:



А.Г. Петров

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

№ 45905

_____. _____. 2026 г.

Сетевая организация: Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»

Заявитель: Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики


1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроприемники малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом).
2. Наименование и местонахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: малоэтажная жилая застройка, расположенная (предполагаемая к расположению) по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, д.Вторые Вурманкасы, ул.Шоссейная, земельный участок с кадастровым номером 21:20:240104:172.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 6,0 кВт.
4. Категория надежности: III.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: опора № (проектируемая) ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №76/100 кВА по ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35 кВ Чурачики, предполагаемая к расположению на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя – 6,0 кВт.
8. Основной источник питания: ПС 35 кВ Чурачики.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения:
 - 10.1. Комплекс организационно-технических мероприятий по реконструкции/усилению существующих объектов электросетевого хозяйства в связи с присоединением новых мощностей. Объемы и характеристики уточнить по результатам проектирования.
 - 10.2. Разработку проектной (рабочей) документации. Проектными решениями предусмотреть и выполнить:
 - 10.2.1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №76/100 кВА проводом СИП необходимого сечения в соответствии с требованиями ПУЭ на расстояние не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагается (будет располагаться) присоединяемый объект заявителя. Тип опор и сечение провода определить проектом. Трассу ВЛИ согласовать со всеми заинтересованными сторонами в установленном порядке.
 - 10.2.2. Требования к учёту электроэнергии: Устройство узла учета электрической энергии в соответствии с требованиями раздела X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 4

мая 2012 г. N 442, однофазным прибором учета прямого включения класса точности не ниже 1,0 (при установке прибора учета прямого включения предусмотреть использование встроенного устройства контроля мощности с действием на отключение нагрузки).

11. Заявитель осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения:

- 11.1. Разработку проектной документации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
 - 11.2. Выполнить монтаж ВРУ-0,22 кВ с аппаратурой защиты и устройством контроля мощности потребляемой электроэнергии.
 - 11.3. Строительство питающей сети от ВРУ-0,22 кВ объекта до указанной в п.7 точки присоединения в соответствии с требованиями ПУЭ
12. Технические условия действительны в течение двух лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
13. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, со стороны заявителя и сетевой организации составляет 6 (шесть) месяцев.

Начальник
управления технологического присоединения
филиала ПАО «Россети Волга»-«Чувашэнерго»



С.А. Морозов



**ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
СĔРПÛ
МУНИЦИПАЛЛА ОКРУГĖН
АДМИНИСТРАЦИЙĖ
ЛАПТĂКСЕНЕ ХĂТЛĂХ КĖРТЕКЕН ТАТА
АТАЛАНТАРАКАН УПРАВЛЕНИЙĖ
ВĂРМАНКАС ТЕРРИТОРИ ПАЙĖ**

**ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦИВИЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
ВТОРОВУРМАНКАСИНСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**

В администрацию Цивильского
муниципального округа Чувашской
Республики

429904, Чувашская Республика, Цивильский МО,
д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 7 «а»,
тел/факс. (83545) 6-62-55,
E-mail: zivil_vtor@cap.ru

23.03.2026	№ 3
На № _____	от _____

Информация

**о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения**

№ 3

23 марта 2026 года

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером – 21:20:030702:26

Местонахождение: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, д. Табанары ,
ул. Солнечная

ЗАКАЗЧИК –Администрация Цивильского муниципального округа

ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети
из ПНД труб диаметром 75 мм, проходящей в 10 метрах от объекта.

ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения
рекомендуем осуществить путем установки автономной системы канализации в 5 метрах от
объекта подключения.

Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие с выравниванием.

Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в Второвурманкасинский территориальный отдел.

Законченный проект согласовать с Второвурманкасинским территориальным отделом и предоставить один экземпляр для ведения технического надзора.

Подключение объекта капитального ремонта к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), согласовать заключение договора о подключении объекта с Второвурманкасинским территориальным отделом.

Срок действия технических условий – 3 года.

Начальник Второвурманкасинского
территориального отдела,
Управления по благоустройству и
развития территорий администрации
Цивильского муниципального округа



Петрова Т. А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

№ 27П-440 от _____

Акционерное общество «Чувашские государственные электрические сети»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики
(полное наименование организации - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: | ЛЭП-0,23 кВ и ВУ-0,23 кВ жилого дома |
| 2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: | Жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 21:20:030702:26 (участок 52) по ул. Солнечная, д. Табанары, Цивильский муниципальный округ, Чувашская Республика |
| 3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: | 6 кВт |
| в том числе: | |
| 3.1. Вновь заявленная мощность энергопринимающих устройств: | 6 кВт |
| 3.2. Существующая мощность (ранее присоединенная в данной точке присоединения мощность): | - |
| 4. Категория надежности: | III |
| 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: | 0,23 кВ |
| 6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: | 2026 |
| 7. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: | Ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от СТП-105 "д. Табанары" (ввод 1 - 6 кВт) |
| 8. Основной источник питания: | ПС "Цивильск" ВЛ-10 кВ Л.12 "Знамя" - РП-10 "Первомайск" - СТП-105 "д. Табанары" |
| 9. Резервный источник питания: | Не требуется |
| 10. Сетевая организация осуществляет <1>: | |
| 10.1. Проектирование и обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием | |

приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, в местах, определяемых в соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442), с соблюдением требований к приборам учета, установленных нормативными актами.

10.2. Обеспечение Заявителю возможности самостоятельного осуществления фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности в соответствии с инструкцией, размещенной в личном кабинете Заявителя.

10.3. Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета без участия иных субъектов розничных рынков.

10.4. Составление и размещение в личном кабинете Заявителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию, уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

10.5. Уведомление Заявителя и гарантирующего поставщика о размещении в личном кабинете Заявителя документов, указанных в пункте 10.4 настоящих технических условий.

11. Заявитель осуществляет <2>:

11.1. Установку на объекте Заявителя вводного устройства с защитными коммутационными аппаратами для защиты от перегрузок и коротких замыканий. В целях обеспечения селективного отключения, выбор номинала вводного защитного коммутационного аппарата в вводном устройстве осуществляет с учетом устанавливаемых устройств защиты на объектах электросетевого хозяйства АО "ЧГЭС".

11.2. Монтаж ЛЭП-0,23 кВ от точки присоединения до вводного устройства объекта Заявителя.

11.3. Для предотвращения поражения электрическим током предусмотреть меры по обеспечению безопасности электроустановок.

11.4. Установку в рекомендательном порядке согласно ПУЭ (п. 7.1.22) на вводе объекта заявителя ограничителей импульсных перенапряжений для защиты электроприемников Заявителя от грозовых перенапряжений.

11.5. Если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить на безвозмездной основе предоставление АО "ЧГЭС" мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

11.6. Самостоятельное фактическое присоединение и фактический прием (подача) напряжения и мощности на энергопринимающее устройство в соответствии с инструкцией, размещенной в личном кабинете Заявителя.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года <3> со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Дополнительные сведения: Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Заместитель директора
по технологическому присоединению и реализации услуг



А. Н. Петров

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий, включая урегулирование отношений с иными лицами, до точки присоединения, которая не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий от точки присоединения, которая не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА ТАТА
ПУРАНМАЛЛИ
ЌУРТ-ЙЕРПЕ КОММУНАЛӐ
ХУЌАЛӐХ МИНИСТЕРСТВИН
«БИОЛОГИ ТАСАТӐВЕН ТЫТӐМӐСЕМ»
ПАТШАЛӐХ УНИТАРЛӐ ПРЕДПРИЯТИЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии)

429965, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Новочебоксарск, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, влд. 1
Р/с 40602810509240000001 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва К/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Р/с 40702810475040020182 в Кировском отделении № 8612 ПАО Сбербанк г. Киров К/с 30101810500000000609 БИК 043304609
ИНН 2124014112/ КПП 212401001 ОКПО 49220144 ОКВЭД 37.00
тел.: (8352) 74-34-20, E-mail: bos@rchuv.ru

Утверждаю:
Главный инженер
ГУП Чувашской Республики «БОС»
Минстроя Чувашии
Подписаны э/п А.В. Емельянов

Заявитель:
Временно исполняющий главы
Гражданского муниципального округа
Константинов Ю.В.
zivil@cap.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
(предварительные для проведения торгов)

№ 114

Объект Заявителя: «Жилой дом»

Место расположения земельного участка: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ
Гражданский, город Градильск, ул. 50 лет Комсомола, з/у с кадастровым номером 21:20:100146:185

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 21:20:100146:185

ТУ выданы: Администрации города Градильского муниципального округа

(наименование органа местного самоуправления или лица, которому выдаются ТУ)

Срок подключения объекта: 4 квартал 2026 г.

Срок действия ТУ – 3 года с даты их получения, по истечении этого срока параметры выданных
технических условий могут быть изменены. В случае если в течение 12 календарных месяцев со дня
выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия
технических условий прекращается.

Основание для выдачи ТУ: Запрос о выдаче ТУ № 2701 от 13.07.2026 г.

(дата и регистрационный номер заявки Заказчика на выдачу ТУ)

1. Водоснабжение:

1.1. Точка к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес, координаты): от водопроводной
сети Д-100 мм, проходящей по ул. 50 лет Комсомола, г. Градильск. Место подсоединения определить
проектом.

1.2. Гарантируемый свободный напор в точке присоединения: 10 м водяного столба.

1.3. Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): 0,16 м³/сут., 0,14
м³/ч., 0,2 л/с.

2. Водоотведение:

2.1. Точка подключения к централизованной системе водоотведения (адрес, координаты): в
канализационную сеть Ду-300 мм, проходящую по ул. Маяковского, г. Градильск, в канализационном
колодце КК-803.

2.2. Планируемая величина максимальной необходимой мощности: 0,16 м³/сут., 0,14 м³/ч., 0,2 л/с.

3. Дополнительные условия:

3.1. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии с запросом на получение технических условий подключения от своего имени, с предоставлением всех необходимых документов, согласно Постановления правительства РФ от 30.11.21г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Технические условия получил: _____
(подпись, фамилия, имя, отчество, дата, должность)

Исполнитель: Меженникова Ю.В.
Производственно-технический отдел
89674706179

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**, Емельянов Александр Васильевич, Главный инженер

16.07.26 13:03
(MSK)

Сертификат 00A698245FE09A4E34C40C976D6F497141

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)

ООО «РЭС-Энерго»

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

(наименование Заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя (далее – ЭПУ): ЛЭП-0,23 кВ, ВРУ-0,23 кВ жилого дома

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение ЭПУ заявителя: «Жилой дом», расположенный по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, Цивильский р-н, г. Цивильск, ул. 50 лет Комсомола, на земельном участке с кадастровым номером 21:20:100146:185

3. Максимальная мощность присоединяемых ЭПУ заявителя составляет: 6 кВт

3.1. Вновь заявленная мощность: 6 кВт

3.2. Существующая мощность (ранее присоединенная в данной точке присоединения мощность): 0 кВт

4. Категория надежности: III

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию ЭПУ заявителя: 2026 г.

7. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность ЭПУ по каждой точке присоединения: Опора № 20 ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 (руб. 6) – 6 кВт

8. Основной источник питания: ПС «Цивильск» ф. 38,17 – РП-1 – ТП-22Ц

9. Резервный источник питания: не требуется

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, в местах, определяемых в соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442) с соблюдением требований к приборам учета, установленных нормативными актами;

10.2. Допуск к эксплуатации прибора учета электрической энергии. Составление и размещение в личном кабинете заявителя акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии;

10.3. Составление и размещение в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

10.4. Обеспечение заявителю возможности самостоятельно осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу)

напряжения и мощности в соответствии с инструкцией, размещенной в личном кабинете заявителя.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Разработку проектной документации, согласно обязательствам, предусмотренным настоящими техническими условиями. Согласование проектной документации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством;

11.2. Строительство ЛЭП-0,23 кВ от точки присоединения до ВРУ объекта заявителя. Протяженность, сечение и марка проводников определяется проектной документацией;

11.3. Установку вводно-распределительного устройства (ВРУ) 0,23 кВ с защитными коммутационными аппаратами для защиты от перегрузок и коротких замыканий. В целях обеспечения селективного отключения выбор защитных коммутационных аппаратов во ВРУ осуществляется с учетом устанавливаемых сетевой организацией устройств защиты на объектах электросетевого хозяйства;

11.4. Для предотвращения поражения электрическим током предусмотреть меры по обеспечению безопасности электроустановок;

11.5. Если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить на безвозмездной основе предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам;

11.6. Выполнение электромонтажных работ в соответствии с техническими регламентами, требованиями ПУЭ, СНиП и другими руководящими документами;

11.7. Самостоятельное фактическое присоединение и фактический прием (подача) напряжения и мощности на энергопринимающее устройство в соответствии с инструкцией, размещенной в личном кабинете заявителя.

12. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Исполнительный директор ООО «РЭС-Энерго»
Кузьмин А.В.

(подпись)

(должность, Ф.И.О. лица, действующего от имени сетевой организации)



Акциионное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

Филиал в г. Цивильске

ул. Трактористов, д. 1, к.6, г. Цивильск,
Чувашская Республика, Российская Федерация, 429900
тел.: +7 (835-45) 21-4-71, факс: +7 (835-45) 21-7-70
e-mail: f_civ@chsetgaz.ru

ОКПО 54080567, ОГРН 1032128009605,

ИНН 2128049998, КПП 211502001

13.06.2026 № 208
на № _____ от _____

**Зам. главы администрации по
вопросам сельского хозяйства,
экономики и инвестиционной
деятельности-начальнику отдела
сельского хозяйства и экологии**

А.А. Васильевой

*О возможности подключения
к сетям газораспределения*

Рассмотрев Ваш запрос о предоставлении сведений о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом газа 5 куб.м. в час, на земельных участках из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами 21:20:170805:172, 21:20:050501:480, 21:20:000000:13406, 21:20:170403:192, 21:20:240104:172, 21:20:030702:26, 21:20:100146:185, филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Цивильске сообщает.

Существует техническая возможность присоединения объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом газа 5 куб.м. в час, на земельных участках из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами:

- 21:20:170805:172, площадью 90 кв.м., местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский муниципальный округ, д. Чиричкасы, ул. Советская, вид разрешенного использования: «размещение гаражей для собственных нужд», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 110 мм, проложенного к котельной ГАПОУ ЧР Цивильского аграрно-технологического техникума Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики по ул. Советская в д. Чиричкасы (газопровод принадлежит Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, ГРС-Первое Степаново);

- 21:20:050501:480, площадью 2544 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Цивильский, д. Вурумсют, ул. Базовый проезд, вид разрешенного использования: «для введения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельного участка)», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 63мм, проложенному к ФАП по ул. Базовый проезд в Цивильском районе Цивильского муниципального округа (собственник газопровода администрация Цивильского муниципального округа, ГРС- Восход).

- 21:20:000000:13406, площадью 1500 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Цивильский, с/п Малоянгорчинское, д. Синьялы, ул. Заовражная, вид разрешенного использования: «для введения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельного участка)», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 63мм, проложенному к ФАП по ул. Базовый проезд в Цивильском районе Цивильского муниципального округа (собственник АО «Газпром газораспределение Чебоксары», ГРС-Ямбарусово).

- 21:20:170403:192, площадью 4653 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Цивильский, д. Анишкасы, ул. Ленина, вид разрешенного использования: «для введения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельного участка)», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 160мм, проложенному по ул. Ленина в д. Анишкасы(собственник газопровода

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, ГРС- Конары).

- 21:20:240104:172, площадью 1759 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Цивильский, д. Вторые Вурманкасы, ул. Шоссейная, вид разрешенного использования: «для введения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельного участка)», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 160мм, проложенному по ул. Шоссейная в д. Вторые Вурманкасы (газопровод принадлежит Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, ГРС- Первое Степаново).

- 21:20:030702:26, площадью 606 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Цивильский, д. Табанары, ул. Солнечная, вид разрешенного использования: «под индивидуальное жилищное строительство», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 110мм, проложенному по ул. Солнечная в д. Табанары (газопровод принадлежит Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, ГРС-Ямбарусово).

- 21:20:100146:185, площадью 370 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул. 50 лет Комсомола, вид разрешенного использования: «ведение садоводства», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 108мм, проложенному по ул. 50 лет Комсомола в г. Цивильске (собственник газопровода ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, ГРС-Цивильск-1).

И.о. директора филиала

В.Н. Кузьмин

исп. А.Б. Липатова
тел.: (83545) 21-1-26