

Протокол № 90
заседания Комиссии по согласованию проектов строительства
линейных объектов на территории городского округа
Новочебоксарск Чувашской Республики

16 мая 2024 года

г. Новочебоксарск

Председательствующий:

1. Афанасьев Д.В. - Заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры администрации города Новочебоксарска.

Присутствующие члены Комиссии:

2. Сергеев В.З. - Начальник Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;
3. Ширшов А.В. - Начальник отдела благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;
4. Арланова О.Н. - Начальника отдела имущественных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска;
5. Антонов О.Г. - главный инженер АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г. Новочебоксарске
6. Репина А.Ю. - Заведующий сектором обеспечения земельными ресурсами Управления имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска;
7. Шеверталова А. - Заместитель начальника ПТО ГУП «КС г. Новочебоксарска»;
8. Герасимов С.Ю. - заместитель начальника РТС №4 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»;
9. Хисин А.П. - Начальник управления коммерции и развития теплового рынка филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»;

Приглашенные:

10. Никитин С.В. - начальник МБУ «АГУ г. Новочебоксарска»;
11. Каллин В.В. - Начальник РТС №4 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»;
12. Белов А.В. - представитель ООО «СЗ «Квадрожилстрой».
13. ИП Бызган Н.Н. - руководитель проекта ИП Бызган Н.Н.
14. Ильин С.В. - Заместитель главы администрации по экономике и финансам администрации города Новочебоксарска.

Повестка дня:

Вопрос 1.

Рассмотрение заявления АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г. Новочебоксарске о направлении на согласование проектной документации «Газопровод среднего давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ДСК «Родники», уч-к 1».

Вопрос 2.

Рассмотрение заявления АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г. Новочебоксарске о направлении на согласование проектной документации «Газопровод среднего давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, СТ «Родники», уч-к 29».

Вопрос 3.

Рассмотрение заявления АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г. Новочебоксарске о направлении на согласование проектной документации «Газопровод среднего давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ДСК «Родники», уч-к 43».

Вопрос 4.

Рассмотрение заявления АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г. Новочебоксарске о направлении на согласование проектной документации «Газопровод среднего давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, СНТ «Родники», уч-к 48».

Вопрос 5.

Рассмотрение заявления АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г. Новочебоксарске о направлении на согласование проектной документации «Газопровод среднего давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, СТ «Родники», участок №65».

Вопрос 6.

Рассмотрение заявления АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г. Новочебоксарске о направлении на согласование проектной документации «Газопровод-ввод подземный высокого давления к котельной гаражных боксов, административно-бытового корпуса и склада расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 11».

Вопрос 7.

Рассмотрение заявления ООО «СЗ «Квадрожилстрой» о направлении на согласование схемы расположения предполагаемого въезда на территорию застройки поз. 1, 1а, 2, 2а, 14.

Вопрос 8.

Рассмотрение заявления ИП Бызган Н.Н. о направлении на согласование плана прокладки ВОЛС от ул. Строителей, д. 6 до ул. Советская, поз. 12.

Вопрос 9.

Рассмотрение заявления ИП Китошвили Г.Г о направлении на согласование проекта «Электроснабжение гаражного бокса на 1 автомашину по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, вл. 38А, пом. 2, земельный участок с кадастровым номером 21:02:010301:763».

Решили:

1. Рекомендовать администрации города Новочебоксарска согласовать проектную документацию «Газопровод среднего давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ДСК «Родники», уч-к 1», при соблюдении заявителем следующих условий:

- получения разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности;
- получения согласия правообладателей иных земельных участков, находящихся в частной собственности;
- получения ордера на производство земляных работ;
- восстановления нарушенного состояния земельных участков общего пользования и всех элементов благоустройства за счет собственных средств.

Заявителю после завершения строительства проектируемой сети необходимо предоставить исполнительную съемку линейного объекта, выполненную в системе координат МСК-21, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате .dwg в МБУ «АГУ г. Новочебоксарска», в соответствии с постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 11.01.2022 № 7 «Об утверждении Положения о ведении и хранении дежурного плана территории города Новочебоксарска Чувашской Республики».

Проголосовали: «за» - 9 членов Комиссии, «против» - 0 членов Комиссии, «воздержались» - 0 членов Комиссии.

2. Рекомендовать администрации города Новочебоксарска согласовать проектную документацию «Газопровод среднего давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, СТ «Родники», уч-к 29», при соблюдении заявителем следующих условий:

- получения разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности;
- получения согласия правообладателей иных земельных участков, находящихся в частной собственности;
- получения ордера на производство земляных работ;
- восстановления нарушенного состояния земельных участков общего пользования и всех элементов благоустройства за счет собственных средств.

Заявителю после завершения строительства проектируемой сети необходимо предоставить исполнительную съемку линейного объекта, выполненную в системе координат МСК-21, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате .dwg в МБУ «АГУ г. Новочебоксарска», в соответствии с постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 11.01.2022 № 7 «Об утверждении Положения о ведении и хранении дежурного плана территории города Новочебоксарска Чувашской Республики».

Проголосовали: «за» - 9 членов Комиссии, «против» - 0 членов Комиссии, «воздержались» - 0 членов Комиссии.

3. Рекомендовать администрации города Новочебоксарска согласовать проектную документацию «Газопровод среднего давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ДСК «Родники», уч-к 43», при соблюдении заявителем следующих условий:

- получения разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности;
- получения согласия правообладателей иных земельных участков, находящихся в

частной собственности;

- получения ордера на производство земляных работ;
- восстановления нарушенного состояния земельных участков общего пользования и всех элементов благоустройства за счет собственных средств.

Заявителю после завершения строительства проектируемой сети необходимо предоставить исполнительную съемку линейного объекта, выполненную в системе координат МСК-21, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате .dwg в МБУ «АГУ г. Новочебоксарска», в соответствии с постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 11.01.2022 № 7 «Об утверждении Положения о ведении и хранении дежурного плана территории города Новочебоксарска Чувашской Республики».

Проголосовали: «за» - 9 членов Комиссии, «против» - 0 членов Комиссии, «воздержались» - 0 членов Комиссии.

4. Рекомендовать администрации города Новочебоксарска согласовать проектную документацию «Газопровод среднего давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, СНТ «Родники», уч-к 48», при соблюдении заявителем следующих условий:

- получения разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности;

- получения согласия правообладателей иных земельных участков, находящихся в частной собственности;

- получения ордера на производство земляных работ;
- восстановления нарушенного состояния земельных участков общего пользования и всех элементов благоустройства за счет собственных средств.

Заявителю после завершения строительства проектируемой сети необходимо предоставить исполнительную съемку линейного объекта, выполненную в системе координат МСК-21, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате .dwg в МБУ «АГУ г. Новочебоксарска», в соответствии с постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 11.01.2022 № 7 «Об утверждении Положения о ведении и хранении дежурного плана территории города Новочебоксарска Чувашской Республики».

Проголосовали: «за» - 9 членов Комиссии, «против» - 0 членов Комиссии, «воздержались» - 0 членов Комиссии.

5. Рекомендовать администрации города Новочебоксарска согласовать проектную документацию «Газопровод среднего давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, СТ «Родники», участок №65», при соблюдении заявителем следующих условий:

- получения разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности;

- получения согласия правообладателей иных земельных участков, находящихся в частной собственности;

- получения ордера на производство земляных работ;
- восстановления нарушенного состояния земельных участков общего пользования и всех элементов благоустройства за счет собственных средств.

Заявителю после завершения строительства проектируемой сети необходимо предоставить исполнительную съемку линейного объекта, выполненную в системе координат МСК-21, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате .dwg в МБУ «АГУ г. Новочебоксарска», в соответствии с постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 11.01.2022 № 7 «Об утверждении Положения о ведении и хранении дежурного плана территории города Новочебоксарска Чувашской Республики».

Проголосовали: «за» - 9 членов Комиссии, «против» - 0 членов Комиссии, «воздержались» - 0 членов Комиссии.

6. Рекомендовать администрации города Новочебоксарска согласовать проектную документацию «Газопровод-ввод подземный высокого давления к котельной гаражных боксов, административно-бытового корпуса и склада расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 11», при соблюдении заявителем следующих условий:

- получения разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности;
- получения согласия правообладателей иных земельных участков, находящихся в частной собственности;
- получения ордера на производство земляных работ;
- восстановления нарушенного состояния земельных участков общего пользования и всех элементов благоустройства за счет собственных средств.

Заявителю после завершения строительства проектируемой сети необходимо предоставить исполнительную съемку линейного объекта, выполненную в системе координат МСК-21, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате .dwg в МБУ «АГУ г. Новочебоксарска», в соответствии с постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 11.01.2022 № 7 «Об утверждении Положения о ведении и хранении дежурного плана территории города Новочебоксарска Чувашской Республики».

Проголосовали: «за» - 9 членов Комиссии, «против» - 0 членов Комиссии, «воздержались» - 0 членов Комиссии.

7. Рекомендовать администрации города Новочебоксарска отправить схему расположения предполагаемого въезда на территорию застройки поз. 1, 1а, 2, 2а, 14 на согласование с ОГИБДД ОМВД РФ по г. Новочебоксарск.

Проголосовали: «за» - 9 членов Комиссии, «против» - 0 членов Комиссии, «воздержались» - 0 членов Комиссии.

8. Рекомендовать администрации города Новочебоксарска отправить на доработку план прокладки ВОЛС от ул. Строителей, д. 6 до ул. Советская, поз. 12.

Проголосовали: «за» - 9 членов Комиссии, «против» - 0 членов Комиссии, «воздержались» - 0 членов Комиссии.

9. Рекомендовать администрации города Новочебоксарска согласовать проект «Электроснабжение гаражного бокса на 1 автомашину по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, вл. 38А, пом. 2, земельный участок с кадастровым номером 21:02:010301:763», при соблюдении заявителем следующих условий:

- получения разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности;
- получения согласия правообладателей иных земельных участков, находящихся в частной собственности;
- согласовать трассировку с ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго

Чувашии;

- получения ордера на производство земляных работ;
- восстановления нарушенного состояния земельных участков общего пользования и всех элементов благоустройства за счет собственных средств.

Заявителю после завершения строительства проектируемой сети необходимо предоставить исполнительную съемку линейного объекта, выполненную в системе координат МСК-21, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате .dwg в МБУ «АГУ г. Новочебоксарска», в соответствии с постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 11.01.2022 № 7 «Об утверждении Положения о ведении и хранении дежурного плана территории города Новочебоксарска Чувашской Республики».

Проголосовали: «за» - 9 членов Комиссии, «против» - 0 членов Комиссии, «воздержались» - 0 членов Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии



В.З. Сергеев

Секретарь Комиссии



М.С. Лапшова