



Об утверждении местных
нормативов градостроительного
проектирования Янтиковского
района Чувашской Республики

Руководствуясь статьями 8 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики», постановлением администрации Янтиковского сельского поселения Янтиковского района от 19.01.2018 № 28 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Янтиковского района Чувашской Республики и внесения в них изменений», Уставом Янтиковского района Собрание депутатов Янтиковского района **р е ш и л о**:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Янтиковского района Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Янтиковского сельского поселения Янтиковского района от 23.12.2014 № 52/4 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка Янтиковского района Чувашской Республики».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов
Янтиковского района
от 29.03.2018 № 24/1

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования
Янтиковского района Чувашской Республики

1. Основная часть

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития Янтиковского района Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем разделе, приведено в разделе 2 настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Янтиковского района Чувашской Республики (далее также – местные нормативы).

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

Таблица 1.1.1 (1)

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области электроснабжения

Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению)						
	категория жилых помещений	единица измерения	величина				
1	2	3	4				
Электростанции, подстанции, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи	1. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения	кВт·ч в месяц на человека	При количестве проживающих, человек				
			1	2	3	4	5 и более
	1 комната	кВт·ч в месяц на человека	74	46	36	29	25
	2 комнаты	кВт·ч в месяц на человека	96	59	46	37	33
	3 комнаты	кВт·ч в месяц на человека	108	67	52	42	37
	4 и более комнаты	кВт·ч в месяц на человека	117	73	56	46	40
	2. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения	кВт·ч в месяц на человека	При количестве проживающих, человек				
			1	2	3	4	5 и более
	1 комната	кВт·ч в месяц на человека	106	66	51	41	36
	2 комнаты	кВт·ч в месяц на человека	137	85	66	53	47
3 комнаты	кВт·ч в месяц на человека	155	96	74	61	53	
4 и более комнаты	кВт·ч в месяц на человека	168	104	81	65	57	
3. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами,	кВт·ч в месяц на человека	При количестве проживающих, человек					
		1	2	3	4	5 и более	

1	2	3	4				
	но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период						
	1 комната	кВт·ч в месяц на человека	168	104	81	66	57
	2 комнаты	кВт·ч в месяц на человека	217	135	104	85	74
	3 комнаты	кВт·ч в месяц на человека	246	152	118	96	84
	4 и более комнаты	кВт·ч в месяц на человека	266	165	128	104	90
	4. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода	кВт·ч в месяц на человека	При количестве проживающих, человек				
			1	2	3	4	5 и более
	1 комната	кВт·ч в месяц на человека	98	61	47	38	33
	2 комнаты	кВт·ч в месяц на человека	127	78	61	49	43
	3 комнаты	кВт·ч в месяц на человека	143	89	69	56	49
	4 и более комнаты	кВт·ч в месяц на человека	155	96	74	60	53
	5. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения	кВт·ч в месяц на человека	При количестве проживающих, человек				
	1 комната	кВт·ч в месяц на человека	298	185	143	116	101

1	2	3	4				
			века				
	2 комнаты	кВт·ч в месяц на человека	384	238	185	150	131
	3 комнаты	кВт·ч в месяц на человека	435	270	209	170	148
	4 и более комнаты	кВт·ч в месяц на человека	471	292	226	184	160

Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления.

Таблица 1.1.1 (2)

Размеры охранных зон объектов местного значения в области электроснабжения

№ пп	Наименование объекта местного значения (наименование ресурса)*	Размер охранной зоны	
		единица измерения	величина
1.	Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ*	м	2
2.	Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ**	м	10
3.	Линии электропередачи, ВЛ 35кВ	м	15
4.	Линии электропередачи, ВЛ 110кВ	м	20
5.	Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ	м	25
6.	Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ	м	30

* Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий.

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов.

Таблица 1.1.1 (3)

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области газоснабжения

Наименование объекта местного значения	Направление использования природного газа*	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (норматив потребления коммунальных услуг по газоснабжению)	
		единица измерения	величина
1	2	3	4
Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газораспределитель-	при наличии централизованного горячего водоснабжения **	м ³ /мес. на 1 человека	12
	при горячем водоснабжении от газовых водона-	м ³ /мес. на 1 человека	31

1	2	3	4
ные пункты, газопровод распределительный	гревателей **		
	при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	м ³ /мес. на 1 человека	20

- Примечания: 1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).
3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011.

Таблица 1.1.1 (4)

Размеры охранных зон объектов местного значения в области газоснабжения

№ пп	Тип газопровода	Размер охранной зоны	
		единица измерения	величина
1.	Вдоль трасс наружных газопроводов	м	4
2.	Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода	м	5*
3.	Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек	м	6**

- Примечания: 1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однопроводных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многопроводных.
2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице.
3. * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны.
4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев.

Таблица 1.1.1 (5)

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области теплоснабжения для жилых домов многоквартирных отдельно стоящих и блокированных

Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий, Вт/(м ³ ·°C)	с числом этажей				
		отапливаемая площадь домов, м ²				
			1	2	3	4
Котельные, тепловые перекачивающие насосные	50	0,579	-	-	-	
	100	0,517	0,558	-	-	

Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий, Вт/(м ³ ·°C)				
	отапливаемая площадь домов, м ²	с числом этажей			
		1	2	3	4
станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный	150	0,455	0,496	0,538	-
	250	0,414	0,434	0,455	0,476
	400	0,372	0,372	0,393	0,414
	600	0,359	0,359	0,359	0,372
	1000 и более	0,336	0,336	0,336	0,336

Таблица 1.1.1 (6)

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий

Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м ³ ·°C)								
	Тип здания	Этажность здания							
		1	2	3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше
Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод	1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития	0,455	0,414	0,372	0,359	0,336	0,319	0,301	0,290
	2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3–6	0,487	0,440	0,417	0,371	0,359	0,342	0,324	0,311
	3. Лечебно-профилактические медицинские организации, дома-интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359	0,348	0,336	0,324	0,311
	4. Дошкольные образовательные организации, хосписы	0,521	0,521	0,521	-	-	-	-	-
	5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады	0,266	0,255	0,243	0,232	0,232	-		
	6. Административного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313	0,278	0,255	0,232	0,232

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области водоснабжения и водоотведения

Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, м ³ в месяц на 1 человека)				
	степень благоустройства многоквартирного дома	этажность многоквартирных домов или жилых домов	холодное водоснабжение (ХВС)	горячее водоснабжение (ГВС)	водоотведение
1	2	3	4	5	6
Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод	Климатическая зона «Канаш» (г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Козловский, Урмарский, Янтиковский районы)				
	1. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации)	1	2,614		
		2	2,614		
	2. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации)	2	3,248		
	3. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1	4,029		4,029
		2	4,029		4,029
		3	4,029		4,029
	4. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1	4,029		4,029
		2	4,029		4,029
		3	4,029		4,029
		4	4,029		4,029
	5. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1	7,363		7,363
		2	7,363		7,363
		3	7,363		7,363
		4	7,363		7,363
		5	7,363		7,363
	6. В жилых домах и много-	1	4,436	2,927	7,363

1	2	3	4	5	6
	квартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	2	4,436	2,927	7,363
		3	4,436	2,927	7,363
		4	4,436	2,927	7,363
		5	4,436	2,927	7,363
		9	4,436	2,927	7,363
7. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	2	2,600		2,600	
	4	2,600		2,600	
	5	2,600		2,600	
8. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	2	2,886	1,684	4,570	
	3	2,886	1,684	4,570	
	5	2,886	1,684	4,570	
9. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1	3,356	1,943	5,299	
	2	3,356	1,943	5,299	
	5	3,356	1,943	5,299	
10. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	5	4,126	2,545	6,671	

Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330.2012.

1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского района и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

Таблица 1.1.2 (1)

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики местами хранения личного автотранспорта населения Янтиковского района Чувашской Республики и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

№ пп	Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6

Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов

1.	Стоянки для временного хранения автомобилей	Машино-мест на 1000 человек	65	Пешеходная доступность, м	15	
2.	Стоянка для постоянного хранения	Бизнес-класс	Машино-мест на 1 квартиру	2	Пешеходная доступность, м	800–1000
		Экономкласс	Машино-мест на 1 квартиру	1,2		
		Муниципальный	Машино-мест на 1 квартиру	1		
		Специализированный	Машино-мест на 1 квартиру	0,7		

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д.

1.	Здания органов государственной власти, органов местного самоуправления	Машино-мест на 200–220 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
2.	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	Машино-мест на 100–120 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
3.	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	Машино-мест на 50–60 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
4.	Банки и банковские учреждения,			Пешеход-	250

1	2	3	4	5	6
	кредитно-финансовые учреждения: с операционными залами	Машино-мест на 30–35 м ² общей площади	1	ная доступность, м	
	без операционных залов	Машино-мест на 55–60 м ² общей площади	1		
5.	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	Машино-мест на 6–8 работающих в двух смежных сменах, человек	1	Пешеходная доступность, м	250
6.	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	Машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах	140–160	Пешеходная доступность, м	250
7.	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	Машино-мест на 30–35 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	150
8.	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	Машино-мест на 40–50 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	150
9.	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	Машино-мест на 60–70 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
10.	Рынки постоянные: универсальные и непродовольственные	Машино-мест на 30–40 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
	продовольственные и сельскохозяйственные	Машино-мест на 40–50 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
11.	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	Машино-мест на 4-5 посадочных мест	1	Пешеходная доступность, м	150
12.	Объекты коммунально-бытового обслуживания: бани	Машино-мест на 5-6 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
	ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны	Машино-мест на 10–15 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
	салоны ритуальных услуг	Машино-мест на 20–25 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
	химчистки, прачечные, ремонтные	Машино-мест	1	Пешеход-	250

1	2	3	4	5	6
	мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	на рабочее место приемщика		ная доступность, м	
13.	Музеи	Машино-мест на 6–8 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
14.	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	Машино-мест на 6–8 постоянных мест	1	Пешеходная доступность, м	250
15.	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	Машино-мест на 8–10 одновременных посетителей	1, но не менее 10 на объект	Пешеходная доступность, м	250
16.	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	Машино-мест на 4–7 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
17.	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)	Машино-мест на 100 сотрудников	10–20	Пешеходная доступность, м	250
		Машино-мест на 100 коек	10–20		
18.	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	Машино-мест на 100 сотрудников	5–7	Пешеходная доступность, м	250
		Машино-мест на 100 коек	5		
19.	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)	Машино-мест на 100 сотрудников	5–7	Пешеходная доступность, м	250
		Машино-мест на 100 посетителей	2–3		
20.	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	Машино-мест на 25–30 мест на трибунах	1	Пешеходная доступность, м	250
21.	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)	Машино-мест на 25–55 м ² общей площади	1	Пешеходная доступность, м	250
22.	Тренажерные залы площадью 150–500 м ²	Машино-мест на 8–10 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
23.	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000–2000 м ²	Машино-мест на 10 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
24.	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 м ²	Машино-мест на 5–7 одновременных посетителей	1	Пешеходная доступность, м	250
25.	Автовокзалы	Машино-мест на 10–15 пассажиров в час пик	1	Пешеходная доступность, м	150
26.	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха	Машино-мест на 100 человек	3–5	Пешеходная доступность, м	400

1	2	3	4	5	6
	предприятий и туристские базы	отдыхающих и обслуживающего персонала		ность, м	
27.	Предприятия общественного питания, торговли	Машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7–10	Пешеходная доступность, м	250

Примечания:

1. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м.
2. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок.

Таблица 1.1.2 (2)

Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта	Норма площади квартир в расчете на одного человека, м ²	Формула заселения жилого дома и квартиры	Доля в общем объеме жилищного строительства, %
Бизнес-класс	40	$k = n + 1$	$\frac{10}{15}$
		$k = n + 2$	
Экономкласс	30	$k = n$	$\frac{25}{50}$
		$k = n + 1$	
Муниципальный	20	$k = n - 1$	$\frac{60}{30}$
		$k = n$	
Специализированный	-	$k = n - 2$	$\frac{7}{5}$
		$k = n - 1$	

Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016.

2. k – общее число жилых комнат в квартире или доме;
 n – численность проживающих людей.
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок.
4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.

Таблица 1.1.2 (3)

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

№ пп	Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
		единица измерения	величина	
1.	Автозаправочные станции*	Колонка / 1200 легковых автомобилей	1	-
2.	Станции технического обслуживания*	Пост на 200 легковых автомобилей	1	-

* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц городского значения. Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 1.1.2 (4)

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

№ пп	Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1.1	Остановочные пункты транспорта на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок*	Количество на населенный пункт	2	м	На дорогах категорий I – III автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3000 м, в густонаселенной местности – 1500 м
1.2	Остановки общественного транспорта в администра-	Количество на населен-	2	Пешеходная доступность,	800

1	2	3	4	5	6
	тивных центрах сельских поселений	ный пункт		м	
1.3	Остановки общественного транспорта в жилой зоне (индивидуальная застройка)	Расстояние между остановочными пунктами на линии общественного транспорта, м	400–600 (для автобусов)	От входа в жилое здание, м	500
	в производственной и коммунально-складской зоне			От проходных предприятий, м	400
	в зонах массового отдыха и спорта			От главного входа, м	800
2.	Станции технического обслуживания общественного транспорта	Единиц / транспортное предприятие	1	От конечных остановок общественного транспорта, м	2500

* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.

Таблица 1.1.2 (5)

Предельные значения расчетных показателей для проектирования автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского района

Класс дороги	Категория дороги	Расчетная скорость, км/ч	Общее число полос движения	Ширина полосы движения, м	Ширина укрепленной полосы обочины, м	Ширина обочины, м
Обычная автомобильная дорога	IV	80	2	3,0	0,5	2,00
	V	60	1	4,5	0,5	1,75

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

Таблица 1.1.3

№ пп	Наименование муниципального образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1.	Стадионы, плоскостные спортивные сооружения				

1	2	3	4	5	6
1.1	Янтиковский район	Количество посещений в смену на 1000 человек	2,8	Транспортная доступность, ч	1
		Количество мест на 1000 человек	24	Пешеходная доступность, м	1500
2.	Плавательные бассейны				
2.1	Янтиковский район	Площадь зеркала воды, м ² на 1000 человек	50	Транспортная доступность, ч	1
				Пешеходная доступность, м	1500
3.	Физкультурно-оздоровительный комплекс				
3.1	Янтиковский район	Количество посещений в смену на 1000 человек	8,14	Транспортная доступность, мин	20
				Пешеходная доступность, м	500
4.	Спортивные школы				
4.1.	Янтиковский район	Количество мест на 1000 человек в возрасте от 5 до 18 лет	89,45	Транспортная доступность, мин	40
				Пешеходная доступность, м	1500

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

Таблица 1.1.4

№ пп	Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1.	Дошкольные образовательные организации в сельской местности	Количество мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет	45	Пешеходная доступность, м	500
2.	Общеобразовательные организации в сельской местности	Количество мест на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет	93,7	Транспортная доступность, мин	30

1	2	3	4	5	6
3.	Общеобразовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сельской местности	Количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	65	Транспортная доступность, мин	30
	Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных организаций) в сельской местности	Количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет	10		

Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного возраста.

2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.

3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности до 750 м.

4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности для учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сторону).

1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

Таблица 1.1.5

№ пп	Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6

1. Библиотеки

1.2.	Янтиковский район:	Количество на административный центр района		Транспортная доступность, мин	30–60	
	Межпоселенческая библиотека					1
	Детская библиотека					1
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам		1			

2. Музеи и выставочные залы

1	2	3	4	5	6
2.1.	Янтиковский район район: Музей (краеведческий)	Количество на муниципальный район	1	Транспортная доступность, мин	30–60

3. Концертные залы

3.1.	Янтиковский район: Концертный зал	Количество на муниципальный район	1	Транспортная доступность, мин	30–40
------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------	-------

4. Учреждения клубного типа

4.1.	Янтиковский район: Центр культурного развития	Количество на административный центр муниципального района	1	Транспортная доступность, мин	30–40
	Передвижной многофункциональный культурный центр	Количество (транспортная единица) на административный центр муниципального района	1		

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

Таблица 1.1.6

№ пп	Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Помещения администрации Янтиковского района Чувашской Республики: при этажности 3 этажа	Площадь помещений, м ² на сотрудника	30–54	Транспортная доступность в пределах Янтиковского района, км	20
				Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, км	1,5
2.	Муниципальный архив*:	Площадь по-		Транспортная	20

Читальный зал Рабочее помещение	мещений, м ² на 1 место	2,7 4	доступность в пределах Янтиковского района, км	1,5
			Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, км	

Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование.

1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

Таблица 1.1.7

№ пп	Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Полигон твердых коммунальных отходов	га / 1000 т твердых коммунальных отходов в год	0,02*	-	
2.	Объекты организации сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов	Обеспеченность контейнерными площадками, %	100	Пешеходная доступность, м	100
		Количество контейнеров на площадку	1–2		

Примечания: * Размер территории полигона твердых коммунальных отходов определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20–25 лет и последующей возможностью использования отходов.

1.1.8. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

Таблица 1.1.8

№ пп	Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель макси- мально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1.	Организации похоронного обслуживания населения	Количество (объект) на 150000 человек	1	Пешеходная доступность, м	100
				Транспортная доступность, мин	30
2.	Кладбища традиционного захоронения: кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га	Площадь, га на 1000 человек	0,24	Допустимый уровень территориальной доступности	-
	кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га				-
3.	Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища	Площадь, га на 1000 человек	0,02		-

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Янтиковского района Чувашской Республики

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янтиковского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янтиковского района Чувашской Республики, содержащихся в основной части настоящих местных нормативов, представлено в табл. 2.1.

Таблица 2.1

№ пп	Наименование объекта местного значения	Предельные значения расчетных показателей	Обоснование предельных значений расчетных показателей
1	2	3	4
1.	Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения		
1.1.	Объекты местного значения в области электроснабжения	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены в соответствии с нормативами потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на территории Чувашской Республики, определенными методом аналогов (приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. № 215
1.2.	Объекты местного значения в области газоснабжения	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены в соответствии с нормативами потребления газа населением Чувашской Республики, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа (приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 2006 г. № 228
1.3.	Объекты местного значения в области теплоснабжения	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012

1	2	3	4
1.4.	Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены в соответствии с нормативами потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики, определенными расчетным методом (приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2012 г. № 370
2.	Объекты местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского района		
2.1.	Места хранения личного автотранспорта населения Янтиковского района Чувашской Республики	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Пределные значения расчетных показателей в отношении стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.</p> <p>Обоснование: по данным аналитического агентства – общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная статистика», уровень автомобилизации в Чувашской Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 1000 человек. К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 человек составит 260.</p> <p>Пределное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками для временного хранения автомобилей на 1000 человек:</p> $260 \times 0,25 = 65 \text{ машино-мест, где:}$ <p>0,25 – доля расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей для определения предельного значения минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах.</p> <p>Количество парковочных мест у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016</p>
2.2.	Автозаправочные станции, станции технического обслуживания	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня	Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016

1	2	3	4
2.3.	Объекты местного значения, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения	<p>обеспеченности</p> <p>Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности</p>	<p>Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:</p> <p>1) остановочными пунктами транспорта на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, остановками общественного транспорта в административных центрах сельских поселений установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Чувашской Республики;</p> <p>2) остановками общественного транспорта установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016</p>
		<p>Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности</p>	<p>Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности остановками общественного транспорта установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.</p> <p>Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станциями технического обслуживания общественного транспорта и транспортно-эксплуатационными предприятиями общественного транспорта установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Чувашской Республики</p>
2.4.	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского района	<p>Предельные значения расчетных показателей для проектирования (характеристики поперечного профиля)</p>	<p>Установлены согласно 5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012</p>
3.	Объекты местного значения в области физической культуры и спорта		
3.1.	Стадионы, плоскостные спортивные сооружения	<p>Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности</p>	<p>Обоснование: с учетом требований СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций», республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546</p>
		<p>Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности</p>	<p>Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016</p>
3.2.	Плавательные бассейны	<p>Предельные значения</p>	<p>Установлены исходя из текущей обеспе-</p>

1	2	3	4
	ны	чения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	ченности республики плавательными бассейнами с учетом требований СП 42.13330.2016. По данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности местами в плавательных бассейнах является достаточным
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016
3.3.	Физкультурно-оздоровительный комплекс	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Обоснование: с учетом требований СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций», республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016
3.4.	Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы)	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Обоснование: с учетом требований СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций», республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016
3.5.	Спортивные школы	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня	Обоснование: с учетом требований СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической

1	2	3	4
		обеспеченности	культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций», республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016
4. Объекты местного значения в области образования			
4.1.	Дошкольные образовательные организации	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Обоснование: Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями:</p> <p>в сельской местности:</p> <p>Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях принимается на уровне, установленном Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), 45 мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет;</p>
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации

1	2	3	4
			Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016
4.2.	Общеобразовательные организации	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Обоснование: с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016
4.3.	Организации дополнительного образования Общеобразовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспе-

1	2	3	4
	Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных организаций)	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	ченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016г. № АК-950/02) Установлены в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016
5. Объекты местного значения в области культуры и искусства			
5.1.	Библиотеки	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965
5.2.	Музеи и выставочные залы	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965

1	2	3	4
			ской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965
5.3.	Театры, концертные залы	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965
5.4.	Учреждения клубного типа	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965
6.	Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления		
6.1.	Помещения администрации Янтиковского района Чувашской Республики	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены исходя из текущей обеспеченности республики помещениями администрации муниципального образования Чувашской Республики с учетом требований СП 42.13330.2016
		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики
6.2.	Муниципальные архивы	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011

1	2	3	4
		Пределные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики
7.	Объекты местного значения в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов		
7.1.	Полигон твердых коммунальных отходов	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены исходя из текущей обеспеченности республики объектами в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016
7.2.	Объекты организации сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016
		Пределные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016
8.	Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения		
8.1.	Организации похоронного обслуживания населения	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены исходя из текущей обеспеченности республики объектами местного значения в области организации ритуальных услуг
		Пределные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлены с учетом требований СанПиН 2.1.2882-11. Транспортная доступность устанавливается исходя из текущей обеспеченности республики объектами в области организации ритуальных услуг
8.2.	Кладбища традиционного захоронения: кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016
	кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016
8.3.	Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с	Пределные значения расчетных показателей ми-	Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016

1	2	3	4
	погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища	нимально допустимого уровня обеспеченности	

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Янтиковского района Чувашской Республики

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, социально-демографического состава и плотности населения Янтиковского района, природно-климатических условий Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Янтиковского района, предложений органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления.

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов Янтиковского района и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития Янтиковского района, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского района, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями Янтиковского района.

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации территориального планирования Янтиковского района, документации по планировке территории и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Местные нормативы применяются при подготовке проекта схемы территориального планирования Янтиковского района, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения.
