

ЧУВАШ РЕСПУБЛИКИ  
ЕТЁРНЕ  
МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӐН  
АДМИНИСТРАЦИЙӐ



ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЯДРИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2023 г. № 1431  
Етёрне хули

04.12.2023 г. № 1431  
город Ядрин

**О внесении изменений в постановление администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики от 19 мая 2023 года № 523 «О муниципальной программе Ядринского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие друг другу целевых индикаторов муниципальной программы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики от 19 мая 2023 года № 523, администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики от 19 мая 2023 года № 523 «О муниципальной программе Ядринского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»:

в приложении № 4 к муниципальной программе Ядринского муниципального округа Чувашской Республики «Паспорт подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:


«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, - 10 процентов; удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - 4 процента; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети - 23 процента;
---	---

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети --- 21,5 процента;  
доля населения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 98 процентов;  
доля населения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, - 20 процента;  
доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод - 90 процентов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ядринского муниципального  
округа Чувашской Республики



С.О. Трофимов