



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА,
НАЦИОНАЛЬНОССЕН ЁСЁСЕН
ТАТА АРХИВ ЁСЁН МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И
АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
23.09.2024 № 09-05/498
Шупашкар хули

ПРИКАЗ
23.09.2024 № 09-05/498
г. Чебоксары

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры)
регионального (республиканского)
значения «Деревянный
одноэтажный жилой дом», XIX в.,
расположенного по адресу:
Чувашская Республика,
Цивильский муниципальный округ,
г. Цивильск, ул. Советская, д. 3

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 августа 2016 г., регистрационный № 43060), Законом Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 10 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216 «Вопросы Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» приказы в аю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Деревянный одноэтажный жилой дом», XIX в., расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, г. Цивильск, ул. Советская, д. 3, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 23 октября 1990 г. № 299 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, курирующего соответствующее направление деятельности.

Министр



С.А. Каликова

Утвержден
приказом Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
от 23.09.2024 № ОР-05/498



Предмет охраны
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального (республиканского) значения «Деревянный одноэтажный
жилой дом», XIX в., расположенного по адресу: Чувашская Республика,
Цивильский муниципальный округ, г. Цивильск, ул. Советская, д. 3


| № п/п | Описание предмета охраны | Изображение |
|--|--|--|
| 1. Градостроительные характеристики | | |
| 1.1 | Местоположение объекта в сложившейся структуре северной части города Цивильска в квартале, прилегающем к территории Тихвинского монастыря, по линии застройки улицы Советской, фиксируя историческую линию застройки улицы |  |
| 1.2 | Роль объекта в композиционно-планировочной структуре и застройке города Цивильска Цивильского района включая панорамные точки видового раскрытия объекта, обусловленные его протяженностью и объемно-планировочной структурой, его визуальное восприятие с улицы Советской |  |


2. Объемно-пространственная и конструктивная схема


| | |
|--|--|
| <p>2.1 Здание одноэтажное, деревянное прямоугольной в плане конфигурации, с чердачной вальмовой крышей, усложненной мезонином</p> |  |
| <p>2.2 Основные габариты, высотные отметки по венчающим карнизам, по коньку кровли основного объема, мезонина</p> |  |
| <p>2.3 Подлинные строительные конструкции объекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наружные и внутренние стены основного объема и мезонина, рубленные из бревен (бревна венцов соединены врубкой «в обло» с выпуском), обшитые доской; материал стен – древесина |  |
| <p>2.4 Характер, геометрия, конфигурация и угол наклона скатов крыш:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вальмовая крыша основного объема; - двускатная крыша мезонина; - кровельное покрытие – листовой металл с фальцевым соединением |  |

| 3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов | |
|--|---|
| 3.1 | <p>Композиция фасадов:</p> <p>симметричная композиция главного (западного фасада) в четыре световые оси (окон) основного объема, в центральной части (над 2-й и 3-й осями) выделена объемом мезонина в три световые оси (два оконных проема и дверной проем по центральной оси) с балконом;</p> <p>композиция бокового (юго-восточного фасада) XIX века (без позднего северо-восточного объема) образована полем фасада основного объема в три световых оси (окон), над которым располагается глухое поле фасада мезонина</p> |
| 3.2 | <p>Местоположение, размеры и форма прямоугольных оконных и дверных проемов XIX века</p> |
| 3.3 | <p>Характер отделки фасадов: обшивка горизонтально уложенными окрашенными досками</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | |  |
| 3.4 | <p>Характер оформления («две нитки остекления»), рисунок переплетов столярных заполнений оконных проемов (пятистекольный переплет с чистой фрамугой и ячейками, ориентированными горизонтально);</p> <p>заполнения дверного проема на балкон мезонина главного фасада (распашная двустворчатая наружная и внутренняя двери - створки разделены на четыре равные части (нижняя часть – глухая, филенчатая), три верхние – остекленные);</p> <p>материал – дерево</p> |  |
| 3.5 | <p>Обрамления оконных и дверных проемов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рамочные наличники окон 1-го этажа главного фасада – простые боковые стойки с фигурными «ушками», изображающими змей, опираются на филенчатые подоконные доски, завершаются прямолинейными профилированными карнизными поясками; - лобаны невысокие филенчатые с накладной резьбой (обережные |  |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>символы);</p> <ul style="list-style-type: none"> - простые рамочные наличники дверного с двумя оконными проемами мезонина главного фасада, закрывающие «обсаду»; - рамочные наличники окон 1-го этажа бокового фасада – простые боковые стойки опираются на филенчатые подоконные доски, завершаются прямолинейными профилированными карнизными поясками; - лобани невысокие филенчатые с накладными элементами, образующими треугольник; <p>материал - дерево</p> |  |
| 3.6 | <p>Балкон мезонина главного фасада:</p> <ul style="list-style-type: none"> - простая плита балкона, обшитая горизонтально уложенной доской, на которой установлены четыре точеных столба, несущих треугольный фронтон с двухуровневым ажурным подзором пропильной резьбы (водяные знаки), фронтон обшил доской и обрамлен профилированными причелинами с резными подзорами пропильной резьбы (водяные знаки), в тимпане фронтона – полукруглое слуховое окно; между столбами простое деревянное ограждение (состоящее из ряда квадратных в сечении столбиков, соединённых сверху перилами); <p>материал - дерево</p> |   |

| | | |
|-----|---|---|
| 3.7 | <p>Угловые дощатые лопатки в местах выпусков сруба:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лопатки основного объема разделены профилированными гуртами на две равновеликие филенки, в центре которых располагаются прямоугольные накладные элементы, декорированные домовой резьбой (солярные знаки, знаки земли); над верхней филенкой небольшая тяга, декорированная сухариками; - лопатки мезонина разделены профилированными гуртами, декорированными сухариками, на две разновеликие филенки, в центре верхних филенок располагаются прямоугольные накладные элементы, декорированные домовой резьбой (солярные знаки, знаки земли); над верхней филенкой небольшая тяга, декорированная сухариками; нижняя филенка простая, меньшей высоты, чем верхняя; <p>материал - дерево</p> |  а) б) в) |
| 3.8 | <p>Деревянные венчающие карнизы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профилированный карниз малого выноса 1-го этажа, разорванный балконом по главному фасаду с ажурным подзором пропильной резьбы (водяные знаки) и простым фризом, обшитым горизонтальными досками; - карниз малого выноса мезонина с ажурным подзором и фризом пропильной резьбы (водяные знаки); |  |



4. Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров объекта:

| | | |
|-----|---|---|
| 4.1 | <p>Пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий</p> | <p>Планы: план 1-го этажа, план мезонина.</p> |
|-----|---|---|