

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530.

Дата начала проведения экспертизы	10 сентября 2024 г.
Дата окончания проведения экспертизы	12 сентября 2024 г.
Место проведения экспертизы	г.Ижевск
Заказчик экспертизы	ООО «Арго», г.Ульяновск

В соответствии с п.8 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», экспертиза проводится одним экспертом.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Вязников Алексей Михайлович
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы	24 года
Место работы, должность	специалист-археолог Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр ПрикамАрхеология»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.03.2022 г., № 441 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных,

	<p>строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - <i>документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

Информация об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы:

Я, Вязников Алексей Михайлович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530.

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Объект экспертизы:

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики».

Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на объекте «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики», на основании представленной Документации.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в актуальной редакции);

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530;

- Письмо Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики № ОКН-20240522-18065458004-3 от 22.05.2024 г.;

- Договор подряда между ООО «Арго», в лице директора Шигаевой Светланы Валерьевны, и экспертом Вязниковым Алексеем Михайловичем на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень документов, представленных Заказчиком:

1. «Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на объекте «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики». Ульяновск, 2024 (копия). 34 стр., 15 стр. текста, 18 стр. альбом иллюстраций, 30 иллюстраций, Открытый лист. В составе:

Аннотация

Оглавление

Введение

Раздел 1. Природные и географические условия территории Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики

Раздел 2. Краткая история изучения археологических памятников, расположенных на территории Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики

Раздел 3. Охранно-разведочное археологическое обследование земельного участка

3.1. Методика проведения охранно-разведочных археологических работ

3.2. Характеристика обследованного земельного участка и проведенных охранно-разведочных археологических работ

Заключение

Список литературы

Альбом иллюстраций

Копия Открытого листа № P018-00103-00/01352379

Автор: Шигаев Валерий Николаевич;

2. Письмо Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики № ОКН-20240522-18065458004-3 от 22.05.2024 г. (копия).

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертом:

- рассмотрена представленная Заказчиком Документация, подлежащая экспертизе;
- проведено изучение представленных материалов на предмет определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Установлено, что представленные на экспертизу материалы, их номенклатура и объем достаточны для выработки заключения государственной историко-культурной экспертизы. Результаты проведенных экспертных исследований оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

На экспертизу представлена Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на объекте «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики».

Документация представляет собой том, состоящий из текстовой части и графических приложений, иллюстрирующих ход и результаты проведенных исследований.

Исследования проводились на основании Открытого листа № P018-00103-00/01352379 от 21.08.2024 г., со сроком действия до 31.12.2024 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Шигаева Валерия Николаевича (*Документация, стр.34*).

Объектом исследований, согласно Документации, являлся земельный участок, на котором запланирована установка водопроводной башни на участке площадью 0,2 га и прокладка наружных сетей водоснабжения, протяженностью 1454 м, шириной полосы отвода до 25 м (*Документация, стр.10, илл.2-5*).

Целью исследований являлось выявление объектов культурного наследия (памятников археологии) на испрашиваемом земельном участке (*Документация, стр.9*).

В административном отношении отводимая территория расположена в западной части с.Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, вблизи ул. И.Скворцова, А.Силова. Земельный участок расположен в кадастровом квартале 21:16:210602 (*Документация, стр.9, илл.1-2*).

На этапе предварительных работ автором Документации было проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-географической характеристике испрашиваемой территории (*Документация, стр.4-5*).

Мариинско-Посадский район (муниципальный округ) расположен в северо-восточной части Чувашской Республики. С северной и северо-восточной стороны на протяжении 80 км граница района пролегает по р.Волга, с западной стороны – по р.Цивиль. На востоке и юге район граничит с Козловским и Цивильским районами Чувашской Республики, с северной и северо-восточной стороны – со Звениговским районом Республики Марий Эл.

Мариинско-Посадский район расположен в пределах Чувашского плато, характеризуется холмистой поверхностью, сильно расчленённой долинами р.Цивиль и других малых рек, а также овражной сетью.

Исследованный земельный участок расположен на возвышенной части водораздела рр. Кунер и Большой Аниш (*Документация, стр.9, илл.1-2*).

Кроме того, в Документации были рассмотрены архивные материалы на предмет археологической изученности обследованной территории.

В соответствии с Письмом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, на испрашиваемом земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия. Земельный участок расположен вне защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) Минкультуры Чувашии не располагает (*Письмо № ОКН-20240522-18065458004-3 от 22.05.2024 г.*).

Ближайшими к исследованному земельному участку, из известных на сегодняшний день на территории Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики объектов археологии, являются:

- Выселко-Тогаевский (Исмельский, Октябрьский) грунтовый могильник – в 3 км к ЮВ;

- Выселко-Тогаевский (Исмельский, Октябрьский) курган – в 2 км к востоку (*Документация, стр.10, илл.2*).

На этапе археологических полевых работ автором Документации было проведено натурное обследование испрашиваемой территории.

Археологическое обследование включало в себя визуальный осмотр местности, фото- и графическую фиксацию, выполнение земляных работ.

Установка водонапорной башни и наружные сети водоснабжения запроектированы в 90 м к югу от а/д «97Н-028», к западу от грунтовой дороги – ул. И.Скворцова. Проектируемая трасса сетей водоснабжения проходит в южном направлении на расстояние 570 м, где впоследствии сворачивает на СЗ и проходит расстояние 180 м. Затем сворачивает на север и проходит расстояние 550 м, после чего сворачивает на ЮВ и замыкается в точке начала трассы.

Территория участка задернована, частично заросла лиственными деревьями и кустарником, незначительно хозяйственно освоена. Был произведен визуальный осмотр территории на предмет наличия видимых признаков объектов археологического наследия. В результате визуального обследования памятников археологии выявлено не было (*Документация, илл.7-20*).

Для выяснения факта наличия или отсутствия культурного было заложено 2 рекогносцировочных шурфа. Шурф №1 заложен в месте сближения территории планируемого размещения водонапорной башни и сетей водоснабжения, шурф №2 – в

полосе отвода проектируемых сетей водоснабжения (*Документация, илл.3-5, 21-30*). Шурфы, размерами 2х1 м, вскрывались вручную, горизонтами по 20 см.

Стратиграфия вскрытых шурфами поверхностей показала наличие гумусированного и материкового суглинков (*Документация, стр.10-11, илл.23-24, 28-29*).

Археологические предметы в шурфах не обнаружены, признаки наличия культурного слоя не выявлены.

По результатам проведенных исследований автором Документации был сделан однозначный вывод об отсутствии в границах исследованной территории объектов археологии (*Документация, стр.11-12*).

В полном объеме факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований, представлены в «Документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на объекте «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики». Ульяновск, 2024.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в актуальной редакции);

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530;

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530;

Федерации от 24.10.2022 г. №1893;

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12.04.2023 г.;

- Публичная кадастровая карта. <http://pkk5.rosreestr.ru/>;

- Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 г. №10 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике» (в актуальной редакции);

- Сведения об объектах культурного наследия Чувашской Республики (электронный ресурс <https://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya>).

Обоснования вывода экспертизы:

1. Представленная на экспертизу Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на объекте «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики», содержит достаточный объем и полноту результатов проведенных исследований.

2. Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на объекте «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики», выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12.04.2023 г.

3. Исследованная археологической разведкой территория совпадает с территорией, испрашиваемой под объект. Количество выполненных земляных работ соответствует рекомендациям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденного

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12.04.2023 г., и является достаточным для определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия.

4. В результате археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, объектов археологического наследия на объекте «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики», не выявлено. Известные на сегодняшний день на территории Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики объекты археологии расположены на достаточной удаленности от территории обследования и не попадают в зону хозяйственного освоения.

5. Разработка Документации об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия не требуется.

Вывод экспертизы:

Экспертизой на основании анализа Документации установлено, что на земельном участке, отводимом под объект «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики», объекты археологического наследия либо объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на территории земельного участка, отводимого под объект «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики», возможно (**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**).

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. «Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на объекте «Строительство водонапорной башни со скважиной, наружных сетей водоснабжения по ул. И.Скворцова и А.Силова в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики». Ульяновск, 2024 (копия).

2. Письмо Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики № ОКН-20240522-18065458004-3 от 22.05.2024 г. (копия).

Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы

12 сентября 2024 г.

Эксперт

А.М.Вязников