



АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛАТЫРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УЛАТӐР
МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӐН
АДМИНИСТРАЦИЙӐ
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЙЫШӐНУ

17.04.2024 № 229

17.04.2024 №229

г. Алатырь

Улатӑр г.

Об окончании отопительного сезона 2023-2024 годов

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, администрация Алатырского муниципального округа

постановляет:

1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям прекратить подачу теплоносителя в системы теплоснабжения Алатырского муниципального округа не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течении которого среднесуточная температура наружного воздуха составила +8 С и выше.
2. Рекомендовать бюджетным учреждениям Алатырского муниципального округа прекратить подачу теплоносителя в системы теплоснабжения зданий, учреждений не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течении которого среднесуточная температура наружного воздуха составила +8 С и выше.
3. После прекращения подачи тепла теплоснабжающим организациям, потребителям тепловой энергии приступить к работам по подготовке тепловых сетей и теплосилового оборудования, а также внутридомовых и в зданиях бюджетных учреждений отопительных систем к предстоящему отопительному сезону.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Алатырского муниципального округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Алатырского
муниципального округа



С.В. Фролов