

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике - Чувашии»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш"

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: + 7
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cege21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, Батырево с,
Ленина пр-кт, дом 13, тел.: 8(8353)25-03-31, e-mail: 32@cege21.ru; 429220, Чувашская Республика - Чувашия,
Вурнарский р-н, Вурнары пгт, Ж.Илюкина ул, дом 15, тел.: 8(8353)72-55-30, e-mail: 37@cege21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512876



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ

И.Г. Макарова
02.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-00/16922-24 от 02.05.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш (ИНН 2129056878 ОГРН 1052128023001)

2. **Юридический адрес:** 428018, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, дом 3Д

Фактический адрес: 429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г., Комсомольская ул. дом 31, помещение 5

3. **Наименование образца испытаний:** вода водопроводная холодная

4. **Место отбора:** водоразборная колонка, Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Янтиковский, д. Амалыково, ул. Ленина, д. 9

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 26.04.2024 13:20 - 13:40

Ф.И.О., должность: Якку Людмила Ивановна, помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш»

Условия доставки: автотранспорт, автохолодильник (температура + 4 °С)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: поручение № 116 Ж/С от 24 апреля 2024 г.,

Акт отбора от 26 апреля 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 21-00/16922-3.2..3.3-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

Протокол испытаний № 21-00/16922-24 от 02.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, MWP	11MWP0300N1014
2	Спектрофотометры, Спектрофотометр	53ВИ 3964
3	Термометр стеклянный технический, ТРТ	4123
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9007374

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

лаборатория санитарно-гигиенических исследований
 Образец поступил 26.04.2024 15:00
 Место осуществления деятельности: 429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский р-н, Вурнары пгт, Ж.Илюкина ул, дом 15
 дата начала испытаний 26.04.2024 15:00, дата окончания испытаний 02.05.2024 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1**	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Мутность	ЕМФ	1,9±0,4	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Нитраты	мг/дм ³	6,1±0,9	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
4	Нитриты	мг/дм ³	0,003±0,002	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Б
5	Цветность	градус цветности	7,8±2,3	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 м.Б

Мнения и интерпретации: Примечание:

** - в пределах диапазона определения не обнаружено.

Цветность - 7,8±2,3 градусов цветности (Сг-Со), 21,0 °С.

Результат измерения «Мутность» определен как среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований (п.Вурнары)
 Образец поступил 26.04.2024 15:00
 Место осуществления деятельности: 429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский р-н, Вурнары пгт, Ж.Илюкина ул, дом 15
 дата начала испытаний 26.04.2024 15:20, дата окончания испытаний 02.05.2024 11:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37±1,0°С	КОЕ/см ³	3,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Илюкина Л.И. Якку, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 21-00/16922-24 от 02.05.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике - Чувашии»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш"

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: + 7
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, Батырево с,
Ленина пр-кт, дом 13, тел.: 8(8353)25-03-31, e-mail: 32@cge21.ru; 429220, Чувашская Республика - Чувашия,
Вурнарский р-н, Вурнары пгт, Ж.Илюкина ул, дом 15, тел.: 8(8353)72-55-30, e-mail: 37@cge21.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ

И.Г. Макарова
02.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-00/16922-24.В от 02.05.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш (ИНН 2129056878 ОГРН 1052128023001)

2. **Юридический адрес:** 428018, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, дом 3Д

Фактический адрес: 429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Комсомольская ул. дом 31, помещение 5

3. **Наименование образца испытаний:** вода водопроводная холодная

4. **Место отбора:** водоразборная колонка, Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Янтиковский, д Амалыково, ул. Ленина, д. 9

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 26.04.2024 13:20 - 13:40

Ф.И.О., должность: Якку Людмила Ивановна, помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

Условия доставки: автотранспорт, автохолодильник (температура + 4 °С)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: поручение № 116 Ж/С от 24 апреля 2024 г.,

Акт отбора от 26 апреля 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 21-00/16922-3.2..3.3-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

10. **Оборудование (при необходимости):**

Протокол испытаний № 21-00/16922-24.В от 02.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 26.04.2024 15:00 Место осуществления деятельности: 429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский р-н, Вурнары пгт, Ж.Илюкина ул, дом 15 дата начала испытаний 26.04.2024 15:00, дата окончания испытаний 02.05.2024 13:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Илю Л.И. Якку, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 21-00/16922-24.В от 02.05.2024