



**ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН
СЁМЁРЛЕ
МУНИЦИПАЛЛА ОКРУГЁН
АДМИНИСТРАЦИЕ**

ЙЫШАНУ

2906 2026 ç. 663 №
Сёмёрле хули

**ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШУМЕРЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2906 2026 г. № 663
город Шумерля

Об оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и в целях обеспечения контроля за выполнением работ по своевременной и качественной подготовке теплоснабжающих организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2026-2027 г.г. администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики к отопительному периоду 2026-2027 г.г. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики к отопительному периоду 2026-2027 г.г. согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Программа) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г. согласно приложению № 1 к Программе.
5. Утвердить форму паспорта готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г. согласно приложению № 2 к Программе.
6. Утвердить требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 3 к Программе.
7. Утвердить требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии согласно приложению № 4 к Программе.
8. Утвердить форму акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г. согласно приложению № 5 к Программе.
9. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному пе-

риоду 2026 – 2027 г.г. согласно приложению № 6 к Программе.

10. Утвердить форму оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду Шумерлинского муниципального округа согласно приложению № 7 к Программе.

11. Утвердить форму оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций согласно приложению № 8 к Программе.


12. Утвердить форму оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями согласно приложению № 9 к Программе.

13. Утвердить форму оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащем им праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если, способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован согласно приложению № 10 к Программе.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации – начальника управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

15. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Врип главы Шумерлинского
муниципального округа



О.М. Краснова

Состав

**комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепло-
вой энергии Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики к
отопительному периоду 2026-2027 г.г.**

- Бажайкин П.Н. - и.о. заместителя главы администрации – начальника управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, председа-
тель комиссии;
- Вотякова О.С. - начальник отдела ЖКХ управления строительства, дорожного хо-
зяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, заместитель председателя комиссии;
- Живова В.В. - главный специалист – эксперт отдела ЖКХ управления строитель-
ства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского
муниципального округа Чувашской Республики, секретарь комис-
сии.
- Члены комиссии:
- Архипов Б.Н. - главный государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Чувашской Республике (по согласо-
ванию);
- Яшнов И.В. - главный государственный инспектор отдела общепромышленного
надзора по Чувашской Республике (по согласованию);
- Егоров Н.Н. - директор муниципального унитарного предприятия «Шумерлинское
предприятие тепловодоснабжения и водоотведения»;
- Глухов А.В. - директор муниципального унитарного предприятия «Юманайское
ЖКХ»;
- Кошелев А.В. - начальник СПГ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Шу-
мерля, (по согласованию);
- Архипов А.В./или - главный инженер ГУП «Чувашгаз», (по согласованию);
- Николаев В.А. - директор ОП по г. Шумерля ГУП «Чувашгаз», (по согласованию);

Положение
о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики к отопительному периоду 2026-2027 гг.

I. Общие положения

Настоящее Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики к отопительному периоду 2026-2027 гг. устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы (далее - Комиссия).

Комиссия создается в целях обеспечения контроля за выполнением работ по своевременной и качественной подготовке теплоснабжающих организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2026-2027 гг.

В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила и Порядок), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением и осуществляет свою деятельность в течение отопительного периода 2026-2027 гг.

II. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;
- анализ и оценка работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения обязательных требований по обеспечению готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;
- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики к работе в отопительный период;
- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

III. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений и органов администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, организаций и предприятий города Шумерли необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;
- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учре-

ждений независимо от форм собственности.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

IV. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря и членов Комиссии. Членами Комиссии являются работники структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, представители юридических лиц, работа которых связана с жилищно-коммунальной сферой.

4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;
- осуществление общего контроля за своевременным предоставлением в комиссию оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

V. Порядок работы Комиссии

5.1. Администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики организует:

5.1.1. Оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в соответствии программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - программа оценки готовности) утвержденной председателем (заместителем председателя) комиссии, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее - оценочный лист).

5.2. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил, а также заполненные оценочные листы.

5.3. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики и в целом теплоснабжающих организаций определяется Комиссией не позднее 15 сентября 2026 г.

5.4. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Организация/Количество объектов	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1	Теплоснабжающие и теплосетевые организации	«Чувашгаз» – 18 объектов; «ШПТиВ» – 4 объекта; «Юманайское ЖКХ» – 6 объектов.	15.09.2026 - 14.10.2026	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г.
2	Потребители тепловой энергии	УК – 143 объекта; ТСЖ – 85 объектов; МКД с непосредственным управлением – 50 объектов; Объекты социального значения – 75 объектов.	15.08.2026 - 10.09.2026	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г.

5.5. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, а также потребителями тепловой энергии осуществляется комиссией в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

5.6. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

5.7. Результаты проверки оформляются актом проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (далее – акт), который составляется по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (Приложение № 1 к Программе).

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду к акту прилагается перечень необходимых работ, которые должны быть проверены уполномоченными органами (Приложение к акту технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду).

В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8; ↓ на сайт 19;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

5.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Программе и выдается Администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, по каждому объекту проверки в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если замечания устранены в срок, установленный Порядком.

5.9. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября 2027 г. – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2027 г. – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 20 ноября 2027 г. – для муниципальных образований.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря (за исключением информации о результатах оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки).

Лица, не получившие паспорт до даты, установленной настоящим Порядком, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

В случае неустранения замечаний, указанных в акте в установленный актом срок, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

5.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящего Положения, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

VI. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

6.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3 к Программе.

6.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4 к Программе.

6.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидродиагностики промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

6.4. Ежедневно (по средам) теплоснабжающие организации предоставляют в администрацию Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

6.5. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом V Положения.

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задачи подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов согласно таблице № 1 Положения о комиссии.

Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов, согласно приложению № 5 к Программе.

Приложение № 1
к программе проведения проверки
готовности теплопотребляющей
установки объекта к отопительному
периоду 2026 – 2027 г.г.
от _____ 2026 г. № _____

Акт №
Проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному
периоду 20____/20____ г.г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация _____

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20____/20____ г.г.:

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности N _____ от _____ к отопительному периоду 20__/20__ г.г.,

являющееся его неотъемлемой частью на _____ листах

Участники комиссии:

_____ (подпись, расшифровка подписи)

_____ (подпись, расшифровка подписи)

_____ (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " _____ 20 г. _____

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду).

Приложение
к акту технической готовности
теплопотребляющей установки
объекта отопительному
периоду 2026 – 2027 г.г.
от _____ 2026 г. № _____

№ п/п	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок			
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок			
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрение			
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения			
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии			
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов			
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки			
8	Наличие и работоспособность приборов учета			
8.1	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии			
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления			
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки			
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией			
12	Плотность оборудования тепловых			

	пунктов			
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов			
14	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность			
15	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий			
16	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта			

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация _____

Потребитель _____

ПАСПОРТ

Готовности к отопительному периоду _____ / _____ г.г.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;

2. _____;

3. _____;

NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____ N _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:

1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115/3 (далее - Правила N 115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536/4 (далее - Правила промышленной безопасности).

В целях обеспечения выполнения плана подготовки к отопительному периоду, теплоснабжающие организации и теплосетевые организации должны подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных настоящими Правилами:

1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами N 808.

3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил N 115.

4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.

5. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 8116, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н7 .

10. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

13. Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

14. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

15. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.

16. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.

17. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115. 9.3.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115.

18. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.

19. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115. 9.3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115.

20. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.

21. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н9.

22. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

23. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 143710, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии обязаны:

1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 12 (далее - Правила N 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил N 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

Для обеспечения выполнения плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115, потребители тепловой энергии должны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований настоящих Правил.

1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.

2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил N 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных

пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Потребители тепловой энергии обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организации к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.

7. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил N 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.

11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполно-

моченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил, в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил.

Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил.

При отказе лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами N 808.

13. Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

14. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.

17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 13 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).

19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
____ / ____ г.г.

_____ " ____ " _____ 20____ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду от " ____ " _____ 20____ г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспече-
ния готовности к отопительному периоду)

с " ____ " _____ 20____ г. по " ____ " _____ 20____ г. в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к
отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следу-
ющих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия уста-
новила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения го- товности	Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на _____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на _____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на _____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя:
комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" ____ " _____ 20 ____ г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя)
в отношении которого проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду)

Перечень
теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении кото-
рых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г.

№ п/п	Организация/Объекты, подлежащие проверке
1.	МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжение и водоотведения»: 1. Котельная № 2 – г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д.10 2. Котельная № 7 - г. Шумерля, ул. ул. Урукова , д. 17а 3. Котельная № 8 - г. Шумерля, ул. ул. Щорса, д.8 4. Котельная № 10 - г. Шумерля, ул. Котовского, д. 55а
2.	МУП «Юманайское ЖКХ»: 1. котельная №1, Русские Алгаши – с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская. д. 1в 2. котельная №2. с. Юманай - с. Юманай, ул. Мира, д. 6 3. котельная №3. п. Саланчик - п. Саланчик, ул.Николаева д. 4А 4. котельная №4. п. Кабаново - п. Кабаново, ул. Набережная д. 12 5. котельная №5. с. Ходары - с. Ходары, ул. Ленина, д. 101 6. котельная №6. г. Шумерля - г. Шумерля, ул. Октябрьская д. 24
3.	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии: 1. БМК - 8,17 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, пер. Школьный; 2. БМК - 8,82 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Коммунальная; 3. БМК - 13,8 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина; 4. БМК - 6,02 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Сурская; 5. БМК - 9,46 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. К. Маркса; 6. БМК - 12,04 Гкал, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Чайковского; 7. КНР - 0,52 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Коммунальная, 6; 8. БМК - 1,75 Гкал/ч, БУ Чувашской Республики "Шумерлинский меж-территориальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чу-вашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Свердлова, д.2; 9. БМК - 8,6 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. МОПРа; 10. БМК - 1,26 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Респу-блика, г. Шумерля, ул. Черняховского;

	11. БМК - 2,92 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Чкалова; 12. БМК - 1,93 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, пос. Лесной; 13. БМК - 1,93 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Котовского; 14. БМК - 4,39 Гкал/ч, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина (пер. Банковский); 15. Котельная - 0,086 Гкал/ч, АУ Чувашской Республики "Редакция Шумерлинской газеты "Вперед" Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР г. Шумерля, ул. Косточкина, д. 5; 16. Котельная - 0,93 Гкал/ч, Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики "Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский МО, п. Саланчик, ул. Николаева, д.4, пом. 20,21; 17. Котельная - 0,086 Гкал/ч, Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская районная станция по борьбе с болезнями животных" Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Матросова, д.10; 18. Котельная - 0,086 Гкал/ч, БУ Чувашской Республики "Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский МО, д. Кадеркино, ул. Интернациональная, д. 1.
4.	Потребители тепловой энергии, в том числе: МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля, ул. Ленина, д. 46
5.	МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 21
6.	МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 8
7.	МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля, ул. Черняховского, д. 27
8.	МБОУ «Гимназия № 8» г. Шумерля, ул. Сурская, д. 7
9.	МБОУ «Шумерлинская СОШ», д. Шумерля, ул. Калинина, д.53а
10.	МАУДО «Детская школа искусств № 1» г. Шумерля, ул. Урукова, д.29
11.	МАУК «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 2
12.	МБУДО «Дворец детского и молодежного творчества» г. Шумерля, ул. Ленина, д.17
13.	МБДОУ д/с № 1 «Золотой ключик» г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 27
14.	МБДОУ д/с № 4 «Ладушки» г. Шумерля, Интернациональная, д. 20
15.	МБДОУ д/с № 5 «Радуга» г. Шумерля, ул. Пролетарская, д. 6
16.	МБДОУ д/с № 11 «Колокольчик» г. Шумерля, ул. Ленина, д. 9
17.	МБДОУ д/с № 14 «Солнышко» г. Шумерля, пер. Школьный, д. 3
18.	МБДОУ д/с № 15 «Сказка» г. Шумерля, ул. Горького, д. 18
19.	МБДОУ д/с № 16 «Рябинушка» г. Шумерля, ул. Советская, д. 20
20.	МБДОУ д/с № 18 «Аленушка» г. Шумерля, ул. Колхозная, д. 15

21.	ГАПОУ «Шумерлинский политехнический техникум» Минобразования Чувашии» г. Шумерля, ул. Некрасова, д. 62
22.	Подстанция скорой медицинской помощи г. Шумерля, БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии по адресу: г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 5
23.	БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии г. Шумерля: 1. Детская поликлиника БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: г. Шумерля, ул. Ленина, д. 11
24.	2. Родильный дом БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: г. Шумерля, ул. Свердлова, д. 2
25.	3. Главный корпус БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: г. Шумерля, ул. Свердлова, д. 2
26.	4. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, п. Кабаново, ул. Набережная, д. 12
27.	5. Краснооктябрьская врачебная амбулатория БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, д. 12
28.	6. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Пояндайкино, ул. Николаева, д. 26
29.	7. Юманайская врачебная амбулатория БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, с. Юманай, ул. Мира, д. 5
30.	8. Туванская врачебная амбулатория БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, с. Туваны, ул. Октябрьская, д. 15
31.	9. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Яндаши, ул. Николаева, д. 126а
32.	10. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Шумерля, ул. Энгельса, д. 58
33.	11. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Торханы, ул. Октябрьская, д. 20
34.	12. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, п. Саланчик, ул. Николаева, д. 11В
35.	13. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, п. Мыслец, ул. Вокзальная, д. 2А
36.	14.Алгашинская врачебная амбулатория БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 8
37.	15. Нижнекумашкинская врачебная амбулатория БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Нижняя Кумашка, ул. Луговая, д. 29
38.	16. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Большие Алгаши, ул. Первомайская, д. 57
39.	17. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Бреняши, ул. Валерия Ярды, д. 4

40.	18. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Верхние Магарины, ул. Главная, д. 96
41.	19. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Лесные Туваны, ул. Ленина, д. 8А
42.	20. ФАП БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии по адресу: Шумерлинский МО, д. Егоркино, ул. Арискино, д. 39А
43.	БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии по адресу: г. Шумерля, ул. Порецкое шоссе, 2
44.	БУ «Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии по адресу: г. Шумерля, ул. Порецкое шоссе, 4
45.	БУ «Республиканский наркологический диспансер» по адресу: г. Шумерля, ул. МОПРа, 6
46.	БУ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава Чувашии по адресу: г. Шумерля, ул. Свердлова, д. 2
47.	Структурное подразделение г. Шумерля БУ ЧР «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики по адресу: г. Шумерля, ул. Урукова, д. 10
48.	Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Чувашской Республики по адресу: г. Шумерля, ул. Свердлова, д. 2
49.	БУ «Шумерлинский КЦСОН» Минтруда Чувашии по адресу: г. Шумерлинский район, д. Кадеркино, ул. Интернациональная, д.1
50.	Стационарное отделение БУ «Шумерлинский КЦСОН» Минтруда Чувашии по адресу: г. Шумерля, пр. Мебельщиков, д. 9
51.	МАОУ ДО «Спортивная школа «Стадион Труд» по адресу: г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 8
52.	МАОУ ДО «Спортивная школа «Олимп» по адресу: г. Шумерля, ул. Ленина, д. 176
53.	МАОУ ДО «Спортивная школа им. олимпийского чемпиона В.Н. Ярды» по адресу: д. Торханы, ул. Октябрьская, д. 5
54.	Школа бокса им. Г.Н. Герасимова по адресу: г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 8
55.	Городская библиотека-филиал № 3 им. М. Сеспеля по адресу: г. Шумерля, ул. Котовского, д. 58
56.	МАУ ДО «ДООЛ «Соснячок» по адресу: г. Шумерля, ул. Комсомольская, д.70
57.	МБУ «Центральная система библиотечного и архивного дела» по адресу: г. Шумерля, ул. Чайковского, д.1
58.	АО «Быт» по адресу: г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.10
59.	Туванский культурно-оздоровительный центр МБУ «ИРЦК «ШМО» по адресу: с. Туваны, ул. Октябрьская, д. 15
60.	Шумерлинский сельский Дом культуры МБУ «ИРЦК «ШМО» по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24
61.	Большеалгашинский сельский клуб МБУ «ИРЦК «ШМО» по адресу: Большие Алгаши, ул. Школьная, д. 56
62.	Кабановский сельский клуб МБУ «ИРЦК «ШМО» по адресу: п. Кабанова, ул. Набережная, д. 12
63.	Бреняшский сельский клуб МБУ «ИРЦК «ШМО» по адресу: д. Бреняши, ул. Валерия Ярды, д. 3

64.	Волжский сельский клуб МБУ «ИРЦК «ШМО» по адресу: д. Шумерля, ул. Энгельса, д. 586
65.	Ходарский сельский Дом культуры МБУ «ИРЦК «ШМО» по адресу: с. Ходары, ул. Садовая, д. 16
66.	Юманайский сельский Дом культуры МБУ «ИРЦК «ШМО» по адресу: с. Юманай, ул. Мира, д. 2
67.	Русско-Алгашинский сельский Дом культуры МБУ «ИРЦК «ШМО» по адресу: с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 7
68.	МБОУ «Егоркинская СОШ» по адресу: д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, д. 216
69.	МБОУ «Туванская основная общеобразовательная школа» по адресу: с. Туваны, ул. Октябрьская, 13
70.	МБОУ «Юманайская СОШ им. С.М. Архипова» по адресу: с. Юманай, ул. Гагарина, д. 1
71.	МБОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» по адресу: с. Ходары, ул. Ленина, д. 101
72.	МБОУ «Алгашинская СОШ» по адресу: с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д.3
73.	Административное здание, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 20
74.	Административное здание, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24
75.	Административное здание с. Юманай по адресу: с. Юманай, ул. Мира, д. 2
76.	Административное здание Торханского ТО по адресу: д. Лесные Туваны, улица Октябрьская, д. 18
77.	Административное здание Большеалгашинского ТО по адресу: село Большие Алгаши, ул. Первомайская, д. 17
78.	Административное здание Нижнекумашкинского ТО по адресу: с. Нижняя Ку-машка, ул. Луговая, д. 31
79.	ООО «Грант»: 1. г. Шумерля, поселок Лесной, д.4
80.	2. г. Шумерля, поселок Лесной, д.10
81.	3. г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.16
82.	4. г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.14
83.	5. г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.12
84.	6. г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.31
85.	7. г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.10
86.	8. г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 4 корп.2
87.	9. г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 27
88.	10. г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 23
89.	11. г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 17
90.	12. г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 15
91.	13. г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 13

92.	14. г. Шумерля, ул. Ленина, д. 26 корп.1
93.	15. г. Шумерля, ул. Ленина, д. 24
94.	16. г. Шумерля, ул. Ленина, д. 13
95.	17. г. Шумерля, ул. Ленина, д. 8
96.	18. г. Шумерля, ул. Ленина, д. 1
97.	19. г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 85
98.	20. г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 83
99.	21. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.19 А
100.	22. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.15
101.	23. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 3
102.	24. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 22
103.	25. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 21
104.	26. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 18
105.	27. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 16
106.	28. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.16 корп.2
107.	29. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.16 корп.3
108.	30. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.17
109.	31. г. Шумерля, ул. Островского, д. 62
110.	32. г. Шумерля, ул. Островского, д. 60
111.	33. г. Шумерля, ул. Островского, д. 73
112.	34. г. Шумерля, ул. Островского, д. 70
113.	35. г. Шумерля, ул. Халтурина, д. 47
114.	36. г. Шумерля, ул. Чайковского, д.13 корп.2
115.	37. г. Шумерля, ул. Чайковского, д.7.
116.	38. г. Шумерля, ул. Черняховского, д.56
117.	39. г. Шумерля, ул. Черняховского, д. 56 корп.1
118.	40. г. Шумерля, ул. Черняховского, д. 58

119.	41. г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 59
120.	42. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 30
121.	43. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 29
122.	44. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 28
123.	45. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 25
124.	46. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 16
125.	47. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 13
126.	48. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 56
127.	49. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 54
128.	50. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 52
129.	51. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 50
130.	52. г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 48
131.	53. г. Шумерля, ул. Южная, д.10
132.	54. г. Шумерля, ул. Южная, д.8
133.	ООО «СУ-8»:
134.	1. г. Шумерля, ул. МОПРа д. 3 корпус 1
135.	2. г. Шумерля, ул. МОПРа д. 5
136.	3. г. Шумерля, ул. МОПРа д. 7
137.	4. г. Шумерля, ул. МОПРа д. 9
138.	5. г. Шумерля, ул. Мира д. 12
139.	6. г. Шумерля, ул. Щорса д. 5
140.	7. г. Шумерля, ул. Косточкина д. 16
141.	8. г. Шумерля, ул. Колхозная д. 3
142.	9. г. Шумерля, ул. Францева д. 8
143.	10. г. Шумерля, ул. Францева д. 8 «А»
144.	ООО «Центральная городская УК»:
145.	1. г. Шумерля, п. Лесной, д. 3

146.	2. г. Шумерля, п. Лесной, д. 5
147.	3. г. Шумерля, пер. Банковский, д.4 корп.1
148.	4. г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.27
149.	5. г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.29
150.	6. г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.4 корп.3
151.	7. г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д.9
152.	8. г. Шумерля, ул. Ленина, д.2
153.	9. г. Шумерля, ул. Ленина, д.4
154.	10. г. Шумерля, ул. Ленина, д.4а
155.	11. г. Шумерля, ул. Ленина, д.5
156.	12. г. Шумерля, ул. Ленина, д.6
157.	13. г. Шумерля, ул. Ленина, д.7
158.	14. г. Шумерля, ул. Ленина, д.15
159.	15. г. Шумерля, ул. Ленина, д.28
160.	16. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.1
161.	17. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.11
162.	18. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.13
163.	19. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.17
164.	20. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.22
165.	21. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.24
166.	22. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.8
167.	23. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.11
168.	24. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.13
169.	25. г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.14
170.	26. г. Шумерля, ул. Островского, д.64
171.	27. г. Шумерля, ул. Пушкина, д.11
172.	28. г. Шумерля, ул. Сурская, д.47 корп.3

173.	29. г. Шумерля, ул. Халтурина, д.45
174.	30. г. Шумерля, ул. Чайковского, д.5
175.	31. Шумерля, ул. Черняховского, д.60
176.	32. г. Шумерля, ул. Черняховского, д.62
177.	33. г. Шумерля, ул. Щербакова, д.57 корп. 2
178.	34 г. Шумерля, ул. Щербакова, д.59 корп. 2
179.	35.г. Шумерля, ул. Мопра, д.1
180.	ООО «Инжеком»:
181.	1. г. Шумерля, пр. Мебельщиков д. 10/1
182.	2. г. Шумерля, пр. Мебельщиков д. 10
183.	3. г. Шумерля, пр. Строителей, д. 4
184.	4. г. Шумерля, ул. Горького, д. 3
185.	5. г. Шумерля, ул. Горького, д. 4
186.	6. г. Шумерля, ул. Колхозная, д.7
187.	7. г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.6
188.	8. г. Шумерля, ул. Ленина, д. 40/1
189.	9. г. Шумерля, ул. Ломоносова, д. 60
190.	10. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 8
191.	11. г. Шумерля, ул. Мичурина, д. 3
192.	12. г. Шумерля, ул. Пролетарская, д. 3
193.	13. г. Шумерля, ул. Пролетарская, д. 4
194.	14. г. Шумерля, ул. Пролетарская, д. 5
195.	15. г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 29/1
196.	16. г. Шумерля, ул. Сурская, д. 43/1
197.	17. г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 3
198.	18. г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 4
199.	19. г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 5
200.	20. г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 62
201.	21. г. Шумерля, ул. Октябрьская д. 3

202.	22. г. Шумерля, ул. Октябрьская д. 5
203.	23. г. Шумерля, ул. Октябрьская д. 5/1
204.	24. г. Шумерля, ул. Октябрьская д. 6
205.	25. г. Шумерля, ул. Октябрьская д. 7
206.	26. г. Шумерля, ул. Октябрьская д. 7/1
207.	27. г. Шумерля, ул. Октябрьская д. 10
208.	28. г. Шумерля, ул. Щербакова д. 20
209.	29. г. Шумерля, ул. Ленина д. 16/3
210.	30. г. Шумерля, ул. Щорса д. 2
211.	31. г. Шумерля, ул. Колхозная, д. 1
212.	32. г. Шумерля, ул. Ленина д. 32
213.	33. г. Шумерля, ул. Чайковского , д. 13
214.	34. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.26
215.	35. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова д. 14
216.	36. г. Шумерля, ул. Чехова д. 16
217.	37. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 19
218.	38. г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.16
219.	39. г. Шумерля, ул. Октябрьская д. 19
220.	40. г. Шумерля, ул. Октябрьская д. 19 а
221.	ТСН «Ивушка», г. Шумерля, ул. Горького, д. 1
222.	ТСЖ «Юбилейный № 4», г. Шумерля, ул. Горького, д. 14
223.	ТСЖ «На Ленина», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 16
224.	ТСЖ «Виктория», г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 2
225.	ТСЖ «Волна», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 82
226.	ТСЖ «Восток», г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 21
227.	ТСЖ «Волна-1», г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 4
228.	ТСН «Динамо», г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 18

229.	ТСЖ «Восход-7», г. Шумерля, ул. Горького, д. 35
230.	ТСЖ «Удача», г. Шумерля, ул. Горького, д. 20
231.	ТСЖ «Радуга № 5», г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 33
232.	ТСЖ «Звезда», г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 25/2
233.	ТСЖ «Полянка», г. Шумерля, ул. Коммунальная улица, д. 21/1
234.	ТСЖ «Камчатка-1», г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 25/1
235.	ТСЖ «Камчатка», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 84
236.	ТСЖ «Комфорт», г. Шумерля, ул. Ломоносова, д. 58
237.	ТСЖ «Шоколадка», г. Шумерля, ул. Ломоносова, д. 60
238.	ТСЖ «Планета», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 86
239.	ТСЖ «Сокол», г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 6
240.	ТСЖ «К.Маркса-25», г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 25
241.	ТСЖ «Колос», г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 19
242.	ТСН «Уют», г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 3
243.	ТСЖ «Интер», г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 4 к. 1
244.	ТСЖ «Луч», г. Шумерля, ул. Заводская, д. 6
245.	ТСЖ «Лига», г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 23
246.	ТСЖ «Теремок», г. Шумерля, ул. Казанская, д. 23а
247.	ТСЖ «Картофельный», г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 27
248.	ТСЖ «Юность», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 84 корп. 1
249.	ТСЖ «Уютный дом», г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 25
250.	ТСЖ «Ландыш», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 36
251.	ТСН «Корона», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 18
252.	ТСЖ «Строитель», г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 23
253.	ТСЖ «Рубин», г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 17
254.	ТСЖ «Центр-1», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 16, к. 1
255.	ТСЖ «Центр», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 16 к. 2

256.	ТСЖ «Рублевка», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 1, к. 1
257.	ТСЖ «Цветниковый рай», г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 6, к. 1
258.	ТСЖ «Сура», г. Шумерля, ул. Сурская, д.49
259.	ТСЖ «Нива», г. Шумерля, ул. Щербакова, д.57 к.1
260.	ТСЖ «Чайковского-15», г. Шумерля, ул. Чайковского, д.15
261.	ТСЖ «Дружба», г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 15
262.	ТСЖ «Химик -11», г. Шумерля, ул. Чайковского, д. 11
263.	ТСЖ «Дружба-2», г. Шумерля, ул. Сурская, д. 47, к. 1
264.	ТСЖ «Элита», г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 21
265.	ТСЖ «Март», г. Шумерля, ул. Мира, д.14
266.	ТСЖ «Татьяна», г. Шумерля, ул. Урицкого, д.8
267.	ТСЖ «Труженик», г. Шумерля, ул. Щербакова, д.59 к.1
268.	ТСЖ «Урицкого 6», г. Шумерля, ул. Урицкого, д.6
269.	ТСЖ «Успех», г. Шумерля, ул. Советская, д.8
270.	ТСЖ «Космос», г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 18
271.	ТСН «Фортуна», г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 3, к. 1
272.	ТСЖ «Жукова-18», г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 18
273.	ТСЖ «На Советской», г. Шумерля, ул. Советская, д.11
274.	ТСЖ «Сура-1», г. Шумерля, ул. Сурская ул., д.41
275.	ТСЖ «Молодежное», г. Шумерля, ул. Сурская, д. 43
276.	ТСЖ «Янтарь»:
277.	1. г. Шумерля, ул. Чернова, д. 17
278.	2. г. Шумерля, ул. Чернова, д. 19
279.	ТСЖ «Вымпел», г. Шумерля, ул. Щербакова, д.36
280.	ТСЖ «Щербаковское», г. Шумерля, ул. Щербакова, д.26
281.	ТСЖ «Октябрь», г. Шумерля, ул. Щербакова, д.63
282.	ТСЖ «Наш дом», г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 57
283.	ТСН «59», г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 59
284.	ТСЖ «Весна», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 84, корп. 2
285.	ТСЖ «Ласточка», г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 29

286.	ТСЖ «Маяк»:
287.	1. г. Шумерля, ул. Дзержинского д. 2
288.	2. г. Шумерля, ул. Дзержинского д. 4
289.	3. г. Шумерля, ул. Мира д. 22
290.	4. г. Шумерля, ул. Мира д. 24
291.	5. г. Шумерля, ул. Мира д. 26
292.	6. г. Шумерля, ул. Мира д. 28
293.	7. г. Шумерля, ул. Мира д. 30
294.	8. г. Шумерля, ул. Мира д. 33
295.	9. г. Шумерля, ул. Мира д. 40
296.	10. г. Шумерля, ул. МОПРа д. 23
297.	11. г. Шумерля, ул. МОПРа д. 27
298.	12. г. Шумерля, ул. МОПРа д. 29
299.	ТСН «Мирный», ул. Мира, д. 5/1
300.	ТСЖ «Аляска», ул. Сурская, д. 47
301.	ТСЖ «Вектор», ул. Ленина 36/1
302.	ТСЖ "Волжанка", ул. Карла Маркса, д. 21
303.	ТСЖ «Косточкина 20», ул. Косточкина, д. 20
304.	с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 3
305.	2. с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 5
306.	3. с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 39
307.	4. с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9/1
308.	5. с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9/2
309.	6. с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9/3
310.	г. Шумерля, переулок Банковский, д.4
311.	г. Шумерля, переулок Банковский, д. 6
312.	г. Шумерля, переулок Банковский, д. 6/1
313.	г. Шумерля, переулок Банковский, д. 8
314.	г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 4
315.	г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 6а
316.	г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 6б

317.	г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 8а
318.	г. Шумерля, ул. Дзержинского, д. 75
319.	г. Шумерля, ул. Красноармейская, д. 17
320.	г. Шумерля, ул. Красноармейская, д. 17а
321.	г. Шумерля, ул. Красноармейская, д. 18а
322.	г. Шумерля, ул. Красноармейская, д. 19
323.	г. Шумерля, ул. Красноармейская, д. 19а
324.	г. Шумерля, ул. Красноармейская, д. 21
325.	г. Шумерля, ул. Котовского, д. 52
326.	г. Шумерля, ул. Котовского, д. 54
327.	г. Шумерля, ул. Ленина, д. 3
328.	г. Шумерля, ул. Ленина, д. 14
329.	г. Шумерля, ул. Ленина, д. 26
330.	г. Шумерля, ул. Ломоносова, д. 56
331.	г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 6
332.	г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 17а
333.	г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 72
334.	г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 76
335.	г. Шумерля, переулок Сенной, д. 9б
336.	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 8
337.	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 8а
338.	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 8б
339.	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 9
340.	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 10
341.	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 10а
342.	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 12
343.	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 12а
344.	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 25

345.	г. Шумерля, ул. Сурская, д. 42
346.	г. Шумерля, ул. Сурская, д. 42а
347.	г. Шумерля, ул. Сурская, д. 43/1
348.	г. Шумерля, ул. Сурская, д. 44/1
349.	г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 20
350.	г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 22
351.	г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 22а
352.	г. Шумерля, ул. Халтурина, д. 60
353.	г. Шумерля, ул. Халтурина, д. 62
354.	г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 61
355.	г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 63
356.	г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 67
357.	г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 69
358.	г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 71
359.	г. Шумерля, ул. Хмельницкого, д. 9
360.	г. Шумерля, ул. Грибоедова, д. 16
361.	г. Шумерля, ул. Ленина, д. 12

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования

Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)
ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ						
Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,65	Кзакон о тепл	Имо = Кзакон о тепл * 0,65 + Коценка * 0,35	
Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном об-	Утвержденный (актуализированный) по-рядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,4	Кпорядок	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

разования (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил)	ре теплоснабжения в муниципальном образовании				
Иметь утвержденную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденная утвержденная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 (подпункт 8.3.2 пункта Правил)	Показатель наличия утвержденной утвержденной схемы теплоснабжения	0,3	Ксхем	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
Обеспечить подготовку к отопительному периоду объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию объектов теплоснабжения (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжения	Показатель подготовки к отопительному периоду объектов теплоснабжения	0,3	Кбесхоз	При отсутствии бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозного объекта теплоснабжения Кбесхоз принимается равным 1. При наличии бесхозных объектов теплоснабжения, для которых определена	

	тов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил)			организация по содержанию и обслуживанию Кбесхоз принимается равным 1. Если для бесхозных объектов не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание, расчет Кбесхоз ведется в соответствии с Приложением к оценочному листу для расчета показателя подготовки бесхозных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая содержание и обслуживание	
Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 Правил (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	Показатель оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил	0,35	Коценка	$K_{\text{оценка}} = \frac{N_{\text{актов}}}{N_{\text{всего}}} \times L_{\text{порядок}}$
			-	Порядок	При соблюдении Порядка

		допускам в соответствии с требованиями <u>Правил</u> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	выполняемых по нарядам-допускам					
1.1.9		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, аварийных тренировок подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ	Ктрн	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	Крежим.налад	Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5+ Крежим.карт * 0,5			
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, предостоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	Ктемп.граф	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к теплоснабжению, утвержденные пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты	Крежим.карт	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для доготовкой обработки воды (если предусмотрено)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	Ккачест	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, тепловым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 документа, планирование и под-готовки к ремонту, выводу в ремонт и про-изводству ремонта, а также прием-ке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабже-ния и теплоснабжающих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотрен-ные пунктом 2.7.13 Правил техниче-ской эксплуатации тепловых энерго-установок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свиде-тельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строи-тельству, реконструкции и (или) мо-дернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО.	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, паспортов паровых и (или) водогрейных	0,01	Косвид	Косвид = Косвид не ОПО * 0,5 +				
1.5	Обеспечивать надежное тепло-снабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные под-пунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26, 9.3.27 пункта 9 Правил	0,6	Кнадеж.	Кнадеж = Косвид * 0,01 + Косбслед * 0,05 + Киспыт * 0,05 + Кгидр * 0,4 + Кшурф * 0,02 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэ-лектр.сопр * 0,01 + Кнасос стан * 0,01 + Кматер * 0,04 + Кстрах * 0,01				
1.5.1									

1.5.10	алов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)		0,01	Кстрах	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Приста, государственной охраны, внешней разведки, мобилизации	Показатель наличия лицензий Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,1	Кпредп	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих,
теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	Итог = Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05		
I	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Кзакон о тепл	Кзакон о тепл = Кфунк * 0,05 + Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 + Ккоммучет * 0,01 + Ккач.строит * 0,25 + Кнадеж * 0,65 + Крезерв * 0,01 + Кпорядок * 0,01		
I.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Кфункц	Кфункц = Кшт * 0,1 + Ксогл * 0,1 + Кдисп * 0,1 + Кперечень * 0,1 + Кэксп/произв.инстр * 0,1 + Кзнаний * 0,1 + Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * 0,1 + Ктрен * 0,1		
I.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплу-	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплу-	0,1	Кшт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов						
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	Ксогл	Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сч			
1.1.2.1				-	Nсогл	Фактическое значение			
1.1.2.2				-	Nвсего РСО в системе т/сч	Фактическое значение			
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	Кдисп	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536-н (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,1	Кперечень	Кперечень = КпереченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО * 0,5			
1.1.4.1			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,5	КпереченьОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.4.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	Кперечень неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов тепло-	0,1	Кэкспл/произв.инс тр	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	лиц о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не отнесенных к объектам под давлением и от ОПО, и (или) установленные пункт 228 Ответственных за осуществление Правил промышленной безопасности при производстве контроля при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок при эксплуатации тепловых энергоустановок оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)		0,5	Котл неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.8.1								
1.1.8.2			0,5	Котл ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда принимаемых по нарядам-допускам эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)		0,1	Кохр.труда	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и слов, подтверждающих проведение пункта 236 Правил промышленной безопасности, программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)		0,1	Ктрн	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.2	Проводить наладку принадлежностей им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		0,01	Крежим.налад	Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.карт * 0,5			
1.2.1			0,5	Ктемп.граф	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.6.6	проводов тепловых сетей в соответствии с прочностью и плотность трубопроводов тепловых сетей пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил) Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), подземных трубопроводов тепловой сети в непроходных каналах, и сети (за исключением неметаллических) при бесканальной прокладке, требования к которым установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), подземных трубопроводов тепловой сети в непроходных каналах, и сети (за исключением неметаллических) при бесканальной прокладке, требования к которым установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	0,01	Кшурф	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1	В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кшурф принимается равным 1	
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требующих к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Кочист.промыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциальный удельный электрический сопротивление грунта в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциальный удельный электрический сопротивление грунта в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	0,01	Кэлектр.сопр	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1		
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	Кнасос.стан	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока действия отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного топлива в объеме резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока действия отопительного периода	0,03	Ктопл	Ктопл = Кдогопл * 0,5 + Кзапас * 0,5		
1.6.10.1		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока действия отопительного периода	0,5	Кдогопл	Кдогопл = 1, если подтверждено наличие договоров Кдогопл = 0, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	Кзапас	Кзапас = 1, если Запасфакт >= Запаснормат Кзапас = 0, если Запасфакт < Запаснормат		
1.6.10.2.1		фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	Запасфакт	фактическое значение		
1.6.10.2.2		утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	Запаснормат	фактическое значение		

	теплоснабжения)	ства, объектов теплоснабжения и теплопо- требляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Россий- ской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации меро- приятий по резервированию систем тепло- снабжения в текущем отопительном пери- оде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвести- ционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	приятий по резервированию систем теплоснабжения						
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требова- ниями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвида- ции последствий аварий на опасных про- изводственных объектах, утвержденном постановлением Правительства Россий- ской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситу- аций в сфере теплоснабжения или преду- смотренные пунктом 386 Правил про- мышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель наличия порядка (пла- на) действий по ликвидации послед- ствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	Клпрядок	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
2	Обеспечить выполнение в уста- новленные сроки предписаний, уста- навливающих на надежность работы отопительный период, выданных федеральным органом исполнител- ной власти государственного надзо- ра, федерального энергетического надзора, федерального энергетиче- ского надзора в области промышлен- ной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере промышленности, энергетики, оборонной промышленности, охрании, государственной охраны, го под внешней разведки, мобилизации, надежности работ в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного надзора, феде- рального энергетического надзора, федерального энергетического надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний объектов, влияющих на надежность отопительный период, выданных федеральным органом исполнител- ной власти государственного надзо- ра, федерального энергетического надзора, федерального энергетиче- ского надзора в области промышлен- ной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере промышленности, энергетики, оборонной промышленности, охрании, государственной охраны, го под внешней разведки, мобилизации, надежности работ в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного надзора, феде- рального энергетического надзора, федерального энергетического надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере	Показатель выполнения предписа- ний, влияющих на надежность рабо- ты в отопительный период	0,05	Клпредп	Наличие - 1 Отсутствие - 0			Не заполня- ется

3	пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)		0,05	Кллан	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду				

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду владельцев тепловых сетей,
не являющихся теплосетевыми организациями

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	И _{эксп-тсн} = $\frac{K_{закон} \cdot 0,9 + K_{предп} \cdot 0,05 + K_{план} \cdot 0,05}{K_{закон} \cdot 0,9 + K_{предп} \cdot 0,05 + K_{план} \cdot 0,05}$		
I	Выполнить требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (пункт 10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	K _{закон} о тепл	$K_{закон} \cdot 0,9 + K_{предп} \cdot 0,05 + K_{план} \cdot 0,05$		
I.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	K _{функц}	$K_{функц} = K_{шт} \cdot 0,1 + K_{дисп} \cdot 0,1 + K_{перечень} \cdot 0,1 + K_{эксп/пропзв.инстр} \cdot 0,1 + K_{знаний} \cdot 0,1 + K_{обуч} \cdot 0,1 + K_{отв} \cdot 0,1 + K_{кохр.труда} \cdot 0,15 + K_{тренин} \cdot 0,15$		
I.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров служб или договоры на техническое обслуживание.	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров служб или договоры на техническое обслуживание.	0,1	K _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	служивание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	энергосервисных контрактов					
1.1.2	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения диспетчерской службы или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	Клсип	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ПОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,1	Кперечень	Кперечень = Кперечень ОПО * 0,5 + Кперечень не ОПО * 0,5		
1.1.3.1		Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	Кперечень ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3.2		Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	Кперечень не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок теплоснабжения и (или) производственные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	Кэспл/произв.инстр	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к	0,1	Кзнаний	Кзнаний = Кпроект ОПО * 0,5 + Кпроект ОПО * 0,5		

1.1.5.1	
1.1.5.2	
1.1.6	
1.1.7	
1.1.7.1	

электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пункт 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)		0,5	Киров зн не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО		0,5	Киров зн ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников в том случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)		0,1	Кобуч	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенных пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, иную документацию под давлением и ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО		0,1	Котв	Котв = Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5		
Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, иную документацию под давлением и ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО		0,5	Котв неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок		0,5	Котв неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

					энергостановок для объектов, не отнесенных к ОПО					
1.1.7.2					Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	Котв ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8				Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производственных работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, утвержденный приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4>	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производственных работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, утвержденный приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4>	0,15	Кохр. труда	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9				Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и журналов, подтверждающих выполнение промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих выполнение промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,15	Ктрн	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)			Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	Крежим.налад	Крежим.налад Ктемп.граф * 0,5 Крежим.карт * 0,5		
1.2.1				Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы систем теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	Ктемп.граф	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2				Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов тепло-	Показатель наличия технических отчетов о проведении ре-	0,5	Крежим.карт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.3	Обеспечивать качество теплоснабжения (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	снабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены в пунктах 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоснабжения	0,01	Качест	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ре-документации, планировании и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и ремонту и производству ремонта, а также приемке на также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приема-приемки объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной ре-документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и ремонту и производству ремонта, а также приемке на также приемке и оценке качества ремонта	0,3	Кач.строит	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.5	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.28 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,62	Кнадеж	Кнадеж = Ковид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Киспыт * 0,05 + Кгидр * 0,4 + Кшурф * 0,02 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 + Кнасос стан * 0,01 + Кматер * 0,04 + Кстрах			

1.5.1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, техническом освидетельствовании предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,01	Косвид	* 0,01 Косвид = Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5		
1.5.1.1		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, техническом освидетельствовании предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,5	Косвид не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.1.2		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,5	Косвид ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.2	Копии актов комплексного обследования, очережных и внеочережных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документов, в которых зафиксированы результаты осмотров, вналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документов, в которых зафиксированы результаты осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очережных и внеочережных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документов, в которых зафиксированы результаты осмотров, вналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документов, в которых зафиксированы результаты осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,05	Косбслед	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.3	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении	0,05	Киспыт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	0,01	Кстрах	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.5.10		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)						
1.6	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <6>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).	0,01	Кпорядок	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
2	Обеспечить выполнение в установленных сроках предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов	0,05	Кпредп	Наличие - 1 Отсутствие - 0			Не заполняется

Приложение № 10
к программе проведения проверки
готовности теплоснабляющей
установки объекта к отопительному
периоду 2026– 2027 г.г.
от _____ 2026 г. № _____

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабляющие установки которых под-
ключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для исполь-
зования на принадлежащим им праве собственности или ином законном основании теплоснабляющих установках, управляющих организаций,
а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных по-
ребителейских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми
в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключе-
ны договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или)
ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованияами в случае,
если, способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$\text{Ипотр} = \text{Кзакон о тепл} * 0,85 + \text{Кжил. фонд} * 0,06 + \text{Кгаз} * 0,02 + \text{Кспредп} * 0,05 + \text{Кплан} * 0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Кзакон о тепл	$\text{Кзакон о тепл} = \text{Кбезопасн} * 0,8 + \text{Крежим} * 0,03 + \text{Кзадолж} * 0,15 + \text{Кучет} * 0,02$		

1.1	2234 (далее - Правила): Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн	Кбезопасн = Кпромысл * 0,31 + Ккарм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.техн.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01	
	1.1.1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	Кпромысл	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
	1.1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) актов о проведении наладки режимов гидравлических режимов теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов теплового пункта, внутридомовых сетей и (или) теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	0,31	Кгидр	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в вышних (воздушно-арматурных) и нижних точках трубопровода запорной арматуры (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия герметичности, плотности (герметичности) сальников уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры (осмотра) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия герметичности, плотности (герметичности) сальников уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	0,01	Ккарм	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.1.4	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организации, осуществляющие эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установок, находящихся в эксплуатации, работающих под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственность за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения	0,01	Котв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включающих трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) вловых энергоустановок, границах балансовой принадлежности, включая трубопроводы оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включающих трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) вловых энергоустановок, границах балансовой принадлежности, включая трубопроводы оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	0,31	Киспыт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.78 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.78 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	0,01	Клперечень	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок инструкции по эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплоснабжения и (или) производственных предприятий с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных предприятий с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	0,01	Кэспл/произв.инстр	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по части внутренних систем теплоснабжения по установкам, теплопотребляющим установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по части внутренних систем теплоснабжения по установкам, теплопотребляющим установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	0,01	Кпас-порт.тепл.пункт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	0,01	Кшт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	0,01	Крегул.темпер	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Крежим	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5		
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения	0,5	Кврез	Наличие - 1		

		ния и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на тепловых пунктах на предмет наличия врезок для переключения закрытой системы теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности тепловой точки теплоснабжающей установки к отопительному периоду	0,5	Ктех.готов	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия за поставленные тепловую энергию	0,15	Кзадолж	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95			
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Кдоговор	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.3.1		Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, являющееся подтверждением отсутствия задолженности, либо подписанное сторонами соглашения, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Показатель отсутствия задолженности	0,95	Ксвер	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.3.2									

	Ющей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	Кучет	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кип}} * 0,5$		
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акта периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	0,5	Кпровер.уз.уч	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4.1		Акта проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	0,5	Кпровер.кип	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4.2		Акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	0,06	Кжил.фонд	$K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дизинф}} * 0,3$		
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила) и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	0,7	Кконтур	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.1		Акта о проведении дезинфекции систем теплоснабжения и горячей воды с точки зрения соответствия с требованиями пункта 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	0,3	Кдизинф	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2							

3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед началом отопительного периода, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед началом отопительного периода, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании внутридомового газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	Кгаз	Кгаз = Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5	
3.1	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Наличие - 1 Отсутствие - 0	0,5	Кдым.вент	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
3.2	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Наличие - 1 Отсутствие - 0	0,5	Кдогов.тех.обсл	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
4	Обеспечить выполнение в установленных сроках предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в области обороны, обеспечения безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 статьи 4.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федеральными органами исполнительной власти в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в области обороны, обеспечения безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 статьи 4.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпредп	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется

	безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)									
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия плана подготовки к отопительному периоду	0,02	Кплан	Наличие - 1 Отсутствие - 0				