

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города
Чебоксары по вопросам ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи

должность

Д.С. Денисов

фамилия, имя и отчество (при наличии)

14.08.2026

дата

Акт

лесопатологического обследования № 2026-ЧГЛ-41

лесных насаждений Чебоксарского городского лесничества

Чувашская Республика

(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

☐☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато- логический выдел	Площадь лесопатологи- ческого выдела, га
-	-	1	20	0,7165	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,7165 га.

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

Директор БУ "Мариинско-Посадское лесничество"

Минприроды Чувашии

"12" 08 2026 год

Ю.А. Попов

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1. Лесничество

Чебоксарское городское

Участковое лесничество

Урочище (дача)

Квартал 1

Выдел 20

Лесопатологический выдел

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

Санитарно-защитной зона предприятий, сооружений и иных объектов; лесопарковый зеленый пояс города Чебоксары

в выделе имеется ОЗУ: берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиационного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесу)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения

соответствует таксационному описанию.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям (Приложение 1) не прилагается

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое ($CKC < 1,50$)

с нарушенной устойчивостью ($CKC \geq 1,51 - 4,50$)

с утраченной устойчивостью ($CKC \geq 4,51$)

X

2.4. Средневзвешенная категория состояния

3,33

Причины ослабления, повреждения насаждения:

промышленность и транспорт (код 720); загрязнение леса бытовыми отходами (код 725). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; сухобочины, подсушины.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (< 1/2; > 1/2)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 32,7 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,
ослабленных 0 %,

Причины назначения: _____

Причины назначения: _____

сильно ослабленных 0 %,

Причины назначения: _____

усыхающих 0 %,

Причины назначения: _____

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 0 %,

старого сухостоя 0 %,

старого ветровала 32,7 %,

старого бурелома 0 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,4

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: не лимитируется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В обследованном насаждении в квартале 1 выделе 20 средневзвешенная категория состояния насаждения составляет 3,33, что характеризует насаждение как "сильно ослабленное" с нарушением биологической устойчивости. Доля деревьев с признаками повреждений составляет 41,2 %. • Труднодоступные участки (сильно расчленённый рельеф, густая сеть мелких оврагов). Проблема в логистике: доставка техники, людей, оборудования становится крайне сложной и дорогой. В таких условиях проведение УНД может быть признана экономически нецелесообразной или технически невыполнимой в приемлемые сроки

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение УНД на площади 0,7165 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	1	20	0,7165	-	-	УНД	0,7165	Лп, Д.	32,7	2026-2028

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов: нет.

Дата проведения ЛПО: 17.07.2026 года.

Дата составления документа: 12.08.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Коновалова П.Б.

Организация БУ "Мариинско-Посадское лесничество" Минприроды Чувашии

Должность инженер по лесопользованию

Подпись

Телефон

8 (83542)21368

2026 г.

Чувашская Республика

Лесничество (лесопарк):

Чебоксарское городское

Субъект Российской Федерации:

Участковое лесничество:

Урочище (лесная дача):

Участковое лесничество:			
Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов
Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов
ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	состав
берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов	7	8	9
Защитные	Городские леса	7ДЗЛп+Кл	10
Возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса
полнота	бонитет	запас, куб. м/га	Число деревьев на пробе, шт.
без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие
свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой
старый ветровал	старый бурелом	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса
вид	площадь, га	Измещение мероприятия	
1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6
4	5	6	7
5	6	7	8
6	7	8	9
7	8	9	10
8	9	10	11
9	10	11	12
10	11	12	13
11	12	13	14
12	13	14	15
13	14	15	16
14	15	16	17
15	16	17	18
16	17	18	19
17	18	19	20
18	19	20	21
19	20	21	22
20	21	22	23
21	22	23	24
22	23	24	25
23	24	25	26
24	25	26	27
25	26	27	28
26	27	28	29
27	28	29	30
28	29	30	31
29	30	31	32
30	31	32	33
31	32	33	34
32	33	34	35
33	34	35	36

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Коновалова П.Б.

Подпись

Дата составления документа

12.08.2026

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
Лесничество Чебоксарское городское
Участковое лесничество: -
Урочище (дача): -
Квартал 1 Выдел 20 Площадь выдела 0,7165 га.
Лесопатологический выдел: - Площадь лесопатологического выдела 0,7165 га.

1.2 Метод пересчета: сплошной пересчет.

Количество лент / площадок: ---
Размеры площадок (длина x ширина/радиус): ---
Размер временной пробной площади: Размер временной пробной площади: 0,7165 га.

1.3 Фактическая таксационная характеристика насаждения:

Состав: 7ДЗЛп+Кл возраст 120 лет тип леса ДСН
полнота 0,6 ; бонитет 3 ; запас на га 200 кбм.
возобновление отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: -.

Тип очага вредных организмов: -

Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

промышленность и транспорт (код 720); загрязнение леса бытовыми отходами (код 725). Время повреждения: 2018-2026 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 3,33.

1.6 Назначенные мероприятия: УНД.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Коновалова П.Б.

Подпись

Дата составления документа:

12.08.2026

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 3,33.

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 3,33.																		Всего	
Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %	
	1		2		3		4		5		5 (в,б,в)		5 (г,д,е)						
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																	25/ 1,75		
																	21/ 3,09		
																	20/ 5,2		
																	19/ 7,56		
																	10/ 5,65		
																	20/ 15,3		
																	4/ 3,96		
																	35/ 45,5	13,5	
															25		23/ 35,78	4,8	
															9		9/ 18,91	-0,02043	
																	186	18,3	
															34		142,7	32,7	
																	100	32,7	
														</					

Порода1: Д. СКС породы: 3,99.

Породы: Д. СКС породы: 3,99.																		
Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (в,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			5														5/2,8	
			5		5												10/7,7	
					10									25			35/45,5	33,7
					6									9			15/23,7	12,2
					4												4/7,6	
							5										5/11,25	
-																	0/0	
-																	0/0	
-																	0/0	
-																	0/0	
итого, шт			10		25		5							34			74	45,9
итого, куб.м.			6,7		33,9		11,3							46,7			98,6	47,3
итого, куб.м. %			6,8		34,4		11,5							47,3			100	47,3

Порода2: Лп. СКС породы: 1,77.


Ступени толщины см		Количество деревьев по категориям состояния, шт.															Всего		
		1		2		3		4		5		5 (в,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
		Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
12	21		4														25/ 1,75		
16	5		5		5												15/ 2,25		
20	15		5														20/ 5,2		
24	11		4														15/ 6		
28			5														5/ 2,85		
32			10														10/ 7,6		
36			4														4/ 3,96		
44			8														8/ 12,08		
-																	0/ 0		
-																	0/ 0		
итого, шт	52		45		5												102		
итого, куб.м.	10,5		30,4		0,8												41,7		
итого, куб.м. %	25,2		72,9		1,9												100		

Порода 3: Кл. СКС породы: 3,33.

[illegible]

Абрис участка

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:		граница мероприятия		ленты пересчета		неэксплуатационная площадь
-----------------------	--	---------------------	--	-----------------	--	----------------------------

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) пересчета					Координаты ЛП	
			Сплошной пересчет	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
1	20	-		-	-	-	0,7165		

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	56.14327783	47.15364201	54
2->3	56.14369122	47.15411991	12
3->4	56.14376829	47.15427083	62
4->5	56.14432179	47.15425825	59
5->6	56.14404855	47.15494996	33
6->7	56.14374026	47.15503799	38
7->8	56.14346701	47.15479904	26
8->9	56.14332688	47.15449720	47
9->1	56.14290648	47.15439659	65

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя


и отчество (при наличии)

Коновалова П.Б.

Подпись

Дата составления документа:

12.08.2026



56.143263 47.153962

Чебоксарское городское лесничество, выдел 20 квартала 1

дата 17.07.2026

Фото 1



56.143197 , 47.154326

Чебоксарское городское лесничество, выдел 20 квартала 1

дата 17.07.2026 Фото 2

