

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города
Чебоксары по вопросам ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи

должность

Д.С. Денисов

фамилия, имя и отчество (при наличии)

30.04.2026

дата

Акт

лесопатологического обследования № 2026-ЧГЛ-6

лесных насаждений Чебоксарского городского лесничества

Чувашская Республика

(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопа- тологический выдел	Площадь лесопаологи- ческого выдела, га
-	-	8	8	4,1862	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 4,1862 га.

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

Директор БУ "Мариинско-Посадское лесничество"
Минприроды Чувашии

"17" 04 2026 год

Ю.А. Попов

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1. Лесничество

Чебоксарское городское

Участковое лесничество

Урочище (дача)

Квартал 8

Выдел 8

Лесопатологический выдел

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

В связи с наличием захламленности выдела вдоль дороги общего пользования существует угроза пожарной опасности в городских лесах.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиационного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения

соответствует таксационному описанию.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям (Приложение 1) не прилагается

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое ($СКС < 1,50$)

с нарушенной устойчивостью ($СКС \geq 1,51 - 4,50$)

с утраченной устойчивостью ($СКС \geq 4,51$)

X

2.4. Средневзвешенная категория состояния

2,57

Причины ослабления, повреждения насаждения:

загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта (код 724). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (< 1/2; > 1/2)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
-	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 4,6 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,
ослабленных 0 %,

сильно ослабленных 0 %,

усыхающих 0 %,

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 0 %,

старого сухостоя 3,3 %,

старого ветровала 1,3 %,

старого бурелома 0 %.

Причины назначения: _____

Причины назначения: _____

Причины назначения: _____

Причины назначения: _____

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,67
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В обследованном насаждении в квартале 8 выделе 8 средневзвешенная категория состояния насаждения составляет 2,57, что характеризует насаждение как "сильно ослабленное" с нарушением биологической устойчивости. Доля деревьев с признаками повреждений составляет 8,1 %.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение УНД на площади 4,1862 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	.	8	8	4,1862	-	-	УНД	4,1862	Кл, Дн, В.	4,6	2026-2027

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов нет.

Дата проведения ЛПО: 15.07.2026 года.

Дата составления документа: 14.07.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Коновалова П.Б.

Организация БУ "Мариинско-Посадское лесничество" Минприроды Чувашии

Должность инженер по лесопользованию

Подпись

Телефон

8 (83542)21368

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2, 3

1.1 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
Лесничество Чебоксарское городское
Участковое лесничество: -
Урочище (дача): -
Квартал 8 Выдел 8 Площадь выдела 4,1862 га.
Лесопатологический выдел: - Площадь лесопатологического выдела 4,1862 га.

1.2 Метод перече́та: ленточная пробная площадь.

Количество лент / площадок: 3
Размеры площадок (длина x ширина/радиус): 420x10 м.
Размер временной пробной площади: Размер временной пробной площади: 0,42 га.

1.3 Фактиче́кая такса́ционная характеристика насаждения:
Состав: 7Дн3Кл+В возраст 100 лет тип леса СТР
полнота 0,7; бонитет 2; запас на га 304 кбм.
возобновление отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: -.
Тип очага вредных организмов: -
Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:
загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта (код 724). Время
повреждения: 2018-2026 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное,
Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,57.

1.6 Назначенные мероприятия: УНД.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Коновалова П.Б. Подпись 
Дата составления документа: 17.08.2026

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,57.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8			8		4									3			12/ 0,2	
12			34		31		3							8			71/ 5,06	1,3
16			22		14												44/ 6,69	3,4
20			16		6												22/ 5,94	
24			18		6									1			25/ 10,51	0,4
28					2												2/ 1,24	
32			9		1									2			12/ 10,31	0,9
36			9		2									2			13/ 14,54	0,9
40			5		9												14/ 19,9	
более 40			12		6		2									16	20/ 53,11	-0,091489
итого, шт			133		81		5										235	6,8
итого, куб.м.			71,1		46,0		4,5										127,5	4,6
итого, куб.%,			55,8		36,1		3,5										100	4,6

Порода1: Дя. СКС породы: 2,56.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12			3		1									1			4/ 0,28	
24														2			1/ 0,43	1,8
32			8		1												11/ 9,46	3,5
36			9											2			11/ 12,32	3,5
40			5		5												10/ 14,3	
44			5		1		1										7/ 12,32	
48			1														1/ 2,11	
52			1		1		1										3/ 7,5	
56			4		1												5/ 14,65	
более 56			1		3									5			4/ 16,53	-0,02807
итого, шт			37		13		2										57	8,8
итого, куб.м.			52,8		28,4		4,3								4,4		89,9	4,9
итого, куб.%,			58,7		31,6		4,8								4,9		100	4,9


Порода2: Кл. СКС породы: 2,62.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12			15		17		3							3			38/ 3,04	2,4
16			14		10									8			32/ 5,12	6,4
20			16		6												22/ 5,94	
24			18		6												24/ 10,08	
28					2												2/ 1,24	
32			1														1/ 0,85	
36					2												2/ 2,22	
40					4												4/ 5,6	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт			64		47		3							11			125	8,8
итого, куб.м.			16,2		16,2		0,2								1,5		34,1	4,4
итого, куб.%,			47,5		47,5		0,6								4,4		100	4,4

[illegible]

Абрис участка

Мас:



Условные обозначения:		граница мероприятия		ленты пересчета		неэксплуатационная площадь
-----------------------	---	---------------------	---	-----------------	---	----------------------------

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) пересчета					Координаты ПП	
			№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
8	8	-	1	190	10	-	0,19	56.096940	47.256884
			2	150	10		0,15	56.095011	47.253651
			3	80	10		0,08	56.095944	47.253966

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	56.09726129	47.25475210	198
2->3	56.09682636	47.25788363	17
3->4	56.09666502	47.25772014	329
4->5	56.09451134	47.25413586	23
5->6	56.09456746	47.25379630	77
6->7	56.09528303	47.25362023	87
7->8	56.09605470	47.25390948	80
8->1	56.09669308	47.25455088	70

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии)


Коновалова П.Б.

Подпись

[Signature]

Дата составления документа:

14.07.2026



Чебоксарское городское лесничество, выдел 8 квартала 8

дата 15.07.2026


Фото 1



Чебоксарское городское лесничество, выдел 8 квартала 8

дата 15.07.2026

Фото 2



ул. Пристанционная, 7а, Чебоксары, Чувашская Респ., Россия,
428003 

Latitude
56.0964950000000004°

Longitude
47.256636666666666°

Local 12:43:21 PM

Altitude 209 meters

Чебоксарское городское лесничество, выдел 8 квартала 8

дата 15.07.2026

Фото 3

