

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СОРТА

МЕТЕОР

Оригинатор – ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА», КФХ «Егорша», ООО Агроцентр «Коренево», ООО «ФАТ-Агро».

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному, Уральскому, Западно-Сибирскому регионам.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Ультра-ранний |
| Клубни | Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. |
| Урожайность | высокая |
| Содержание крахмала | 10-12% |
| Потребительские качества | Товарность 88-98% Лежкость 95% |
| Развитие ботвы | полупрямостоячее, средней высоты, промежуточного типа, листья средние, зеленые, умеренно рассеченные, боковые доли средние, верхушечная от средней до большой, волнистость края отсутствует |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды, фитофтороз, слабо поражается паршой обыкновенной, ризоктониозом |

ГУЛЛИВЕР

Оригинатор – ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА», КФХ «Егорша», ООО Агроцентр «Коренево»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центральному и Центрально-черноземному регионам.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Раннеспелый |
| Клубни | Округло-овальная до овальной, цвет кожуры желтая, цвет мякоти светло-желтая, глубина глазков мелкие, количество клубней на куст от среднего до высокого |
| Урожайность | 35-45 т/га |
| Содержание крахмала | 14,1–15,4% |
| Потребительские качества | Клубни слабо развариваются, при отваривании слегка растрескиваются, но не теряют форму, вкус хороший, лежкость 95% |
| Развитие ботвы | Растение высокое, промежуточного типа. Стебли полупрямостоячие. Листья крупные, промежуточного типа, |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | темно-зеленого окраса. Венчик средний, тусклого красно-фиолетового цвета. Внутренняя сторона венчика имеет слабую антоциановую окраску. |
| Устойчивость к болезням | Сорт устойчив к раку, золотистой цистообразующей нематоды, слабо поражается ризоктониозом и паршой обыкновенной, среднеустойчив к морщинистой и полосчатой мозаикам. |

САМБА

Оригинатор – ФГБУН «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Средневолжскому региону.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеранний |
| Клубни | Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть светло-жёлтая |
| Урожайность | Товарная урожайность -19,4-29,8 т/га, Максимальная урожайность – 37,5 т/га |
| Содержание крахмала | 14,01–17,8% |
| Потребительские качества | Вкус хороший. Товарность - 90-96%. Лёжкость - 92%. |
| Развитие ботвы | Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее. Лист крупный, промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик мелкий. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно восприимчив по клубням. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой полосчатой мозаике и скручиванию листьев. |

АВАН

С 2017 года проходит государственное испытание.

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеранний |
| Клубни | Клубни красные, овально-округлые. Кожура гладкая. Глазки мелкие ярко-красные, мякоть белая. |
| Урожайность | Урожайность 45-50 т/га. |
| Содержание крахмала | 13-15 %. |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребительские качества | Товарность 99,2%. |
| Развитие ботвы | Растение полупрямостоячее, средней высоты, листового типа. Стебли средней толщины. Листья крупные, темно-зеленые. Цветение обильное, продолжительное. Соцветие большое, многоцветковое, раскидистое. Венчик большой, красно-фиолетовый. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к раку и золотистой цистообразующей картофельной нематоды. Умеренно восприимчив по ботве к возбудителю фитофтороза, высокоустойчив по клубням, слабо поражается паршой обыкновенной. |

ЛЕГЕНДА

Оригинатор – ФГБНУ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК», ООО «АГРОФИРМА КРИММ»

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому, Западно-Сибирскому регионам.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Раннеспелый |
| Клубни | Клубни овальные. Кожура красная. Глазки мелкие, мякоть светло-желтая. |
| Урожайность | Урожайность 21,4-42,5 т/га. |
| Содержание крахмала | 14,7 %. |
| Потребительские качества | Вкус хороший и отличный, товарность 80%, лежкость 89% |
| Развитие ботвы | Растение низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным ВНИИ фитопатологии умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике.. |

ФЛАМИНГО

Оригинатор – ООО «ДОКА-ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центральному региону.

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеранний |
| Клубни | Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая.. |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Урожайность | Товарная урожайность -19,8-51,7 т/га. Максимальная урожайность – 58,7 т/га, |
| Содержание крахмала | 14,4% |
| Потребительские качества | Вкус хороший и отличный. Товарность - 86%. Лёжкость - 95%. |
| Развитие ботвы | Растение низкое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя |
| Устойчивость болезням | к Сорт устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, среднеустойчив к морщинистой и устойчив к полосчатой мозаике и скручиванию листьев. |

ТЕРРА

Оригинатор – ООО «АГРОФИРМА КРИММ» ФГБНУ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Волго-Вятскому и Западно-Сибирский регионам.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Очень ранний |
| Клубни | Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура и мякоть жёлтые. Масса товарного клубня - 100-130 г. |
| Урожайность | Товарная урожайность 17,1–46,0 т/га. Максимальная урожайность – 61,0 т/га, |
| Содержание крахмала | 15,5-16,5% |
| Потребительские качества | Вкус хороший и отличный. Товарность - 88%. Лёжкость - 97%. |
| Развитие ботвы | Растение низкое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, закрытый, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. |
| Устойчивость болезням | к Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. |

АЛЯСКА

Оригинатор – ФГБНУ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Волго-Вятскому и Дальневосточному регионам.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Очень ранний |
| Клубни | Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура и мякоть жёлтые. Масса товарного клубня-100-130 г. |
| Урожайность | Товарная урожайность 18,7-40,0 т/га. Максимальная урожайность – 45,1 т/га. |
| Содержание крахмала | 14,0-18,5% |
| Потребительские качества | Вкус хороший и отличный. Товарность - 86-87%. Лёжкость - 95%. |
| Развитие ботвы | Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике, среднеустойчив к скручиванию листьев. |

ШАХ

Оригинатор – ФГБНУ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» ООО ССК «УРАЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Волго-Вятскому, Уральскому и Восточно-Сибирскому регионам.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеранний |
| Клубни | Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня - 106-236 г. |
| Урожайность | Товарная урожайность – 20,0-44,5 т/га. Максимальная урожайность – 60,1т/га. |
| Содержание крахмала | 13,6-17,6% |
| Потребительские качества | Вкус хороший и отличный. Товарность - 82-88 %. Лежкость - 94,0 %. |
| Развитие ботвы | Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, зеленый. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. |

| | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивость болезням | к | Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к полосчатой морщинистой мозаике. |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

КАРМЕН

Оригинатор – ООО «ДОКА-ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Включён в Госреестр по Центральному региону.

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Раннеспелый |
| Клубни | Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура красная. |
| Урожайность | Товарная урожайность – 17,4-30,5 т/га. Максимальная урожайность – 50,4 т/га. |
| Содержание крахмала | 13,5-15,6%. |
| Потребительские качества | Вкус хороший и отличный. Товарность - 84-96%. Лёжкость - 95% |
| Развитие ботвы | Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик среднего размера до крупного. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика сильная. |
| Устойчивость болезням | к Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой полосчатой мозаике и скручиванию листьев. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно устойчив к возбудителю фитофтороза по ботве и восприимчив по клубням. |

ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ

Оригинатор – «ФГБНУ "ФНЦ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИМ. А.К.ЧАЙКИ», ФГБНУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР», ФГБНУ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному, Дальневосточному, Северо-Кавказскому, Средневолжскому, Нижневолжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому регионам.

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Ранний |
| Клубни | Розовые, овально-округлые, мякоть клубня белая. Крупные, быстрорастущие, количество клубней – 9-15 шт., непродолжительный период покоя, товарность 90-92%, лежкость хорошая |
| Урожайность | Высокая |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содержание крахмала | 10-12% |
| Потребительские качества | Разваримость слабая (тип В), мякоть слабо темнеет, вкус удовлетворительный, белок – 0,8-1,8%. |
| Развитие ботвы | Всходы быстрые, равномерные, интенсивный непродолжительный рост ботвы |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к раку и к золотистой цистообразующей картофельной нематоде. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и высокоустойчив по клубням, слабо поражается паршой обыкновенной и ризоктониозом, слабовосприимчив к сухой и кольцевой гнилям, устойчив к механическим повреждениям |

ИРБИТСКИЙ

Оригинатор – ФГБНУ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК», ООО «АГРОФИРМА КРИММ», ООО «КАРТОФЕЛЬ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому, Западно-Сибирскому, Уральскому регионам.

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеранний |
| Клубни | Клубень округлый, глазки мелкие. Кожура гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. |
| Урожайность | Товарная урожайность - 169-326 ц/га |
| Содержание крахмала | 12-16% |
| Потребительские качества | Вкус хороший. Товарность 81-96%. Лежкость хорошая. Развариваемость слабая. |
| Развитие ботвы | Растение средней высоты, полупрямостоячее, промежуточного типа. Лист средний, темно-зеленый. Цветки красно-фиолетовые. Сильное ягодообразование. |
| Устойчивость к болезням | Умеренно устойчив к вирусам, парше обыкновенной, раку картофеля, ризоктониозу. Умеренно восприимчив к фитофторозу клубней и листьев. |

ГРАНД

Оригинатор – ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА» ООО «АГРОЦЕНТР «КОРЕНЕВО» ООО «МОЛЯНОВ АГРО ГРУПП» ИП ГЛАВА КФХ СТЕБАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центральному и Северо-Западному регионам.

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеспелый |
| Клубни | Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | частично красная. Мякоть светло-желтая. |
| Урожайность | Товарная урожайность -11,4-38,7 т/га. Максимальная урожайность – 50,6 т/га |
| Содержание крахмала | 13,4-18,0% |
| Потребительские качества | Вкус хороший. Товарность - 75-96%. Лежкость - 93%. |
| Развитие ботвы | Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, слабо поражается морщинистой и полосчатой мозаикой. |

ПЛАМЯ

Оригинатор – ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центральному и Центрально-Черноземному регионам.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеспелый |
| Клубни | Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. |
| Урожайность | Товарная урожайность -20,3-51,6 т/га. Максимальная урожайность – 62,0 т/га, |
| Содержание крахмала | 14,6-16,9% |
| Потребительские качества | Вкус хороший и отличный. Товарность - 82-85%. Лежкость - 95%. |
| Развитие ботвы | Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, открытый, зелёный. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя до сильной. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, среднеустойчив к скручиванию листьев. |

ФАВОРИТ

Оригинатор – ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА» ООО «МАККЕЙН АГРИКУЛЬТУРА (РУС)» ФГБНУ «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» ФГУП «ХОЛМОГОРСКОЕ»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центральному региону.

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеспелый |
| Клубни | Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня - 98-220 г |
| Урожайность | Товарная урожайность – 17,0-30,0 т/га. Максимальная урожайность – 42,0 т/га, |
| Содержание крахмала | 12,6-16,4% |
| Потребительские качества | Вкус хороший. Товарность 80-96%. Лежкость 93% |
| Развитие ботвы | Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, закрытый, темно-зеленый. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны слабая. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, относительно устойчив к фитофторозу, морщинистой полосчатой мозаике, скручиванию листьев. |

КУМАЧ

Оригинатор – ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА» ООО «СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА» ЛУХОВИЦКИЙ Р-Н АО «ОЗЕРЫ»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центральному региону.

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Пригоден для производства картофеля «фри» |
| Скороспелость | Среднеспелый |
| Клубни | Клубень удлинённый с мелкими глазками. Кожура частично красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 101-136 г. |
| Урожайность | Товарная урожайность – 17,0-30,0 т/га. Максимальная урожайность – 42,0 т/га, |
| Содержание крахмала | 12,6-16,4% |
| Потребительские качества | Вкус хороший. Товарность 80-96%. Лежкость 93% |
| Развитие ботвы | Растение средней высоты, промежуточного типа, |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | полупрямостоячее. Лист среднего размера, закрытый, темно-зеленый. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны слабая. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, относительно устойчив к фитофторозу, морщинистой полосчатой мозаике, скручиванию листьев. |

ВАРЯГ

Оригинатор – ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА» КФХ «ЕГОРША» ООО «СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА» ЛУХОВИЦКИЙ Р-Н АО «ОЗЕРЫ»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центральному региону.

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеспелый |
| Клубни | Клубень удлиненно-овальный, с очень мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня - 97-129 г |
| Урожайность | Товарная урожайность – 13,8-40,9 т/га. Максимальная урожайность – 43,5 т/га, |
| Содержание крахмала | 14,7-15,6 % |
| Потребительские качества | Вкус хороший и отличный. Товарность - 83-97%. Лёжкость - 95% |
| Развитие ботвы | Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зелёный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика от слабой до средней. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора устойчив к морщинистой полосчатой мозаике. |

ИНОСТРАННЫЕ СОРТА

ГАЛА

Оригинатор – NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH ООО «АГРОФИРМА КРИММ»

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Северо-Западному, Центральному и Волго-Вятскому региону.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеранний |
| Клубни | Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 71–122г. |
| Урожайность | Товарная урожайность 21,6–26,3 т/га |
| Содержание крахмала | 10,2–13,2% |
| Потребительские качества | Вкус хороший. Товарность 71–94%. Лежкость 89%. |
| Развитие ботвы | Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, белый. |
| Устойчивость болезням | к Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. |

РИВЬЕРА

Оригинатор – AGRICO U.A.*

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центральному и Центрально-Черноземному Северо-Кавказскому регионам.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Раннеспелый |
| Клубни | Клубни овальной формы с мелкими глазками, кожура светло-бежевая, мякоть кремовая. |
| Урожайность | Товарная урожайность 189-366 ц/га. Максимальная урожайность 465 ц/га. |
| Содержание крахмала | 11,5-15,9% |
| Потребительские качества | Вкусовые качества хорошие. Товарность 80-96%, Лежкость 94%. Кулинарный тип В (слабо разваривается) |
| Развитие ботвы | Низкое до среднего, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист от среднего до крупного, светло-зеленый.. |
| Устойчивость болезням | к Сорт устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды.. |

РЕД ЛЕДИ

Оригинатор – SOLANA GMBH & CO KG

Рекомендуемые регионы Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Дальневосточный.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеспелый |
| Клубни | Кожура красная. Мякоть желтая. |
| Урожайность | Высокая |
| Содержание крахмала | 12,5-16,8% |
| Потребительские качества | Преимущественно нерассыпчатый; обладает отличной пищевой ценностью; низкая склонность к потемнению мякоти в сыром виде и после приготовления, очень низкая склонность клубней к внутренним дефектам и механическим повреждениям |
| Развитие ботвы | Высота и форма средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее до прямостоячего. Лист среднего размера. Бутоны опадают недоразвившись. |
| Устойчивость болезням | Умеренно устойчив к фитофторозу и парше обыкновенной, устойчив к раку картофеля, к нематоды картофельной. |

БЕЛЬМОНДА

Оригинатор – SOLANA GMBH & CO KG

Включен в Госреестр по Средневолжскому, Северо-Западному регионам.

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеранний |
| Клубни | Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня - 98-143 г. |
| Урожайность | Товарная урожайность -106-170 ц/га, на уровне стандарта Королева Анна. Максимальная - урожайность 206 ц/га, на уровне стандарта (Ульяновская обл.). |
| Содержание крахмала | 13,2-15,0% |
| Потребительские качества | Вкус отличный. Товарность - 79-93%. Лежкость - 93%. |
| Развитие ботвы | Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, закрытый до промежуточного, светло-зеленый. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. |
| Устойчивость болезням | к Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. |

Верди

Оригинатор – SOLANA GMBH & CO KG

Включен в Госреестр по Центральному региону.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое, сорт пригоден для производства чипсов |
| Скороспелость | Среднеспелый |
| Клубни | Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть кремовая. |
| Урожайность | Урожайность до 31,2 т/га |
| Содержание крахмала | 15,2-16,2% |
| Потребительские качества | Вкус хороший. Товарность 81-88%. Лежкость 96%. |
| Развитие ботвы | Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, закрытый до промежуточного, светло-зеленый до зеленого. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. |

РОДРИГА

Оригинатор – SOLANA GMBH & CO KG

Включен в Госреестр по Северо-Западному, Центральному, Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому, Средневолжскому, Дальневосточному регионам.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеранний |
| Клубни | Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 85-147 г. |
| Урожайность | Товарная урожайность 150-218 ц/га, на уровне стандарта Невский и выше на 31 ц/га стандарта Чародей. Максимальная урожайность 382 ц/га, на уровне стандарта Невский (Республика Татарстан) |
| Содержание крахмала | 12,5-15,4% |
| Потребительские качества | Вкус отличный. Товарность 85-96%. Лежкость 95% |
| Развитие ботвы | Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края средняя. Венчик |

| | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | среднего размера, красно-фиолетовый. |
| Устойчивость болезням | к | Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. |

КОРОЛЕВА АННА

Оригинатор - SOLANA GMBH & CO KG SAKA PFLANZENZUCHT GBR
Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному, Северо-Кавказский, Средневолжскому, Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому региону.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Раннеспелый |
| Клубни | Удлиненно-овальные. Кожура желтая. Мякоть желтая. |
| Урожайность | Высокая |
| Содержание крахмала | 13,1-14,4% |
| Потребительские качества | Вкус отличный, дегустационная оценка отварного картофеля 7 баллов из 9. Товарность 82-96%. Лежкость 93%. |
| Развитие ботвы | Куст невысокий, стеблевого типа, полустоячий или прямой. Листья крупные, имеют небольшой пушок и насыщенный темно-зеленый цвет. |
| Устойчивость к болезням | Устойчив к раку картофеля (D1), золотистая картофельная нематода (Ro1, Ro4), вирусы морщинистой полосчатой мозаики и скручивания листьев (Y, Yntn), фитофтороз ботвы и клубней, парша обыкновенная и серебристая, ризоктониоз, черная ножка, железистая и черная пятнистость. Устойчив к механическому повреждению клубней |

КОЛОМБА

Оригинатор - HZPC HOLLAND B.V.

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому региону.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Очень ранний |
| Клубни | Клубни овально-округлые с мелкими глазками, кожура желтая, мякоть желтая. |
| Урожайность | Высокая |
| Содержание крахмала | 11-15% |
| Потребительские качества | Вкусовые качества хорошие и отличные. Товарность 81-98%, лежкость 98% |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие ботвы | Средней высоты, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого |
| Устойчивость болезням | к Сорт устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается картофельной нематодой, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза. |

БЕРНИНА

Оригинатор - EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому региону.

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Столовое |
| Скороспелость | Среднеспелый |
| Клубни | Клубень удлинённо-овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура жёлтая. Мякоть тёмно-жёлтая. Масса товарного клубня - 112-142 г. Вкус хороший. Лёжкость - 96%. |
| Урожайность | Товарная урожайность – 22,1-44,9 ц/га. Максимальная урожайность – 70,4 т/га. |
| Содержание крахмала | 12,1-15,2%. |
| Потребительские качества | Товарность - 77-95%. |
| Развитие ботвы | Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, светло-зелёный до зелёного. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. |
| Устойчивость болезням | к Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и восприимчив по клубням. Устойчив к морщинистой полосчатой мозаике и скручиванию листьев. |