

***Периодическое печатное издание
«Вестник органов местного самоуправления
Канашского муниципального округа
Чувашской Республики»***

АВГУСТ 2026 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.08.2026 № 1341

II. Порядок оформления документов на выморочное имущество, переходящее в порядке наследования в муниципальную собственность

Об утверждении Положения о порядке оформления права муниципальной собственности на выморочное имущество

В соответствии со ст. 125, 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, **Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления права муниципальной собственности на выморочное имущество.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 29 июля 2021 г. № 552 "Об утверждении Положения о порядке оформления права муниципальной собственности на выморочное имущество".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики Белова Н.И.

Глава муниципального округа

В.А. Чернов

Утверждено
постановлением администрации
Канашского муниципального округа Чувашской Республики
от 06.08.2026 № 1341

**Положение
о порядке оформления права муниципальной собственности
на выморочное имущество**

I. Основные положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения учета, сохранности, оценки и реализации выморочных жилых помещений, земельных участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества (доля в праве общей долевой собственности в них), переходящих в порядке наследования по закону в муниципальную собственность Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

1.2. Настоящее положение распространяется на находящиеся в пределах Канашского муниципального округа Чувашской Республики жилые помещения, земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доля в праве общей долевой собственности в них), переходящие по праву наследования в муниципальную собственность Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

1.3. К выморочному имуществу, переходящему по праву наследования в муниципальную собственность Канашского муниципального округа Чувашской Республики, относятся жилые помещения, земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доля в праве общей долевой собственности в них), принадлежащие гражданам на праве собственности и освобождающиеся после их смерти при отсутствии у умершего гражданина наследников по закону и по завещанию, либо в случае, если никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, либо в случае, если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (далее также - выморочное имущество).

2.1. Выявление выморочного имущества и оформление документов для получения свидетельства о праве на наследство осуществляется отделом имущественных и земельных отношений управления экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Отдел).

При выявлении или поступлении информации от организаций, учреждений и (или) физических лиц о смерти гражданина, имевшего жилое помещение, земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества на праве собственности (долю в праве общей долевой собственности в них), находящиеся на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, при отсутствии у умершего гражданина наследников, Отдел в течение 30 рабочих дней направляет запросы в отдел ЗАГС Канашского муниципального округа, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике (далее - Росреестр), организаций, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда, о выдаче следующих документов:

свидетельства (справки) о смерти;

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей внесение в Реестр записи о праве собственности умершего гражданина на жилое помещение, земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доля в праве общей долевой собственности в них);

справки с места жительства наследодателя и (или) выписки из финансового лицевого счета.

2.2. После поступления указанных в пункте 2.1 настоящего положения документов Отдел принимает меры по установлению наследников на имущество, имеющее признаки выморочного, путем размещения на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики в сети "Интернет" объявления о необходимости явки лица, считающего себя его собственником или имеющего на него права, с предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица указанная недвижимая вещь будет по заявлению территориального органа оформлена в муниципальную собственность Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

2.3. После поступления указанных в пункте 2.1 документы настоящего положения направляются нотариусу по месту открытия наследства для оформления свидетельства о праве на наследство по закону по истечении 6-месячного срока со дня смерти наследодателя.

2.4. Отдел в течение 10 календарных дней с даты получения свидетельства о праве муниципального образования Канашского муниципального округа Чувашской Республики на наследство или вступления в законную силу решения суда о признании права муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики на выморочное имущество:

подготавливает проект постановления администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики о приеме в муниципальную собственность Канашского муниципального округа Чувашской Республики выморочного имущества;

обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики на выморочное имущество в порядке, установленном действующим законодательством.

2.5. В случае отказа соответствующего органа (организации) в предоставлении документов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка, по причине отсутствия запрашиваемой информации или невозможности ее предоставления по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, либо в случае отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону Отдел при наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 1151 Гражданского кодекса РФ в течение 15 рабочих дней, с даты поступления отказа, подготавливает пакет документов и передает его в правовой отдел администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, который обращается в суд с иском о признании права муниципальной собственности (общей долевой собственности) Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2026 №1372

О проведении оценки обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года по Канашскому муниципальному округу Чувашской Республики

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 "Об утверждении правил готовности к отопительному и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2026-2027 годов, **Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:**

1. Утвердить составы комиссий по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссиях по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 г. г. согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

3. Утвердить:

Программу проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации к осенне - зимнему периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;

Программу проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, управляющих кампаний, осуществляющих свою деятельность на территории Канашского муниципального округа к отопительному сезону согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 14 августа 2025 года №1878 "О проведении оценки обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года по Канашскому муниципальному округу Чувашской Республики".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики - Петрова А.Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального округа

В.А.Чернов

Приложение № 1
утверждено постановлением администрации Канашского
муниципального округа
от _____ № _____

Состав комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

Чернов В.А. - глава Канашского муниципального округа Чувашской Республики (председатель комиссии);

Петров А.Г. - заместитель главы администрации - начальник отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (заместитель председателя комиссии);

Григорьева О.Н. - главный специалист- эксперт отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (секретарь).

Члены комиссии:

Думкина Т.В. - заместитель начальника отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Гонтар Д.А. - главный специалист- эксперт отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Архипов Б.Н. - старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Яшнов И.В. - главный государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Приложение № 2
утверждено постановлением администрации Канашского
муниципального округа
от _____ № _____

Состав комиссии по проведению оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

Петров А.Г. - заместитель главы администрации - начальник отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (председатель комиссии);

Думкина Т.В. - заместитель начальника отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Канашского муниципального округа Чувашской Республики; (заместитель председателя комиссии);

Григорьева О.Н. - главный специалист- эксперт отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (секретарь).

Члены комиссии:

Гонтар Д.А. - главный специалист- эксперт отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Андреев В.Н. - директор филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше (по согласованию);

Димитриев С.В. - начальник Канашского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше (по согласованию);

Павлова В.М. - начальник отдела культуры и архивного дела администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Суркова Н.В. - заместитель главы администрации — начальник управления образования и молодежной политики администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

Кириллова И.В. - директор МП УК ЖКХ МО г. Канаш ;

Архипов А.В. - главный инженер ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии

-руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию)

-начальник и территориальных отделов управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию).

Приложение № 3
утверждено постановлением администрации Канашского
муниципального округа
от _____ № _____

2. Цели и задачи комиссий

2.1. Комиссии созданы в целях подготовки и оценке теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, управляющих компаний работ отопительный период 2026-2027 гг.

2.2. Основными задачами Комиссий является проверка подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027г.г теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии и других объектов на территории Канашского муниципального округа.

Состав комиссии по проведению оценки готовности управляющих компаний к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

Петров А.Г. -заместитель главы администрации - начальник отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (председатель комиссии);

Думкина Т.В. -заместитель начальника отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Канашского муниципального округа Чувашской Республики; (заместитель председателя комиссии);

Григорьева О.Н. -главный специалист- эксперт отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (секретарь).

Члены комиссии:

Гонтар Д.А. -главный специалист- эксперт отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

Андреев В.Н. -директор филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.Канаше (по согласованию);

Кириллова И.В. -директор МП УК ЖКХ МО г. Канаш

-руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию);
-представители Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (по согласованию).

Приложение № 4
утверждено постановлением администрации Канашского
муниципального округа
от _____ № _____

Положение о комиссиях по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссиях по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027г.г теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии и других объектов на территории Канашского муниципального округа (далее Комиссии).

1.2. В своей деятельности Комиссии руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Организация деятельности комиссий

3.1. Комиссии формируются в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссий являются:

- представители администрации Канашского муниципального округа
- представители жилищной инспекции и других контрольно-надзорных органов;
- представители теплоснабжающей организации, ресурсоснабжающих организаций.

3.3. Комиссии имеют право привлекать к работе комиссий должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

3.4. К основным функциям председателя Комиссий относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;
- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссий его обязанности исполняет заместитель председателя.

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.7. Председатель Комиссий или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.8. Секретарь комиссии:

- осуществляет информирование организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда о начале проведения комиссионной проверки.
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

3.9 Члены комиссии (права и обязанности):

- осуществляют работу в соответствии с Порядком работы комиссии и Программой проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону;

- осуществляют рассмотрение представленных оцениваемыми лицами пакета документов и проверку оценочных листов;

- осуществляют подписание актов оценки готовности оцениваемых объектов.

4. Порядок работы Комиссий

4.1. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.2. При работе комиссией проверяется выполнение лицами, подлежащими оценке теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, УК и ТСЖ требований, установленных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду".

4.3.В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

4.4. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

4.5.Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

4.6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Приложение № 5
утверждено постановлением администрации Канашского
муниципального округа
от _____ № _____

**Программа
проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации
к осенне - зимнему периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского
муниципального округа Чувашской Республики**

I. Нормативно правовые документы

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графика проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

II. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 - соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
 - рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
- Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 - разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 - постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
 - четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
 - укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
 - материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
 - выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

**III. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций к отопительному периоду.**

Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден постановлением администрации Канашского муниципального округа.

В состав комиссии включены представители отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию); Р а б о т а Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (таблица 1), перечень объектов оценки указан в таблице 2.

Таблица 1

График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

№ п/п	Объекты, подлежащие оценке	Количество объектов	Сроки проведения оценки	Документы, проверяемые в ходе оценки
1	Теплоснабжающие и теплосетевые организации.	31	10.09.2026 – 09.10.2026	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ №2234 от 13.11.2024

Таблица 2

**Перечень объектов теплоснабжающих организаций для оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду**

№ п/п	Наименования предприятия
1.	Котельная № 1 « Центральная» г. Канаш, пер.Б.Хмельницкого, 5 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
2.	Котельная № 2 « Почта» г. Канаш, ул. 30 лет Победы, 25а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
3.	Котельная № 3 « Колхозная» г. Канаш, ул. Колхозная ,32 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
4.	Котельная № 4 « Детский сад № 18» г. Канаш, ул. Кирова,316 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
5.	Котельная № 5 « НГЧ» г. Канаш, ул. Железнодорожная ,16 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
6.	Котельная № 6 « Автовокзал» г.Канаш, ул.Механизаторов,7 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
7.	Котельная № 7 « Горбольница» г. Канаш, ул.Филатова,13 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
8.	Котельная № 8 « Финколледж» г. Канаш, ул. Комсомольская,50 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
9.	Котельная № 9 « СПТУ-22» г. Канаш, Ибресинское шоссе,6 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
10.	Котельная № 10 « Шевле» г. Канаш, ул.Ухсай,3а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
11.	Сдвоенный котел наружного размещения № 11 ул. Красноармейская,72 г. Канаш, ул. Красноармейская,72 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
12.	Котельная № 12 « Школа № 4» г. Канаш, ул. О.Кошевого,3 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
13.	Котельная № 14 « Восточный район» г. Канаш, Восточный район,12 а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
14.	Котельная № 15 « ПМС-205» г. Канаш, район Элеватора (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
15.	Котельная № 16 « Промогородная» г. Канаш, ул. Промогородная,26а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
16.	Котельная № 17 « Детская больница» г. Канаш, Янтиковское шоссе,3 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
17.	Котельная № 19 « БАМ-3» г. Канаш, ул. Машиностроителей,30 а(МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
18.	Котельная № 20 «БАМ-2» г. Канаш, ул. Машиностроителей,14а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
19.	Котельная № 21 «БАМ-1» г. Канаш, ул. Машиностроителей,9а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
20.	Котельная № 22 «Янтиковское шоссе» г. Канаш, Янтиковское шоссе,9а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
21.	Котельная № 23 «Западная» г. Канаш, ул.Фрунзе,1а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
22.	Котельная № 24 «Красноармейская» г. Канаш, ул. Красноармейская,67 а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
23.	Котельная № 25 «30 лет Победы,98а» г. Канаш, ул. 30 лет Победы,98а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
24.	Котельная № 26 «Новая» г. Канаш, ул.Новая,3а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
25.	Котельная № 27 « Трудовая» г. Канаш, ул. Трудовая,1а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
26.	Котельная № 28 « Комсомольская,14а» г.Канаш, ул.Комсомольская,14а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
27.	Котельная № 29 « Свободы» г. Канаш, ул. Свободы,30 а (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
28.	Сдвоенный котел наружного размещения № 30 ул. Канашская,15 г. Канаш, ул. Канашская,15 (МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР)
29.	Котельная «Канашская ЦРБ им.Ф.Г. Григорьева» Минздрава Чувашии (поликлиника) – ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
30.	Котельная ГАПОУ ЧР «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (учебный корпус)- ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
31.	Котельная ГАПОУ ЧР «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (общешитие)- ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы.

В рамках проведения проверки комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ № 2234 от 13 ноября 2024 года (далее Правила) согласно приложению 1 к настоящей Программе.

В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 2 к настоящей программе).

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, по образцу согласно приложению 3 к настоящей Программе.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе. Выдается комиссией в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходит за рамки установленных сроков.

Сроки выдачи паспортов теплоснабжающих и теплосетевых организаций определяются не позднее 1 ноября.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте уполномоченного органа в сети "интернет" в срок до 1 декабря.

Лица, не получившие паспорт, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний.

В случае не устранения замечаний, указанных в акте, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

Приложение № 1

к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации к осенне - зимнему периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

ТРЕБОВАНИЯ по обеспечению готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону

1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих

установок, утверждённых приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее - Правила № 511), а также пунктов 394, 396-399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утверждённых приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности).

3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить документы, подтверждающие выполнение требований пунктов 1, 2:

3.1. Выписка из утверждённого штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты.

3.2. Копия заключённого соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808.

3.3. Утверждённое положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление.

3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (для ОПО - в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности; для объектов, не являющихся ОПО, - в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 511).

3.5. Утверждённые эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции (для ОПО - в соответствии с пунктами 278, 363, 364 Правил промышленной безопасности).

3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний (в части, не противоречащей Правилам № 511; для ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе и протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности в соответствии с пунктом 238 Правил промышленной безопасности).

3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО.

3.8. Организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (для объектов, не являющихся ОПО - в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 511; для ОПО - о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и за осуществление производственного контроля - в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности).

3.9. Утверждённые инструкции по охране труда, утверждённый порядок производства работ повышенной опасности и оформление наряда-допуска, утверждённый перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам (в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждёнными приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н).

3.10. Копии утверждённых программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утверждённой программе.

3.11. Утверждённые температурные графики, гидравлические режимы работы систем теплоснабжения, разработанные в соответствии с Правилами № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

3.12. Копии утверждённой инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрено проектной документацией) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающие режимные карты, утверждённый график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности).

3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учёта и средств измерений, входящих в состав узла учёта, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, акты разграничения балансовой принадлежности (в соответствии с Правилами коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034).

3.14. Нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приёмке и оценке качества ремонта; акты приёмки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных

ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки (в соответствии с пунктом 2.7.13 Правил № 511); в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО) - копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа.

3.15. Копии паспортов паровых и водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию; для оборудования, отработавшего установленный срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для не ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определённых перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров.

3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

3.18. Акты (технические отчёты) о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные Правилами № 511. 3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с Правилами № 511.

3.19. Документы, подтверждающие проведённые мероприятия по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке (в соответствии с пунктами 6.2.34-6.2.37 Правил № 511).

3.20. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов (в соответствии с пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 511).

3.21. Технические отчёты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утверждённые режимные карты (в соответствии с пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 511).

3.22. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов (в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 511).

3.23. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций (в соответствии с требованиями пункта 6.2.48 Правил № 511).

3.24. Копии документов, подтверждающих поставку основного топлива, действующего не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объёме не менее утверждённого федеральным органом исполнительной власти.

3.25. Утверждённый перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведённой инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации.

3.26. Копия лицензии или выписка из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

3.27. Утверждённый порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях.

3.28. Разрешение на допуск в эксплуатацию и временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде.

к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации к осенне - зимнему периоду
2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			Итсо = Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05		
1	Выполнить требования, установленные <u>частью 4</u> статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Кзакон о тепл	Кзакон о тепл = Кфунк * 0,05 + Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 + Ккоммучет * 0,01 + Ккач.строит * 0,25 + Кнадеж * 0,65 + Крезерв * 0,01 + Кпорядок * 0,01		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 <u>части 4</u> статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Кфункц	Кфункц = Кшт * 0,1 + Ксогл * 0,1 + Кдисп * 0,1 + Кперечень * 0,1 + Кэксп/произв.инстр * 0,1 + Кзнаний * 0,1 + Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * 0,1 + Ктрен * 0,1		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	Кшт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

Вестник № 28			17 августа 2026 г.			8		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями <u>Правил</u> организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	Ксогл	Ксогл = Nсогл / Nвсего PCO в системе т/сч		
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	Nсогл	Фактическое значение		
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	Nвсего PCO в системе т/сч	Фактическое значение		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	Кдисп	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	Кперечень	Кперечень = КпереченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО * 0,5		
1.1.4.1		оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	КпереченьОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4.2		Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	Кперечень неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)						
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	Кэкспл/произв.инстр	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	Кзнаний	Кзнаний = Кпров зн не ОПО * 0,5 + Кпров зн ОПО * 0,5		
1.6.1.1		Копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <u>Правилами</u> технической эксплуатации электроустановок потребителей, <u>Правилами</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	Кпров зн не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.1.2			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных <u>Правилами</u> промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	Кпров зн ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	Кобуч	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8		Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	Котв	Котв = Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5		
1.1.8.1		Под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	Котв неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8.2			Показатель наличия организационно-распорядительных	0,5	Котв ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

			документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО					
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	Кохр.труда	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	Ктрн	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	Крежим.налад	Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.карт * 0,5		
1.2.1	осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	Ктемп.граф	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)						
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	Крежим.карт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	Ккачест	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные <u>Правилами</u> коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	Ккомм.учет	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)						
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	Ккач.строит	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	Кнадеж	Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Кдым.труб * 0,05 + Киспыт * 0,01 + Кгидр * 0,4 +		

						Кшурф * 0,01 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 + Кнасос стан * 0,01 + Ктопл * 0,03 + Кматер * 0,01 + Кстрах * 0,01		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	Косвид	Косвид = Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5		
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

Вестник № 28				17 августа 2026 г.				15	
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	Кобслед	Киспыт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	Кдым.труб	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.			
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01		В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.			

						В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.		
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	Кгидр	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	Кшурф	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1		
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Кочист.промыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	Кэлектр.сопр	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1		

						В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1		
1.6.9		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	Кнасос.стан	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.10		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива,	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	Ктопл	Кдогтопл = Кдогтопл * 0,5 + Кзапаст * 0,5		
1.6.10.1		заклученного (заклученных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с <u>Порядком</u> определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заклученных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	Кдогтопл	Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие договоров Кдогтопл = 0, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2			Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	Кзапаст	Кзапаст = 1, если Запасфакт >= Запаснормат Кзапаст = 0, если Запасфакт < Запаснормат		
1.6.10.2.1			фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	Запасфакт	фактическое значение		
1.6.10.2.2			утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	Запаснормат	фактическое значение		
1.6.11		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	Кматер	Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100		
1.6.11.2				-	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение		

		последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <6> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)						
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	Кстрах	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной и актуализированной схемой теплоснабжения и	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии,	0,01	Крезерв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	<u>Правил</u> выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <7>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения					
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <8>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	Кпорядок	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157,	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпредп	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	Кплан	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

Приложение № 3
к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации к
осенне - зимнему периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального округа
Чувашской Республики

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
____/____ гг.

_____ " ____ " _____ 20__ г.
(место составления акта)

Комиссия, образованная _____

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду от " ____ " _____ 20__ г., утвержденной _____

(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к
отопительному периоду)

с " ____ " _____ 20__ г. по " ____ " _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным
Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности
к отопительному периоду _____

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____
2. _____
3. _____

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
NN	_____

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
_____	_____

Приложение:	1.	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду	на ____ л. в 1 экз.
		(объект оценки обеспечения готовности)	
	2.	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду	на ____ л. в 1 экз.
		(объект оценки обеспечения готовности)	
	3.	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду	на ____ л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____
Заместитель председателя комиссии: _____
Члены комиссии: _____

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" ____ " _____ 20__ г.

Приложение № 4
к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации
к осенне - зимнему периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального округа
Чувашской Республики

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.

Выдан _____,
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному
периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____ № _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию
по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации
к осенне - зимнему периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального округа
Чувашской Республики

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии,
управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории
Канашского муниципального округа к отопительному сезону

1. Нормативно-правовые документы.

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О
теплоснабжении".
2. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 года № 2234 "Об утверждении
Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному периоду".

2. Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

3. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности. управляющих компаний и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций и иного общедомового имущества.

Оценка обеспечения готовности осуществляется комиссией, которая утверждена администрацией Канашского муниципального округа.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), перечень объектов проверки указан в таблице 2.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

№ по п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество объектов	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1	многоквартирные жилые дома	451	04.09.2026г по 10.09.2026г	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ №2234 от 13.11.2024
	управления образования и молодежной политики администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республик	66		
	Отдел культуры и архивного дела	60		
	Учреждения здравоохранения	72		
	Учреждение социальной сферы	3		
	Административные здания	3		

Таблица 2

Перечень объектов проверки готовности к отопительному периоду

№ п/п	Наименование организации
1.	МБДОУ «Атнашевский детский сад «Солнышко» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
2.	МБДОУ «Байгильдинский детский сад «Солнышко» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
3.	МБДОУ «Большебикинский детский сад «Надежда» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
4.	МБДОУ «Вутабосинский детский сад «Колокольчик» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
5.	МБДОУ «Караклинский детский сад «Солнышко» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
6.	МБОУ «Кошноруйский детский сад «Ромашка» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
7.	МБДОУ «Малобикинский детский сад «Солнышко» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
8.	МБДОУ «Тобурдановский детский сад «Березка» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
9.	МАДОУ «Шихазанский детский сад № 1 «Искорка» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
10.	МБДОУ «Детский сад № 1» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
11.	МБДОУ «Детский сад № 2» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
12.	МБДОУ «Детский сад № 5» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
13.	МБДОУ «Детский сад № 7» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
14.	МБДОУ «Детский сад № 8» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
15.	МБДОУ «Детский сад № 9» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
16.	МБДОУ «Детский сад № 11» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
17.	МБДОУ «Детский сад № 12» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
18.	МБДОУ «Детский сад № 13» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
19.	МБДОУ «Детский сад № 14» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
20.	МБДОУ «Детский сад № 15» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
21.	МБДОУ «Детский сад № 16» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
22.	МБДОУ «Детский сад № 17» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
23.	МБДОУ «Детский сад № 18» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
24.	МБДОУ «Детский сад № 19» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
25.	МАДОУ «Детский сад № 20 «Василек» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
26.	МБУ ДО «Дом детского творчества» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
27.	МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Азамат» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
28.	МБУ ДО «СШ имени В.П. Воронкова» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
29.	АУ ДО «Спортивная школа «Локомотив» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
30.	АУ ДО «Детский оздоровительный лагерь «Космонавт» им. А. Г. Николаева» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
31.	АУ ДО «Спортивная школа «Импульс» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
32.	АУ ДО «Спортивная школа им. Г. Н. Смирнова» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
33.	МБОУ «Байгильдинская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
34.	МБОУ «Большебикинская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
35.	МБОУ «Вутабосинская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
36.	МБОУ «Караклинская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
37.	МБОУ «Малобикинская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
38.	МБОУ «Напольноотяжская СОШ» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
39.	МБОУ «Сесельская СОШ» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
40.	МБОУ «Среднекибечская СОШ» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики

41	МАОУ «Среднетатмышская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
42	МБОУ «Тобурдановская СОШ А.И. Миттова»Канашского муниципального округа Чувашской Республики
43	МБОУ «Ухманская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
44	МБОУ «Чагаськая СОШ» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
45	МБОУ «Шибелгинская СОШ» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
46	МАОУ» Шихазанская СОШ им. М. Сеспеля» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
47	МБОУ «Шоркасинская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики
48	МБОУ «Ямашевская СОШ» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
49	МБОУ «Янгличская СОШ им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова»
50	МБОУ «Акачаскиная ООШ им. Героя Советского Союза А.П. Петрова» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
51	МБОУ «Кармамейская ООШ» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
52	МБОУ «Малокибская ООШ им. А.Я. Яковлева» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
53	МБОУ «Новоурюмовская ООШ» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
54	МБОУ «Сугайкасинская ООШ» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
55	МБОУ «Хучельская ООШ» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
56	МБОУ «Шальямская ООШ им. Е. Анисимова» д/с Канашского муниципального округа Чувашской Республики
57	МБОУ "СОШ №1" Канашского муниципального округа Чувашской Республики
58	МАОУ «СОШ №3» города Канаш Чувашской Республики
59	МАОУ «Личей государственной службы и управления» города Канаш Чувашской Республики
60	МБОУ «СОШ № 5» города Канаш Канашского муниципального округа Чувашской Республики
61	МБОУ «СОШ № 6» города Канаш Канашского муниципального округа Чувашской Республики
62	МБОУ «СОШ № 7» города Канаш Канашского муниципального округа Чувашской Республики
63	МБОУ «СОШ № 8» города Канаш Канашского муниципального округа Чувашской Республики
64	МБОУ "СОШ №9" Канашского муниципального округа Чувашской Республики
65	МБОУ "СОШ №10" Канашского муниципального округа Чувашской Республики
66	МАОУ «СОШ № 11 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Кабалина» города Канаш Чувашской Республики
67	ГАПОУ ЧР «Канашский финансово-экономический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
68	ГАПОУ ЧР «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
69	ГАПОУ ЧР «Канашский педагогический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
70	МБУ ДО «СШ им. В. П. Воронкова» г. Канаш ЧР
71	БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии
72	Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики
73	КУ ЧР «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
74	АУ «Городской Дворец культуры» г.Канаш Чувашской Республики
75	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии в г. Канаш
76	КУ РМЦ «Резерв» Минздрава ЧР
77	БУ ЧР «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
78	Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД- Медицина» город Канаш
79	БУ ЧР «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ ЧР
80	БУ ЧР «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» МЗ ЧР
81	БУ ЧР «Республиканская психиатрическая больница»
82	БУ ЧР «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ ЧР
83	БУ ЧР «Республиканский противотуберкулезный диспансер» МЗ ЧР
84	Канашский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства Труда и социальной защиты РФ
85	БУ «Канашская ЦРБ им.Ф.Г. Григорьева» Минздрава Чувашии
86	Анишахпердинский фельдшерско-акушерский пункт бюджетного учреждения Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
87	Алакарский фельдшерско-акушерский пункт бюджетного учреждения Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
88	Алешевский фельдшерско-акушерский пункт бюджетного учреждения Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
89	Анатасинский фельдшерско-акушерский пункт бюджетного учреждения Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
90	Асхвинский фельдшерско-акушерский пункт бюджетного учреждения Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
91	Атнашевский фельдшерско-акушерский пункт бюджетного учреждения Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики

[illegible]

[illegible]

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы.

В рамках проведения проверки комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 2234 от 13 ноября 2024 года (далее Правила) согласно приложению 1 к настоящей Программе.

В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 3 к настоящей программе).

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Расчет индекса готовности потребителей тепловой энергии и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 5 к настоящей Программе и выдается комиссией в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходит за рамки установленных сроков.

Лица, не получившие паспорт, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний.

Приложение № 1
к программе проведения оценки
обеспечения готовности теплоснабжающей
организации к осенне - зимнему периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского
муниципального округа Чувашской Республики

ТРЕБОВАНИЯ по обеспечению готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону

1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (в актуальной редакции), в случае эксплуатации жилищного фонда.

3. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 317), в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзацев четвертого - шестого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 306, 311, 312, пунктов 315-319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348-350, пункта 352, пункта 355, пункта 359, пункта 375, абзацев четвертого - пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, и пунктов 394, 396-399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.

5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктами 1-4:

5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения (в соответствии с Правилами № 511).

5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (в соответствии с Правилами № 511).

5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники), и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб.

5.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с Правилами № 511; в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, - организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (в соответствии с Правилами промышленной безопасности).

5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления; наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и теплопотребляющих установок.

5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (для ОПО) и перечня документации для объектов, не являющихся ОПО. 5.7. Утвержденные в соответствии с Правилами № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.

5.7. Паспорта или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам.

5.8. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, либо документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты. 5.10. Акты или документы,

подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

5.9. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих установках, либо для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды, либо отступлений от проектного решения.

5.10. Копии заключённых договоров теплоснабжения и договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

5.11. Акт сверки расчётов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

5.12. Акты периодической проверки узла учёта, акты разграничения балансовой принадлежности.

5.13. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений.

5.14. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.

5.15. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

5.16. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего документа, подтверждающего выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

5.17. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду.

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ по п/п	Объект	Адрес

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность /неготовность к работе в отопительный период (ненужное зачеркнуть)

- 1) Объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) Объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности № _____ от _____ к отопительному периоду 20__ / 20__ г., являющееся его неотъемлемой частью на _____ листах.

Участники комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » _____ 20__ г. _____
Приложение № 3
к программе проведения оценки
обеспечения готовности
теплоснабжающей организации к
осенне - зимнему периоду
2026-2027 гг. на территории
Канашского муниципального
округа Чувашской Республики

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРИСОЕДИНЕНЫ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПРИОБРЕТАЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВКАХ, УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ ИЛИ ИНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ПРИ УСЛОВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, С КОТОРЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 164 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ) РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТАКИХ ДОГОВОРОВ, ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ НЕ ВЫБРАН ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН

Приложение № 2
к программе проведения оценки
обеспечения готовности теплоснабжающей организации
к осенне - зимнему периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального
округа Чувашской Республики

**Акт № _____
проверки технической готовности объекта потребления тепла к отопительному
периоду 202_/202_ г.**

« _____ » _____ 20__ г.

(место составления акта)

Теплоснабжающая организация _____
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. №2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ г.

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической
готовности теплопотребляющей установки)

Вестник № 28						17 августа 2026 г.		27
N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	—	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Кзакон о тепл	0,81		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн	0,97		
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	Кпромыв	1		

		установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 (далее - Правила N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)						
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кгидр	1		
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Карм	1		
1.1.4		Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Котв	0		

		лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)						
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	Киспыт	1		
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной	0,01	Кперечень	1		

		перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО					
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	Кэспл/произв.инстр	0		
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	Кпаспорт.тепл.пункт	0		
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной	0,01	Кшт	1		

		диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов					
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	Крегул.темпер	1		
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Крежим	1		
1.2.1	(пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	Кврез	1		

		решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)						
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	Ктех.готов	1		
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность),	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	Кзадолж	0,05		
1.3.1	теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Кдоговор	1		
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение,	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	Ксвер	0		

		подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)						
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	Кучет	0		
1.4.1	соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	Кпровер.уз.уч	0		
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	Кпровер.кип	0		
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	Кжил.фонд	0		
2.1	постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	Кконтур	0		

	выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	Кплан	1		

Приложение № 4
к программе проведения оценки обеспечения готовности
потребителей тепловой энергии
администрации Канашского
муниципального округа

**Акт
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.**

"__" "__" 20__ г.
(место составления акта)
Комиссия, образованная _____

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду от "__" "__" 20__ г., утвержденной _____

(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности
к отопительному периоду)

с "__" "__" 20__ г. по "__" "__" 20__ г. в соответствии с Федеральным
Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности
к отопительному периоду _____

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____
2. _____
3. _____

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

3. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1. _____	_____
2. _____	_____

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
_____	_____

Приложение:

4. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ____ л. в 1 экз.

5. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ____ л. в 1 экз.

6. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ____ л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____

Заместитель председателя комиссии: _____

Члены комиссии: _____

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"__" "__" 20__ г.

Приложение № 5
Кк программе проведения оценки обеспечения готовности
теплоснабжающей организации к осенне - зимнему
периоду 2026-2027 гг. на территории Канашского муниципального округа
Чувашской Республики

**ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.**

Выдан _____,
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к
отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____ № ____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию
по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.08.2026 № 1396

Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой команды Канашского муниципального округа Чувашской Республики, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в 2026 году

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03 августа 2026 г. № 490 "О поощрении региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в 2026 году", Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды Канашского муниципального округа Чувашской Республики, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в 2026 году согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального округа

В.А.Чернов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
от 13.08.2026 № 1396

П О Р Я Д О К

поощрения муниципальной управленческой команды Канашского муниципального округа Чувашской Республики, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в 2026 году

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03 августа 2026 г. № 490 "О поощрении региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в 2026 году".

2. Настоящий Порядок устанавливает правила поощрения в 2026 году муниципальной управленческой команды Канашского муниципального округа Чувашской Республики, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республики значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в 2026 году (далее - показатели эффективности).

3. В целях реализации настоящего Порядка под муниципальной управленческой командой Канашского муниципального округа Чувашской Республики понимается группа должностных лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республики значений (уровней) показателей эффективности (без учета работников, осуществляющих выполнение переданных полномочий Российской Федерации и Чувашской Республики).

4. Источником предоставления средств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемых в 2026 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных управленческих команд.

5. Объем средств на поощрение муниципальной управленческой команды Канашского муниципального округа Чувашской Республики, распределяемый органу местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики (структурным подразделениям) (D), определяется по формуле:

$$D = \frac{\Phi_i}{\sum \Phi_i} \times OD$$

где:

D - объем средств на поощрение муниципальной управленческой команды Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Φi - произведенные фактические расходы за 2025 год на оплату труда работников органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики, состоящих в служебных (трудовых) отношениях на дату подписания распоряжения или приказа о поощрении;

OD - общий объем средств, направляемый на поощрение муниципальной управленческой команды Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

6. Размер поощрения главе Канашского муниципального округа Чувашской Республики устанавливается решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

7. Размер поощрения работника органа местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики (структурного подразделения) утверждается приказом или распоряжением органа местного самоуправления Канашского муниципального округа с учетом вклада указанного работника в 2025 году.

Выплата поощрения производится лицам, указанным в пункте 3 настоящего порядка, состоящим в служебных (трудовых) отношениях на дату подписания распоряжения или приказа о поощрении.