

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города
Чебоксары по вопросам ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи

должность

Д.С. Денисов

фамилия, имя и отчество (при наличии)

14.08.2026

дата

Акт

лесопатологического обследования № 2026-ЧГЛ-40

лесных насаждений Чебоксарского городского лесничества

Чувашская Республика

(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопа- тологический выдел	Площадь лесопа- тологиче- ского выдела, га
-	-	1	19	2,8722	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,8722 га.

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

Директор БУ "Мариинско-Посадское лесничество"

Минприроды Чувашии

"12" 08 2026 год

Ю.А. Попов

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1. Лесничество Чебоксарское городское
 Участковое лесничество -
 Урочище (дача) - Квартал I Выдел 19
 Лесопатологический выдел -

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

Санитарно-защитной зона предприятий, сооружений и иных объектов; лесопарковый зеленый пояс города Чебоксары

в выделе имеется ОЗУ: берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиационного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения

соответствует таксационному описанию.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям (Приложение 1) не прилагается

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое ($CKC < 1,50$) ☐
 с нарушенной устойчивостью ($CKC \geq 1,51 - \leq 4,50$) ☒
 с утраченной устойчивостью ($CKC \geq 4,51$) ☐

2.4. Средневзвешенная категория состояния 2,50

Причины ослабления, повреждения насаждения:

промышленность и транспорт (код 720); загрязнение леса бытовыми отходами (код 725). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; сухобочины, подсушины.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола ($< 1/2$; $> 1/2$)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
-	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 10,6 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %, Причины назначения: _____

ослабленных 0 %, Причины назначения: _____

сильно ослабленных 0 %, Причины назначения: _____

усыхающих 0 %, Причины назначения: _____

свежего сухостоя 0 %, _____

свежего ветровала 0 %, _____

свежего бурелома 0 %, _____

старого сухостоя 6,9 %, _____

старого ветровала 0,1 %, _____

старого бурелома 3,6 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,54

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: не лимитируется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В обследованном насаждении в квартале 1 выделе 19 средневзвешенная категория состояния насаждения составляет 2,50, что характеризует насаждение как "ослабленное" с нарушением биологической устойчивости. Доля деревьев с признаками повреждений составляет 14,7 %.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение не требует мероприятий на площади 2,8722 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	1	19	2,8722	-	-	не требует мероприятий	-	-	-	-

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов нет.

Дата проведения ЛПО: 17.07.2026 года.

Дата составления документа: 12.08.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Коновалова П.Б.

Организация БУ "Марийско-Посадское лесничество" Минприроды Чувашии

Должность инженер по лесопользованию

Подпись

Телефон 8 (83542) 21368

3a *иголь* 2026 г.

Чувашская Республика

Лесничество (лесопарк):

Чебоксарское городское

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке		Урочище (лесная дача):	
1	Номер квартала	2	Номер выдела
3	Площадь выдела, га	4	Целевое назначение лесов
5	Категория защитных лесов	6	ОЗУ
7	Номер лесопатологического выдела	8	Площадь лесопатологического выдела, га
9	состав	10	порода
11	возраст	12	средняя высота, м
13	средний диаметр, см	14	тип леса
15	полнота	16	бонитет
17	запас, куб. м/га	18	Число деревьев на пробе, шт.
19	без признаков ослабления	20	ослабленные
21	сильно ослабленные	22	усыхающие
23	свежий сухостой	24	свежий ветровал
25	свежий бурелом	26	старый сухостой
27	старый ветровал	28	старый бурелом
29	Причина ослабления, повреждения	30	Подлежит рубке, % от запаса
31	вид	32	площадь, га

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
Контактный Т. _____

Дата составления документа

12.08.2026

Коновалова П.Б.

Подпись

Doc

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
Лесничество Чебоксарское городское
Участковое лесничество: -
Урочище (дача): -
Квартал 1 Выдел 19 Площадь выдела 2,8722 га.
Лесопатологический выдел: - Площадь лесопатологического выдела 2,8722 га.

1.2 Метод перече́та: сплошной перече́т.

Количество лент / площадок: ---
Размеры площадок (длина x ширина/радиус): ---
Размер временной пробной площади: Размер временной пробной площади: 2,8722 га.

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:

Состав: 5Д5Лп+Кл возраст 130 лет тип леса ДСН
полнота 0,6; бонитет 3; запас на га 200 кбм.
возобновление отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: -.

Тип очага вредных организмов: -

Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

промышленность и транспорт (код 720); загрязнение леса бытовыми отходами (код 725). Время повреждения: 2018-2026 гг. Состояние насаждения: ослабленное, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,5.

1.6 Назначенные мероприятия: не требует мероприятий.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Коновалова П.Б.

Подпись 

Дата составления документа: 12.08.2026

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,5.

Степени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (в,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	150		103											12			265/ 18,55	1
16	190		135														325/ 48,17	
20	98		18											27			143/ 36,28	2,2
24	80		44											19			143/ 55,94	1,5
28	60		99											25			184/ 104,42	2
32			22											16			38/ 29,04	1,3
36			45		30		23							20			118/ 118,11	1,6
56			4														4/ 10,48	
84					21												21/ 156,66	
более 84																	0/ 0	
итого, шт	578		470		51		23							119			1241	9,6
итого, куб.м.	130,7		175,9		186,4		23,5							61,2			577,7	10,6
итого, куб.м,%	22,6		30,4		32,3		4,1							10,6			100	10,6

Порода 1: Д. СКС породы: 3,32.

Степень толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.															Всего		
	1		2		3		4		5		5 (в,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12														12			12/ 0,84	3,9
16			58														58/ 8,12	
20			18											27			45/ 10,8	8,8
24			44											19			63/ 23,94	6,2
28			21											25			46/ 25,76	8,1
32																		
36							23							16			16/ 12,32	5,2
56			4											20			43/ 43,86	6,5
																	4/ 10,48	
84					21												21/ 156,66	
более 84																		
итого, шт			145		21		23							119			308	38,6
итого, куб м.			51,4		156,7		23,5							61,2			292,8	21,0
итого, куб, %			17,6		53,4		8							21			100	21

Порода2: Лп. СКС породы: 1,64.


[illegible]

Порода3: Кл. СКС породы: 2.

[illegible]

Абрис участка

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:				граница мероприятия		ленты пересчета		неэксплуатационная площадь	
№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) пересчета					Координаты ЛП	
			Сплошной пересчет	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
1	19	-		-	-	-	2,8722		

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	56.14948090	47.15788304	53
2->3	56.14938983	47.15861247	40
3->4	56.14900453	47.15857474	98
4->5	56.14817787	47.15813457	447
5->6	56.14461987	47.15506033	45
6->1	56.14484407	47.15440636	561

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии)


Коновалова П.Б.

Подпись

П.Б. Коновалова

Дата составления документа:


12.08.2026



Чебоксарское городское лесничество, выдел 19 квартала 1

дата 17.07.2026

Фото 1



Чебоксарское городское лесничество, выдел 19 квартала 1

дата 17.07.2026

Фото 2

Лесничество: Чебоксарское городское лесничество														Целевое назначение: городские леса										Квартал 1			
№	Пло- щадь, дела	Состав. Подрост, подлесок покров, почва, рельеф, осо- бенности выдела. Отметка о порослевом происхождении. Наименование категории не- защитных земель. Характе- ристика лесных культур. Кадастровая оценка.	Я	Вы- сота у яруса	Эле- мент леса	Воз- раст	Вы- сота	Ди- аметр	Класс воз- раста	Груп- па воз- раста	Бо- ни- тет	Тип леса	Полно- та	Запас сыроставшего леса, м³ в т.ч. по состав- ляющим породам	Класс товар- ности	Запас на выделе, м³			Хозяйственные мероприятия								
																сухо- стоя (ста- рого)	редин ные деревья	единич- ные общий	захламленности общий ликвида	23	24						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Лп														Д2										26			

ОЗУ: участки лесов вокруг лечебных и оздоровительных учреждений
 Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
 Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс
 Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 1А гориз. сомк., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивость нарушена, Степень
 проходимости - хорошая, Степень просматриваемости - хорошая, Стадии деградации - 2 стадии

17 1,509 6Лп4Дч
 4
 1 21 Лп 55 19 20 6 2 2 СТР 0,5 160 242 145 2
 Дч 120 23 48 С2 97 1
 ОЗУ: берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов
 Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
 Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс
 Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 2А равн. разм. дер., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивость нарушена, Степень
 проходимости - хорошая, Степень просматриваемости - хорошая, Стадии деградации - 2 стадии

18 0,019
 9
 линия (трасса)
 электропередач (ЛЭП)
 ОЗУ: берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов
 Земли линейного протяжения: Ширина - 10м., Протяженность - 0,05км., Состояние - заросшая
 Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
 Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс
 Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 3В без др., раст., Класс эстетической оценки - 3 класс, Класс рекреационной оценки - низкая

19 2,872 5Дч5Лп
 2
 1 22 Дч 130 23 40 7 4 3 ДСН 0,6 200 574 287 1
 Лп 80 20 20 Д2 287 1
 ОЗУ: берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов
 Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
 Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс
 Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 1А гориз. сомк., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Степень просматриваемости - средняя, Стадии деградации - 2 стадии

20 0,716 7Дч3Лп+Кл
 5
 1 23 Дч 120 23 40 6 3 3 ДСН 0,6 200 143 100 2
 Лп 90 22 24 Д2 43 1
 Кл
 ОЗУ: берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов
 Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
 Особенности выдела: лесопарковый зеленый пояс
 Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 1А гориз. сомк., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Степень просматриваемости - средняя, Стадии деградации - 3 стадии