

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города
Чебоксары по вопросам ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи

должность

Д.С. Денисов

фамилия, имя и отчество (при наличии)

16.04.2026

дата

Акт

лесопатологического обследования № 2026-ЧГЛ-1

лесных насаждений Чебоксарского городского лесничества

Чувашская Республика

(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато- логический выдел	Площадь лесопатологи- ческого выдела, га
-	-	8	1	1,8081	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1,8081 га.

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

Директор БУ "Мариинско-Посадское лесничество"
Минприроды Чувашии

"14" 04 2026 год

Ю.А. Попов

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1. Лесничество Чебоксарское городское
 Участковое лесничество -
 Урочище (дача) - Квартал 8 Выдел 1
 Лесопатологический выдел -

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

В связи с наличием захламленности выдела вдоль находящегося в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, существует угроза пожарной опасности в городских лесах.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиационного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения

соответствует таксационному описанию.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям (Приложение 1) не прилагается

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое ($CKC < 1,50$) ☐
 с нарушенной устойчивостью ($CKC \geq 1,51 - 4,50$) ☒
 с утраченной устойчивостью ($CKC \geq 4,51$) ☐

2.4. Средневзвешенная категория состояния 2,52

Причины ослабления, повреждения насаждения:

промышленность и транспорт (код 720); загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта (код 724); трутовик серно-желтый (код 359). Данные причины определены по следующим признакам: сухобочины, подсушины; усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; наличие плодовых тел трутовиков в комлевой части и на корнях.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных отнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола ($< 1/2$; $> 1/2$)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
-	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
Трутовик серно-желтый	Дн	1,3	слабая
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 2,5 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %, Причины назначения: _____

ослабленных 0 %, Причины назначения: _____

сильно ослабленных 0 %, Причины назначения: _____

усыхающих 0 %, Причины назначения: _____

свежего сухостоя 0 %, Причины назначения: _____

свежего ветровала 0 %, Причины назначения: _____

свежего бурелома 0 %, Причины назначения: _____

старого сухостоя 2,5 %, Причины назначения: _____

старого ветровала 0 %, Причины назначения: _____

старого бурелома 0 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,68

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В обследованном насаждении в квартале 8 выделе 1 средневзвешенная категория состояния насаждения составляет 2,52, что характеризует насаждение как "сильно ослабленное" с нарушением биологической устойчивости. Доля деревьев с признаками повреждений составляет 5,0 %.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение УНД на площади 1,8081 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбрасываемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8	1	1,8081	-	-	УНД	1,8081	Кл, Дн, Лп, В, Ос.	2,5	2026-2028

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов нет.

Дата проведения ЛПО: 19.06.2026 года.

Дата составления документа: 14.07.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Коновалова П.Б.

Организация БУ "Мариинско-Посадское лесничество" Минприроды Чувашии

Должность инженер по лесопользованию

Подпись

Телефон 8 (83542) 21368

за июнь 2026 г.

Чувашская Республика

Лесничество (лесопарк):

Чебоксарское городское

Субъект Российской Федерации:

Участковое лесничество:

[illegible]

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Коновалова П.Б.

Подпись

Дата составления документа

14.07.2026

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,52.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (в,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	3		31		16		3							5			58/1,71	0,7
12	9		49		36									5			99/7,84	0,7
16	12		47		57		1							5	3		125/19,97	1,3
20	11		45		30		2				1			4			93/25,08	0,7
24	5		26		19			5						4			59/24,43	0,6
28	1		18		16			1						2			38/23,58	0,3
32	3		11		25		1								1		41/34,84	0,1
36			6		10									1			17/18,96	0,1
40			15		18		2										35/49,72	
более 40	1		74		51		1	1						1			129/ 312,17	0,110951
итого, шт	45		322		278		10	7			1			27	4		694	4,6
итого, куб.м.	12,6		263,1		217,0		7,0	5,6			0,2			11,5	1,3		518,3	2,5
итого, куб.м. %	2,4		50,7		41,9		1,4	1,1						2,2	0,3		100	2,5

Порода1: Дн. СКС породы: 2,6.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (в,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32			1		1												2/1,72	
36			3		7												11/12,32	0,7
40			5		17		2							1			24/34,32	
44			23		14												37/65,12	
48			6		12												18/37,98	
52			13		10		1										24/60	
56			4		6												10/29,3	
60			3		5												8/27,04	
64			2		2												4/15,48	
более 64			2											1			3/14,92	0,7184397
итого, шт			62		74		3							2			141	1,4
итого, куб.м.			136,5		150,2		5,4							6,1			298,2	2,0
итого, куб.м. %			45,8		50,4		1,8							2			100	2

Порода2: Кл. СКС породы: 2,4.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (в,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8			31		16		3							5			55/1,65	0,9
12	7		48		35									5			95/7,6	0,9
16	11		47		57		1							5	3		124/19,84	1,6
20	11		44		30		2							4			91/24,57	0,7
24	5		25		16			5						4			55/23,1	0,7
28	1		17		16			1						2			37/22,94	0,4
32	3		7		24		1								1		36/30,6	0,2
36			3		2												5/5,55	
40			10		1												11/15,4	
более 40	1		21		2			1									25/62,35	0,0307116
итого, шт	39		253		199		7	7						25	4		534	5,4
итого, куб.м.	12,3		122,8		64,6		1,6	5,6						5,4	1,3		213,6	3,1
итого, куб.м. %	5,8		57,6		30,2		0,7	2,6						2,5	0,6		100	3,1

Порода 3: Лп. СКС породы: 2,31.

[illegible]

Порода4: В. СКС породы. 2,7.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (п.б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	2																2/0,03	
12	2		1		1												4/0,24	
16	1																1/0,13	
20											1						1/0,23	8,3
24			1		3												4/1,33	
-																	0/0	
-																	0/0	
-																	0/0	
-																	0/0	
-																	0/0	
итого, шт	5		2		4						1						12	8,3333333
итого, куб.м.	0,3		0,4		1,1						0,2						2,0	10,0
итого, куб, %	15		20		55						10						100	10

Порода: Ос. СКС породы: 2.

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
Лесничество Чебоксарское городское
Участковое лесничество: -
Урочище (дача): -
Квартал 8 Выдел 1 Площадь выдела 1,8 га.
Лесопатологический выдел: - Площадь лесопатологического выдела 1,8081 га.

1.2 Метод перече́та: сплошной перече́т.

Количество лент / площадок: ---
Размеры площадок (длина x ширина/радиус): ---
Размер временной пробной площади: Размер временной пробной площади: 1,8081 га.

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:

Состав: 6Дн4Кл+Лп+В+Ос возраст 90 лет тип леса СТР
полнота 0,7 ; бонитет 2 ; запас на га 286 кбм.
возобновление отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: -.

Тип очага вредных организмов: -

Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

промышленность и транспорт (код 720); загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта (код 724); трутовик серно-желтый (код 359). Время повреждения: 2018-2026 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,52.

1.6 Назначенные мероприятия: УНД.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Коновалова П.Б. Подпись 

Дата составления документа: 14.04.2026

Абрис участка

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:		граница мероприятия		ленты пересчета		неэксплуатационная площадь
-----------------------	--	---------------------	--	-----------------	--	----------------------------

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) пересчета					Координаты ПП	
			Сплошной пересчет	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
8	1	-		-	-	-	1,81		

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	56.098410	47.255686	185
2->3	56.097287	47.257874	33
3->4	56.097007	47.258025	12
4->5	56.096895	47.257975	198
5->1	56.097328	47.254843	135

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии)

Коновалова П.Б.

Подпись

Дата составления документа:

14.07.2026

Лесничество: Чебоксарское городское лесничество

Целевое назначение: городские леса

Квартал 8

№	Пло- щадь, га	Состав. Подрост, подлесок покров, почва, рельеф, осо- бенности выдела. Отметка о порослевом происхождении. Наименование категории не- защесненных земель. Характе- ристика лесных культур. Кадасстровая оценка.	Я	Вы- сота аруса	Эне- мент леса	Воз- раст	Вы- сота	Ди- метр	Класс воз- раста	Грун- па воз- раст	Бо- ни- тет	Тип леса	Полно- та	Запас сырьораствующего леса, м³			Класс товар- ности	Запас на выделе, м³					Хозяйственные мероприятия	
														на I га.	общий на выделе	в т.ч. по состав- ным породам		Класс			редни единич- ные деревья	захламленности		
																		сухо- стой (ста- рого)	общий	ликвидна				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	1,805	6/Дне2Кл2Кл																						

1 1,805 6Днс2Кл2Кл 1 22 Днс 90 24 30 5 4 2 СТР 0,7 286 516 310 2 103 3 103 3

Подлесок: Кл Лпс средний

Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 1А гориз. сомкн., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивые, Степень проходимости - средняя, Степень проматриваемости - средняя, Стадии деградации - 3 стадии

Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

2 2,283 7Днс3Кл

Подлесок: Кл средний

Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 1А гориз. сомкн., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивые, Степень проходимости - средняя, Степень проматриваемости - средняя, Стадии деградации - 3 стадии

Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

3 0,447 а/дорога грунтовая

2

Земли линейного протяжения: Ширина - 4м., Протяженность - 0,8км., Состояние - выдел проезжий, Назначение дороги - общего пользования, Тип покрытия - грунтовая дорога круглогодичного действия

4 1,967 7Днс3Кл

Подлесок: Кл средний

Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 1А гориз. сомкн., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивые, Степень проходимости - средняя, Степень проматриваемости - средняя, Стадии деградации - 3 стадии

Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

5 0,435 а/дорога грунтовая

9

Земли линейного протяжения: Ширина - 4м., Протяженность - 0,7км., Состояние - выдел проезжий, Назначение дороги - общего пользования, Тип покрытия - грунтовая дорога круглогодичного действия, Ширина проезжей части - 8м.

6 0,126 прочие земли

2

Особенности выдела: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

7 0,160 8Кл2Дч

2

Подлесок: Кл Лпс редкий

Рекреационная характеристика: Тип ландшафта - 1А гориз. сомкн., Класс эстетической оценки - 2 класс, Класс рекреационной оценки - средняя, Класс устойчивости - устойчивые, Степень проходимости - хорошая, Степень проматриваемости - хорошая, Стадии деградации - 2 стадии