

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 015


от 10.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 29.03.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылъ
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, с.Ухманы, ул.Горького
7. Дата получения образца: 29.03.2024г.
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 29.03.2024 г. по 10.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка № 6 от 29.03.2024г.
Акт отбора №6 от 27.03.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	0,8
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.pH	8,2
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	16
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	49
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	2,0
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	480
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	менее 0,0001
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,030
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова 

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 010

от 10.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 29.03.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д.Новые Шальтямы,
ул.Спортивная
7. Дата получения образца: 29.03.2024г.
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 29.03.2024 г. по 10.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка № 6 от 29.03.2024г.
Акт отбора №1 от 28.03.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	65
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.pH	7,2
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	44
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	28
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	0,02
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	9,5
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	487
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0002
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,092
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,007
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник химико-аналитического отдела -
руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ *№ 011

от 10.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
- 429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
- 429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 29.03.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Старые Шальтямы,
ул. Центральная
7. Дата получения образца: 29.03.2024 г.
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 29.03.2024 г. по 10.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка № 6 от 29.03.2024 г.
Акт отбора № 2 от 28.03.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	12
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	7,5
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд. 2	мг/дм ³	20
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд. 2	мг/дм ³	93
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд. 5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд. 4	°Ж	8,8
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	445
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд. 2	мг/дм ³	0,10

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	менее 0,0001
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,024
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник химико-аналитического отдела -
руководитель ИЛ

Е.А. Васильева
2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 012

от 10.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 29.03.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д.Новые Шальтёмы,
ул.Гагарина
7. Дата получения образца: 29.03.2024г.
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 29.03.2024 г. по 10.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка № 6 от 29.03.2024г.
Акт отбора №3 от 28.03.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	45
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.pH	7,2
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	37
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	46
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	0,02
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	11,0
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	492
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,039
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,015
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 013

от 10.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

2. Предъявитель образцов, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая

4. Размер партии, дата выработки: 29.03.2024 г.

5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка

6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, с. Ухманы, ул. Ленина

7. Дата получения образца: 29.03.2024 г.

8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 29.03.2024 г. по 10.04.2024 г.

9. Основание для проведения испытаний: Заявка № 6 от 29.03.2024 г.

Акт отбора № 4 от 27.03.2024 г.

10. Дополнения, отклонения или

исключения из метода:

согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	1
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	7,5
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд. 2	мг/дм ³	22
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд. 2	мг/дм ³	50
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд. 5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд. 4	°Ж	3,8
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	379
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд. 2	мг/дм ³	0,10

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,028
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская 

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова 

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

"10" апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 014

от 10.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 29.03.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, с. Ухманы, ул. Мичурина
7. Дата получения образца: 29.03.2024 г.
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 29.03.2024 г. по 10.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка № 6 от 29.03.2024 г.
Акт отбора № 5 от 27.03.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	0,9
рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	7,3
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд. 2	мг/дм ³	14
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд. 2	мг/дм ³	33
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд. 5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд. 4	°Ж	9,0
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	461
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд. 2	мг/дм ³	0,10

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	менее 0,0001
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,030
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,012
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.
Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 016

от 10.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 29.03.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, с. Малые Кибечи,
ул. Терешкова
7. Дата получения образца: 29.03.2024 г.
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 29.03.2024 г. по 10.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка № 6 от 29.03.2024 г.
Акт отбора № 7 от 27.03.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	1
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	7,1
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд. 2	мг/дм ³	10
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд. 2	мг/дм ³	8
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд. 5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд. 4	°Ж	5,4
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	351
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд. 2	мг/дм ³	менее 0,10

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,026
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 017

от 10.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 29.03.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, с. Малые Кибечи, ул. Ленина
7. Дата получения образца: 29.03.2024 г.
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 29.03.2024 г. по 10.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка № 6 от 29.03.2024 г.
Акт отбора № 8 от 27.03.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	2
рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	7,6
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд. 2	мг/дм ³	12
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд. 2	мг/дм ³	28
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд. 5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд. 4	°Ж	6,4
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	450
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд. 2	мг/дм ³	менее 0,10

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,031
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 028

от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Челкумаги, ул. Николаева, Мира, Разина
7. Дата получения образца: 05.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №7 от 05.04.2024 г.
Акт отбора №11 от 04.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	7,3
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	21
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	28
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	6,0
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,027
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	2
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0002
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	363

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 027


от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Челкумаги, ул. Макаренко, Матросова
7. Дата получения образца: 05.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №7 от 05.04.2024 г.
Акт отбора №10 от 04.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	7,2
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд. 2	мг/дм ³	14
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд. 2	мг/дм ³	31
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд. 5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд. 4	°Ж	6,0
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд. 2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,035
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	2
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	277

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 026

от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Челкумаги, ул. Гагарина
7. Дата получения образца: 05.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №7 от 05.04.2024 г.
Акт отбора №9 от 04.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	7,2
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	16
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	8
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	6,7
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,037
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	0,05
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	5
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	257

Ведущий токсиколог СЗКА С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний ВР Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 025

от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

2. Предъявитель образцов, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая

4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.

5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка

6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Средние Кибечи

7. Дата получения образца: 05.04.2024

8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.

9. Основание для проведения испытаний: Заявка №7 от 05.04.2024 г.

Акт отбора №8 от 04.04.2024 г.

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода:

согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,4
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	20
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	14
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	7,4
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,033
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	0,05
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	5
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	331

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 024

от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87

2. Предъявитель образцов, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87

3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая

4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.

5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка

6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д.Передние Яндоуши,
ул.Ленина

7. Дата получения образца: 05.04.2024

8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.

9. Основание для проведения испытаний: Заявка №7 от 05.04.2024г.

Акт отбора №7 от 04.04.2024 г.


10. Дополнения, отклонения или исключения из метода:

согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,3
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	22
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	24
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	8,0
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,036
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	0,7
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0002
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	358

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 023

от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

2. Предъявитель образцов, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая

4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.

5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка

6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Передние Яндоуши,
ул. Нагорная

7. Дата получения образца: 05.04.2024

8. Дата(ы) осуществления
лабораторной деятельности:

с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.

9. Основание для проведения
испытаний:

Заявка №7 от 05.04.2024г.

Акт отбора №6 от 04.04.2024 г.


10. Дополнения, отклонения или
исключения из метода:

согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	7,7
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	15
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	19
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	5,3
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,038
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	0,8
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	333

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 022

от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87

2. Предъявитель образцов, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87

3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая

4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.

5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка

6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д.Нижние Кибечи

7. Дата получения образца: 05.04.2024

8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.

9. Основание для проведения испытаний: Заявка №7 от 05.04.2024г.

Акт отбора №5 от 04.04.2024 г.


10. Дополнения, отклонения или исключения из метода:


согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.pH	7,4
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	20
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	22
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,02
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	7,0
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,039
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	0,9
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0002
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	305

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 021

от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д.Задние Яндоуши,
ул.Школьная
7. Дата получения образца: 05.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №7 от 05.04.2024г.
Акт отбора №4 от 04.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.pH	8,1
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	16
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	46
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,02
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	3,3
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,039
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,012
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	1
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	361

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -
руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 020

от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес:
Чувашской Республики

Администрация Канашского муниципального округа

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

2. Предъявитель образцов, адрес:
Чувашской Республики

Администрация Канашского муниципального округа

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая

4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.

5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка

6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Задние Яндоуши,
ул. Николаева

7. Дата получения образца: 05.04.2024

8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.

9. Основание для проведения испытаний: Заявка №7 от 05.04.2024 г.

Акт отбора №3 от 04.04.2024 г.

10. Дополнения, отклонения или
исключения из метода:

согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	8,2
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	22
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	31
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,02
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	3,2
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,025
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,011
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	0,04
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	4
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0002
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	324

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 019

от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Задние Яндоуши,
ул. Володарского
7. Дата получения образца: 05.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №7 от 05.04.2024 г.
Акт отбора №2 от 04.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	7,0
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд. 2	мг/дм ³	37
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд. 2	мг/дм ³	12
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд. 5	мг/дм ³	0,02
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд. 4	°Ж	7,5
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд. 2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,04
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,039
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	3
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	410

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -
руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 018

от 16.04.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес:
Чувашской Республики

Администрация Канашского муниципального округа

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

2. Предъявитель образцов, адрес:
Чувашской Республики

Администрация Канашского муниципального округа

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая

4. Размер партии, дата выработки: 05.04.2024 г.

5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка

6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Верхнее Девлизерово

7. Дата получения образца: 05.04.2024

8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 05.04.2024 г. по 16.04.2024 г.

9. Основание для проведения испытаний: Заявка №7 от 05.04.2024 г.

Акт отбора №1 от 04.04.2024 г.

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода:

согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,1
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	12
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	29
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	0,02
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	7,0
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,023
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	71
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0002
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	357

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -
руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 035

от 08.05.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, стеклянная тара
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Яманово, ул. Новая, д. 28
7. Дата получения образца: 24.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка № 11 от 24.04.2024 г.
Акт отбора № 1 от 24.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	7,3
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд. 2	мг/дм ³	менее 10
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд. 2	мг/дм ³	13
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд. 5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд. 4	°Ж	7,2
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд. 2	мг/дм ³	0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,002
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	1
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0002
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	325

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 036


от 08.05.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, стеклянная тара
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Тобурданово, МТП СХПК "Урюм"
7. Дата получения образца: 24.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №11 от 24.04.2024г.
Акт отбора №2 от 24.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,8
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	14
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	10
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	6,8
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,004
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	13
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	260

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 037

от 08.05.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, стеклянная тара
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Тобурданово, ул. Новая, д. 1 (возле школы)
7. Дата получения образца: 24.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка № 11 от 24.04.2024 г.
Акт отбора № 3 от 24.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	7,6
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд. 2	мг/дм ³	менее 10
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд. 2	мг/дм ³	12
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд. 5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд. 4	°Ж	0,2
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд. 2	мг/дм ³	0,15
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,004
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	16
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	328

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -
руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 038

от 08.05.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес:
Чувашской Республики

Администрация Канашского муниципального округа

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

2. Предъявитель образцов, адрес:
Чувашской Республики

Администрация Канашского муниципального округа

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая

4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.

5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка

6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Большие Бикшихи,
ул. Ленина

7. Дата получения образца: 24.04.2024

8. Дата(ы) осуществления

лабораторной деятельности:

с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.

9. Основание для проведения
испытаний:

Заявка №11 от 24.04.2024г.

Акт отбора №4 от 24.04.2024 г.

10. Дополнения, отклонения или
исключения из метода:

согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	8,1
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	55
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	85
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	2,7
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	0,20
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,010
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	3
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0003
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	452

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -
руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 039

от 08.05.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д.Большие Бикшихи,
ул.Кирпичная
7. Дата получения образца: 24.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №11 от 24.04.2024г.
Акт отбора №5 от 24.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,5
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	15
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	27
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	7,0
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,004
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	2
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	менее 0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	389

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498; ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -
руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

" 8 " мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 040

от 08.05.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, д. Кармамен, ул. Энергия
7. Дата получения образца: 24.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №11 от 24.04.2024 г.
Акт отбора №6 от 24.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	8,3
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	111
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	184
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	2,1
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	0,20
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,004
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	3
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	менее 0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	755

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 041


от 08.05.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: родник Канашский район, д.Асхва, ул.Канашская
7. Дата получения образца: 24.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №11 от 24.04.2024г.
Акт отбора №7 от 24.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.pH	7,3
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	165
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	24
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	8,6
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,004
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	17
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	567

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 042

от **08.05.2024 г.**

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
- 429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
- 429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: родник Канашский район, д. Большие Бикшихи, ул. Канашская
7. Дата получения образца: 24.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №11 от 24.04.2024г.
Акт отбора №8 от 24.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,4
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	34
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	24
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	9,1
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,004
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	3
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	384

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.
 Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 043


от 08.05.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: родник Канашский район, д.Большие Бикшихи, ул.Кирпичная
7. Дата получения образца: 24.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №11 от 24.04.2024г.
Акт отбора №9 от 24.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.pH	7,5
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	14
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	49
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	10,3
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	0,12
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,004
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	54
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	491

Ведущий токсиколог  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 044

от 08.05.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

2. Предъявитель образцов, адрес:

Администрация Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

429300, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 87

3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая

4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.

5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка

6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, с. Шигали

7. Дата получения образца: 24.04.2024

8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.

9. Основание для проведения испытаний: Заявка №11 от 24.04.2024 г.

Акт отбора №10 от 24.04.2024 г.

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода:

согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	8,4
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	13
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	136
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	6,4
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,004
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	3
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	596

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

Адрес: 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Центральная, д.1, тел. 8(835)45-61-213
e-mail: agrohim_21@mail.ru; ОКПО 00509034, ОГРН 102210283498, ИНН 2115000096, КПП 211501001

Испытательная лаборатория

Аттестат № ГОСТ.RU.22149 от 02.12.2021 г.

Действителен по 02.12.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник химико-аналитического отдела -

руководитель ИЛ

Е.А. Васильева

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 045

от 08.05.2024 г.

1. Наименование заказчика, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
2. Предъявитель образцов, адрес: Администрация Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
429300, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.30лет Победы, д.87
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая
4. Размер партии, дата выработки: 24.04.2024 г.
5. Масса образца, вид тары: 2 л, пластиковая бутылка
6. Место отбора образца: артезианская скважина Канашский район, с. Вутабоси, ул. Восточная
7. Дата получения образца: 24.04.2024
8. Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 24.04.2024 г. по 08.05.2024 г.
9. Основание для проведения испытаний: Заявка №11 от 24.04.2024г.
Акт отбора №11 от 24.04.2024 г.
10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: согласно НД на методы испытаний

Результаты испытаний

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.pH	7,2
Массовая концентрация хлоридов	ГОСТ 4245-72, разд.2	мг/дм ³	32
Массовая концентрация сульфатов	ГОСТ 4389-72, разд.2	мг/дм ³	74
Массовая концентрация полифосфатов	ГОСТ 18309-2014, разд.5	мг/дм ³	менее 0,01
Жесткость воды	ГОСТ 31954-2012, разд.4	°Ж	10,7
Массовая концентрация железа	ГОСТ 4011-72, разд.2	мг/дм ³	менее 0,10
Массовая концентрация меди	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация цинка	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	0,005
Массовая концентрация кадмия	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,0025

Наименование анализируемого показателя	НД на методы испытаний	Единица измерений	Результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нефтепродуктов	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/дм ³	менее 0,005
Массовая концентрация нитрит-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.3-2023	мг/дм ³	менее 0,02
Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	мг/дм ³	3
Массовая концентрация ртути	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	мг/дм ³	0,0001
Массовая концентрация мышьяка	ГОСТ 4152-89	мг/дм ³	менее 0,01
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм ³	402

Ведущий токсиколог С.С.Знаменская  С.С.Знаменская

Ответственный за оформление протокола испытаний Г.В.Иванова  Г.В.Иванова

Результаты испытаний распространяются только на представленный на испытание образец.

Ответственность за отбор, хранение и транспортировку образца в ИЛ несет заказчик.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

Окончание протокола испытаний