КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования города Новочебоксарска
7F00-FA058/02-026/0002-2021

г. Новочебоксарск « 25 » ноября 2021 г.

Муниципальное образование город Новочебоксарск Чувашской Республики в лице главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики Пулатова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования города Новочебоксарск, утвержденного решением Новочебоксарского городского собрания депутатов Чувашской Республики от 28.11.2005 № С 5-1, именуемое в дальнейшем Концедент,

участвующее на стороне Концедента в части передачи Концессионеру муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска», в лице генерального директора Александрова Германа Геннадиевича, действующего на основании Устава, (далее - МУП «КС г. Новочебоксарска»),

участвующее на стороне Концедента Управление имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, в лице начальника Серебряковой Татьяны Венедиктовны, действующей на основании Положения об Управлении имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, утвержденного решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 25.10.2012 № С 36-1, именуемое в дальнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны,

и Публичное акционерное общество «Т Плюс» в лице директора филиала «Марий Эл и Чувашии» Публичного акционерного общества «Т Плюс» Ушакова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 28.10.2019 № 77/406-н/77-2019-2-1069, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны,

именуемые также Сторонами, в соответствии с постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 12.11.2021 № 1500 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» (в ред. постановления от 19.11.2021 №1527) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет (собственными и (или) заемными средствами) создать и (или) реконструировать имущество – объекты теплоснабжения, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - «Объект Соглашения»), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, обеспечить его эффективное использование, осуществлять деятельность по производству, подаче, передаче, продаже (сбыту), распределению тепловой энергии (тепловой энергии в теплоносителе и (или) горячей воды) к внутридомовым инженерным сетям и объектам теплоснабжения с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения, а также с использованием движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности, образующего единое целое с Объектом соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения муниципального образования города Новочебоксарск, представляющая собой совокупность объектов технологически связанных между собой производственных, имущественных и иных объектов теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения, сведения о которых приведены в Приложениях № 2, № 2.1 к настоящему Соглашению, предназначенных для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, подлежащих созданию и (или) реконструкции.

2.2. Объект Соглашения, подлежащий созданию, будет принадлежать Концеденту на праве собственности. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности. Перечень и копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты, входящие в состав Объекта Соглашения, представлены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный Объект за исключением имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения у МУП «КС г. Новочебоксарска», указанного в Приложении № 1.

2.4. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, подлежащего реконструкции, в том числе технико-экономические показатели, техническое состояние, год ввода в эксплуатацию, срок эксплуатации, начальная и остаточная стоимости передаваемых объектов в составе объекта Соглашения, приведены в

Приложениях № 2, № 2.1 к настоящему Соглашению. В случае изменения состава объекта Соглашения на момент фактической передачи, соответствующие изменения должны быть внесены путем заключения дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент в лице Уполномоченного органа обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, сведения о котором приведены в Приложениях № 2 и № 2.1, настоящего Соглашения, а также права владения и пользования указанным Объектом Соглашения в сроки, установленные в настоящем разделе и разделе 10 настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом в лице Уполномоченного органа Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется на основании перечня имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, сведения о котором приведены в Приложениях № 2, № 2.1 настоящего Соглашения, по акту приема-передачи (Приложение № 10), подписываемому Сторонами. В отношении имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения у МУП «КС г. Новочебоксарска», акт приема-передачи со стороны Концедента подписывается руководителем МУП «КС г. Новочебоксарска» и руководителем Уполномоченного органа.

3.3. Концедент обязуется передать Концессионеру Объект концессионного соглашения и иное предусмотренное концессионным соглашением имущество для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. Концедент гарантирует достоверность учета имущества и его классификацию в качестве движимого или недвижимого имущества и несет ответственность, в случае не соблюдения условий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5 ст.39 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях».

3.4. Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после принятия Объекта Соглашения и подписания акта-приема передачи Концессионером.

3.5. Одновременно с передачей имущества, составляющего Объект Соглашения, Концедент в лице МУП «КС г. Новочебоксарска» передает Концессионеру имеющиеся документы по перечню согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению, а также иные документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:

- правоустанавливающие документы;
- нормативно-техническую документацию (при наличии);
- корпоративные документы в связи с приобретением/передачей прав на имущество (при наличии);
- технические/кадастровые паспорта зданий (сооружений, помещений), и иные документы, которые содержат описание такого объекта недвижимости;
- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения.

Документы передаются в заверенных в установленном порядке копиях либо подлинниках. Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в акте приема-передачи Объекта Соглашения (либо в раздельных актах приема-передачи).

3.6. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

3.7. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества и подписания акта приема-передачи Концессионером.

3.8. В рамках настоящего Соглашения Концедент в лице администрации города Новочебоксарска обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения (далее – иное имущество).

3.9. Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, год ввода в эксплуатацию, приведены в Приложении № 4 к настоящему Соглашению. В случае изменения состава иного имущества и его описания на момент фактической передачи, соответствующие изменения должны быть внесены в Приложение № 4 путем заключения дополнительного соглашения.

3.10. Концедент в лице МУП «КС г. Новочебоксарска» передает Концессионеру по перечню согласно Приложению № 5 к Соглашению документы, относящиеся к предписаниям и уведомлениям надзорных органов, полученным в процессе эксплуатации объектов, не устранённых на момент подписания акта приема-передачи Объекта соглашения согласно п. 3.2 настоящего Соглашения.

3.11. Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением. Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности на основании правоудостоверяющих документов, копии которых составляют Приложение № 6 к настоящему Соглашению.

3.12. Концедент в лице МУП «КС г. Новочебоксарска» обязуется передать иное имущество для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

3.13. Передача Концедентом в лице МУП «КС г. Новочебоксарска» Концессионеру иного имущества осуществляется по акту приема-передачи.

3.14. Концедент в лице МУП «КС г. Новочебоксарска» передает Концессионеру по перечню согласно Приложению № 7 к Соглашению имеющиеся документы, относящиеся к иному имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества.

3.15. Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 10.1 настоящего Соглашения.

3.16. Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Соглашения.

3.17. Концедент в лице Уполномоченного органа обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в состав иного имущества, право собственности на которое зарегистрировано за Концедентом на момент заключения настоящего Соглашения, за свой счет в течение одного месяца с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи такого имущества.

3.18. Стороны устанавливают, что любое изменение характеристик (площади, протяженности, конфигурации, года создания и иных качественных, количественных характеристик) недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и в состав иного имущества, право собственности на которое не зарегистрировано на момент подписания настоящего Соглашения, которое является следствием выполнения в отношении данного имущества технической инвентаризации, кадастровых работ или иных действий, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности, является основанием для изменения настоящего Соглашения в части указания новых (измененных) характеристик такого имущества (за исключением характеристик, влекущих за собой увеличение расходов Концессионера на реконструкцию такого имущества на 10% и более). В данном случае уведомление Концессионера о фактическом изменении характеристик объекта, направленное в адрес Концедента, является необходимым и достаточным основанием для изменения настоящего концессионного соглашения в указанной части. С даты получения такого уведомления условия настоящего Соглашения считаются измененными в указанной части описания (характеристик) объекта.

3.19. Выявленное в течение одного года с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, иного имущества, технико-экономическим показателям, установленным в Приложениях № 2, № 2.1, № 4 к настоящему Соглашению, является основанием для внесения соответствующих изменений в настоящее Соглашение.

3.20. В случае выявления бесхозяйных объектов теплоснабжения и объектов централизованных систем горячего водоснабжения, предназначенных для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования город Новочебоксарск и технологически и функционально связанных с Объектом Соглашения либо являющихся его частью (далее - Бесхозяйное имущество) Концедент до признания права муниципальной собственности на указанные бесхозяйные объекты в течении 30 (тридцати) дней с даты их выявления передает имущество на техническое обслуживание в порядке, предусмотренном действующим законодательством. После оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности они передаются Концессионеру по акту/актам приема-передачи одновременно с передачей Концессионеру прав владения и пользования таким имуществом. Оценка стоимости данного имущества при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. При этом оценку стоимости данного имущества Концессионер проводит самостоятельно и за свой счёт. В течение 10 (десяти) рабочих дней после оформления прав муниципальной собственности на указанные объекты Концедент направляет Концессионеру проект соответствующего дополнительного соглашения. Концессионер в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения указанного проекта рассматривает его и принимает решение о согласовании или мотивированном отказе от согласования. Передача Концедентом Концессионеру прав владения и пользования Бесхозяйным имуществом осуществляется без проведения торгов путём изменения условий настоящего Соглашения с соблюдением требований о внесении изменений в концессионные соглашения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В указанном случае не допускаются уменьшение размера расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию Объектов Соглашения, предусмотренных Соглашением.

3.21. Стороны, если иное не предусмотрено законом, в течение срока действия настоящего Соглашения могут вносить изменения в состав и описание объекта Соглашения, иного имущества, в том числе в случае изменения схемы теплоснабжения, в порядке, установленном законодательством, а именно:

3.21.1. дополнительно включать имущество, которое находится в неразрывной технологической связи с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

3.21.2. Исключать по соглашению сторон из состава объекта Соглашения морально устаревшее и (или) физически изношенное имущество, не используемое для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения.

4. Создание и (или) реконструкция Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет создать и (или) реконструировать объекты имущества в составе Объекта Соглашения в сроки, указанные в Разделе 10 настоящего Соглашения.

4.2. Создание и реконструкция объекта Соглашения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с соблюдением нормативных требований, с учетом установленных настоящим Соглашением технико-экономических показателей и сроков согласно реестру мероприятий схемы теплоснабжения города Новочебоксарска, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, и (или) Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения.

4.3. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, на период с момента заключения настоящего соглашения и до 31.12.2022 устанавливается Приложением № 3 настоящего Соглашения.

4.4. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

4.5. Задание Концедента и перечень основных мероприятий (с описанием основных характеристик) по созданию, реконструкции и ремонту объекта Соглашения указан в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

4.6. Основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции, указанные в Приложении № 3, подлежат разукрупнению реестром мероприятий схемы теплоснабжения города Новочебоксарска, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и (или) Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, с детализацией создаваемых и (или) реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, на каждый год срока действия настоящего Соглашения со сроками, объемами и расходами инвестирования.

4.7. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых Концессионер отвечает, как за свои собственные. Расходы третьих лиц, связанные с созданием и (или) реконструкцией Объекта Соглашения, Концессионер вправе принимать к учету.

4.8. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению исполняет следующие обязанности:

а) при проектировании – выполняет подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации, в случае, когда действующее на момент проектирования законодательство предусматривает обязательное наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации;

б) при создании и (или) реконструкции - выполняет создание и (или) реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

4.9. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, требующуюся для создания и (или) реконструкции объектов в составе Объекта Соглашения. После завершения работ, созданные и (или) реконструированные объекты имущества должны соответствовать проектной документации, утвержденной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.10. Проектная документация разрабатывается Концессионером до начала создания и (или) реконструкции или создания соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения и передается на согласование Концеденту по акту приема-передачи проектной документации.

4.11. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования Объекта Соглашения, в том числе:

а) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения, в срок: не более 20-ти рабочих дней с момента обращения Концессионера в адрес Концедента;

б) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию, в срок: не более 20-ти рабочих дней с момента обращения Концессионера в адрес Концедента;

в) В случае отсутствия в течение 20-ти рабочих дней положительного ответа о согласовании документации, предусмотренной подп. а). и б). пункта 4.11 настоящего Соглашения или мотивированного возражения Концедента относительно согласования документации, предусмотренной подп.а). и б). пункта 4.11 настоящего Соглашения, проектная и рабочая документация, а также изменения к ним – считаются согласованными.

4.12. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению.

4.13. Проектная документация должна соответствовать перечню основных мероприятий Концессионера, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

4.14. Предельный размер расходов на проектирование, создание и (или) реконструкцию, и ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, устанавливается в Приложении № 8 к настоящему Соглашению.

4.15. При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Концессионер обязуется немедленно уведомить об этом Концедента и на основании решения Концедента, до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию, приостановить работу по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения.

При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленных настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в настоящем Соглашении в соответствии с действующим законодательством.

4.16. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и (или) реконструкцию, эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) надлежащее использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения, Концессионер обязуется выполнить проектирование, создание и (или) реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ними.

4.17. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

- предоставить имеющуюся техническую документацию на Объект Соглашения (при наличии);

- обеспечить согласование границ предоставляемых земельных участков;

- принимать меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением;

- по проведению переговоров о заключении соглашений об установлении сервитута между Концессионером и собственниками смежных земельных участков;

- оказывать иную нефинансовую помощь, связанную с созданием и (или) реконструкцией, и эксплуатацией объекта Соглашения.

4.18. После завершения работ по созданию и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:

4.18.1. ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в Приложении № 3 к настоящему Соглашению;

4.18.2. эксплуатировать Объект Соглашения на условиях настоящего Соглашения.

4.19. Концедент обязуется предпринять все необходимые меры для снятия ограничений и запретов, связанных с использованием для целей создания и (или) реконструкции, эксплуатации Концессионером Объекта Соглашения земельных участков, указанных в Приложении № 9 к настоящему Соглашению. Указанные в настоящем пункте Соглашения действия Концедент обязан осуществить до дня предоставления Концессионеру соответствующих земельных участков.

4.20. Завершение Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного имущества новым более производительным, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым Концедентом и Концессионером Актом об исполнении Концессионером своих обязательств по Соглашению. Указанный акт подлежит подписанию после окончания каждого отчетного календарного года.

4.21. Акт подготавливается Концессионером ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, и направляется Концеденту с приложением копий документов, подтверждающих сумму произведенных Концессионером капитальных вложений и вложенных финансовых средств (акты о приемке работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (формы КС-11, КС-14) и иные документы).

В случае отсутствия разногласий по представленному документу Концедент подписывает и возвращает его Концессионеру в течение 1 месяца с момента получения.

При наличии разногласий Концедент направляет Концессионеру мотивированные возражения в течение 1 (одного) месяца с момента получения документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

В случае, если Концедент не направит Концессионеру в течение указанного срока мотивированные возражения к представленному отчету, Концессионер направляет в адрес Концедента уведомление о необходимости согласования отчета, в случае отсутствия ответа на данное уведомление в течение 5 рабочих дней, отчет считается принятым Концедентом без разногласий.

4.22 Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта/актов об исполнении Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которого соответствуют положениям Приложения № 3 настоящего Соглашения.

4.23. Настоящим Стороны соглашаются, что, если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 3 к настоящему Соглашению, достигнуты плановые показатели надежности и энергетической эффективности в соответствии с Приложением № 3, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения надлежащим образом с даты ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

4.24. Концедент и Концессионер обязуются осуществить следующие действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на созданные и реконструированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, после принятия Объекта Соглашения и подписания акта-приема передачи Концессионером, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом:

а) Концессионер предоставляет Концеденту в лице Уполномоченного органа документы, необходимые для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности созданных и реконструированных объектов;

б) Концедент в лице Уполномоченного органа обеспечивает постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности созданных и реконструированных объектов в установленном законодательством порядке, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления кадастрового учета и регистрации права собственности указанных объектов письменно уведомляет об этом Концессионера;

в) Концессионер направляет Концеденту проект изменения Соглашения, предусматривающий уточнение характеристик реконструированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, и (или) включение в состав объекта Соглашения созданных объектов;

г) Концедент в лице Уполномоченного органа - в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания дополнительного соглашения, указанного в абз. в) настоящего пункта, обязан обратиться в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами за свой счет.

Концедент в лице Уполномоченного органа обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления государственной регистрации и прав Концессионера на владение и пользование созданными объектами уведомить об этом Концессионера.

Изготовление технической документации в отношении созданных и реконструированных объектов Соглашения в целях осуществления постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности Концедента осуществляются Концессионером за счет средств Концессионера.

Оформление технической документации в целях осуществления постановки на государственный кадастровый учет изменений Объекта Соглашения и регистрация изменений в реестре прав на недвижимое имущество права собственности Концедента, произведенных до принятия Объекта Соглашения и подписания Концессионером Акта приема-передачи, осуществляются Концедентом и за счет средств Концедента.

4.25. Концессионер обязан приступить к эксплуатации объектов, входящих в состав объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 10.4 настоящего Соглашения.

4.26. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

4.27. В случае необходимости корректировки мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, разукрупненных в порядке п. 4.6 настоящего Соглашения, в период, предшествующий утверждению (актуализации) Схемы теплоснабжения города Новочебоксарска и (или) подписания (изменения) Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, для определения объема обязательств, прав и обязанностей Сторон по настоящему Соглашению в отношении указанных мероприятий определен следующий порядок:

- стороны осуществляют разукрупнение основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения, указанных в Приложении № 3, и согласовывают проведение необходимых мероприятий путем обмена письмами с описанием необходимых мероприятий, в срок не позднее чем 30 (тридцать) дней, до даты начала выполнения указанных мероприятий. В рамках данного пункта согласование со стороны Концедента осуществляет администрация г. Новочебоксарска в лице главы администрации г. Новочебоксарска, от Концессионера представитель по доверенности с правом подписания Концессионных соглашений;
- проведение мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, не предусмотренных Схемой теплоснабжения, в период, предшествующий утверждению (актуализации) Схемы теплоснабжения и (или) подписания (изменения) Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, и по которым Стороны не получили согласования в рамках настоящего пункта, не являются обязательными к выполнению

Концессионером и могут быть включены в Схему теплоснабжения в порядке утверждения (актуализации) Схемы теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых располагаются объекты имущества в составе Объекта Соглашения, иного имущества и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

5.2. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков/ предоставить земельные участки на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (в т.ч. публичный сервитут), необходимые для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, на срок, не превышающий срок действия настоящего Соглашения.

5.3. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в использование земельные участки, сформированные надлежащим образом в частности, имеют надлежащую площадь (необходимую для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения), категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей создания и (или) реконструкции, и эксплуатации Объекта Соглашения, в соответствии с настоящим Соглашением, и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Концедент обязуется обеспечить заключение с Концессионером договоров аренды/ предоставить земельные участки на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (в т.ч. публичный сервитут) в отношении земельных участков, на которых будет расположен объект соглашения, подлежащий созданию, – не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Акта приема–передачи имущества по настоящему Соглашению и постановки на государственный кадастровый учёт таких земельных участков; в отношении земельных участков, не поставленных на кадастровый учет, на которых расположен объект соглашения, подлежащий реконструкции, – не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня постановки на государственный кадастровый учёт таких земельных участков.

5.5. В целях заключения договоров аренды Концедент предоставляет Концессионеру проекты договоров аренды сформированных земельных участков не позднее, чем через 30 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения, а в отношении земельных участков, не поставленных на кадастровый учёт, – не позднее, чем через 30 рабочих дней с момента осуществления государственного кадастрового учёта.

5.6. При нарушении указанных сроков заключения договоров аренды земельных участков срок создания и реконструкции, ввода в эксплуатацию объектов Соглашения увеличивается соразмерно просрочке Концедента, что не является в данном случае существенным нарушением Концессионером условий настоящего Соглашения. Концессионер не несёт ответственности за последствия, вызванные соразмерным увеличением срока создания и реконструкции, ввода в эксплуатацию объектов Соглашения, из-за нарушения Концедентом указанных сроков заключения договоров аренды земельных участков.

5.7. Государственная регистрация договоров аренды земельных участков осуществляется Концедентом.

5.8. Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположения, площадь, иные сведения приведены в Приложении № 9 к настоящему Соглашению.

5.9. Земельные участки, указанные в Приложении № 9 к настоящему соглашению, принадлежат Концеденту на праве собственности на основании документов, перечень которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

5.10. В случае, если на дату подписания настоящего Соглашения какие-либо из земельных участков не выделены, право собственности Концедента на них не зарегистрировано в установленном порядке, земельные участки не переведены в необходимую для реализации настоящего Соглашения категорию земель или не оформлен соответствующий вид разрешенного использования, площадь земельного участка превышает площадь, необходимую для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, Концедент обязан осуществить необходимые действия в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.

5.11. Договоры аренды земельных участков/соглашения об использовании земельных участков на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации заключаются на срок действия настоящего Соглашения.

5.12. Расходы по арендной/договорной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании цен на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.13. Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

5.14. Размер и порядок внесения арендной/договорной платы за пользование земельными участками устанавливаются договорами аренды земли/соглашениями об использовании земельных участков на ином

законном основании в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

5.15. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков/соглашениям об использовании земельных участков на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации третьим лицам и сдавать в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного участка/соглашениями об использовании земельных участков на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

5.16. Прекращение настоящего Соглашения, а также изменение настоящего Соглашения в части исключения объектов, подлежащих созданию и (или) реконструкции, входящих в состав объекта Соглашения и иного имущества, является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков/соглашений об использовании земельных участков на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

5.17. В отношении земельных участков, на которых располагаются коммунальные и инженерные сети, входящие в объект Соглашения устанавливается/оформляется Публичный сервитут/ разрешение на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если потребуется установление публичного сервитута в границах земельных участков, на которых располагаются Объекты Соглашения и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концессионеру необходимо обратится в администрацию г. Новочебоксарска с ходатайством об установлении данных публичных сервитутов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом концессионер за счет собственных средств обеспечивает выполнение землеустроительных или иных работ в целях определения границ публичного сервитута (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).

В случае, если потребуется получение разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых располагаются Объекты Соглашения и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концессионеру необходимо обратится в администрацию г. Новочебоксарска с соответствующим заявлением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом концессионер за счет собственных средств обеспечивает выполнение работ в целях подготовки схем границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).

5.18. Концессионер вправе с предварительного согласия Концедента возводить на земельных участках объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

5.19. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент в целях обеспечения права пользования и владения земельными участками Концессионера в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению обязуется их урегулировать за свой счет.

6. Владение, пользование объектом Соглашения и иным имуществом Концессионером

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения, иное имущество, сведения о которых приведены в Приложениях № 2, № 2.1, № 4 к настоящему Соглашению, в рамках настоящего Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание (оплата коммунальных, охранных, эксплуатационных расходов) Объекта Соглашения и иного имущества.

6.3. Передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по концессионному соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду - не допускается.

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения и иного имущества, сведения о которых приведены в Приложениях № 2, № 2.1, № 4 к настоящему Соглашению, не допускается.

6.5. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам, исключая иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, свои права и обязанности по настоящему Соглашению, путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

6.6. Передача объекта концессионного соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением, не допускается.

6.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.8. Движимое и недвижимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером в результате осуществления мероприятий по технологическому присоединению (подключению) к объекту Соглашения, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, является собственностью Концедента.

6.9. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объектам Соглашения, не входящее в состав иного имущества, технологически с ним не связанное и не предназначенное для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения является собственностью Концессионера.

6.10. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.11. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, технологически с ним не связанное является собственностью Концессионера.

6.12. Порядок действия Сторон и распределение права собственности в отношении лома черных и (или) цветных металлов:

6.12.1. Лом и отходы черных и (или) цветных металлов (далее - металлолом), образующиеся в ходе выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции, ремонту на Объекте Соглашения и ином имуществе, подлежат передаче Концеденту по Акту приема-передачи лома и отходов черных и (или) цветных металлов (Приложение № 11).

6.12.2. В целях контроля Концедента за объемом образующегося металлолома, Концессионер направляет в адрес Концедента уведомление (Приложение № 12) о необходимости его совместного осмотра и приема – передачи металлолома, не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого осмотра. В уведомлении указывается длина (в п.м.) и диаметр трубопроводов (количество) металлолома, дата и время проведения осмотра и работы комиссии Концессионера.

6.12.3. Концедент в срок, указанный в уведомлении Концессионера, сообщает Концессионеру место приема-передачи (складирования) металлолома и направляет к месту складирования металлолома уполномоченного представителя для проведения осмотра и приема-передачи металлолома, которое оформляется актом по форме Приложения № 11. В акте фиксируются сверенные в ходе осмотра данные о характеристиках металлолома (класс, категория, общее обозначение, включая количество в соответствии с ГОСТ).

6.12.4. Точный вес (масса) металлолома определяются Концедентом самостоятельно, после подписания акта приема-передачи, по результатам передачи металлолома третьим лицам для дальнейшей переработки.

6.13. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и иное имущество на своем балансе отдельно от своего имущества. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации на Объекты, входящие в состав Объекта Соглашения и иного имущества. Результаты реконструкции, модернизации имущества входящего в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества учитывается Концессионером в соответствии с правилами бухгалтерского учета как «капитальные вложения», с последующим увеличением стоимости реконструируемого, модернизируемого имущества в составе Объекта Соглашения и (или) иного имущества.

6.14. При этом Концессионер ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в администрацию города Новочебоксарска актуализированные сведения об объектах движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества г. Новочебоксарска и являющихся Объектами Соглашения, а также вновь созданных в рамках действия настоящего Соглашения объектах, по состоянию на конец отчетного года.

6.15. Не позднее чем по истечении одного календарного года после вступления в силу Концессионного соглашения, Концедент обязуется внести в устав МУП «КС г. Новочебоксарска», в пользовании которого находился Объект Соглашения, изменения, предусматривающие исключение вида деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования г. Новочебоксарск, на которой находится имущество, в полном составе переданное по концессионному соглашению.

6.16. В случаях, связанных с признанием муниципального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения, производится списание муниципального имущества.

6.17. Списание муниципального имущества производится в порядке, предусмотренном нормативными актами муниципального образования, на основании обращения Концессионера.

6.18. После внесения соответствующих сведений о ликвидации (утилизации) списанного имущества в реестр муниципального имущества, Концедент направляет Концессионеру проект соответствующего дополнительного соглашения. Концессионер в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения указанного проекта рассматривает его и принимает решение о согласовании или мотивированном отказе от согласования.

6.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения и иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер с момента подписания акта приема-передачи Объекта соглашения до момента возврата объектов Концеденту по акту приема-передачи, подписанному Сторонами.

6.20. В случае, если в процессе эксплуатации объекта Соглашения, иного имущества, переданного по настоящему Соглашению, использование в течение оставшегося срока действия настоящего Соглашения какого-либо объекта по целевому назначению становится невозможным по независящим от Концессионера причинам, Концедент и Концессионер обязуются зафиксировать указанные обстоятельства в акте.

6.21. В течение срока действия настоящего Соглашения Концессионер обязуется предоставить беспрепятственный, безвозмездный доступ представителям организаций, осуществляющих обслуживание газового, электрического оборудования и сетей, оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории Объекта соглашения, при условии соблюдения требований внутриобъектового режима Концессионера.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения и иное имущество в срок, указанный в разделе 10 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения, иное имущество должны находиться в состоянии, пригодном для эксплуатации, и соответствовать технико-экономическим показателям, установленным настоящим Соглашением.

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и иного имущества, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Концессионер обязан не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения срока действия Соглашения подготовить и направить Концеденту акт приема-передачи с указанием сведений о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, годах ввода в эксплуатацию, сроках эксплуатации, начальной и остаточной стоимости.

Концедент обязан рассмотреть и подписать представленный Концессионером акт приема-передачи в срок, указанный в пункте 10.6 настоящего Соглашения.

7.3. Концессионер обязан освободить за свой счет предоставленные ему земельные участки от оборудования и материалов, которые не подлежат передаче Концеденту в соответствии с настоящим Соглашением, если иное не согласовано Сторонами.

7.4. Концессионер передаёт Концеденту документы, относящиеся к Объекту Соглашения, в том числе проектную и техническую документацию на объект Соглашения и иное имущество, одновременно с передачей Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту. Документы передаются в заверенных в установленном порядке копиях, либо подлинниках.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной с момента подписания Сторонами соответствующего акта приема-передачи.

7.6. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче Объекта Соглашения и иного имущества, включая действия по государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Объектом Соглашения.

7.7. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения, иным имуществом подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется Концессионером (по доверенности и за счёт Концессионера) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи (возврата) объекта Соглашения.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, утвержденных в установленном порядке схемой теплоснабжения города Новочебоксарска и (или) Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, с момента передачи объектов от Концедента и до момента возврата объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.

8.4. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения и иного имущества по согласованию с Концедентом имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, за исключением производства и передачи тепловой энергии (тепловой энергии в теплоносителе и (или) горячей воды) своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами администрации города Новочебоксарска льготы (при их наличии), в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию выполняемых работ и оказываемых услуг по ценам, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством.

8.8. Концессионер обязан принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, направленные на его защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

8.9. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении цен на тепловую энергию (мощность), полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Концедент осуществляет содействие в формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений.

8.10. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, неукоснительно исполнять предписания надзорных органов в части обеспечения антитеррористической защиты и безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

9. Обеспечение Концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению

9.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения путем предоставления безотзывной и непередаваемой банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

9.2. Размер банковской гарантии устанавливается в размере 2 (два) процента от суммы обязательств Концессионера по его годовым расходам на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения.

В случае, если год действия концессионного соглашения является не полным, то размер банковской гарантии определяется исходя из обязательств Концессионера, определяемых соразмерно количеству месяцев неполного года.

9.3. Банковская гарантия на последующие годы действия концессионного соглашения должна предоставляться Концеденту Концессионером ежегодно, в срок до 31 декабря предшествующего году, на который предоставляется банковская гарантия.

9.4. Концессионер обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения представить безотзывную банковскую гарантию (оригинал) в размере, определенным в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Соглашения, обеспечивающую исполнение обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения.

9.5. Безотзывная и непередаваемая банковская гарантия принимается Концедентом при условии ее соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также при условии наличия в ней:

9.5.1. Срока действия безотзывной банковской гарантии.

9.5.2. Указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Соглашению.

9.5.3. Ссылки на настоящее Соглашение, включая указание на Стороны, предмет, основание заключения, указанное в преамбуле настоящего Соглашения.

9.5.4. Указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

9.6. В случае прекращения банковской гарантии в связи с ликвидацией гаранта или невозможностью ее исполнения, вызванной обстоятельствами, за которые ни одна из сторон банковской гарантией не отвечает, Концессионер обязан в разумный срок со дня ее получения представить Концеденту новую банковскую гарантию, начало срока действия которой должно быть не позднее окончания срока действия прекращенной банковской гарантии. Иные условия новой банковской гарантии должны быть идентичны условиям прекращенной банковской гарантии.

10. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2036.

10.2. Срок создания и (или) реконструкции Концессионером Объекта Соглашения установлен Приложением № 3 к настоящему Соглашению согласно реестру мероприятий схемы теплоснабжения города Новочебоксарска и/или Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения.

10.3. Срок ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения - после создания и (или) реконструкции Концессионером Объекта Соглашения, указанного в пункте 10.2 настоящего Соглашения, установлен Приложением № 3 к настоящему Соглашению согласно реестру мероприятий схемы теплоснабжения города Новочебоксарска и (или) Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения.

10.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения в соответствии с его целевым назначением и осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения - с момента подписания актов приема-передачи Объекта Соглашения (по объектам, подлежащим созданию, – с момента ввода в эксплуатацию) до прекращения настоящего Соглашения и передачи объектов от Концессионера Концеденту.

10.5. Дата передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения и иного имущества и дата подписания актов приема-передачи Объекта Соглашения – 31.12.2021.

10.6. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и иного имущества в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты прекращения Соглашения вне зависимости от основания его прекращения.

10.7. Срок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению – с момента подписания актов приема-передачи Объекта Соглашения до прекращения настоящего Соглашения и передачи объектов от Концессионера Концеденту.

10.8. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, по соглашению сторон возможен перенос сроков реализации основных мероприятий, предусмотренных Приложением № 3 при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия концессионного соглашения.

11. Плата по Соглашению

11.1. Концессионная плата по Соглашению не предусматривается.

12. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

12.1. Концеденту принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, в том числе информация и данные размещенные Концессионером в Информационной системе, включая данные о показаниях приборов учета потребителей, информациях об авариях и нештатных ситуациях на сетях коммунальной инфраструктуры, информация о ремонтных работах на сетях коммунальной инфраструктуры.

12.2. Концессионеру могут принадлежать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения и которые отдельно определены Сторонами настоящего Соглашения.

12.3. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться на безвозмездной основе исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунктом 12.1 настоящего Соглашения.

13. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

13.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами администрации города Новочебоксарск. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в срок не позднее 5 рабочих дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.2. Концедент или уполномоченное им лицо осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в соответствии с порядком, утвержденным Концедентом, в том числе:

13.2.1. исполнения обязательств по осуществлению Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

13.2.2. достижения Концессионером показателей, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению;

13.2.3. сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 10 настоящего Соглашения;

13.2.4. контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения;

13.2.5. контроля и надзора за ходом текущего и капитального ремонта Объекта соглашения и иного имущества, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством используемых Концессионером материалов.

13.3. Уполномоченный орган является органом, уполномоченным Концедентом, осуществляющим контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в части:

13.3.1. исполнения обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением;

13.3.2. исполнения требований пунктов 6.13-6.15 настоящего Соглашения.

13.4. Концедент осуществляет ежегодный контроль за исполнением настоящего Соглашения преимущественно, но не ограничиваясь, путем анализа данных, предоставленных Концессионером, в том числе в Информационной системе без привлечения Концессионера.

13.5. Концедент, а также уполномоченные им органы и юридические лица, уполномоченные осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, уведомляют Концессионера о проведении мероприятий по контролю в срок не позднее 5 рабочих дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

13.7. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. При этом, в случае, если запрос информации Концедентом производится в связи с запросами контрольно-надзорных органов и (или) граждан, Концессионер обязан предоставить ответ на запрос в установленные в запросе Концедента сроки; в иных случаях ответ на запрос предоставляется в согласованные Сторонами сроки.

13.8. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

13.9. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, в отношении которых Концессионер предварительно сообщил о том, что они относятся к сведениям конфиденциального характера или являются коммерческой тайной.

13.10. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений. В случае если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом в ходе осуществления контроля, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки в согласованный с Концедентом срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

13.11. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления данного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

Акт о результатах контроля не должен содержать конфиденциальную информацию Концессионера, которая не подлежит размещению в сети Интернет.

13.12. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

14. Ответственность Сторон

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

14.2. Концессионер несёт ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и (или) реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

14.3. Концессионер несёт ответственность перед Концедентом за допущенные при эксплуатации Объекта Соглашения и иного имущества нарушения требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований.

14.4. В случае обнаружения нарушения требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований, Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения устанавливается по соглашению между Концедентом и Концессионером с учетом принципа разумности и требований технических регламентов, действующего законодательства Российской Федерации.

14.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших по вине Концессионера в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших по вине Концедента в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением или действующим законодательством РФ.

14.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению, в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый день не исполнения от суммы инвестиций в году, в котором допущено нарушение, уменьшенных на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Соглашением и фактически исполненных Концессионером в году, в котором допущено нарушение, при условии, что если изменение сроков не согласовано с Концедентом.

При этом Концедент обязан в течение 30 дней со дня обнаружения нарушений направить в адрес Концессионера письменное требование об оплате неустойки в виде штрафа с обязательным приложением расчета неустойки и документального подтверждения нарушения исполнения Концессионером обязательств, включая, но не ограничиваясь:

– мотивированные возражения к акту об исполнении Концессионером своих обязательств;

– акты входного контроля;

– фотоматериалы;

– и пр.

Концессионер не несёт ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств, если данные нарушения вызваны действиями Концедента и Особыми обстоятельствами, указанными в пункте 15.3.

Концессионер обязан уплатить Концеденту штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в случае недостижения одного или нескольких плановых показателей деятельности Концессионера более чем на 10%, указанных в Приложении № 3 по результатам деятельности Концессионера за соответствующий год действия настоящего Соглашения.

14.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, в том числе:

14.8.1. в случае нарушения срока заключения договоров аренды земельных участков или иных соглашений о предоставлении прав на земельные участки, предназначенные для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения в размере 1000 (тысяча) рублей за каждый объект;

14.8.2. в случае нарушения сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе

Объекта Соглашения и иного имущества в размере 1000 (тысяча) рублей за каждый объект;

14.8.3. в случае иных нарушений обязательств, в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы инвестиций в году, в котором допущено нарушение, уменьшенных на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Соглашением и фактически исполненных Концессионером в году, в котором допущено нарушение.

14.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождает соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

14.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.11. Концессионер не несет ответственности за убытки третьим лицам в связи с установлением охранных зон и иных зон с особыми условиями использования территории на земельных участках, принадлежащих этим третьим лицам на праве собственности или ином законном праве, за исключением случаев, если убытки в виде реального ущерба возникли по непосредственной вине Концессионера и третьих лиц, привлекаемых им для выполнения работ. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Концессионера по вложению инвестиций в создание и реконструкцию объекта Соглашения не является основанием возникновения долгового обязательства Концессионера перед Концедентом.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы и особых обстоятельств

15.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

15.3. Увеличение стоимости мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, указанных в Приложении № 3, по результатам проектно-изыскательских работ и (или) в связи с удорожанием стоимости материалов более чем на 10 (десять) процентов, наступившее после даты заключения Соглашения, являются Особыми обстоятельствами.

15.4. В случае наступления Особых обстоятельств, предусмотренных пунктом 15.3 настоящего Соглашения, объем мероприятий должен быть пересмотрен с целью сохранения общего предельного размера расходов Концессионера. Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением (в т.ч. за недостижение плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3), если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызвано Особым обстоятельством.

15.5. Сторона (Концедент или Концессионер), узнавшая о наступлении Особого обстоятельства, уведомляет о наступлении Особого обстоятельства другие Стороны и представляет необходимые документальные подтверждения.

16. Изменение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к концессионному соглашению.

16.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Предложение о внесении изменений должно содержать:

(а) описание обстоятельств, послуживших основанием для обращения с Предложением о внесении изменений;

(б) обоснование необходимости внесения изменений в Концессионное соглашение;

(в) проект предлагаемых изменений в Концессионное соглашение.

Сторона в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

16.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.6. Если для заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в Концессионное соглашение необходимо принятие Концедентом соответствующих нормативных и (или) ненормативных правовых актов, Концедент обязан предпринять все необходимые меры для принятия и вступления в силу таких актов со дня принятия решения о согласии внесения изменений в условия настоящего Соглашения.

Если для заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в Концессионное соглашение необходимо получение согласий (разрешений) соответствующих органов власти:

Стороны обязаны в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения совершить все разумно необходимые в соответствии с действующим законодательством действия для подачи в соответствующие органы власти документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством для получения соответствующих согласий (разрешений) органов власти.

В данном случае Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в Концессионное соглашение в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения всех необходимых согласий (разрешений) органов власти.

16.7. Все изменения и дополнения к Концессионному соглашению действительны исключительно в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

17. Прекращение Соглашения

17.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

17.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения, возмещение расходов Сторон определяется по соглашению сторон либо в судебном порядке.

17.4. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных Приложением № 3 к настоящему Соглашению сроков создания и (или) реконструкции Объекта соглашения, технико-экономических показателей Объекта соглашения и (или) сроков создания и (или) реконструкции Объекта соглашения, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, за исключением случаев, указанных в п. 4.27 Соглашения или при наступлении Особых обстоятельств;

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения и иного имущества в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента за исключением предусмотренных законом и настоящим Соглашением случаев, по вине Концессионера

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, в том числе несоответствия их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящего Соглашения;

д) недостижение показателей надежности и энергетической эффективности в размере и сроки, определенные в Приложении № 3 за исключением случаев наступления Особых обстоятельств;

е) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

ж) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17.5. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктами 3.1 и 10.5 настоящего Соглашения сроков передачи Концессионеру Объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества по описанию не соответствующем установленным Приложениями № 2, № 2.1 и № 4 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приема-передачи, не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения, и возникло по вине Концедента;

в) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по инициативе Концедента, за исключением случаев, указанных в подп. а, в, д, пункта 17.4 настоящего Соглашения, либо при расторжении настоящего Соглашения в связи с существенным нарушением Концедентом обязательств по настоящему

Соглашению, возмещение понесенных расходов Концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым тарифам с учетом установленных надбавок в тарифам или по ценам в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, а также по ценам в рамках предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562. Возмещение расходов осуществляется в течение 2 (двух) лет с даты расторжения настоящего Соглашения.

17.7. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, определяется в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 1 июля 2014 г. № 603. Возмещение расходов осуществляется в срок не более 2 (двух) лет с даты окончания срока действия Соглашения.

17.8. Требование о досрочном расторжении настоящего Соглашения в случае существенного нарушения одной из сторон Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной только после направления нарушившей Стороне требования об устранении выявленных нарушений и не устранения выявленного нарушения по истечении 30 (тридцати) рабочих дней.

18. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

18.1 Утверждаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации схема теплоснабжения города Новочебоксарска должна содержать мероприятия, включенные в концессионное соглашение в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

18.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий схемы теплоснабжения города Новочебоксарска, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

18.3 В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Чувашской Республики, администрации города Новочебоксарска приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, администрации города Новочебоксарска, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера путем внесения изменений в настоящее Соглашение

18.4 В случае, если в течение срока действия Соглашения устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные пунктом 18.3 Соглашения, условия Соглашения (в том числе в части сроков создания и реконструкции объекта Соглашения, срока действия Соглашения) должны быть изменены по инициативе Концессионера.

18.5. Концессионер обязан обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, возможность получения потребителями соответствующих работ, услуг надлежащего качества.

19. Разрешение споров

19.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

19.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня ее получения. В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения, по юридическому адресу Концессионера либо фактическому адресу обособленного подразделения Концессионера.

19.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Чувашской Республики.

19.4. Концессионер не несет ответственности за убытки, причиненные ограничением прав третьих лиц в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территории в случае создания и реконструкции объекта Соглашения, за исключением случаев, если убытки в виде реального ущерба возникли по непосредственной вине Концессионера и третьих лиц, привлекаемых им для выполнения работ.

20. Заключительные положения

20.1. Сторона, изменившая свое местонахождение, местонахождение обособленного подразделения и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня этого изменения.

20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них три экземпляра для Концедента, по одному экземпляру для Концессионера и Управления Росреестра по Чувашской Республике.

20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

20.4. В случае реорганизации Концессионера права и обязанности по настоящему Соглашению переходят к реорганизованному лицу в соответствии с действующим законодательством.

20.5. На момент заключения настоящего соглашения Муниципальное образование город Новочебоксарск отнесено к ценовой зоне теплоснабжения, переходный период завершен, между Муниципальным образованием город Новочебоксарск и Концессионером заключено Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск», утверждённой постановлением администрации г. Новочебоксарск от 19.04.2021 № 599 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Новочебоксарска Чувашской Республики на период до 2027 года».

21. Антикоррупционные условия

21.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

21.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

21.3. Каждая из Сторон настоящего Соглашения отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

21.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

21.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Соглашения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

21.6. Стороны настоящего Соглашения признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

21.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Соглашения могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Соглашения.

21.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Соглашения фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

21.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Соглашения, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

22. Перечень приложений к Соглашению

Соглашение содержит следующие приложения:

– Приложение № 1 «Перечень и копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты, входящие в состав Объекта Соглашения и земельные участки, необходимые для осуществления Концессионером деятельности»;

– Приложение № 2 «Сведения о составе и описании недвижимого имущества, передаваемого в составе объекта Соглашения, подлежащего реконструкции (в том числе технико-экономические показатели)»;

– Приложение № 2.1. «Сведения о составе и описании движимого имущества, передаваемого в составе Объекта Соглашения, подлежащего реконструкции (в том числе технико-экономические показатели);

– Приложение № 3 «Задание Концедента. Основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения и сроки их осуществления, плановые значения показателей деятельности Концессионера»;

– Приложение № 4 «Состав иного имущества и его описание, в том числе срок службы, начальная, остаточная стоимости»;

– Приложение № 5 «Перечень и копии документов, относящиеся к предписаниям и уведомлениям надзорных органов, полученным в процессе эксплуатации объектов, не устранённых на момент заключения настоящего Соглашения»;

– Приложение № 6 «Перечень и копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество»;

– Приложение № 7 «Документы, относящиеся к иному имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения»;

– Приложение № 8 «Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером на каждый год срока действия концессионного соглашения»;

– Приложение № 9 «Описание земельных участков, необходимых для осуществления Концессионером деятельности»;

– Приложение № 10 «Форма Акта приема-передачи недвижимого и движимого имущества, передаваемого по концессионному соглашению»;

– Приложение № 11 «Акт (форма) приёма-передачи лома и отходов черных и (или) цветных металлов»;

– Приложение № 12 «Уведомление о необходимости осмотра и приема металлолома (форма)».

23. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент:
Адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14
Телефон: (8352) 73-13-15
Глава администрации города Новочебоксарска

_____ Пулатов Дмитрий Александрович
М.П. (подпись)

Адрес: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8; Телефон: (8352) 73-84-95

Генеральный директор Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

_____ Александров Герман Геннадиевич

М.П. (подпись)

429951, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, улица Винокурова, д.14

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

_____ Серебрякова Татьяна Венедиктовна

М.П. (подпись)

Концессионер

Публичное акционерное общество «Т Плюс»

Адрес: 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км. 26-й, дом 5, строение 3, офис 506; ОГРН 1056315070350; ИНН 6315376946; КПП 502401001

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

428022, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 4, телефон: (8352) 22-52-05

Директор филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

_____ Ушаков Сергей Анатольевич

М.П. (подпись)

Приложение № 1 к Концессионному соглашению

№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021

от 25 ноября 2021 г.

Перечень и копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты, входящие в состав Объекта Соглашения и земельные участки, необходимые для осуществления Концессионером деятельности

№ п/п	Наименование в ЕГРН	Местонахождение	Кадастровый номер	вид права	сведения о гос. регистрации права	правоудостоверяющий документ	наличие ограничений обременений
1	Новочебоксарские городские тепловые сети	ул.Советская	21:02:000000:2001	собственность	Собственность 21-21-08/005/2014+206 27.11.2014	Выписка из ЕГРН	Хозяйственное ведение 21:02:000000:2001-21/057/2019-1 10.12.2019
2	Центральный тепловой пункт	ул. Советская, 57А	21:02:000000:2403	собственность	№ 21-21-08/014/2013-279 от 04.06.2013 (Собственность)	Выписка из ЕГРН	не зарегистрировано
3	Земельный участок	Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск, ул Советская, 57А	21:02:010504:2640	собственность	№ 21:02:010504:2640-21/002/2017-1 от 09.11.2017 (Собственность)	Выписка из ЕГРН	ЗОНИТ21:02-6.1428 Охранная зона трансформаторной подстанции ТП-125(10/0,4 кВ), по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Советская, д.57б
4	Сети теплоснабжения	ул. Воинов-интернационалистов,8А	21:02:010502:1020	собственность	№ 21:02:010502:1020-21/051/2020-1 от 06.06.2020 (Собственность)	Выписка из ЕГРН	не зарегистрировано
5	Участок теплотрассы	от тепловой камеры магистральной теплосети ТЭЦ-3 до жилого дома по ул.Промышленной	21:02:000000:3981	собственность	№ 21-21-08/058/2010-613 от 01.08.2010	Выписка из ЕГРН	не зарегистрировано
6	движимое имущество	-	-	-	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск от 24.11.2021 № 674	Хозяйственное ведение

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Новочебоксарска _____ Пугачев Дмитрий Александрович

М.П.

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор _____ Александров Геннадий Геннадиевич

М.П.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики _____ Зеребятова Татьяна Геннадьевна

М.П. (подпись)

Концессионер:
Публичное акционерное общество "Т Плюс"

Директор филиала "Марий Эл и Чувашия" _____ Удовик Сергей Анатольевич

(подпись)

Приложение № 1 к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.12.2015 № П/0648

(в редакции приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412)

Форма по КНД 1120101

В Единый государственный реестр недвижимости

Раздел 1 Лист 1

Сведения			
об объекте недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 358
1 (кадастровый номер)	23:43:0000000:3101		
Номер кадастрового квартала	23:43:0000000		
Дата присвоения кадастрового номера	23.06.2015		
Ранее присвоенный государственный учетный номер	Инвентарный номер 3001		
Местоположение	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск		
Площадь	1 000 000 кв. м		
Адрес (местоположение)	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск		
	Тип	Значение	Единица измерения
	иное	1 000 000	кв. м
Кадастровая стоимость	40 000 000		
Категория земель	Земли особо охраняемых территорий и объектов		
Вид разрешенного использования	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов		
Вид разрешенного использования по классификатору	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов		
Сведения о кадастровом инженере	23-43-3453		

(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего государственный кадастровый учет)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

Раздел 2

Сведения			
о частях объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 358
1 (кадастровый номер)	23:43:0000000:3101		
Кадастровый номер	23:43:0000000:3101		
Кадастровые номера земельных участков, входящих в состав единого землепользования	23:43:0101001:53, 23:43:0101001:50, 23:43:0101001:54, 23:43:0101001:55, 23:43:0101001:56, 23:43:0101001:57, 23:43:0101001:58, 23:43:0101001:59, 23:43:0101001:60, 23:43:0101001:61, 23:43:0101001:62, 23:43:0101001:63, 23:43:0101001:64, 23:43:0101001:65, 23:43:0101001:66, 23:43:0101001:67, 23:43:0101001:68, 23:43:0101001:69, 23:43:0101001:70, 23:43:0101001:71, 23:43:0101001:72, 23:43:0101001:73, 23:43:0101001:74, 23:43:0101001:75, 23:43:0101001:76, 23:43:0101001:77, 23:43:0101001:78, 23:43:0101001:79, 23:43:0101001:80, 23:43:0101001:81, 23:43:0101001:82, 23:43:0101001:83, 23:43:0101001:84, 23:43:0101001:85, 23:43:0101001:86, 23:43:0101001:87, 23:43:0101001:88, 23:43:0101001:89, 23:43:0101001:90, 23:43:0101001:91, 23:43:0101001:92, 23:43:0101001:93, 23:43:0101001:94, 23:43:0101001:95, 23:43:0101001:96, 23:43:0101001:97, 23:43:0101001:98, 23:43:0101001:99, 23:43:0101001:100, 23:43:0101001:101, 23:43:0101001:102, 23:43:0101001:103, 23:43:0101001:104, 23:43:0101001:105, 23:43:0101001:106, 23:43:0101001:107, 23:43:0101001:108, 23:43:0101001:109, 23:43:0101001:110, 23:43:0101001:111, 23:43:0101001:112, 23:43:0101001:113, 23:43:0101001:114, 23:43:0101001:115, 23:43:0101001:116, 23:43:0101001:117, 23:43:0101001:118, 23:43:0101001:119, 23:43:0101001:120, 23:43:0101001:121, 23:43:0101001:122, 23:43:0101001:123, 23:43:0101001:124, 23:43:0101001:125, 23:43:0101001:126, 23:43:0101001:127, 23:43:0101001:128, 23:43:0101001:129, 23:43:0101001:130, 23:43:0101001:131, 23:43:0101001:132, 23:43:0101001:133, 23:43:0101001:134, 23:43:0101001:135, 23:43:0101001:136, 23:43:0101001:137, 23:43:0101001:138, 23:43:0101001:139, 23:43:0101001:140, 23:43:0101001:141, 23:43:0101001:142, 23:43:0101001:143, 23:43:0101001:144, 23:43:0101001:145, 23:43:0101001:146, 23:43:0101001:147, 23:43:0101001:148, 23:43:0101001:149, 23:43:0101001:150, 23:43:0101001:151, 23:43:0101001:152, 23:43:0101001:153, 23:43:0101001:154, 23:43:0101001:155, 23:43:0101001:156, 23:43:0101001:157, 23:43:0101001:158, 23:43:0101001:159, 23:43:0101001:160, 23:43:0101001:161, 23:43:0101001:162, 23:43:0101001:163, 23:43:0101001:164, 23:43:0101001:165, 23:43:0101001:166, 23:43:0101001:167, 23:43:0101001:168, 23:43:0101001:169, 23:43:0101001:170, 23:43:0101001:171, 23:43:0101001:172, 23:43:0101001:173, 23:43:0101001:174, 23:43:0101001:175, 23:43:0101001:176, 23:43:0101001:177, 23:43:0101001:178, 23:43:0101001:179, 23:43:0101001:180, 23:43:0101001:181, 23:43:0101001:182, 23:43:0101001:183, 23:43:0101001:184, 23:43:0101001:185, 23:43:0101001:186, 23:43:0101001:187, 23:43:0101001:188, 23:43:0101001:189, 23:43:0101001:190, 23:43:0101001:191, 23:43:0101001:192, 23:43:0101001:193, 23:43:0101001:194, 23:43:0101001:195, 23:43:0101001:196, 23:43:0101001:197, 23:43:0101001:198, 23:43:0101001:199, 23:43:0101001:200, 23:43:0101001:201, 23:43:0101001:202, 23:43:0101001:203, 23:43:0101001:204, 23:43:0101001:205, 23:43:0101001:206, 23:43:0101001:207, 23:43:0101001:208, 23:43:0101001:209, 23:43:0101001:210, 23:43:0101001:211, 23:43:0101001:212, 23:43:0101001:213, 23:43:0101001:214, 23:43:0101001:215, 23:43:0101001:216, 23:43:0101001:217, 23:43:0101001:218, 23:43:0101001:219, 23:43:0101001:220		

(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего государственный кадастровый учет)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.























Документ

Государственный

Квартальный номер

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Документ

Государственный

Квартальный номер

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							





2	109355.2	21.958X	-	0.1			
1	40[illegible]5.51	24.947[illegible]	-	0.1			
3	40[illegible]5.4	1247941.4		0.1			
2	40[illegible]5.28	1249[illegible]4.1	-	0.1			
1	40[illegible]5.5	[illegible]79.0	-	0.1			
2	40[illegible]5.4	1249[illegible]5.38		0.1			
1	40[illegible]5.07	1249[illegible]4.24		0.1			
2	[illegible]5277.0	1247[illegible]5.21		0.1			
3	30[illegible]5.6	1249[illegible]5.10	-	0			
	40[illegible]5.61	1249[illegible]1.1		0.1			
2	40[illegible]5.54	1247[illegible]5.1	-	0.1			
	40[illegible]5.11	1249[illegible]5.36		0.1			
3	40[illegible]5.55	24.94[illegible]5.05	-	0.1			
1	40[illegible]5.21	1247[illegible]5.01		0.1			
3	40[illegible]5.0	1247[illegible]5.35		0.1			
2	40[illegible]5.5	1247[illegible]5.45	-	0.1			
3	40[illegible]5.84	[illegible]5.35		0.1			
1	40[illegible]5.15	1249[illegible]5.15	-	0.1			

[illegible]

1	40[illegible]5.4	1249[illegible]5.24		0.1			
3	40[illegible]5.1	1249[illegible]5.4	-	0.1			
2	40[illegible]5.25	1249[illegible]5.54	-	0.1			
1	4039.0[illegible]5	1249[illegible]5.82	-	0.1			
2	40[illegible]5.65	1249[illegible]5.03		0.1			
1	40[illegible]5.4	1247[illegible]5.3	-	0.1			
	40[illegible]5.65	1247[illegible]5.4	-	0.1			
3	40[illegible]5.42	1247[illegible]5.63	-	0.1			
1	40[illegible]5.07	1247[illegible]5.42		0.1			
2	40[illegible]5.84	1247[illegible]5.01	-	0.1			
3	40[illegible]5.05	1247[illegible]5.02		0.1			
1	40[illegible]5.21	1247[illegible]5.19	-	0.1			
2	40[illegible]5.63	1247[illegible]5.23		0.1			
3	40[illegible]5.1	1247[illegible]5.4		0.1			
4	40[illegible]5.61	1247[illegible]5.28		0.1			
1	[illegible]5.07	1247[illegible]5.4		0.1			
2	40[illegible]5.4	1247[illegible]5.21		0.1			
3	40[illegible]5.4	1247[illegible]5.4		0			

[illegible]













1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Fig. 1.

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Fig. 2.





















| | | |



























































































































FIG.



FIG.











































































































































































































VII.



VIII

















Сотрудники

























































































































































| | | |









































| | | |

























































































































ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.09.2020 г., поступившего на рассмотрение 23.09.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
23.09.2020 № 99/2020/349754242			
Кадастровый номер:		**21:02:000000:2403**	

Номер кадастрового квартала:	21:02:010503
Дата присвоения кадастрового номера:	23.06.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер: 1731
Адрес:	Чувашская Республика-Чувашия, г Новочебоксарск, ул Советская, д 57а
Площадь, м²:	723.2
Назначение:	Нежилое здание
Наименование:	центральный тепловой пункт
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	2, в том числе подземных 1
Материал наружных стен:	Из унифицированных железобетонных элементов
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	1999
Год завершения строительства:	1999
Кадастровая стоимость, руб.:	4732201.34

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.09.2020 г., поступившего на рассмотрение 23.09.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
23.09.2020 № 99/2020/349754242			
Кадастровый номер:		**21:02:000000:2403**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Сведения о назначении, площади имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует, площадью отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.
Получатель выписки:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС" ИНН 6315376946

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
23.09.2020 № 99/2020/349754242			
Кадастровый номер:		**21:02:000000:2403**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Муниципальное образование город Новочебоксарск Чувашской Республики
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 21-21-08/014/2013-279 от 04.06.2013
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

/

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1	Всего листов раздела 1: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
09.11.2017			
Кадастровый номер:		**21:02:010504:2640**	

Номер кадастрового квартала:	21:02:010504
Дата присвоения кадастрового номера:	16.10.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск, ул Советская, 57А
Площадь:	2713 +/- 13кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	8345296.52
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	21:02:000000:2403
Категория земель:	Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования:	Обслуживание жилой застройки
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	Муниципальное образование город Новочебоксарск Чувашской Республики

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР		Маркова Л. А.
(должность уполномоченного должностного лица)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Раздел 1

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 | Всего листов раздела 2: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___

09.11.2017

Кадастровый номер: **21:02:010504:2640**

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1. Муниципальное образование город Новочебоксарск Чувашской Республики
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Собственность, № 21:02:010504:2640-21/002/2017-1 от 09.11.2017
3.	Документы-основания:	3.1. Акт государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию от 10.03.1999г., утвержденный постановлением Администрации г.Новочебоксарск Чувашской Республики №158 от 06.05.1999г.; статья 19 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ
4.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
5.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют
6.	Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР

(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись)

Маркова Л. А.

(инициалы, фамилия)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела 3	Всего листов раздела 3: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
09.11.2017			
Кадастровый номер:		**21:02:010504:2640**	

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1:	Условные обозначения:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР* Маркова Л. А.

(должность уполномоченного должностного лица) (подпись) (инициалы, фамилия)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3

6 августа 2020г.	
Кадастровый номер:	21:02:010502:1020

Номер кадастрового квартала:	21:02:010502
Дата присвоения кадастрового номера:	06.08.2020
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Воинов интернационалистов
Основная характеристика (для сооружения):	тип: протяженность; значение: 99; единица измерения: в метрах
Назначение:	10) сооружения коммунального хозяйства
Наименование:	Тепловая сеть Детский сад на 220 мест (поз.27) в IX микрорайоне западного жилого района г.Новочебосарска
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	данные отсутствуют
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют
Год завершения строительства:	2019
Кадастровая стоимость, руб.:	не определена
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	21:02:010502:48, 21:02:010502:40, 21:02:010502:44
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	Серебрякова Татьяна Венедиктовна (представитель правообладателя), Правообладатель: УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ИНН: 2124021737

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3

6 августа 2020г.	
Кадастровый номер:	21:02:010502:1020

1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Муниципальное образование город Новочебоксарск Чувашской Республики
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1	Собственность 21:02:010502:1020-21/051/2020-1 06.08.2020 18:12:26
3	Документы-основания	3.1	Договор безвозмездного пользования земельным участком, № 19-1860, Выдан 06.02.2019 Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства, Выдан 16.12.2019
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 4	Всего листов раздела 4: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3

6 августа 2020г.	
Кадастровый номер:	21:02:010502:1020

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)



Масштаб 1:2000	Условные обозначения:		

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Чувашской Республике - Чувашии

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 22.11.2021, поступившего на рассмотрение 22.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 7

22.11.2021г. № КУВИ-002/2021-154645400	
Кадастровый номер:	21:02:000000:1981
Номер кадастрового квартала:	21:02:000000
Дата присвоения кадастрового номера:	23.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер 5004/0021; Условный номер 21-21-08/015/2009-130; Инвентарный номер 5004/0021		
Местоположение:	Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск, от тепл.камеры магистральной теплосети ТЭЦ-3 до жил.дома по ул.Промышленной		
Площадь:	данные отсутствуют		
Основная характеристика (для сооружения):	тип	значение	единица измерения
	протяженность	274	в метрах
Назначение:	10) Сооружения коммунального хозяйства		
Наименование:	Участок теплотрассы		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	данные отсутствуют		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют		
Год завершения строительства:	1988		
Кадастровая стоимость, руб.:	317607.86		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	21:02:000000:38487, 21:02:000000:36922, 21:02:010225:213, 21:02:010225:137, 21:02:010225:21		
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют		

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 7

22.11.2021г. № КУВИ-002/2021-154645400	
Кадастровый номер:	21:02:000000:1981

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	1030, изменением сведений о местоположении и протяженности линейного сооружения с кадастровым номером 21:02:0000000:1981., 20/2020-и, 2020-05-19
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки:	Администрация г. Новочебоксарск

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 7

22.11.2021г. № КУВИ-002/2021-154645400	
Кадастровый номер:	21:02:000000:1981

1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Муниципальное образование город Новочебоксарск Чувашской Республики
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Собственность 21-21-08/058/2010-013 03.08.2010 00:00:00
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
8	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
9	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
10	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 7

22.11.2021г. № КУВИ-002/2021-154645400	
Кадастровый номер:	21:02:000000:1981

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)



Масштаб 1:2000	Условные обозначения:		

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 3	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 7

22.11.2021г. № КУВИ-002/2021-154645400	
Кадастровый номер:	21:02:000000:1981

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат 21.1

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1	405385.29	1246664.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	405382.68	1246607.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1	405383.87	1246605.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	405383.85	1246607.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	405381.63	1246607.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	405381.66	1246605.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
5	405383.87	1246605.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1	405382.62	1246606.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	405378.96	1246554.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	405380.36	1246554.23	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1	405380.36	1246554.23	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	405438.63	1246552.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	405438.62	1246549.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 3	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 7

22.11.2021г. № КУВИ-002/2021-154645400	
Кадастровый номер:	21:02:000000:1981

4	405448.86	1246548.9	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
5	405448.78	1246552.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	405504.04	1246551.56	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	405504.42	1246527.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
8	405509.18	1246527.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1	405504.04	1246551.56	2	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости	
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 3	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 7

22.11.2021г. № КУВИ-002/2021-154645400	
Кадастровый номер:	21:02:000000:1981

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат 21.1

Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости
	X	Y		H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7
данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из реестра муниципального имущества города Новочебоксарска Чувашской Республики на объекты теплоснабжения (движимое имущество)

28. 11 2012 г. №

№ пп	Инв. №	Наименование	Местонахождение	ед. измерения	Технические показатели (площадь/протяженность трассы), кв.м./п.м.
1	12253	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ	ул.Советская	п.м.	58,00
2	12373	Т/С МУДОД "Новочебоксарская детская музыкальная школа" по ул. Пионерская, 3	ул. Пионерская, 3	п.м.	19,50
3	БН1	Наружные сети теплоснабжения 10-эт. Жилого дома по ул. Восточная, 28, корп.1, начало трассы-тепловая камера в 10м от д.№26 по Восточной в вост.направлении, конец трассы-ж/д№ 28 корп.1 по ул. Восточная, протяж.138,8 м Ростар.адм № 592 от 20.04.2012 г.	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Восточная 28, корп. 1	п.м.	138,80
4	БН2	Наружные сети теплоснабжения 10-эт. Жилого дома по ул. Восточная, 28, корп.2, начало трассы- д.№28/1 по Восточной в, конец трассы- ж/д№ 28 корп21 по ул. Восточная, протяж.30,3 м Ростар.адм № 592 от 20.04.2012 г.	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Восточная 28, корп. 2	п.м.	30,30
5	Т1042	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №9 по ул.Южная протяженностью 166 м	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Южная, 9	п.м.	166,00
6	311000066	Наружные тепловые сети от врезки труб в существующий трубопровод в техподполье ж/д № 51 по ул. Перв	ул.Первомайская,53	п.м.	62,70
11	12166	Т/С ТК 7 3 ДО УЛ. ПИОНЕРСКАЯ,23 3 МКР ЮЖНОГО ЭКР	МКР Южный	п.м.	10,00
12	12382	Т/С Винокурова, 72 (техподполье) ул. Первомайская,14	ул. Первомайская,14	п.м.	168,10
13	12399	Т/С ДОМ ПРАВОСУДИЯ В 3-МКР	МКР 3	п.м.	31,00
14	12388	Т/С ДОУ №3 ул. Заводская,9	ул.Заводская,9	п.м.	23,00
15	12441	Т/С нар ФЧ26-ТК-36м	ул. Промышленная	п.м.	168,00
16	L21711	Т/С НА ЖДОМ 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 3,5,7,9	ул.10-й пятилетки,3,5,7,9	п.м.	735,00
17	12155	Т/С ОТ ТК 128 ДО ТК 58 В 3 МКР 1 ЭКР	3 МКР	п.м.	50,00
18	12159	Т/С от ТК 58 до ТК 23 в 5 МКР 1 ЭКР	5МКР	п.м.	25,00
19	12156	Т/С от ТК 78 до ТК 34 в 3-й МКР 1 ЭКР	3-4МКР	п.м.	4,00
7	12420	Т/С ул.Первомайск,27(п.1А)техпод	ул.Первомайская,27	п.м.	386,50
20	12403	Т/С пр. Ельниковский,6 СШ №12 теплица	пр.Ельниковский,6	п.м.	10,50
8	12426	Т/С Советская, 49 (техподпольные)	ул. Советская,49	п.м.	548,85
9	12425	Т/С ул.Строит,10(поз.3)техподполье	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей,10	п.м.	10,00
10	12424	Т/С ул. Строителей,10 Советск,49(п.3)техпод	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Строителей 10,-ул.Советских,49	п.м.	298,00
21	12181	Т/С ТЕРЕШКОВСКОЙ 17	ул. Терешковой,17	п.м.	6,60
22	12421	Т/С ТК-161а(УТ-1) ЦТП-ТК-171а(УТ-12)	ул.Советская,57а	п.м.	66,00
23	12427	Т/С ТК-161а(УТ-1)-168(УТ-2)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	101,70
24	12408	Т/С ТК-161а (УТ-1)- ТК-164а(УТ-4)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	59,00
25	12416	Т/С ТК-163а(5УТ-3) ул. Советская,59(Г) п.1В	ул.Советская,59	п.м.	7,50
26	12415	Т/С ТК-163а(УТ-3) ул. Советская,59(А,Б,В)	ул.Советская,59	п.м.	10,00
27	12409	Т/С ТК-164а(ут-4)-ТК-165а(ут-5)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	12,00
28	12411	Т/С ТК-165а(ут) тк-166а(ут-6)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	30,00
29	12412	Т/С ТК-166а(ут-6)- ТК-167а(ут)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	71,00
30	12413	Т/С ТК-167а(УТ-7) ул. Советская, 53(поз2)	ул.Советская,53	п.м.	18,00
31	12428	Т/С ТК-168а(УТ-2)ул.Советская,61	ул.Советская,61	п.м.	11,20
32	12431	Т/С ТК-171а ТК-175а(УТ-1)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	184,10
33	12422	Т/С ТК-171а(УТ-12)ТК-174а(УТ-15)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	277,60
34	12423	Т/С ТК-174а(6УТ-15)ул. Строит.10 Под.3	ул.Строителей,10	п.м.	14,60
35	12432	Т/С ТК-175а(ТК)178а(УТ-2)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	357,00
36	12433	Т/С ТК-178а ТК-181а (УТ-2 УТ-5)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	669,00
37	12434	Т/С ТК-181а ТК182а(УТ-5 УТ-6)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	270,00
38	12435	Т/С ТК-182а ТК50а(УТ-6 ТК50а)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	226,85
39	12362	Т/С ТК-2 В ДО ТК-4 В ПО УЛ. ВИНОКУРОВА	ул.Винокурова	п.м.	19,00
40	12444	Т/С ТК-29м теплосеть д.№15 по ул. Набережная	ул.набережная	п.м.	35,00
41	12442	Т/С ТК-36м Тер. Корпус(ул.Коммун27)	ул.Коммунистическая,27	п.м.	43,00
42	12383	т/с ТК-41а ул. Строителей, 28 (д/с №43)	ул.Советская,78	п.м.	60,60
43	12381	Т/С ТК-58о ул. Винокурова, 52 (Вена)	ул.Винокурова,52	п.м.	13,00
44	12384	Т/С ТК-65з ул. Строителей, 48 (поз.13)	ул.Строителей,48	п.м.	34,70
45	12438	Т/С ТК-7и ул. Силикатная,1	ул.Силикатная,1	п.м.	4,00
46	12440	Т/С ТК-7и ул. Силикатная,3	ул.Силикатная,3	п.м.	1,00
47	12443	Т/С ТК-7к Поликлиника(ул. Коммун,27)	ул.Коммунистическая,27	п.м.	43,00
48	12437	Т/С ТК-8и Тк-9и	Новочебоксарск, Иваново	п.м.	42,00
49	12385	Т/С ТК-9з ул. Восточная, 23/3	ул.Восточная,23/3	п.м.	222,80
50	12439	Т/С ТК-9и ул. Силикатная,6	ул.Силикатная,6	п.м.	2,00

51	12436	Т/С ТП-3н-ТК-8в	Новочебоксарск, Иваново	п.м.	60,00
52	12390	Т/С ул. Винокурова,63 (ДОУ №37)	ул.Винокурова,63	п.м.	33,00
53	12396	Т/С ул. Восточная,23/3 ул. Восточная 23/3	ул.Восточная,23/3	п.м.	162,00
54	12397	Т/С ул. Зеленая,26 МОУ Гимназия №5	ул.Зеленая,26	п.м.	70,00
55	12400	Т/С ул. Зеленая,3 СШ №9 теплицы школы	ул.Зеленая,3	п.м.	75,50
56	12396	Т/С ул. Комсомольская,18 СШ №5	ул.Комсомольская,18	п.м.	13,00
57	12395	Т/С ул. Комсомольская,19 СШ№4	ул.Комсомольская,19	п.м.	45,00
58	12392	Т/С ул. Коммунистическая,2 СШ №1	ул.Комсомольская,2	п.м.	3,00
59	12393	Т/С ул. Молодежная,15 СШ №2	ул.Молодежная,15	п.м.	28,00
60	12401	Т/С ул. Парковая,7 СШ №10	ул.Парковая,7	п.м.	57,00
61	12402	Т/С ул. Парковая,7 теплица	ул.Парковая,7	п.м.	5,50
62	12405	Т/С ул. Первомайская,30 СШ №17	ул.первомайская,30	п.м.	64,00
63	12404	Т/С ул. Первомайская,45 СШ№13	ул.Первомайская,45	п.м.	90,00
64	12414	Т/С ул. Советская,53(теплосеполые)	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская,53	п.м.	235,00
65	12429	Т/С ул. Советская,61(теплосеполые)	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская,61	п.м.	43,50
66	12417	Т/С ул. Советская,59(теплодельки(А,Б,В)ул.1в	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская,59	п.м.	294,00
67	12418	ул. Советская,59(теплодр)(ул.1в	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская	п.м.	73,70
68	12430	Т/С ул. Советская,61 ул. Первом,29а	ул.Советская,61, ул.Первомайская,29а	п.м.	21,00
69	12410	Т/С ул. Советская,61 ул. Первом,29а	ул. Советская,61 ул. Первом,29а	п.м.	94,14
70	12389	Т/С ул. Солнечная, 17А (ДОУ №36)	ул.Солнечная,17а	п.м.	32,00
71	12398	Т/С ул. Солнечная,14 СШ №8	ул.Советская,14	п.м.	33,50
72	12399	Т/С ул. Солнечная,14 Теплица СШМ8	ул.Советская,14	п.м.	14,00
73	12394	Т/С ул. Терешковой, 15 СШ №3	ул.Терешковой,15	п.м.	58,00
74	12391	Т/С ул. Ж-Пятилетки,6 (ДОУ №44)	ул.10-пятилетки,6	п.м.	55,50
75	12407	Т/С ЦТП (УТ-1) ТК-161а-ТК-163а (УТ-1)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	122,20
76	T1039	Тепловые сети от ул.Солнечная 31 до Солнечная 33	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Солнечная 31, ул. Солнечная 33	п.м.	22,00
77	12333	Тепловые сети 36Л.1А през. на жил.комп. + узел учета тепловой энергии с ТК-9"3" на Перинатальный цен	ул.Зеленая,1А-ул.Винокурова,93	п.м.	206,00
78	T1041	Тепловые сети от тепловой камеры 18-Ю до ул.Солнечная 33а протяженность 8 м	0	п.м.	8,00
79	12248	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-53 З ДО ШКОЛЫ 17	ул.Первомайская,30	п.м.	2,50
80	12270	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ УИСА УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 2	ул.10-пятилетки,2	п.м.	79,00
81	T1040	Тепловые сети от ул.Солнечная 31 до тепловой камеры 18-Ю протяженностью 134 м	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Солнечная 31,	п.м.	134,00
82	12179	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С ТЭЦ-3	с ТЭЦ-3	п.м.	900,00
83	12187	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 31,ДУС 17	ул.Советская,31	п.м.	54,70
84	122181	Тепловые сети троллейбусного управления + узел учета тепловой энергии в павильоне управления	ул.Промышленная	п.м.	572,00
85	12269	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 51	ул.Первомайская,51	п.м.	130,90
86	12259	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 10 ПЯТИЛЕТКИ 39, ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ 2	УП мкр. Западного Ж.Р.	п.м.	49,00
87	12206	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 108 КВ	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	78,00
88	12209	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 132 КВ. ЖИЛОЙ ДОМ	Чувашия, Новочебоксарск, 6 МКР Западного ж.р.	п.м.	302,00
89	12151	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-ГО ВОСТОЧНОГО МКР. 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	272,00
90	12162	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-ГО ЮЖНОГО МКР 2 ЖР	Южный МКР 2	п.м.	2164,00
91	12169	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2 МКР(САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ)	2 МКР	п.м.	48,00
92	12168	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2 МКР(ТЕХУЧАЛИЩЕ-9, ХИМТЕХНИКУМ)	ул.Ж.Крутовой	п.м.	28,00
93	12154	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖМР	Восточный МКР	п.м.	822,00
94	12153	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2-ГО ЮЖНОГО МКР 2ЖР	Южный МКР	п.м.	1926,00
95	12167	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 3 ЮЖНОГО МКР 2 ЖР	Южный МКР	п.м.	1978,00
96	122081	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 36 КВ.	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	60,00
97	12211	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 36 КВ.	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	25,00
98	12157	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 3-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	103,00
99	12158	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 4-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	529,00
100	12160	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 5-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	1040,00
101	12161	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 6-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	281,00
102	12317	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 72 КВ. ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗ. 2	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Западного ж.р.	п.м.	77,60
103	12314	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ГЭС	ул.Набережная	п.м.	58,50
104	12308	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ЛАД 565 ПУМ	III и V мкр Западный жилой район	п.м.	360,90
105	12307	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ЛАД ПОЗ. 2	ул.Промышленная	п.м.	62,10
106	12319	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО НМФ УЛ. СОВЕТСКАЯ, 77	ул.Советская,77	п.м.	172,00
107	12326	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АООТ ХИМПРОМ ТК-4 ДО СПОРТКОМПЛЕКСА	ул.Промышленная-ул.Винокурова	п.м.	23,00
108	12172	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЗА НГТС (ОТ ГОРОДА ДО БАЗЫ)	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 2	п.м.	601,00
109	12174	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЗА ПО УЛ. «КОММУНИСТИ-ЧЕСКАЯ	ул.Коммунистическая	п.м.	52,50
110	12177	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАНЯ	ул.Коммунистическая	п.м.	99,00
111	12337	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИН.61 ПОЗ. 61 НАР. СЕТИ	ул.Винокурова,61	п.м.	153,75
112	12184	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 21	ул.Винокурова,21	п.м.	59,00
113	12189	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 27, 29	ул.Винокурова,27,29	п.м.	12,00
114	12262	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 49	ул.Винокурова,49	п.м.	38,40
115	12329	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН.-ИНТЕР. 15 ДО ВИНОКУР. 121	ул.Винокурова,121	п.м.	146,19

116	12263	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН. ИНТЕР, 33	ул.В.Интернационалистов,33	п.м.	268,50
117	12261	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН. ИТЕРН. 120 КВ.	ул.В.Интернационалистов	п.м.	135,90
118	12260	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОР.УЗЛА СВЯЗИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ	ул.10-пятилетки	п.м.	14,00
119	12171	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОРОДКА ОХРАНЫ	ул.Восточная	п.м.	68,55
120	12238	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д.С 48, УЛ.В-ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ 31	ул.В.Интернационалистов,31	п.м.	12,50
121	12264	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д.С ПОЗ. 15	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Южного ж.р.	п.м.	18,00
122	12196	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 14 НА 280 МЕСТ	пр.Энергетиков	п.м.	31,00
123	12197	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 24 НА 240 МЕСТ	ул.Комсомольская	п.м.	31,00
124	12198	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 27 НА 280 МЕСТ	ул.Парковая	п.м.	5,00
125	12200	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 33 НА 280 МЕСТ	п.Гидростроителей	п.м.	11,00
126	12204	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 40 НА 320 МЕСТ	ул.Строителей	п.м.	59,00
127	Э(1)000067	Тепловые сети до ул. Южная, 18	Чувашия, Новочебоксарск, ул.Южная,18	п.м.	75,00
128	12233	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЖБК-2	ул.Промышленная	п.м.	42,00
129	12272	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИВАНОВСКОГО МКР ТК-1-РЕЧНАЯ, 4	МКР Ивановский	п.м.	33,85
130	12173	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИСПОЛКОМА	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Винокурова	п.м.	3945,00
131	12239	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ОБЩЕСТВ. ТУАЛЕТУ(АВТ)	МКР Ельниково	п.м.	26,00
132	12224	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ПРИСТРОЮ ШКОЛЫ 16	ул.Сеченова	п.м.	88,10
133	12278	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КИНОТЕАТР ЗАРЯ	ул.Ж.Крутовой	п.м.	94,50
134	12175	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ККП И Б	Чувашия, Новочебоксарск, 2МКР Восточного ж.р.	п.м.	5,00
135	12176	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ККП И Б	Чувашия, Новочебоксарск, 2МКР Восточного ж.р.	п.м.	30,00
136	12199	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 25	ул.Коммунистическая	п.м.	260,00
137	12232	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 25, ТТР, 1,3, 7,	ул.В.Терешковой-ул.Коммунистическая	п.м.	107,00
138	12185	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 17	ул.Комсомольская	п.м.	11,60
139	12207	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МАГАЗИН	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	59,00
140	12170	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МЕДИКО-САНИТАРНОГО КОМПЛЕКСА	Чувашия, Новочебоксарск, 4МКР Южного ж.р.	п.м.	186,00
141	12276	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МЖК АЗАМАТ	Чувашия, Новочебоксарск, ул.Южная	п.м.	123,00
142	12330	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ НА 4-К ЭТ. ЗД. ГНИ 2 МКР.	МКР-2	п.м.	75,50
143	12315	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ 280 КВ. Ж.Д. Д/С 47	ул.10-Пятилетки	п.м.	357,60
144	12302	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ АО ГЭС УЛ.В-ИНТЕРНАЦ, 41	ул.Винокурова-ул.В.Интернационалистов	п.м.	40,60
145	12220	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ГОРОНО	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Терешковой	п.м.	432,30
146	12268	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ДЕТ.БОЛЬНИЦЫ ЗАПАДНОГО МКР	МКР Западный	п.м.	45,60
147	12217	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЖОК-1 ХИМИК	ул.винокурова	п.м.	141,00
148	12214	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЖОК-6 ВОЛГА УЛ. СЕМЕНОВА, 29	ул.Сеченова	п.м.	87,50
149	12299	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ МЖК АЗАМАТ УЛ.10-ОЙ ПЯТИЛЕТ., 13	ул.10-Пятилетки	п.м.	78,00
150	12293	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ МУЗ . ШКОЛЫ	ул.Пионерская	п.м.	1,50
151	12376	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАС. СТАНЦИИ № 2 ДО ТП ОЛЬД. МКР	МКР Ольдиевский	п.м.	416,00
152	12222	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ОУЖКХ ТСЖ	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Восточная, 16	п.м.	2366,00
153	12303	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ПКиО ЕЛЬНИКОВСКАЯ РОЩА	ПКиО "Ельниковская Роща"	п.м.	468,70
154	12249	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ Т.П. УС ГЭС ДО ТК-1 П. ИВАНОВО	МКР Иваново	п.м.	1016,40
155	123851	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-4 И ДО ТК-13 И УЛ. ЗАВОД 18,16	МКР Иваново	п.м.	41,35
156	12304	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-48 Ю. УЛ. ЕЛЬН., 8А ГРИЛЬ-БАР	пр.Ельниковский	п.м.	2,00
157	12300	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-72Ю ДО СТЕНЫ СТОЛОВОЙ 75	Чувашия, Новочебоксарск, пр. Ельниковский, 1	п.м.	2,00
158	12279	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 47	ул.10-Пятилетки	п.м.	317,10
159	12218	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ-3 10-ОЙ ПЯТ,37; ПЕРВ,36	ул.10-Пятилетки-ул.Первомайская	п.м.	254,19
160	12192	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХПФ 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 66	ул.10-Пятилетки	п.м.	253,00
161	12193	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХПФ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 26, 32	ул.Первомайская	п.м.	164,00
162	12245	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХПФ УЛ. ВИНОКУРОВА 115	ул.10-Пятилетки-ул.Винокурова	п.м.	682,00
163	122111	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧГЭС	ул.Набережная	п.м.	2934,00
164	12215	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ	ул.Промышленная	п.м.	1387,00
165	12227	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ	ул.Промышленная	п.м.	662,00
166	12229	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ	ул.Промышленная	п.м.	198,00
167	12324	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРВОМ. 40 ПОЗ. 9 7 МКР. ЗЖ	МКР-3	п.м.	307,90
168	12235	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 22	ул.Первомайская	п.м.	49,00
169	12194	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРЕМЕН. 17О-64Ю	Чувашия, Новочебоксарск, 2МКР Южного ж.р.	п.м.	376,00
170	12236	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПИОНЕРСКАЯ 23-25 Д/С 35	ул.Пионерская	п.м.	30,00
171	12190	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПИОНЕРСКАЯ, 27	ул.Пионерская	п.м.	136,60
172	12288	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 1 УЛ.ВИНОКУРОВА, 84	ул.Винокурова	п.м.	41,20
173	12354	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 12 УЛ. ЮЖНАЯ, 20	ул.Южная	п.м.	77,00
174	12353	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 21 УЛ. ЮЖНАЯ, 2	ул.Южная	п.м.	170,75
175	12339	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.16 ЮЖНАЯ 6	ул.Южная	п.м.	220,40
176	12340	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.17, 17А, 18А ЮЖНАЯ 12	ул.Южная	п.м.	26,00
177	12284	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.3 В 3 МКР. ПЕРВОМ.12	ул.Первомайская	п.м.	245,00
178	12286	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.5 В 3 МКР УЛ. СОВЕТСКАЯ, 71	ул.Советская	п.м.	34,00
179	12305	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.7 УКС ЧР ШКОЛА 19	ул.В.Интернационалистов	п.м.	116,50
180	12343	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.8 ПЕРВОМАЙСКАЯ, 44	ул.Первомайская	п.м.	129,80
181	12283	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.96 135 КВ. Ж.Д. (ул. 10 Пятилетки, 70)	Чувашия, Новочебоксарск, 5 МКР Западного ж.р.	п.м.	153,60
182	12210	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЛИКЛИНИКА	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Солнечная	п.м.	174,00
183	12266	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.1 108 КВ. ДОМ	Чувашия, Новочебоксарск, 7 МКР Западного ж.р.	п.м.	115,60

184	12290	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРИСТРОЙ ШКОЛА 12	пр.Ельниковский	п.м.	240,00
185	12277	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРОЛОЖЕНИЕ К СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ	Чувашия, Новочебоксарск, 2 МКР Южного ж.р.	п.м.	10,20
186	12316	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПУ 15 ОТ ТК-4Ю ДО Ж/Б	Чувашия, Новочебоксарск, 1 МКР Южного ж.р.	п.м.	59,00
187	12335	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РЕЧН.1 Т/П СИЛИК, 22, 24	МКР Иваново	п.м.	159,50
188	12232	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 33	ул.Семенова	п.м.	101,00
189	12237	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 35	ул.Семенова	п.м.	84,00
190	12243	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 37	ул.Семенова	п.м.	113,00
191	12327/1	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СИЛ.22 РЕЧ.6, СТРОИТЕЛ. 52	МКР Иваново	п.м.	822,00
192	12191	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 1	ул.Советская	п.м.	210,00
193	12186	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 11	ул.Советская	п.м.	83,80
194	12183	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 12	ул.Советская	п.м.	76,40
195	12329	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 69	ул.Советская	п.м.	14,00
196	12208	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СТОЛОВАЯ	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	12,00
197	12231	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СТРОИТЕЛЕЙ 20	ул.Строителей	п.м.	191,00
198	12297	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТЕРЕШКОВОЙ 21	ул.Терешковой	п.м.	16,00
199	12182	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТЕРЕШКОВОЙ, 19	ул.Терешковой	п.м.	22,00
200	12446	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-10 а - ТК-60 а	Чувашия, Новочебоксарск, 2 МКР Восточный ж.р.	п.м.	6,00
201	12327	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-12А ДО Ж.Д.	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Западный ж.р.	п.м.	187,50
202	12331	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-27 ДО ТК-29 З Ю10	ул.10-Пятилетки	п.м.	257,50
203	12271	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК ЗИ ТК-4И П. ИВАНОВО	МКР Иваново	п.м.	50,50
204	12363	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-5 К ДО ТК-9 К	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Восточный ж.р.	п.м.	13,00
205	12334	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-6Ю3 ТК-5Ю3 ТК-6Ю3	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Строителей-ул. 10 Пятилетки	п.м.	189,00
206	12242	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-8Ю ДО ТК-3 ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ	ул.Советская	п.м.	12,00
207	12289	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ПЕРЕМЫЧКА В 3 МКР.	МКР-3	п.м.	799,00
208	12312	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ. 4 3 МКР 198,7 П.М	МКР-3	п.м.	168,70
209	12309	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР 3 МКР 609,7 П/М	МКР-3	п.м.	287,70
210	12296	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР АТС-73	Чувашия, Новочебоксарск, II мкр. 1 Ж.Р.	п.м.	16,00
211	12310	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ 6 Д/С 122 П/М	Чувашия, Новочебоксарск, За МКР Западного ж.р.	п.м.	26,00
212	12311	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ. 4	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Западного ж.р.	п.м.	238,80
213	12295	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР УЛ. СОВЕТСКАЯ,38	ул.Советская	п.м.	184,00
214	12298	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР УЛ.10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 25А	ул.10-Пятилетки	п.м.	411,00
215	12251	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 35	ул.10-Пятилетки	п.м.	114,00
216	12291	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 62	ул.10-Пятилетки	п.м.	221,00
217	12244	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 64	ул.10-Пятилетки	п.м.	194,00
218	12285	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 52	ул.10-Пятилетки	п.м.	42,00
219	12360	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ , 20	ул.Восточная	п.м.	178,00
220	12356	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 14	ул.Восточная	п.м.	180,00
221	12358	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 16	ул.Восточная	п.м.	89,00
222	12357	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 26	ул.Восточная	п.м.	330,00
223	12359	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ,22	ул.Восточная	п.м.	113,00
224	12256	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЗАВОДСКАЯ 18	МКР Иваново	п.м.	131,00
225	12282	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЗАВОДСКАЯ,10 ОАО НЭСМ	МКР Иваново	п.м.	22,00
226	12291	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СОВЕТСКАЯ,15 ОТ ЖКД -8	ул.Советская	п.м.	459,00
227	12250	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 56	ул.Строителей, ул. Винокурова	п.м.	275,00
228	12226	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ,50; 10-ОЙ ПЯТ.31	ул.Строителей-ул.10-Пятилетки	п.м.	147,00
229	12205	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ 8	пр.Энергетиков	п.м.	125,00
230	12292	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.Б-ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ, 49	ул.Б.Интернационалистов	п.м.	189,00
231	12252	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 13А	ул.коммунистическая	п.м.	71,00
232	12325	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.СОЛНЕЧ-Я, ПОЗ. 1,2,3.	ул.Солнечная	п.м.	134,00
233	12195	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УС ГЭС Ч МКР 3 ЖР	МКР-3	п.м.	304,00
234	12180	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ХИМИКОВ 8	пер.Химиков	п.м.	18,00
235	12203	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЧЕБ. ГЭС - ДОМ БЫТА	ул.Набережная-ул.Винокурова	п.м.	6,00
236	12178	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЧТУС	Чувашия, Новочебоксарск, пер. Химиков	п.м.	3313,00
237	12318	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.15 УЛ ЗАВОДСКАЯ, 13	МКР Иваново	п.м.	2,00
238	12338	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.20	ул.10-Пятилетки	п.м.	341,00
239	12322	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.ГИМНАЗ. 11	МКР Иваново	п.м.	24,00
240	12321	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.ГИМНАЗ. 11 6Ч.2 П/М	МКР Иваново	п.м.	3,00
241	12246	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШКОЛА 18	ул.Первомайская	п.м.	68,00
242	12336	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЭНЕРГ. 1-12., ФИН. 20	пр.Энергетиков-ул.Винокурова	п.м.	370,00
243	12257	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИУЛ. Б-ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ, 23	ул.Б.Интернационалистов	п.м.	202,20
244	12355	ТЕПЛОТРАССА НАДЗЕМНАЯ ОТ ТК 17 ДО ТП 3	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Промышленная	п.м.	66,00
245	15012	Узел учета в ТК-13-3" (в районе ул.Советская, 45)	в районе ул. Советская, 45		
246	15003	Узел учета в ТК-16-3 (мкр Восточный)	мкр.Восточный (МАДИ, ВАИ), в районе 10-й Пятилетки, 4		
247	15004	Узел учета в ТК-1-6" (ул.Советская)	в районе ул. Коммунистическая, 34б		
248	14998	Узел учета в ТК-1-К" (ул.Коммунистическая)	в районе ул. Коммунистическая, 34б		
249	15014	Узел учета в ТК-1-Ю" (бул.Зеленый)	в районе ул. Коммунистическая, 34б		
250	15001	Узел учета в ТК-20з" МЖК	в районе 10-й Пятилетки, 19а		
251	15010	Узел учета в ТК-27-3" Турист (в районе ул.10-Пятилетки, 64в)	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 64в		

252	14997	Узел учета в ТК-20 на Спиртзаводской маг. Коммунальная, 2	ул. Коммунальная, 2		
253	15006	Узел учета в ТК-30-3`` (Кристалл)	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 60		
254	15009	Узел учета в ТК-4а, 3 Южный	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 30		
255	15011	Узел учета в ТК-56-Ю`` (в районе ул.Виноурова 58)	в районе ул. Виноурова, 58		
256	15007	Узел учета в ТК-57-3`` (ул.Первомайская)	в районе ул. 10-й Пятилетки, 31		
257	15002	Узел учета в ТК-57-3`` (ул.Строителей)	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 31		
258	14988	Узел учета в ТК-62ю`` (ул.Пионерская,1)	ЖОС (ДЮСШ 1), в районе ул. Пионерская, 1		
259	14984	Узел учета в ТК-65ю`` (ул.10-й Пятилетки, 24)	АТС, Ростелеком, ул. 10-ой Пятилетки, 24		
260	15000	Узел учета в ТК-77к`` (Идель)	в районе 15-й Пятилетки, 4		
261	14989	Узел учета в ТК-7з (Поликлиника)	МСЧ, ул. Пионерская, 20		
262	15012	Узел учета в ТК-7-3`` (ул.Пионерская)	ул. Пионерская, 20		
263	15008	Узел учета в ТК-9-з (Перинатальный центр)	в районе перекрестка Пионерская-Виноурова, со стороны рынка		
264	15005	Узел учета в ТП-17 (Иваново)	Иваново, в районе макаронной фабрики		
265	14996	Узел учета ТЭ и теплоносителя по ул. Коммунальная,2	ул. Коммунальная, 2		
				Итого:	53 579,67

Начальник Управления имуществом г.
Новочебоксарска

Серебрякова Татьяна Венедиктовна

Приложение № 2 к Концессионному соглашению
№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021
от " 25 " ноября 2021 г.

**Сведения о составе и описании недвижимого имущества,
передаваемого в составе объекта Соглашения, подлежащего реконструкции (в том числе технико-экономические показатели)**

№ пп	№ по тех.плану	Наименование в ЕГРН	Местонахождение	Кадастровый номер	ед. измерения	Технические показатели (площадь/протяженность трассы по техническому плану), кв.м./п.м.	Технические показатели (площадь/протяженность трубы по техническому плану), кв.м./п.м.
		Новочебоксарские городские тепловые сети в т.ч.:	г. Новочебоксарск	21:02:000000:2031	п.м	54550,00	108154,00
1	1,2	Контуры сооружения №№№ 21:02:000000:2001(1), 21:02:000000:2001(2) , представляющие собой надземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т1 (От ТК - 17 до ТП-3). Протяженность трассы – 2470 м, протяженность трубопровода - 4940 м., d 426 ;	-	-	п.м	2470	4940
2	3	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (3), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т2 (От павильона до 1И). Протяженность трассы - 316 м, протяженность трубопровода - 632 м., d 273 ;	-	-	п.м	316	632
3	4	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (4), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т5 (От 1И до 2И). Протяженность трассы - 125 м, протяженность трубопровода - 250 м., d 57 ;	-	-	п.м	125	250
4	5	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (5), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т6 (От 2И до ул. Речной, 6). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 159 ;	-	-	п.м	7	14
5	6	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (6), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т7 (От 2И до ТП-1И). Протяженность трассы - 69 м, протяженность трубопровода - 138 м., d 273 ;	-	-	п.м	69	138
6	7	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (7), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т8 (От ТП-1И до 3И). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 159 ;	-	-	п.м	18	36
7	8	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (8), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т9 (От 3И до 4И). Протяженность трассы - 24 м, протяженность трубопровода – 48 м., d 108 ;	-	-	п.м	24	48
8	9	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (9), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т10 (От 4И до ул. Силикатной, 11). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 108 ;	-	-	п.м	5	10
9	10	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (10), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т11 (От 4И до гаражей НЗСМ). Протяженность трассы - 63 м, протяженность трубопровода - 126 м., d 108 ;	-	-	п.м	63	126
10	11	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (11), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т12 (От 3И до ТП-3И). Протяженность трассы - 75 м, протяженность трубопровода - 150 м., d 159/133 ;	-	-	п.м	75	150
11	12	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (12), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т13 (От ТП-3И до 6И). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 133 ;	-	-	п.м	32	64
12	13	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (13), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т14 (От 6И до 7И). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода – 50 м., d 108 ;	-	-	п.м	25	50
13	14	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (14), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т15 (От 7И до ул. Силикатной, 5). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 45 ;	-	-	п.м	7	14

14	15	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (15) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т16 (От ТИ до 8И). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода – 52 м., d 32 ;	-	-	п.м	26	52
15	16	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (16) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т17 (От 8И до ул. Силикатной, 1). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 32 ;	-	-	п.м	10	20
16	17	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (17) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т18 (От 8И до ул. Силикатной, 3). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 32 ;	-	-	п.м	9	18
17	18	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (18) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т19 (От ТП-1И (тройник) до ТП-2И). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 273 ;	-	-	п.м	3	6
18	19	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (19) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т20 (От ТП-2И до 5И). Протяженность трассы - 24 м, протяженность трубопровода - 48 м., d 57 ;	-	-	п.м	24	48
19	20	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (20) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т21 (От 5И до ул. Силикатной, 7). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 57 ;	-	-	п.м	7	14
20	21	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (21) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т22 (От 5И до ул. Силикатной, 9). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 57 ;	-	-	п.м	26	52
21	22	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (22) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т23 (От ТП-1И до 10И). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 89 ;	-	-	п.м	6	12
22	23	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (23) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т24 (От 10И до ул. Силикатной, 10). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 45 ;	-	-	п.м	10	20
23	24	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (24) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т25 (От 10И до ул. Силикатной,12). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 57 ;	-	-	п.м	2	4
24	25	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (25) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т26 (От 10И до 11И). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 159 ;	-	-	п.м	31	62
25	26	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (26) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т27 (От 11И до ул. Силикатной, 17). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 57 ;	-	-	п.м	13	26
26	27	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (27) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т28 (От 11И до 12И). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 133 ;	-	-	п.м	18	36
27	28	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (28) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т29 (От 12И до ул. Силикатной, 14). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 57 ;	-	-	п.м	4	8
28	29	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (29) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т30 (От 12И до 12И'). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 133 ;	-	-	п.м	31	62
29	30	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (30) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т31 (От 12И' до 13И). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 76 ;	-	-	п.м	35	70
30	31	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (31) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т32 (От 13И до ул. Заводской, 7). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 57 ;	-	-	п.м	3	6
31	32	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (32) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т33 (От ТП-1И до 14И). Протяженность трассы - 121 м, протяженность трубопровода - 242 м., d 273 ;	-	-	п.м	121	242
32	33	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (33) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т34 (От 14И до ул. Силикатной, 16). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 159 ;	-	-	п.м	34	68
33	34	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (34) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т35 (От ул. Силикатной, 16 до ул. Заводской, 9). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 57 ;	-	-	п.м	25	50

34	35	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (35), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т36 (От 14И до 15И). Протяженность трассы - 160 м, протяженность трубопровода - 320 м., d 219 ;	-	-	п.м	160	320
35	36	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (36), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т37 (От 15И до 16И). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 108 ;	-	-	п.м	13	26
36	37	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (37), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т38 (От 16И до ул. Силикатной,38 (16И 11)). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 108 ;	-	-	п.м	35	70
37	38	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (38), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т39 (От 15И до 17И). Протяженность трассы - 62 м, протяженность трубопровода - 124 м., d 159 ;	-	-	п.м	62	124
38	39	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (39), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т40 (От 17И до ул. Силикатной, 22). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 108 ;	-	-	п.м	15	30
39	40	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (40), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т41 (От 17И до 18 И). Протяженность трассы - 51 м, протяженность трубопровода - 102 м., d 159 ;	-	-	п.м	51	102
40	41	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (41), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т42 (От 18И до ул. Силикатной, 22). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 89 ;	-	-	п.м	17	34
41	42	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (42), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т43 (От 18И до 19И). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 159 ;	-	-	п.м	22	44
42	43	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (43), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т44 (От 19И до цеха красного кирпича АО ИЗСМ). Протяженность трассы - 100 м, протяженность трубопровода - 200 м., d 89 ;	-	-	п.м	100	200
43	44	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (44), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т45 (От 19И до 20И). Протяженность трассы - 1 м, протяженность трубопровода – 2 м., d 159 ;	-	-	п.м	1	2
44	45	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (45), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т46 (От 20И до ул. Силикатной, 24). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 108 ;	-	-	п.м	13	26
45	46	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (46), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т47 (От 20И до ул. Силикатной, 20). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 45 ;	-	-	п.м	20	40
46	47	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (47), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т48 (От 15И до 21И). Протяженность трассы - 75 м, протяженность трубопровода - 150 м., d 219 ;	-	-	п.м	75	150
47	48	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (48), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т49 (От 21И до теплицы). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 57 ;	-	-	п.м	2	4
48	49	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (49), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т50 (От 21И до 22И). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 219 ;	-	-	п.м	9	18
49	50	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (50), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т51 (От 22И до ул. Заводской, 11). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 108 ;	-	-	п.м	8	16
50	51	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (51), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т52 (От 22И до ул. Заводской, 18). Протяженность трассы - 106 м, протяженность трубопровода - 212 м., d 219 ;	-	-	п.м	106	212
51	52	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (52), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т53 (От ул. Заводской, 18 до 23И). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 133 ;	-	-	п.м	21	42
52	53	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (53), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т54 (От 23И до ул. Набережной, 23). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 133 ;	-	-	п.м	16	32
53	54	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (54), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т55 (От 23И до 24И). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 159 ;	-	-	п.м	35	70

54	55	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (55), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т56 (От 26И до ул. Набережной, 25). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 159 ;	-	-	п.м	16	32
55	56	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (56), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т57 (От ул. Заводской, 18 до ул. Заводской, 16). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 114 ;	-	-	п.м	16	32
56	57	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (57), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т58 (От ул. Заводской, 16 до 25И). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 108 ;	-	-	п.м	14	28
57	58	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (58), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т59 (От 25И до ул. Набережной, 15). Протяженность трассы - 53 м, протяженность трубопровода - 106 м., d 89 ;	-	-	п.м	53	106
58	59	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (59), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т60 (От 25И до ул. Набережной, 19). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 89 ;	-	-	п.м	25	50
59	60	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (60), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т61 (От 25И до 25И'). Протяженность трассы - 64 м, протяженность трубопровода - 128 м., d 89 ;	-	-	п.м	64	128
60	61	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (61), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т62 (От 25И' до ул. Набережной, 21). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 76 ;	-	-	п.м	32	64
61	62	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (62), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т63 (О т 25И' до ул. Набережной, 17). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 76 ;	-	-	п.м	5	10
62	63	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (63), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т64 (От ул. Набережной, 17 до ул. Набережной, 11). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 108 ;	-	-	п.м	15	30
63	64	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (64), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т65 (От ул. Набережной, 11 до 28И). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 133 ;	-	-	п.м	8	16
64	65	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (65), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т66 (От 28И до 27И). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 273 ;	-	-	п.м	5	10
65	66	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (66), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т67 (От 27И до 26И). Протяженность трассы - 151 м, протяженность трубопровода - 302 м., d 273 ;	-	-	п.м	151	302
66	67	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (67), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т68 (От 28И до 29И). Протяженность трассы - 77 м, протяженность трубопровода - 154 м., d 159 ;	-	-	п.м	77	154
67	68	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (68), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т69 (От 29И до ул. Речной, 2). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 108 ;	-	-	п.м	4	8
68	69	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (69), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т70 (От 29И до 30И). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 108 ;	-	-	п.м	15	30
69	70	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (70), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т71 (От 30И до ул. Заводской, 13). Протяженность трассы - 33 м, протяженность трубопровода - 66 м., d 108 ;	-	-	п.м	33	66
70	71	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (71), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т72 (От 28И до 31И). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 133 ;	-	-	п.м	36	72
71	72	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (72), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т73 (От 31И до 32И). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 133 ;	-	-	п.м	19	38
72	73	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (73), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т74 (От 32И до ул. Заводской, 10). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 108 ;	-	-	п.м	14	28
73	74	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (74), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т75 (От 31И до ул. Речной, 4). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 89 ;	-	-	п.м	13	26

74	75	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (75), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т76 (От ул. Речной, 4 до ТЗН). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 76 ;	-	-	п.м	6	12
75	76	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (76), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т77 (От ТЗН до тройника). Протяженность трассы - 24 м, протяженность трубопровода - 48 м., d 57 ;	-	-	п.м	24	48
76	77	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (77), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т78 (От тройника до ЧД 7). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 57 ;	-	-	п.м	7	14
77	78	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (78), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т79 (От тройника до ЧДБ). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 57 ;	-	-	п.м	20	40
78	79	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (79), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т80 (От ТЗН до ЗВН). Протяженность трассы - 79 м, протяженность трубопровода - 158 м., d 108 ;	-	-	п.м	79	158
79	80	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (80), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т81 (От ЗВН до терапевтического корпуса). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 108 ;	-	-	п.м	37	74
80	81	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (81), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т82 (От ЗВН до кислородной). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 89 ;	-	-	п.м	23	46
81	82	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (82), представляющей собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т83 (От кислородной до ул.Коммунистической, 29). Протяженность трассы - 81 м, протяженность трубопровода - 162 м., d 57 ;	-	-	п.м	81	162
82	83	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (83), представляющей собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т84 (От ул. Коммунистической, 29 до гаражей ГВК). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 57 ;	-	-	п.м	32	64
83	84	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (84), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т85 (От ТК-19 до ЦГ). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 530 ;	-	-	п.м	14	28
84	85	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (85), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т86 (От 1-Б' до 1-Б). Протяженность трассы - 169 м, протяженность трубопровода - 338 м., d 530 ;	-	-	п.м	169	338
85	86	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (86), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т87 (От 1-Б до ул. Советской, 6). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 159 ;	-	-	п.м	40	80
86	87	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (87), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т88 (От ул. Советской, 6 до ул. Советской, 8). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 108 ;	-	-	п.м	36	72
87	88	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (88), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т89 (От ул. Советской, 8 до ул. Советской, 10). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 89 ;	-	-	п.м	25	50
88	89	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (89), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т90 (От ул. Советской, 6 до ул. Советской, 4). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 108 ;	-	-	п.м	36	72
89	90	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (90), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т91 (От ул. Советской, 4 до ул. Советской, 2). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 89 ;	-	-	п.м	36	72
90	91	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (91), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т92 (От 1-В до 2-В). Протяженность трассы - 163 м, протяженность трубопровода - 326 м., d 530 ;	-	-	п.м	163	326
91	92	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (92), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т93 (От 2-В до ул. Советской, 14а). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 219 ;	-	-	п.м	14	28
92	93	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (93), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т94 (От ул. Советской, 14а до 17-Б'). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 159 ;	-	-	п.м	14	28
93	94	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (94), представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т95 (От 17-Б' до 17-Б). Протяженность трассы - 56 м, протяженность трубопровода - 112 м., d 159 ;	-	-	п.м	56	112

94	95	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (95), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т96 (От 17-В до ул. Советской, 10в (Д/с №11)). Протяженность трассы - 56 м, протяженность трубопровода - 112 м., d 76 ;	-	-	п.м	56	112
95	96	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (96), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т97 (От 17-В до ул. Советской, 14). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 108 ;	-	-	п.м	5	10
96	97	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (97), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т98 (От ул. Советской, 14 до ул. Советской, 20). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 108 ;	-	-	п.м	38	76
97	98	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (98), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т99 (От ул. Советской, 20 до 18-В). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 108 ;	-	-	п.м	21	42
98	99	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (99), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т100 (От 18-В до ул. Советской, 22). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 89 ;	-	-	п.м	13	26
99	100	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (100), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т101 (От 18-В до ул. Виноурова, 25). Протяженность трассы - 41 м, протяженность трубопровода - 82 м., d 89 ;	-	-	п.м	41	82
100	101	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (101), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т102 (От 17-В до ул. Советской, 16). Протяженность трассы - 71 м, протяженность трубопровода - 142 м., d 108 ;	-	-	п.м	71	142
101	102	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (102), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т103 (От ул. Советской, 16 до ул. Советской, 18). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 89 ;	-	-	п.м	38	76
102	103	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (103), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т104 (От 1-В до 3-В). Протяженность трассы - 202 м, протяженность трубопровода - 404 м., d 530 ;	-	-	п.м	202	404
103	104	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (104), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т105 (От 3-В до 19-В). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 159 ;	-	-	п.м	44	88
104	105	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (105), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т106 (От 19-В до ул. Виноурова, 28). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 89 ;	-	-	п.м	12	24
105	106	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (106), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т107 (От 19-В до ул. Советской, 24). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 133 ;	-	-	п.м	16	32
106	107	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (107), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т108 (От ул. Советской, 24 до ул. Советской, 26). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 108 ;	-	-	п.м	21	42
107	108	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (108), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т109 (От 3-В до 4-В). Протяженность трассы - 79 м, протяженность трубопровода - 158 м., d 530 ;	-	-	п.м	79	158
108	109	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (109), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т110 (От 4-В до 5-В). Протяженность трассы - 87 м, протяженность трубопровода - 174 м., d 530 ;	-	-	п.м	87	174
109	110	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (110), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т111 (От 5-В до 20-В). Протяженность трассы - 47 м, протяженность трубопровода - 94 м., d 159 ;	-	-	п.м	47	94
110	111	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (111), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т112 (От 20-В до ул. Виноурова, 21). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 76 ;	-	-	п.м	21	42
111	112	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (112), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т113 (От 20-В до ул.Виноурова, 23). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 76 ;	-	-	п.м	11	22
112	113	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (113), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т114 (От 20-В до 21 -Г). Протяженность трассы - 53 м, протяженность трубопровода - 106 м., d 133 ;	-	-	п.м	53	106
113	114	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (114), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т115 (От 21-Г до 21-В). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 133 ;	-	-	п.м	25	50

114	115	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (115) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т116 (От 21-Б до 22-Б). Протяженность трассы - 69 м, протяженность трубопровода - 138 м., d 108 ;	-	-	п.м	69	138
115	116	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (116) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т117 (От 22-Б до ул. Терешковой, 17). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 76 ;	-	-	п.м	23	46
116	117	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (117) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т118 (От 22-Б до 22-Б'). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 108 ;	-	-	п.м	16	32
117	118	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (118) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т119 (От 22-Б' до ул. Тидеманской, 21). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 89 ;	-	-	п.м	11	22
118	119	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (119) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т120 (От 21-В до ул. Терешковой, 19). Протяженность трассы - 59 м, протяженность трубопровода - 118 м., d 108 ;	-	-	п.м	59	118
119	120	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (120) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т121 (От ул. Терешковой, 19 до ул. Советской, 12). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 76 ;	-	-	п.м	16	32
120	121	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (121) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т122 (От 5-Б до 23-Б'). Протяженность трассы - 103 м, протяженность трубопровода - 206 м., d 325 ;	-	-	п.м	103	206
121	122	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (122) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т123 (От 23 -Б' до ул. Виноградова, 26а). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 89 ;	-	-	п.м	3	6
122	123	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (123) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т124 (От 23-Б' до 23-Б). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 325 ;	-	-	п.м	40	80
123	124	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (124) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т125 (От 23-Б до Виноградова, 26). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 89 ;	-	-	п.м	46	92
124	125	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (125) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т126 (От 23-Б до Ул. Комсомольской, 3). Протяженность трассы - 29 м, протяженность трубопровода - 58 м., d 108 ;	-	-	п.м	29	58
125	126	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (126) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т127 (от ул. Комсомольской, 3 до ул. Виноградова, 24). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 76 ;	-	-	п.м	26	52
126	127	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (127) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т128 (От 23-Б до 24-Б). Протяженность трассы - 116 м, протяженность трубопровода - 232 м., d 325 ;	-	-	п.м	116	232
127	128	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (128) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т129 (От 24-Б до 25-Б). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 159 ;	-	-	п.м	34	68
128	129	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (129) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т130 (От 26-Б до ул. Советской, 28). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 89 ;	-	-	п.м	5	10
129	130	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (130) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т131 (От 26-Б до 27-Б). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 159 ;	-	-	п.м	43	86
130	131	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (131) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т132 (От 27-Б до ул. Советской, 30). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 89 ;	-	-	п.м	3	6
131	132	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (132) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т133 (От 27-Б до ул. Советской, 34). Протяженность трассы - 98 м, протяженность трубопровода - 196 м., d 133 ;	-	-	п.м	98	196
132	133	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (133) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т134 (От ул. Советской, 34 до ул. Советской, 32 (Д/с № 12)). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 76 ;	-	-	п.м	31	62
133	134	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (134) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т135 (От ул. Советской, 34 до ул. Советская, 36). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 108 ;	-	-	п.м	20	40

134	135	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (135) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т136 (От 26-В до 25-В). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 133 ;	-	-	п.м	22	44
135	136	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (136) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т137 (От 25-В до ул. Комсомольской, 7) . Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 89 ;	-	-	п.м	7	14
136	137	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (137) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т138 (От 25-В до 25-В'). Протяженность трассы - 70 м, протяженность трубопровода - 140 м., d 133 ;	-	-	п.м	70	140
137	138	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (138) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т139 (От 25-В' до ул. Комсомольской, 9). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 108 ;	-	-	п.м	7	14
138	139	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (139) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т140 (От ул. Комсомольской, 9 до ул. Комсомольской, 11) . Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
139	140	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (140) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т141 (От 25 -В' до ул. Комсомольской, 5). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 108 ;	-	-	п.м	43	86
140	141	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (141) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т142 (От ул. Комсомольской, 5 до ул Комсомольской, 1). Протяженность трассы – 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 76 ;	-	-	п.м	34	68
141	142	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (142) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т143 (От 24-В до 28-В). Протяженность трассы - 57 м, протяженность трубопровода - 114 м., d 219 ;	-	-	п.м	57	114
142	143	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (143) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т144 (От 28-В до ул. Комсомольской, 13 (Д/с № 13)). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 76 ;	-	-	п.м	40	80
143	144	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (144) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т145 (От 28-В до 29-В). Протяженность трассы - 57 м, протяженность трубопровода - 114 м., d 219 ;	-	-	п.м	57	114
144	145	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (145) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т146 (От 29-В д.о Советской 38а (Д/с № 25)). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 89 ;	-	-	п.м	7	14
145	146	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (146) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т147 (От 29-В до ул. Комсомольской, 15) . Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 108 ;	-	-	п.м	12	24
146	147	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (147) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т148 (От ул. Комсомольской, 15 до ул. Комсомольской, 17) . Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
147	148	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (148) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т149 (От 29-В до 29-В'). Протяженность трассы - 47 м, протяженность трубопровода - 94 м., d 159 ;	-	-	п.м	47	94
148	149	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (149) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т150 (От 29-В' до 29-В"). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 57 ;	-	-	п.м	7	14
149	150	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (150) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т151 (От 29-В" до теплицы). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 57 ;	-	-	п.м	16	32
150	151	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (151) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т152 (От 29-В' до 30-В). Протяженность трассы - 109 м, протяженность трубопровода - 218 м., d 159 ;	-	-	п.м	109	218
151	152	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (152) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т153 (От 30-В до ул. Комсомольской, 19 (Шк. № 4)). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 89 ;	-	-	п.м	5	10
152	153	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (153) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т154 (От 30-В до 31-В). Протяженность трассы - 62 м, протяженность трубопровода - 126 м., d 159 ;	-	-	п.м	62	124
153	154	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (154) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т155 (От 31-В до ул. Советской, 38). Протяженность трассы - 109 м, протяженность трубопровода - 218 м., d 159 ;	-	-	п.м	109	218

154	155	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (155), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т156 (От 51-В до 32-В'). Протяженность трассы - 71 м, протяженность трубопровода - 142 м., d 89 ;	-	-	п.м	71	142
155	156	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (156), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т157 (От 32-В' до ул. Комсомольской, 21). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 89 ;	-	-	п.м	14	28
156	157	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (157), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т158 (От 31-В до 32-В). Протяженность трассы - 121 м, протяженность трубопровода - 242 м., d 133 ;	-	-	п.м	121	242
157	158	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (158), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т159 (От 32-В до ул. Парковой, 39). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 76 ;	-	-	п.м	7	14
158	159	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (159), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т160 (От 32-В до ул. Парковой, 37). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 89 ;	-	-	п.м	9	18
159	160	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (160), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т161 (От 32-В до 32 -Б"). Протяженность трассы - 115 м, протяженность трубопровода - 230 м., d 76 ;	-	-	п.м	115	230
160	161	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (161), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т162 (От 5-В до 6-В). Протяженность трассы - 217 м, протяженность трубопровода - 434 м., d 530 ;	-	-	п.м	217	434
161	162	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (162), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т165 (От 6-В до 33-В). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 108 ;	-	-	п.м	34	68
162	163	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (163), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т164 (От 33-В до ул. Виноурова, 17). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 89 ;	-	-	п.м	9	18
163	164	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (164), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т165 (От 33-В до ул. Виноурова, 19). Протяженность трассы - 49 м, протяженность трубопровода - 98 м., d 89 ;	-	-	п.м	49	98
164	165	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (165), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т166 (От 6-В до 7-В). Протяженность трассы - 120 м, протяженность трубопровода - 240 м., d 530 ;	-	-	п.м	120	240
165	166	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (166), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т167 (От 7-В до 34-В). Протяженность трассы - 119 м, протяженность трубопровода - 238 м., d 273 ;	-	-	п.м	119	238
166	167	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (167), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т168 (От 34-В до ул. Виноурова, 22). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 76 ;	-	-	п.м	40	80
167	168	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (168), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т169 (От 34-В до 34-В'). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 273 ;	-	-	п.м	36	72
168	169	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (169), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т170 (От 34-В' до ул. Комсомольской, 2). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 76 ;	-	-	п.м	12	24
169	170	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (170), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т171 (От 34-В' до 35-В). Протяженность трассы - 51 м, протяженность трубопровода - 102 м., d 273 ;	-	-	п.м	51	102
170	171	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (171), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т172 (От 35-В до ул. Комсомольской, 10). Протяженность трассы - 71 м, протяженность трубопровода - 142 м., d 108 ;	-	-	п.м	71	142
171	172	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (172), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т173 (От 35-В до 36-В). Протяженность трассы - 56 м, протяженность трубопровода - 112 м., d 273 ;	-	-	п.м	56	112
172	173	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (173), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т174 (От 36-В до ул. Комсомольской, 10а (ДЮС № 24)). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 76 ;	-	-	п.м	17	34
173	174	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (174), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т175 (От 36-В до 36-В'). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 108 ;	-	-	п.м	46	92

174	175	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (175), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т176 (От 36-В' до ул. Комсомольской, 4). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
175	176	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (176), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т177 (От 36-В' до ГРП). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 57 ;	-	-	п.м	36	72
176	177	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (177), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т178 (От 36-В до 37-В). Протяженность трассы - 41 м, протяженность трубопровода - 82 м., d 219 ;	-	-	п.м	41	82
177	178	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (178), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т179 (От 37-В до ул. Комсомольской, 6). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
178	179	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (179), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т180 (От 37-В до 38-В). Протяженность трассы - 51 м, протяженность трубопровода - 102 м., d 219 ;	-	-	п.м	51	102
179	180	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (180), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т181 (От 38-В до ул. Комсомольской, 8). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 89 ;	-	-	п.м	32	64
180	181	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (181), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т182 (От 38-В до 39-В). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 219 ;	-	-	п.м	60	120
181	182	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (182), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т183 (От 39-В до ул. Комсомольской, 16). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 89 ;	-	-	п.м	26	52
182	183	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (183), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т184 (От 39-В до 39-В'). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 114 ;	-	-	п.м	22	44
183	184	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (184), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т185 (От 39-В' до ул. Комсомольской, 14). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 76 ;	-	-	п.м	20	40
184	185	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (185), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т186 (От 39-В' до ул. Комсомольской, 12). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 76 ;	-	-	п.м	21	42
185	186	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (186), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т187 (От 39-В до 40-В'). Протяженность трассы - 88 м, протяженность трубопровода - 176 м., d 219 ;	-	-	п.м	88	176
186	187	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (187), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т188 (От 40-В' до 40-В). Протяженность трассы - 69 м, протяженность трубопровода - 138 м., d 219 ;	-	-	п.м	69	138
187	188	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (188), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т189 (От 40-В до ул. Комсомольской, 18 (Шк. № 5)). Протяженность трассы - 53 м, протяженность трубопровода - 106 м., d 89 ;	-	-	п.м	53	106
188	189	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (189), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т190 (От 40-В до 41-В). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 219 ;	-	-	п.м	42	84
189	190	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (190), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т191 (От 41-В до ул. Комсомольской, 22). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 89 ;	-	-	п.м	11	22
190	191	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (191), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т192 (От 41-В до ул. Комсомольской, 20). Протяженность трассы - 89 м, протяженность трубопровода - 178 м., d 114 ;	-	-	п.м	89	178
191	192	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (192), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т193 (От ул. Комсомольской 20 до ул. Парковой, 35). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 89 ;	-	-	п.м	28	56
192	193	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (193), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т194 (От 41-В до 42-В). Протяженность трассы - 93 м, протяженность трубопровода - 186 м., d 159 ;	-	-	п.м	93	186
193	194	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (194), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т195 (От 42-В до ул. Парковой, 31). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 89 ;	-	-	п.м	7	14

194	195	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (195) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т196 (От 43-В до ул. Парковой, 27 (Д/з № 27)). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 76 ;	-	-	п.м	20	40
195	196	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (196) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т197 (От 43-В до 43-В'). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 76 ;	-	-	п.м	46	92
196	197	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (197) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т198 (От 42-Б до пр. Энергетиков, 15). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 76 ;	-	-	п.м	17	34
197	198	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (198) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т199 (От 42-Б до 43-Б). Протяженность трассы - 65 м, протяженность трубопровода - 130 м., d 159 ;	-	-	п.м	65	130
198	199	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (199) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т200 (От 43-В до 43-В'). Протяженность трассы - 84 м, протяженность трубопровода - 168 м., d 133 ;	-	-	п.м	84	168
199	200	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (200) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т201 (От 43-В' до ул. Парковой, 25). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 89 ;	-	-	п.м	12	24
200	201	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (201) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т202 (От 43-В' до 44-В). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 114 ;	-	-	п.м	42	84
201	202	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (202) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т203 (От 44-В до ул. Парковой, 21). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 76 ;	-	-	п.м	37	74
202	203	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (203) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т204 (От 44-В до ул. Парковой, 23). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 89 ;	-	-	п.м	9	18
203	204	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (204) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т205 (От 43-В до 43 -В'). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 108 ;	-	-	п.м	19	38
204	205	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (205) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т206 (От 43-В' до ул. Парковой, 29). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 108 ;	-	-	п.м	6	12
205	206	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (206) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т207 (От 43-В' до ул. Парковой, 33). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 89 ;	-	-	п.м	9	18
206	207	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (207) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т208 (От 7-Б до 8-Б). Протяженность трассы - 113 м, протяженность трубопровода - 226 м., d 530 ;	-	-	п.м	113	226
207	208	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (208) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т209/1 (От 8-Б до ул. Винокурова, 7). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 108 ;	-	-	п.м	28	56
208	209	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (209) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т209/2 (От 8-Б до ул. Винокурова, 7). Протяженность трассы - 79 м, протяженность трубопровода - 158 м., d 76 ;	-	-	п.м	79	158
209	210	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (210) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т210 (От 8-В (пройтись) до ул. Винокурова, 9). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 76 ;	-	-	п.м	32	64
210	211	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (211) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т211 (От 8-В до ул. Винокурова, 20). Протяженность трассы - 71 м, протяженность трубопровода - 142 м., d 219 ;	-	-	п.м	71	142
211	212	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (212) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т212 (От ул. Винокурова, 20 до 45-В). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 219 ;	-	-	п.м	14	28
212	213	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (213) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т213 (От 45-В до ул. Винокурова, 28а (Д/з № 81)). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 89 ;	-	-	п.м	14	28
213	214	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (214) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т214 (От 45-В до 46-В). Протяженность трассы - 61 м, протяженность трубопровода - 122 м., d 219 ;	-	-	п.м	61	122

214	215	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (215), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т215 (От 46-В до ул.Виноградова, 18). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 76 ;	-	-	п.м	16	32
215	216	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (216), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т216 (От 46-В до пр. Энергетиков, 5). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 76 ;	-	-	п.м	5	10
216	217	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (217), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т217 (От 46-В до 47-В). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 159 ;	-	-	п.м	39	78
217	218	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (218), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т218 (От 47-В до пр. Энергетиков, 1). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 133 ;	-	-	п.м	16	32
218	219	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (219), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т219 (От пр. Энергетиков, 1 до 47-В'). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 114 ;	-	-	п.м	42	84
219	220	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (220), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т220 (От 47-В до ул. Виноградова, 16). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 89 ;	-	-	п.м	25	50
220	221	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (221), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т221 (От 47-В' до 47 -В''). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 76 ;	-	-	п.м	15	30
221	222	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (222), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т222 (От 47-В' до пр.Энергетиков, 1а). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 76 ;	-	-	п.м	19	38
222	223	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (223), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т223 (От 47-В до 48-В). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 159 ;	-	-	п.м	48	96
223	224	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (224), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т224 (От 48-В до пр. Энергетиков, 7). Протяженность трассы - 63 м, протяженность трубопровода - 126 м., d 89 ;	-	-	п.м	63	126
224	225	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (225), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т225 (От 48-В до пр. Энергетиков, 3). Протяженность трассы - 29 м, протяженность трубопровода - 58 м., d 159 ;	-	-	п.м	29	58
225	226	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (226), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т226 (От пр. Энергетиков, 3 до пр.Энергетиков, 9). Протяженность трассы - 63 м, протяженность трубопровода - 126 м., d 108 ;	-	-	п.м	63	126
226	227	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (227), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т227 (От пр. Энергетиков, 9 до 49-В). Протяженность трассы - 33 м, протяженность трубопровода - 66 м., d 108 ;	-	-	п.м	33	66
227	228	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (228), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т228 (От 49-В до пр. Энергетиков, 11 (Д/с №14)). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 76 ;	-	-	п.м	30	60
228	229	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (229), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т229 (От 49-В до пр.Энергетиков, 13). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 76 ;	-	-	п.м	48	96
229	230	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (230), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т230 (От 8-В до 9-В). Протяженность трассы - 170 м, протяженность трубопровода - 340 м., d 530 ;	-	-	п.м	170	340
230	231	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (231), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т231 (От 9-В до 10-В). Протяженность трассы - 126 м, протяженность трубопровода - 252 м., d 530 ;	-	-	п.м	126	252
231	232	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (232), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т232 (От 10-В до 50 -В''). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 159 ;	-	-	п.м	43	86
232	233	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (233), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т233 (От 50 -В'' до ул. Виноградова, 3). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 108 ;	-	-	п.м	19	38
233	234	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (234), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т234 (От ул. Виноградова, 3 до ул. Виноградова, 5). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30

234	235	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (235), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т235 (От 50-Б' до 50-Б). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 159 ;	-	-	п.м	44	88
235	236	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (236), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т236 (От 50-Б до 50-Б'). Протяженность трассы - 51 м, протяженность трубопровода - 102 м., d 108 ;	-	-	п.м	51	102
236	237	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (237), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т237 (От 50-Б ' до ул. Виноградова, 11. Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 89 ;	-	-	п.м	28	56
237	238	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (238), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т238 (От 50-Б' до ул. Н. Крутовой, 20). Протяженность трассы - 29 м, протяженность трубопровода - 58 м., d 89 ;	-	-	п.м	29	59
238	239	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (239), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т239 (От 50-Б до 51-Б). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 159 ;	-	-	п.м	43	86
239	240	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (240), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т240 (От 51-Б до 51-Б'). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода- 78 м., d 108 ;	-	-	п.м	39	78
240	241	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (241), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т241 (От 51-Б' до ул. Н. Крутовой, 17). Протяженность трассы - 13 м,протяженность трубопровода - 26 м., d 76 ;	-	-	п.м	13	26
241	242	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (242), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т242 (От 51-Б' до ул. Н. Крутовой, 19). Протяженность трассы - 24 м,протяженность трубопровода - 48 м., d 89 ;	-	-	п.м	24	48
242	243	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (243), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т243 (От 51-Б до 52-Б). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода- 74 м., d 159 ;	-	-	п.м	37	74
243	244	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (244), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т244 (От 52-Б до ул. Н . Крутовой, 18). Протяженность трассы - 45 м,протяженность трубопровода - 90 м., d 89 ;	-	-	п.м	45	90
244	245	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (245), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т245 (От 52-Б до 53-Б). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода- 68 м., d 159 ;	-	-	п.м	34	68
245	246	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (246), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т246 (От 53-Б до 54-Б). Протяженность трассы - 126 м, протяженностьтрубопровода - 252 м., d 159 ;	-	-	п.м	126	252
246	247	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (247), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т247 (От 54-Б до ул. Н.Крутовой, 15). Протяженность трассы - 15 м, протяженностьтрубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
247	248	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (248), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т248 (От 54-Б до 60-К). Протяженность трассы - 147 м, протяженностьтрубопровода - 294 м., d 159 ;	-	-	п.м	147	295
248	249	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (249), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т249 (От 10-Б до ул. Виноградова, 14). Протяженность трассы - 66 м, протяженностьтрубопровода - 132 м., d 89 ;	-	-	п.м	66	132
249	250	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (250), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т250 (От 10-Б до 10-Б'). Протяженность трассы - 104 м, протяженностьтрубопровода - 208 м., d 530 ;	-	-	п.м	104	208
250	251	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (251), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т251 (От 10-Б' до 11-Б). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода- 46 м., d 530 ;	-	-	п.м	23	46
251	252	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (252), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т252 (От 11-Б до 12-Б). Протяженность трассы - 76 м, протяженность трубопровода- 152 м., d 530 ;	-	-	п.м	76	152
252	253	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (253), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т253 (От 12-Б до ул. Н . Крутовой, 22 ("Заря")). Протяженность трассы - 51 м,протяженность трубопровода - 102 м., d 76 ;	-	-	п.м	51	102
253	254	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (254), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т254 (От 12-Б до 55-Б). Протяженность трассы - 95 м, протяженность трубопровода- 190 м., d 273 ;	-	-	п.м	95	190

254	255	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (255), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т255 (От 55-В до ул. Виноградова, 10). Протяженность трассы - 55 м, протяженность трубопровода - 110 м., d 89 ;	-	-	п.м	55	110
255	256	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (256), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т256 (От 55-В до 56-В). Протяженность трассы - 74 м, протяженность трубопровода- 148 м., d 273 ;	-	-	п.м	74	148
256	257	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (257), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т257 (От 56-В до 56-В'). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода- 32 м., d 273 ;	-	-	п.м	16	32
257	258	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (258), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т258 (От 56-В' до ул. Виноградова, 12 (ДК "Химик")). Протяженность трассы - 79 протяженность трубопровода - 158 м., d 108 ;	-	-	п.м	79	158
258	259	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(259), 21:02:000000:2001(260) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, является теплотрассой - лит. Т259 (От 56-В' до 57-В). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 273 ;	-	-	п.м	36	72
259	261	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (261), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т260 (От 57-В до пр. Энергетиков, 8). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 159 ;	-	-	п.м	43	86
260	262	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (262), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т261 (От 57-В до 58-В). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода- 84 м., d 273 ;	-	-	п.м	42	84
261	263	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (263), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т262 (От 58-В до 59-В). Протяженность трассы - 93 м, протяженность трубопровода- 186 м., d 219 ;	-	-	п.м	93	186
262	264	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (264), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т263 (От 59-В до пр. Энергетиков, 10). Протяженность трассы - 76 м,протяженность трубопровода - 152 м., d 76 ;	-	-	п.м	76	152
263	265	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (265), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т264 (От 59-В до 60-В). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода- 78 м., d 159 ;	-	-	п.м	39	78
264	266	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (266), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т265 (От 60-В до пр. Энергетиков, 12). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 108 ;	-	-	п.м	12	24
265	267	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (267), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т266 (От пр. Энергетиков, 12 до пр. Энергетиков, 14). Протяженность трассы - 25 м,протяженность трубопровода - 50 м., d 76 ;	-	-	п.м	25	50
266	268	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (268), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т267 (От пр. Энергетиков, 12 до пр. Энергетиков, 15в). Протяженность трассы - 48м, протяженность трубопровода - 96 м., d 57 ;	-	-	п.м	48	96
267	269	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (269) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т268 (От 60-В до пр. Гидростроителей, 7). Протяженность трассы - 27 м,протяженность трубопровода - 54 м., d 76 ;	-	-	п.м	27	54
268	270	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (270) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т269 (От 60-В до 61-В). Протяженность трассы - 47 м, протяженность трубопровода- 94 м., d 159 ;	-	-	п.м	47	94
269	271	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (271) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т270 (От 61-В до 62-В). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода- 120 м., d 159 ;	-	-	п.м	60	120
270	272	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (272) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т271 (От 62-В до ул. Парковой, 19). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 114 ;	-	-	п.м	19	38
271	273	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (273) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т272 (От 62-В до пр. Гидростроителей, 9). Протяженность трассы - 27 м,протяженность трубопровода - 54 м., d 76 ;	-	-	п.м	27	54
272	274	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (274) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т273 (От 62-В до пр. Гидростроителей, 11). Протяженность трассы - 21 м,протяженность трубопровода - 42 м., d 108 ;	-	-	п.м	21	42
273	275	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (275) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т274 (От пр. Гидростроителей, 11 до ул. Парковой, 17). Протяженность трассы - 16м, протяженность трубопровода - 32 м., d 76 ;	-	-	п.м	16	32

274	276	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (276), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т275 (От 58-В до 63-В). Протяженность трассы - 68 м, протяженность трубопровода- 136 м., d 219 ;	-	-	п.м	68	136
275	277	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (277), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т276/1, Т276/2 (От 63-В до пр. Гидростроителей, 12). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 89, d 76 ;	-	-	п.м	6	12
276	278	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (278), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т277 (От 64-В до пр. Гидростроителей, 16). Протяженность трассы - 17 м,протяженность трубопровода - 34 м., d 108 ;	-	-	п.м	17	34
277	279	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (279), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т278 (От 64-В до 65-В). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода- 64 м., d 159 ;	-	-	п.м	32	64
278	280	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (280), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т279 (От 65-В до пр. Гидростроителей, 12а (Д/с №35)). Протяженность трассы - 37м, протяженность трубопровода - 74 м., d 89 ;	-	-	п.м	37	74
279	281	Контур сооружения №2 21:02:000000:2001 (281), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т280 (От 65-В до пр. Гидростроителей, 20). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 108 ;	-	-	п.м	12	24
280	282	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (282), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т281 (От 65-В до 66-В'). Протяженность трассы - 79 м, протяженность трубопровода- 158 м., d 159 ;	-	-	п.м	79	158
281	283	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (283), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т282 (От 66-В' до 66-В). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода- 24 м., d 159 ;	-	-	п.м	12	24
282	284	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (284), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т283 (От 66-В до ул. Парковая, 9). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 108 ;	-	-	п.м	9	18
283	285	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (285), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т284 (От ул. Парковой, 9 до 67-В). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 89 ;	-	-	п.м	5	10
284	286	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (286), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т285 (От 67-В до ул. Парковой, 11). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 89 ;	-	-	п.м	19	38
285	287	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (287), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т286 (От ул. Парковой, 11 до ул. Парковой, 13). Протяженность трассы - 15 м,протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
286	288	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (288), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т287 (От 66-В до 72-В). Протяженность трассы - 201 м, протяженность трубопровода - 402 м., d 219 ;	-	-	п.м	201	402
287	289	Контур сооружения №2 21:02:000000:2001 (289), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т288 (От 12-В до 13-В). Протяженность трассы - 82 м, протяженность трубопровода- 164 м., d 426 ;	-	-	п.м	82	164
288	290	Контур сооружения №№ 21:02:000000:2003(290), 21:02:000000:2001(291) , представляющие собой подземныеконструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т289 (От 13-В до 68-В'). Протяженность трассы - 48 м,протяженность трубопровода - 96 м., d 159 ;	-	-	п.м	48	96
289	292	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (292), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т290 (От 68-В' до ул. Вишнурова, 10). Протяженность трассы - 12 м, протяженностьтрубопровода - 24 м., d 76 ;	-	-	п.м	12	24
290	293	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (293), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т291 (От 68-В' до 68-В). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода- 38 м., d 159 ;	-	-	п.м	19	38
291	294	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (294), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т292 (От 68-В до пр. Гидростроителей,2). Протяженность трассы - 26 м,протяженность трубопровода - 52 м., d 159 ;	-	-	п.м	26	52
292	295	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (295), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т293 (От 68-В до 68-В'). Протяженность трассы - 74 м, протяженность трубопровода- 148 м., d 159 ;	-	-	п.м	74	148
293	296	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (296), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т296 (От 68-В до пр. Гидростроителей, 28). Протяженность трассы - 65 м,протяженность трубопровода - 130 м., d 159 ;	-	-	п.м	65	130

294	297	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (297) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т295 (От пр. Гидростроителей, 28 до пр. Гидростроителей, 6). Протяженностьтрассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 89 ;	-	-	п.м	19	38
295	298	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (298) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т296 (От пр. Гидростроителей, 28 до пр. Гидростроителей, 10). Протяженностьтрассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 108 ;	-	-	п.м	15	30
296	299	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (299) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т297 (От пр. Гидростроителей, 28 до пр. Гидростроителей, 14). Протяженностьтрассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 89 ;	-	-	п.м	31	62
297	300	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (300) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т298 (От 13-В до 14-Б). Протяженность трассы - 79 м, протяженность трубопровода- 158 м., d 426 ;	-	-	п.м	79	158
298	301	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (301) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т299 (От 14-В до 69-В). Протяженность трассы - 139 м, протяженность трубопровода - 278 м., d 325 ;	-	-	п.м	139	278
299	302	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (302) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т300 (От 69-В до 70-В). Протяженность трассы - 117 м, протяженность трубопровода - 234 м., d 273 ;	-	-	п.м	117	234
300	303	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (303) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т301 (От 70-В до 71-В). Протяженность трассы - 57 м, протяженность трубопровода- 114 м., d 273 ;	-	-	п.м	57	114
301	304	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (304) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т302 (От 71-В до ул. Винокурова, 6 (Д/с №34)). Протяженность трассы - 59 протяжённость трубопровода - 118 м., d 76 ;	-	-	п.м	59	118
302	305	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (305) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т303 (От 71-В до ул. Винокурова, 4). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 108 ;	-	-	п.м	14	28
303	306	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (306) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т304 (От 71-В до 72-В). Протяженность трассы - 100 м, протяженность трубопровода - 200 м., d 273 ;	-	-	п.м	100	200
304	307	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2031(307), 21:02:000000:2031(308) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т305 (От 72-В до ул. Винокурова, 2). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 108 ;	-	-	п.м	30	60
305	309	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (309) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т306 (От 72-В до теплицы). Протяженность трассы - 14 м, протяженностьтрубопровода - 28 м., d 57 ;	-	-	п.м	14	28
306	310	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (310) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т307 (От 72-В до ул. Парковой, 5). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 108 ;	-	-	п.м	10	20
307	311	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (311) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т308 (От 72-В до 73-В). Протяженность трассы - 93 м, протяженность трубопровода- 186 м., d 273 ;	-	-	п.м	93	186
308	312	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (312) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т309 (От 73-В до ул. Парковой, 7 (маг. № 10)). Протяженность трассы - 38 м,протяженность трубопровода - 76 м., d 108 ;	-	-	п.м	38	76
309	313	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (313) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т310 (От 73-В до 73-В'). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода- 40 м., d 133 ;	-	-	п.м	20	40
310	314	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (314) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т311 (От 73-В' до ул. Парковой, 9). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 133 ;	-	-	п.м	9	18
311	315	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(315), 21:02:000000:2001(316) , представляющие собой подземныеконструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т312 (От 14-В до ул. Винокурова, 1а). Протяженностьтрассы - 138 м, протяженность трубопровода - 276 м., d 114 ;	-	-	п.м	138	276
312	317	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (317) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т313 (От 14-В до 15-В). Протяженность трассы - 81 м, протяженность трубопровода- 162 м., d 219 ;	-	-	п.м	81	162
313	318	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (318) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т314 (От 15-В до ул. Винокурова, 1а). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 159 ;	-	-	п.м	8	16

314	319	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (319), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т315 (От 15-В до 16-В). Протяженность трассы - 54 м, протяженность трубопровода- 108 м., d 159 ;	-	-	п.м	54	108
315	320	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (320), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т316 (От 16-В до 16-В'). Протяженность трассы - 41 м, протяженность трубопровода- 82 м., d 159 ;	-	-	п.м	41	82
316	321	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (321), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т317 (От 16-В до Дюссор). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 76 ;	-	-	п.м	22	44
317	322	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (322), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т318 (От 16-В' до бассейна). Протяженность трассы - 24 м, протяженность трубопровода - 48 м., d 159 ;	-	-	п.м	24	48
318	323	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (323), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т319 (От 16-В до 16-В"). Протяженность трассы - 170 м, протяженность трубопровода - 340 м., d 159 ;	-	-	п.м	170	340
319	324	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (324), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т320 (От 16-В" до 16-В'''). Протяженность трассы - 310 м, протяженность трубопровода - 620 м., d 219 ;	-	-	п.м	310	620
320	325	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (325), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т321 (От 16-В''' до 16-В''''). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 108 ;	-	-	п.м	10	20
321	326	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (326), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т322 (От 16-В'''' до тира). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 108 ;	-	-	п.м	16	32
322	327	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (327), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т323 (От 16-В'''' до ул. Ж. Крутовой, 1а). Протяженность трассы - 59 м,протяженность трубопровода - 118 м., d 108 ;	-	-	п.м	59	118
323	328	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (328), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т324 (От ул. Ж. Крутовой, 1а до 16-ВУ). Протяженность трассы - 41 м,протяженность трубопровода - 82 м., d 108 ;	-	-	п.м	41	82
324	329	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (329), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т325 (От 16-ВУ до компр.). Протяженность трассы - 9 м, протяженностьтрубопровода - 18 м., d 108 ;	-	-	п.м	9	18
325	330	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (330), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т326 (От ТК-19 до 1-К''). Протяженность трассы - 12 м, протяженностьтрубопровода - 24 м., d 426 ;	-	-	п.м	12	24
326	331	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (331), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т327 (От 1-К'' до 1-К'). Протяженность трассы - 63 м, протяженность трубопровода -126 м., d 426 ;	-	-	п.м	63	126
327	332	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (332), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т328 (От 1-К' до 1-К'''). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода -10 м., d 57 ;	-	-	п.м	5	10
328	333	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (333), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т329 (От 1-К''' до маг. "Дорожный"). Протяженность трассы - 27 м, протяженностьтрубопровода - 54 м., d 57 ;	-	-	п.м	27	54
329	334	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (334), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т330 (От 1-К'' до маг. "Зенит-Нова"). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 57 ;	-	-	п.м	10	20
330	335	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (335), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т331 (От 1-К' до 1-К). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода -18 м., d 426 ;	-	-	п.м	9	18
331	336	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (336), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т332 (От 1-К до 2-К). Протяженность трассы - 51 м, протяженность трубопровода -102 м., d 426 ;	-	-	п.м	51	102
332	337	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (337), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т333 (От 2-К до ул. Коммунистической, 34). Протяженность трассы - 22 м,протяженность трубопровода - 44 м., d 108 ;	-	-	п.м	22	44
333	338	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (338), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т334 (От 2-К до 3-К). Протяженность трассы - 104 м, протяженность трубопровода -208 м., d 426 ;	-	-	п.м	104	208

334	339	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (339), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т335 (От 3-К до 27-Н). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода -56 м., d 159 ;	-	-	п.м	28	56
335	340	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (340), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т336 (От 3-К до (тройник) ул. Коммунистической, 32). Протяженность трассы - 10м, протяженность трубопровода - 20 м., d 159 ;	-	-	п.м	10	20
336	341	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (341), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т337 (От 27-К до 27-КА). Протяженность трассы - 50 м, протяженность трубопровода - 100 м., d 108 ;	-	-	п.м	50	100
337	342	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (342), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т338 (От 27-КА до ул. Терешковой, 5). Протяженность трассы - 15 м,протяженность трубопровода - 28 м., d 89 ;	-	-	п.м	13	26
338	343	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (343), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т339 (От 27-КА до 27-Н5). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 108 ;	-	-	п.м	32	64
339	344	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (344), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т340 (От 27-Н5 до ул. Коммунистической, 30). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 133 ;	-	-	п.м	17	34
340	345	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (345), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т341 (От 27-К до 28-Н). Протяженность трассы - 64 м, протяженность трубопровода- 128 м., d 108 ;	-	-	п.м	64	128
341	346	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (346), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т342 (От 28-К до ул. Терешковой, 9). Протяженность трассы - 18 м, протяженностьтрубопровода - 36 м., d 89 ;	-	-	п.м	18	36
342	347	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (347), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т343 (От 28-К до ул. Терешковой, 13 (Д/с №10)). Протяженность трассы - 161 м,протяженность трубопровода - 322 м., d 76 ;	-	-	п.м	161	322
343	348	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (348), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т344 (От 3-К до 3-К'). Протяженность трассы - 74 м, протяженность трубопровода -148 м., d 426 ;	-	-	п.м	74	148
344	349	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (349), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т345 (От 3-К' до ул. Коммунистической, 37 (ПТПУ № 14)). Протяженность трассы -30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 108 ;	-	-	п.м	30	60
345	350	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (350), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т346 (От 3-К' до 4-К). Протяженность трассы - 64 м, протяженность трубопровода -128 м., d 426 ;	-	-	п.м	64	128
346	351	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (351), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т347 (От 4-К до 29-К). Протяженность трассы - 98 м, протяженность трубопровода -196 м., d 114 ;	-	-	п.м	98	196
347	352	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (352), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т348 (От 29-К до ул. Коммунистической, 33). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 76 ;	-	-	п.м	10	20
348	353	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (353), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т349 (От 29-К до ул. Коммунистической, 35). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 76 ;	-	-	п.м	42	84
349	354	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (354), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т350 (От 29-К до ПТПУ 14). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 57 ;	-	-	п.м	12	24
350	355	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (355), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т351 (От 4-К до 4-К'). Протяженность трассы - 96 м, протяженность трубопровода -192 м., d 426 ;	-	-	п.м	96	192
351	356	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (356), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т352 (От 4-К' до 4-К"). Протяженность трассы - 65 м, протяженность трубопровода -130 м., d 426 ;	-	-	п.м	65	130
352	357	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (357), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т353 (От 4-Н" до ул. Коммунистической, 31). Протяженность трассы - 2 м,протяженность трубопровода - 4 м., d 89 ;	-	-	п.м	2	4
353	358	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (358), представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т354 (От 4-К" до 4-К"). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода- 30 м., d 426 ;	-	-	п.м	15	30

354	359	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (359) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т355 (От 4-К'' до 5-К). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода -12 м., d 426 ;	-	-	п.м	6	12
355	360	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (360) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т356 (От 5-К до 30-К). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода -120 м., d 219 ;	-	-	п.м	60	120
356	361	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (361) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т357 (От 30-К до ул. Коммунистической, 26). Протяженность трассы - 50 м,протяженность трубопровода - 100 м., d 89 ;	-	-	п.м	50	100
357	362	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (362) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т358 (От 30-К до 31-К). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода- 86 м., d 219 ;	-	-	п.м	43	86
358	363	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (363) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т359 (От 31-К до 31-К'). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода- 38 м., d 159 ;	-	-	п.м	19	38
359	364	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (364) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т360 (От 31-К' до ул. Терешковой, 1). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 57 ;	-	-	п.м	8	16
360	365	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (365) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т361 (От 31-К' до 32-К). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода- 80 м., d 133 ;	-	-	п.м	40	80
361	366	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (366) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т362 (От 32-К до ул. Коммунистической, 28). Протяженность трассы - 46 м,протяженность трубопровода - 92 м., d 89 ;	-	-	п.м	46	92
362	367	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (367) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т363 (От 32-К до ул. Терешковой, 3). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 108 ;	-	-	п.м	10	20
363	368	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (368) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т364 (От ул. Терешковой, 3 до ул. Терешковой, 7). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 108 ;	-	-	п.м	34	68
364	369	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (369) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т365 (От ул. Терешковой, 7 до ул. Терешковой, 11). Протяженность трассы - 45 м,протяженность трубопровода - 90 м., d 108 ;	-	-	п.м	45	90
365	370	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (370) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т366 (От ул. Терешковой, 11 до ул. Терешковой, 15 (Шк. №5)). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 108 ;	-	-	п.м	48	96
366	371	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (371) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т368 (От 31-К (тройник) до 33-К). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 159 ;	-	-	п.м	46	92
367	372	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (372) , представляющий собой подземный конструктивный элемент,является теплотрассой - лит. Т369 (От 33-К до ул. Терешковой, 4). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 108 ;	-	-	п.м	4	8
368	373	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (373) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т370 (От 33-К до ул. Терешковой, 8). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 133 ;	-	-	п.м	34	68
369	374	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (374) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т371 (От ул. Терешковой, 8 до ул. Терешковой, 10). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 133 ;	-	-	п.м	40	80
370	375	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (375) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т372 (От ул. Терешковой, 10 до 34-К). Протяженность трассы - 41 м, протяженность трубопровода - 82 м., d 133 ;	-	-	п.м	41	82
371	376	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (376) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т373 (От 34-К до ул. Терешковой, 12). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 89 ;	-	-	п.м	26	52
372	377	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (377) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т374 (От 34-К до ул. Терешковой, 14). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 108 ;	-	-	п.м	20	40
373	378	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (378) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т375 (От ул. Терешковой, 14 до ул. Терешковой, 16). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 89 ;	-	-	п.м	32	64

378	379	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (379), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т376 (От 5-К до 6-К). Протяженность трассы - 105 м, протяженность трубопровода - 210 м., d 426 ;	-	-	п.м	105	210
375	380	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (380), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т377 (От 6-К до 7-К). Протяженность трассы - 91 м, протяженность трубопровода - 182 м., d 426 ;	-	-	п.м	91	182
376	381	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (381), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т378 (От 7-К до 55-К). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 219 ;	-	-	п.м	40	80
377	382	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (382), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т379 (От 7-К (тройник) до ул. Коммунистическая, 24). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., ф 219 ;	-	-	п.м	30	60
378	383	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (383), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т380 (От 35-К до ул. Молодежной, 5). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 89 ;	-	-	п.м	7	14
379	384	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (384), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т381 (От 55-К до ул. Терешковой, 8а). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 89 ;	-	-	п.м	13	26
380	385	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (385), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т382 (От 55-К до 56-К). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 219 ;	-	-	п.м	34	68
381	386	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(386), 21:02:000000:2001(387), представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т383 (От 36-К до ул. Молодежной, 7). Протяженность трассы - 61 м, протяженность трубопровода - 122 м., d 108 ;	-	-	п.м	61	122
382	388	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (388), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т384 (От 36-К до 37-К). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 219 ;	-	-	п.м	17	34
383	389	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (389), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т385 (От 37-К до ул. Терешковой, 6). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 76 ;	-	-	п.м	7	14
384	390	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (390), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т386 (От 37-К до 37-К'). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 219 ;	-	-	п.м	48	96
385	391	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (391), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т387 (От 37-К' до 38-Н). Протяженность трассы - 112 м, протяженность трубопровода - 224 м., d 159 ;	-	-	п.м	112	224
386	392	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (392), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т388 (От 38-К до ул. Молодежной, 13 (реабилитационный центр)). Протяженность трассы - 33 м, протяженность трубопровода - 66 м., ф 76 ;	-	-	п.м	33	66
387	393	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (393), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т389 (От 38-Н до 39-К). Протяженность трассы - 134 м, протяженность трубопровода - 268 м., d 159 ;	-	-	п.м	134	268
388	394	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (394), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т390 (От 39-Н до ул. Молодежной, 27). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 89 ;	-	-	п.м	10	20
389	395	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (395), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т391 (От 39-Н до 39-Н'). Протяженность трассы - 53 м, протяженность трубопровода - 106 м., d 159 ;	-	-	п.м	53	106
390	396	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (396), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т392 (От 39-Н' до сауны (ВОР)). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 57 ;	-	-	п.м	5	10
391	397	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (397), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т393 (От 39-Н' до 48-К). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 133 ;	-	-	п.м	32	64
392	398	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (398), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т394 (От 40-К до ул. Терешковой, 18а). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 89 ;	-	-	п.м	12	24
393	399	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (399), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т395 (От 40-К до ул. Терешковой, 20). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 133 ;	-	-	п.м	27	54

394	400	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (400), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т396 (От ул. Терешковой, 30 до ул. Терешковой, 32). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 108 ;	-	-	п.м	39	78
395	401	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (401), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т397 (От 38-К до 41-К). Протяженность трассы - 69 м, протяженность трубопровода - 138 м., d 133 ;	-	-	п.м	69	138
396	402	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (402), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т398 (От 41-К до ул. Молодежной, 23). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 76 ;	-	-	п.м	2	4
397	403	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (403), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т399/1, Т399/2 (От 41-К до ул. Виноградова, 15). Протяженность трассы - 84 м, протяженность трубопровода - 168 м., d 89, d 76 ;	-	-	п.м	84	168
398	404	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (404), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т400 (От 41-К до 42-К). Протяженность трассы - 95 м, протяженность трубопровода - 190 м., d 108 ;	-	-	п.м	95	190
399	405	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (405), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т401 (От 42-К до ул. Молодежной, 19). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 89 ;	-	-	п.м	21	42
400	406	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (406), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т402 (От 42-К до ул. Молодежной, 21). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
401	407	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (407), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т403 (От ул. Молодежной, 21 до ул. Виноградова, 13). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 89 ;	-	-	п.м	38	76
402	408	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (408), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т404 (От 7-К до 8-К). Протяженность трассы - 87 м, протяженность трубопровода - 174 м., d 377 ;	-	-	п.м	87	174
403	409	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (409), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т405 (От 8-К до 9-К). Протяженность трассы - 49 м, протяженность трубопровода - 98 м., d 377 ;	-	-	п.м	49	98
404	410	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (410), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т406 (От 9-К до ул. Коммунистической, 22). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 76 ;	-	-	п.м	23	46
405	411	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (411), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т407 (От 9-К до 10-К). Протяженность трассы - 121 м, протяженность трубопровода - 242 м., d 377 ;	-	-	п.м	121	242
406	412	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (412), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т408 (От 10-К до 43-К). Протяженность трассы - 45 м, протяженность трубопровода - 90 м., d 133 ;	-	-	п.м	45	90
407	413	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (413), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т409 (От 43-К до ул. Коммунистической, 25 (некоторые дома)). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 89 ;	-	-	п.м	6	12
408	414	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (414), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т410 (От 43-К до 44-К'). Протяженность трассы - 41 м, протяженность трубопровода - 82 м., d 159 ;	-	-	п.м	41	82
409	415	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (415), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т412 (От 44-К' до ул. Коммунистической, 17в). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 57 ;	-	-	п.м	3	6
410	416	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (416), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т413 (От 44-К до 44-К'). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 133 ;	-	-	п.м	43	86
411	417	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (417), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т414 (От 44-К до 44-К''). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 76 ;	-	-	п.м	28	56
412	418	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (418), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т415 (От 66-К до ул. Коммунистической, 17 (Возрождение)). Протяженность трассы - 1 м, протяженность трубопровода - 2 м., d 57 ;	-	-	п.м	1	2
413	419	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (419), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т417 (От 44-К до ул. Коммунистической, 23). Протяженность трассы - 56 м, протяженность трубопровода - 112 м., d 108 ;	-	-	п.м	56	112

414	420	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (420) , представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т418 (От 44-К (тройник) до первой горки). Протяженность трассы - 59 м, протяженность трубопровода - 118 м., d 57 ;	-	-	п.м	59	118
415	421	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (421) , представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т419 (От 44-К (тройник) до 44-К''). Протяженность трассы - 126 м, протяженность трубопровода - 252 м., d 108 ;	-	-	п.м	126	252
416	422	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (422) , представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т420 (От 44-К'' до ул. Коммунистической, 25). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 89 ;	-	-	п.м	14	28
417	423	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (423) , представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т421 (От 44-К до ул. Коммунистической, 15в). Протяженность трассы - 141 м, протяженность трубопровода - 282 м., d 133 ;	-	-	п.м	141	282
418	424	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (424) , представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т422 (От 44-К (тройник) до гаражей). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 57 ;	-	-	п.м	30	60
419	425	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (425) , представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т423 (От 44-К (тройник) до кафе "Алан"). Протяженность трассы - 93 м, протяженность трубопровода - 186 м., d 133 ;	-	-	п.м	93	186
420	426	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (426) , представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т424 (От 44-К до цеха ритуальных услуг). Протяженность трассы - 50 м, протяженность трубопровода - 100 м., d 57 ;	-	-	п.м	50	100
421	427	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (427) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т425 (От 10-К до 10-К'). Протяженность трассы - 66 м, протяженность трубопровода - 132 м., d 377 ;	-	-	п.м	66	132
422	428	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (428) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т426 (От 10-К' до 11-Н). Протяженность трассы - 58 м, протяженность трубопровода - 116 м., d 377 ;	-	-	п.м	58	116
423	429	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (429) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т427 (От 11-К (тройник) до ул. Молодежной, 4). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 108 ;	-	-	п.м	5	10
424	430	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (430) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т428 (От 11-Н до 45-К). Протяженность трассы - 59 м, протяженность трубопровода - 118 м., d 108 ;	-	-	п.м	59	118
425	431	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (431) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т429 (От 45-Н до ул. Молодежной, 8). Протяженность трассы - 81 м, протяженность трубопровода - 162 м., d 89 ;	-	-	п.м	81	162
426	432	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (432) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т430 (От 45-Н (тройник) до ул. Коммунистической, 26). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 76 ;	-	-	п.м	26	52
427	433	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (433) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т431 (От 11-К до 46-К). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 273 ;	-	-	п.м	39	78
428	434	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (434) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т432 (От 46-К до колодца). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 57 ;	-	-	п.м	3	6
429	435	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (435) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т433 (От 46-Н до ул. Молодежной, 6). Протяженность трассы - 53 м, протяженность трубопровода - 106 м., d 76 ;	-	-	п.м	53	106
430	436	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (436) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т434 (От 46-Н до 46-К'). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 273 ;	-	-	п.м	12	24
431	437	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (437) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т435 (От 46-К' до ул. Молодежной, 4а). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 89 ;	-	-	п.м	11	22
432	438	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (438) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т436 (От 46-К' до 47-Н). Протяженность трассы - 56 м, протяженность трубопровода - 112 м., d 273 ;	-	-	п.м	56	112
433	439	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (439) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т437 (От 47-К до 47-К'). Протяженность трассы - 101 м, протяженность трубопровода - 202 м., d 108 ;	-	-	п.м	101	202

434	440	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (440) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т438 (От 47-К' до ул. Молодежной, 9). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 76 ;	-	-	п.м	6	12
435	441	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (441) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т439 (От 47-К' до ул. Молодежной, 11). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 89 ;	-	-	п.м	44	88
436	442	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (442) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т440 (От 47-К до 47-К"). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 108 ;	-	-	п.м	44	88
437	443	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (443) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т441 (От 47-К" до ул. Молодежной, 8). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 89 ;	-	-	п.м	6	12
438	444	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (444) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т442 (От 47-К" до пр. Химиков, 6). Протяженность трассы - 109 м, протяженность трубопровода - 218 м., d 89 ;	-	-	п.м	109	218
439	445	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (445) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т443 (От 47-К до 48-К). Протяженность трассы - 47 м, протяженность трубопровода - 94 м., d 219 ;	-	-	п.м	47	94
440	446	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (446) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т444 (От 48-К до 49-К). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 108 ;	-	-	п.м	48	96
441	447	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (447) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т445 (От 48-К (тройник) до ул. Молодежной, 10). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 89 ;	-	-	п.м	13	26
442	448	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (448) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т446 (От 48-К до ул. Молодежной, 12). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 76 ;	-	-	п.м	30	60
443	449	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (449) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т447 (От 49-К до ул. Молодежной, 14). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 76 ;	-	-	п.м	23	46
444	450	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (450) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т448 (От 48-К до 50-К). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 219 ;	-	-	п.м	46	92
445	451	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (451) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т449 (От 50-К до ул. Молодежной, 15). Протяженность трассы - 120 м, протяженность трубопровода - 240 м., d 89 ;	-	-	п.м	120	240
446	452	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (452) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т450 (От 50-К до 50-К"). Протяженность трассы - 80 м, протяженность трубопровода - 160 м., d 219 ;	-	-	п.м	80	160
447	453	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (453) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т451 (От 50-К" до 50-К'). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 89 ;	-	-	п.м	17	34
448	454	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (454) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т452 (От 50-К' до ул. Молодежной, 16). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 89 ;	-	-	п.м	10	20
449	455	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (455) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т453 (От 50-К" до 51-К). Протяженность трассы - 81 м, протяженность трубопровода - 162 м., d 219 ;	-	-	п.м	81	162
450	456	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (456) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т455 (От 51-К до 51-К"). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 57 ;	-	-	п.м	21	42
451	457	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (457) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т457 (От 51-К" до РЕТ). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 57 ;	-	-	п.м	9	18
452	458	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (458) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т458 (От 51-К до 51-К'). Протяженность трассы - 117 м, протяженность трубопровода - 234 м., d 219 ;	-	-	п.м	117	234
453	459	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (459) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т459 (От 51-К' до ул. Молодежной, 24). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 219 ;	-	-	п.м	15	30

454	460	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (460), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т460 (От ул. Молодежной, 24 до 52-К). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 159 ;	-	-	п.м	23	46
455	461	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (461), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т461 (От 52-К до 52-КА). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 108 ;	-	-	п.м	5	10
456	462	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (462), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т462 (От 52-КА до ул. Молодежной, 28). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 76 ;	-	-	п.м	12	24
457	463	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (463), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т463 (От 52-К до 53-К). Протяженность трассы - 67 м, протяженность трубопровода - 134 м., d 108 ;	-	-	п.м	67	134
458	464	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (464), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т464 (От 53-К до ул. Молодежной, 22). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 76 ;	-	-	п.м	16	32
459	465	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (465), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т465 (От 53-К до ул. Молодежной, 26). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 89 ;	-	-	п.м	25	50
460	466	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (466), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т466 (От 11-К до 12-К). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 325 ;	-	-	п.м	44	88
461	467	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (467), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т467 (От 12-К до ул. Коммунистической, 18). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 89 ;	-	-	п.м	10	20
462	468	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (468), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т468 (От 12-К до 13-К). Протяженность трассы - 105 м, протяженность трубопровода - 210 м., d 325 ;	-	-	п.м	105	210
463	469	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (469), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т469 (От 13-К до ул. Коммунистической, 16). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 89 ;	-	-	п.м	9	18
464	470	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (470), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т470 (От 13-К до 13-К'). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 325 ;	-	-	п.м	19	38
465	471	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (471), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т471 (От 13-К' до 56-К). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 89 ;	-	-	п.м	30	60
466	472	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (472), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т472 (От 54-К до ул. Коммунистической, 14). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 89 ;	-	-	п.м	6	12
467	473	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (473), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т473 (От 54-К до пер. Ежиков, 5). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 89 ;	-	-	п.м	42	84
468	474	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (474), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т474 (От 13-К до 14-К). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 325 ;	-	-	п.м	26	52
469	475	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (475), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т475 (От 14-К до ул.Коммунистическая, 9). Протяженность трассы - 70 м, протяженность трубопровода - 140 м., d 159 ;	-	-	п.м	70	140
470	476	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (476), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т476 (от ул. Коммунистической, 9 до гаражей). Протяженность трассы - 62 м, протяженность трубопровода - 124 м., d 57 ;	-	-	п.м	62	124
471	477	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (477), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т477 (от ул. Коммунистической, 9 (тройник) до ГРП). Протяженность трассы - 70 м, протяженность трубопровода - 140 м., d 20 ;	-	-	п.м	70	140
472	478	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (478), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т478 (От ГРП до ул. Коммунистической, 15). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 57 ;	-	-	п.м	36	72
473	479	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (479), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т479 (От 14-К до 55-К). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 133 ;	-	-	п.м	34	68

474	480	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (480), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т488 (От 55-Я до 55-К'). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 89 ;	-	-	п.м	9	18
475	481	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (481), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т481 (От 55-К' до ул. Коммунистической, 12). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 76 ;	-	-	п.м	5	10
476	482	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (482), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т482 (От 55-К' до пер. Химиков, 5). Протяженность трассы - 67 м, протяженность трубопровода - 134 м., d 89 ;	-	-	п.м	67	134
477	483	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (483), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т483 (От 55-К до 55-К"). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 159 ;	-	-	п.м	31	62
478	484	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (484), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т484 (От 55-К" до 56-К). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 159 ;	-	-	п.м	12	24
479	485	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (485), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т485 (От 56-К до ул. Коммунистической, 10). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 89 ;	-	-	п.м	9	18
480	486	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (486), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т486/1 (От 56-К до ул. Коммунистической, 8). Протяженность трассы - 47 м, протяженность трубопровода - 94 м., d 133 ;	-	-	п.м	47	94
481	487	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (487), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т486/2 (От 56-К до ул. Коммунистической, 8). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 108 ;	-	-	п.м	38	76
482	488	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (488), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т486/3 (От 56-К до ул. Коммунистической, 8). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 76 ;	-	-	п.м	10	20
483	489	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (489), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т487/1, Т487/2 (От 14-К до 15-К). Протяженность трассы - 169 м, протяженность трубопровода - 338 м., d 219, d 273 ;	-	-	п.м	169	338
484	490	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (490), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т488 (От 15-К до пер. Химиков, 10 (Д/с №5)). Протяженность трассы - 108 м, протяженность трубопровода - 216 м., d 76 ;	-	-	п.м	108	216
485	491	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (491), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т489 (От 15-К до 15-К'). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 273 ;	-	-	п.м	3	6
486	492	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (492), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т490 (От 15-К' до пер. Химиков, 4). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 76 ;	-	-	п.м	5	10
487	493	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (493), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т491/1, Т491/2 (От 15-К' до 16-К). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 219, d 273 ;	-	-	п.м	44	88
488	494	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (494), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т492 (От 16-К до пер. Химиков, 8). Протяженность трассы - 47 м, протяженность трубопровода - 94 м., d 76 ;	-	-	п.м	47	94
489	495	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (495), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т493/1, Т493/2 (От 16-К до 17-К). Протяженность трассы - 47 м, протяженность трубопровода - 94 м., d 219, d 273 ;	-	-	п.м	47	94
490	496	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (496), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т494 (От 17-К до пер. Химиков, 2). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 76 ;	-	-	п.м	6	12
491	497	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (497), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т495 (От 17-К до 18-К). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 273 ;	-	-	п.м	43	86
492	498	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (498), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т496 (От 18-К до 57-К). Протяженность трассы - 55 м, протяженность трубопровода - 110 м., d 219 ;	-	-	п.м	55	110
493	499	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (499), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т497 (От 57-К до 58-К). Протяженность трассы - 88 м, протяженность трубопровода - 176 м., d 159 ;	-	-	п.м	88	176

494	500	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (500), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т498 (От 58-Н до ул. Ж. Круговой, 5). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 76 ;	-	-	п.м	15	30
495	501	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (501), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т499 (От 58-К до ул. Ж. Круговой, 7 (Д/сНмб)). Протяженность трассы - 76 м, протяженность трубопровода - 152 м., d 57 ;	-	-	п.м	76	152
496	502	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (502), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т500, Т501 (От 58-К до 59-К, От 58-Н (тройник) до ул. Ж. Круговой, 6). Протяженность трассы - 150 м, протяженность трубопровода - 300 м., d 114, d 108 ;	-	-	п.м	150	300
497	503	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (503), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т502 (От 58-Н (тройник) до 1ТУ ул. Ж. Круговой, 8). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 76 ;	-	-	п.м	13	26
498	504	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (504), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т503 (От 58-Н (тройник) до 2ТУ ул. Ж. Круговой, 6). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 76 ;	-	-	п.м	12	24
499	505	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (505), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т504 (От 58-К (тройник) до 3ТУ ул. Ж. Круговой, 6). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 76 ;	-	-	п.м	11	22
500	506	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (506), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т505 (От 59-К до ул. Ж. Круговой, 8). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 76 ;	-	-	п.м	13	26
501	507	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (507), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т506 (От 59-К до ул. Ж. Круговой, 10). Протяженность трассы - 67 м, протяженность трубопровода - 134 м., d 76 ;	-	-	п.м	67	134
502	508	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (508), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т507 (От 57-Н до 60-К). Протяженность трассы - 106 м, протяженность трубопровода - 212 м., d 219 ;	-	-	п.м	106	212
503	509	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (509), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т508 (От 60-Н до 61-Н). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 133 ;	-	-	п.м	31	62
504	510	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (510), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т509/1, Т509/2 (От 61-Н до ул. Ж. Круговой, 11). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 89, d 76 ;	-	-	п.м	22	44
505	511	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (511), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т510 (От 61-К до 62-К). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 133 ;	-	-	п.м	14	28
506	512	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (512), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т511 (От 62-К до ул. Ж. Круговой, 9). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 89 ;	-	-	п.м	12	24
507	513	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (513), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т512 (От 62-Н до 63-Н). Протяженность трассы - 33 м, протяженность трубопровода - 66 м., d 133 ;	-	-	п.м	33	66
508	514	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (514), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т513 (От 63-К до 64-Н). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 89 ;	-	-	п.м	42	84
509	515	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (515), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т514 (От 64-К до ул. Ж. Круговой, 13). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 76 ;	-	-	п.м	44	88
510	516	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (516), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т515 (От 64-К до 1ТУ ул. Ж. Круговой, 16). Протяженность трассы - 99 м, протяженность трубопровода - 198 м., d 89 ;	-	-	п.м	99	198
511	517	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (517), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т516 (От 64-Н (тройник) до 2ТУ ул. Ж. Круговой, 16). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 89 ;	-	-	п.м	16	32
512	518	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (518), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т517/1 (От 64-К (тройник) до 1ТУ ул. Ж. Круговой, 16). Протяженность трассы – 16 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 89 ;	-	-	п.м	16	32
513	519	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (519), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т517/2 (От 64-К (тройник) до 1ТУ ул. Ж. Круговой, 16). Протяженность трассы – 11 м, протяженность трубопровода - 11 м., d 89 ;	-	-	п.м	11	22

519	520	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (520) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т518 (От 63-К до 65-Н). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 133 ;	-	-	п.м	27	54
515	521	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (521) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т519 (От 65-К до ул. М. Жуковой, 7а). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 57 ;	-	-	п.м	2	4
516	522	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (522) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т520 (От 65-Е до 65-К'). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 133 ;	-	-	п.м	26	52
517	523	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (523) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т521 (От 65-К' до ул. М. Жуковой, 12). Протяженность трассы - 101 м, протяженность трубопровода - 202 м., d 108 ;	-	-	п.м	101	202
518	524	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (524) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т522 (От 65-К' до ул. М. Жуковой, 14). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 108 ;	-	-	п.м	48	96
519	525	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (525) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т523 (От 18-К до 19-К). Протяженность трассы - 69 м, протяженность трубопровода - 138 м., d 219 ;	-	-	п.м	69	138
520	526	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (526) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т524 (От 19-К до пер. Химиков, 1). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 57 ;	-	-	п.м	48	96
521	527	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (527) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т525 (От 19-К до ул. Коммунистической, 6а). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 57 ;	-	-	п.м	19	38
522	528	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (528) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т526 (От 19-К до 20-К). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 219 ;	-	-	п.м	37	74
523	529	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (529) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т527 (От 20-К до ул. Коммунистической, 6). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 57 ;	-	-	п.м	10	20
524	530	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (530) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т528 (От ул. Коммунистической, 6 до кафе). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 89 ;	-	-	п.м	12	24
525	531	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (531) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т529 (От 20-К до 21-К). Протяженность трассы - 75 м, протяженность трубопровода - 150 м., d 219 ;	-	-	п.м	75	150
526	532	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (532) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т530 (От 21-К до 65-Н). Протяженность трассы - 63 м, протяженность трубопровода - 126 м., d 108 ;	-	-	п.м	63	126
527	533	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (533) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т531 (От 21-К до 22-К). Протяженность трассы - 122 м, протяженность трубопровода - 244 м., d 219 ;	-	-	п.м	122	244
528	534	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (534) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т532 (От 22-К до 69-К). Протяженность трассы - 47 м, протяженность трубопровода - 94 м., d 108 ;	-	-	п.м	47	94
529	535	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001 (535) , представляющий собой надземный конструктивный элемент, 21:02:000000:2001(536), представляющий собой подземный конструктивный элемент, являются теплотрассой - лит. Т533 (От 69-Н до ул. Коммунистической, 3). Протяженность трассы - 66 м, протяженность трубопровода - 132 м., d 89 ;	-	-	п.м	66	132
530	537	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (537) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т534 (От 69-К до 70-Е). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 76 ;	-	-	п.м	30	60
531	538	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (538) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т535 (От 70-К до ул. Коммунистической, 1). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 57 ;	-	-	п.м	7	14
532	539	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (539) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т536 (От 70-К до гаражей СОС). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 57 ;	-	-	п.м	27	54

533	540	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (540) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т537 (От 22-К до 22-К'). Протяженность трассы - 59 м, протяженность трубопровода - 118 м., d 108 ;	-	-	п.м	59	118
534	541	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (541) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т538 (От 22-К' до ул. Коммунистической, 2 (дом № 1)). Протяженность трассы - 92 м, протяженность трубопровода - 184 м., d 88 ;	-	-	п.м	92	184
535	542	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (542) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т539 (От 22-К до 23-К). Протяженность трассы - 235 м, протяженность трубопровода - 470 м., d 159 ;	-	-	п.м	235	470
536	543	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (543) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т540 (От 23-К до производственного корпуса ЧОМТ). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 89 ;	-	-	п.м	23	46
537	544	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (544) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т541 (От 23-К до 24-К). Протяженность трассы - 56 м, протяженность трубопровода - 112 м., d 159 ;	-	-	п.м	56	112
538	545	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (545) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т542 (От 24-К до первой ЧОМТ). Протяженность трассы - 116 м, протяженность трубопровода - 232 м., d 57 ;	-	-	п.м	116	232
539	546	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (546) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т543 (От 24-К до ул. Ж. Круговой, 2). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 89 ;	-	-	п.м	14	28
540	547	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (547) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т544 (От 24- К (тройник) до 25-К). Протяженность трассы - 55 м, протяженность трубопровода - 110 м., d 89 ;	-	-	п.м	55	110
541	548	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (548) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т545 (От 25-К до ул. Ж. Круговой, 3). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 76 ;	-	-	п.м	14	28
542	549	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (549) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т546 (От 25-К до 25-К'). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 159 ;	-	-	п.м	3	6
543	550	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (550) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т547 (От 25-К' до 26-К). Протяженность трассы - 66 м, протяженность трубопровода - 132 м., d 159 ;	-	-	п.м	66	132
544	551	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (551) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т548 (От 26-К до Ж. Круговой, 1). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 159 ;	-	-	п.м	5	10
545	552	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (552) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т549 (От 26-К до ул. Ж. Круговой, 4). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 89 ;	-	-	п.м	25	50
546	553	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (553) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т550 (От ул. Ж. Круговой, 4 до диспетчерской). Протяженность трассы - 127 м, протяженность трубопровода - 254 м., d 57 ;	-	-	п.м	127	254
547	554	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (554) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т551 (От 25-3 до 30-3'). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 325 ;	-	-	п.м	9	18
548	555	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (555) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т552 (От 30-3' до 30-3). Протяженность трассы - 33 м, протяженность трубопровода - 66 м., d 325 ;	-	-	п.м	33	66
549	556	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (556) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т553 (От 30-3 до ул. 10 Пятилетки, 58). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 159 ;	-	-	п.м	14	28
550	557	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (557) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т554 (От ул. 10 Пятилетки, 58 до ул. 10 Пятилетки, 62). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 159 ;	-	-	п.м	9	18
551	558	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (558) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т555 (От ул. 10 Пятилетки, 58 до ул. 10 Пятилетки, 47). Протяженность трассы – 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
552	559	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (559) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т556 (От ул. 10 Пятилетки, 47 до 51-3). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 89 ;	-	-	п.м	6	12

553	560	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (560) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т557 (От 51-3 до ул. Первомайской, 49). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 89 ;	-	-	п.м	9	18
554	561	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (561) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т558 (От 30-3 до 31-3). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 114 ;	-	-	п.м	23	46
555	562	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (562) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т559 (От 31-3 до ул. 10 Пятилетки, 50). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 108 ;	-	-	п.м	15	30
556	563	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (563) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т560 (От ул. 10 Пятилетки, 50 до 31-3'). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 108 ;	-	-	п.м	35	70
557	564	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (564) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т561 (От 31-3' до ул. 10 Пятилетки, 49). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 108 ;	-	-	п.м	28	56
558	565	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (565) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т562 (От 31-3 до ул.10 Пятилетки, 56). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 76 ;	-	-	п.м	14	28
559	566	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (566) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т563 (От 30-3 до 32-3). Протяженность трассы - 110 м, протяженность трубопровода - 220 м., d 325 ;	-	-	п.м	110	220
560	567	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (567) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т564 (От 32-3 до 33-3). Протяженность трассы - 70 м, протяженность трубопровода - 140 м., d 325 ;	-	-	п.м	70	140
561	568	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (568) , представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т565 (От 33-3 до ул. Первомайской, 45 (кр. школы №13)). Протяженность трассы – 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 114 ;	-	-	п.м	18	36
562	569	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (569) , представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т566 (От 33-3 до теплицы школы №13). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 45 ;	-	-	п.м	36	72
563	570	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (570) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т567 (От 32-3 до 34-3). Протяженность трассы - 59 м, протяженность трубопровода - 118 м., d 219 ;	-	-	п.м	59	118
564	571	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (571) , представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т568 (От 34-3 до ул. 10 Пятилетки, 54). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 114 ;	-	-	п.м	37	74
565	572	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (572) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т569 (От ул. 10 Пятилетки, 54 до ул. 10 Пятилетки, 52). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 108 ;	-	-	п.м	7	14
566	573	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (573) , представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т570 (От ул. 10 Пятилетки, 52 до ул. Строителей, 40). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 89 ;	-	-	п.м	18	36
567	574	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (574) , представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т571 (От 36-3 до 35-3). Протяженность трассы - 109 м, протяженность трубопровода - 218 м., d 219 ;	-	-	п.м	109	218
568	575	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (575) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т572 (От 35-3 до ул. Строителей, 36 (Д/с №40)). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 89 ;	-	-	п.м	9	18
569	576	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (576) , представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т573 (От 35-3 до 36-3). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 159 ;	-	-	п.м	27	54
570	577	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (577) , представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т574 (От 36-3 до ул. Строителей, 38). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 57 ;	-	-	п.м	7	14
571	578	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (578) , представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т575 (От 36-3 до ул. Строителей, 34). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 159 ;	-	-	п.м	11	22
572	579	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (579) , представляющей собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т576 (От ул. Строителей, 34 до 37-3). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 159 ;	-	-	п.м	10	20

573	580	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (580) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т577 (От 37-3 до ул. Строителей, 32). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 114 ;	-	-	п.м	15	30
574	581	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (581) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т578 (От 37-3 до 38-3). Протяженность трассы - 50 м, протяженность трубопровода - 100 м , d 155 ;	-	-	п.м	50	100
575	582	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (582) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т579 (От 38-3 до ул. Строителей, 20). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 133 ;	-	-	п.м	39	78
576	583	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (583) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т580 (От 38-3 до ул. Строителей, 30). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 114 ;	-	-	п.м	14	28
577	584	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (584) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т581 (От ул. Строителей, 30 до ул. Строителей, 26). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 57 ;	-	-	п.м	23	46
578	585	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (585) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т582 (От 32-3 до 38-3). Протяженность трассы - 118 м, протяженность трубопровода - 236 м., d 325 ;	-	-	п.м	118	236
579	586	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (586) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т583 (От 39-3 до ул. Первомайской, 43). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 133 ;	-	-	п.м	23	46
580	587	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (587) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т584 (От ул. Первомайской, 43 до 40-3). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 89 ;	-	-	п.м	6	12
581	588	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (588) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т585 (От 40-3 до ул. Первомайской, 33). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 89 ;	-	-	п.м	12	24
582	589	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (589) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т586 (От ул. Первомайской,39 до ул. Первомайской, 37). Протяженность трассы – 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 89 ;	-	-	п.м	9	18
583	590	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (590) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т587 (От 39-3 до 41-3). Протяженность трассы - 69 м, протяженность трубопровода - 138 м., d 219 ;	-	-	п.м	69	138
584	591	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (591) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т588 (От 41-3 до ул Строителей, 28 (Д/с №49)). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 89 ;	-	-	п.м	23	46
585	592	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (592) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т589 (От 41-3 до 42-3). Протяженность трассы - 45 м, протяженность трубопровода - 90 м , d 219 ;	-	-	п.м	45	90
586	593	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (593) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т590 (От 42-3 до ул. Строителей, 24). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м , d 159 ;	-	-	п.м	30	60
587	594	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (594) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т591 (От ул. Строителей, 22 до ул. Виноградова, 101). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м , d 89 ;	-	-	п.м	48	96
588	595	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (595) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т592 (От 42-3 до 43-3). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 114 ;	-	-	п.м	39	78
589	596	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (596) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т593 (От 43-3 до ул. Первомайской, 41 (Д/с №41)). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м , d 57 ;	-	-	п.м	30	60
590	597	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (597) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т594 (От 43-3 до ул. Первомайской, 35). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 89 ;	-	-	п.м	18	36
591	598	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (598) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т595 (От 42-3 до 46-3). Протяженность трассы - 56 м, протяженность трубопровода - 112 м., d 219 ;	-	-	п.м	56	112
592	599	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (599) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т596 (От 46-3 до ул. Первомайской, 33). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 114 ;	-	-	п.м	15	30

593	600	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (600), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т597, Т598 (От ул. Первомайской, 33 до 45-3, От 45-3 до ул. Винокурова, 113). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
594	601	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (601), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т599 (От ул. Винокурова, 113 до Первомайской, 31). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 76 ;	-	-	п.м	20	40
595	602	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (602), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т600 (От 44-3 до 46-3). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 114 ;	-	-	п.м	32	64
596	603	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (603), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т601 (От 46-3 до ул. Винокурова, 111). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 89 ;	-	-	п.м	26	52
597	604	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (604), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т602 (От 46-3 до ГРП). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 38 ;	-	-	п.м	4	8
598	605	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (605), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т603 (От 46-3 до 47-3). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 114 ;	-	-	п.м	15	30
599	606	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (606), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т604 (От 47-3 до ул. Винокурова, 111). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 108 ;	-	-	п.м	26	52
600	607	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (607), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т605 (От ул. Винокурова, 111 до 48-3). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 76 ;	-	-	п.м	5	10
601	608	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (608), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т606 (От 48-3 до ул. Винокурова, 107). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 76 ;	-	-	п.м	10	20
602	609	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (609), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т607 (От 48-3 до 49-3). Протяженность трассы - 86 м, протяженность трубопровода - 172 м., d 159 ;	-	-	п.м	86	172
603	610	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (610), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т608 (От 49-3 до 50-3). Протяженность трассы - 52 м, протяженность трубопровода - 104 м., d 159 ;	-	-	п.м	52	104
604	611	Контур сооружения №№ 21:02:000000:2001(611), 21:02:000000:2001(612), представляющие собой подземные конструктивные элементы, является теплотрассой - лит. Т609 (От 50-3 до 51-3). Протяженность трассы - 120 м, протяженность трубопровода - 240 м., d 114 ;	-	-	п.м	120	240
605	613	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (613), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т610 (От 51-3 до ул. Винокурова, 68). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 53 м., d 108 ;	-	-	п.м	26	52
606	614	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (614), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т611 (От 50-3 до 52-3). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 159 ;	-	-	п.м	15	30
607	615	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (615), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т612 (От 52-3 до ул. Винокурова, 70). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 108 ;	-	-	п.м	48	96
608	616	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (616), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т613 (От ул. Винокурова, 70 до тепловлока). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 57 ;	-	-	п.м	11	22
609	617	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (617), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т614 (От ул. Винокурова, 70 до 54-3). Протяженность трассы - 55 м, протяженность трубопровода - 110 м., d 89 ;	-	-	п.м	55	110
610	618	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (618), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т615 (От 54-3 до кислородной станции). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 57 ;	-	-	п.м	11	22
611	619	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (619), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т616 (От 25-3 до 55-3). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 325 ;	-	-	п.м	17	34
612	620	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (620), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т617 (От 55-3 до 56-3). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 325 ;	-	-	п.м	38	76

613	621	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (621), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т618 (От 56-3 до 57-3). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 325 ;	-	-	п.м	16	32
614	622	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (622), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т619 (От 57-3 до 57-3'). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 219 ;	-	-	п.м	6	12
615	623	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (623), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т620 (От 57-3' до 58-3). Протяженность трассы - 111 м, протяженность трубопровода - 222 м., d 159 ;	-	-	п.м	111	222
616	624	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (624), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т621 (От 58-3 до 59-3). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 159 ;	-	-	п.м	60	120
617	625	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (625), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т622 (От 59-3 до 10 Пятилетки, 29 (Д/с №47)). Протяженность трассы - 68 м, протяженность трубопровода - 136 м., d 114 ;	-	-	п.м	68	136
618	626	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (626), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т623 (От 59-3 до газовой станции). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 89 ;	-	-	п.м	60	120
619	627	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (627), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т624 (От 59-3 до ул. 10 Пятилетки, 31). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 133 ;	-	-	п.м	23	46
620	628	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (628), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т625 (От 59-3 до 60-3). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 219 ;	-	-	п.м	31	62
621	629	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (629), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т626 (От 60-3 до ул.10 Пятилетки, 27). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 133 ;	-	-	п.м	8	16
622	630	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (630), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т627 (От 60-3 до ул. Строителей, 44). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 159 ;	-	-	п.м	18	36
623	631	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (631), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т628 (От ул. Строителей, 44 до 61-3). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 133 ;	-	-	п.м	46	92
624	632	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (632), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т629 (От 61-3 до ул. Строителей, 52). Протяженность трассы - 55 м, протяженность трубопровода - 110 м., d 133 ;	-	-	п.м	55	110
625	633	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (633), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т630 (От 61-3 до ГРП). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 57 ;	-	-	п.м	6	12
626	634	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (634), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т631 (От 57-3 до 57-3'). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 273 ;	-	-	п.м	12	24
627	635	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (635), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т632 (От 57-3' до 62-3). Протяженность трассы - 129 м, протяженность трубопровода - 258 м., d 273 ;	-	-	п.м	129	258
628	636	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (636), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т633 (От 62-3 до ул. 10 Пятилетки, 35). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 114 ;	-	-	п.м	12	24
629	637	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (637), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т634 (От 62-3 до ул. Первомайской, 51). Протяженность трассы - 65 м, протяженность трубопровода - 130 м., d 114 ;	-	-	п.м	65	130
630	638	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(638), 21:02:000000:2030(639) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т635 (От ул. Первомайской, 51 до ул. Первомайской, 51а). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 76 ;	-	-	п.м	28	56
631	640	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (640), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т636 (От 62-3 до 63-3). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 273 ;	-	-	п.м	23	46
632	641	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (641), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т637 (От 63-3 до 63-3). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 273 ;	-	-	п.м	21	42

633	642	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (642) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т638 (От 63-3 до 64-3). Протяженность трассы - 121 м, протяженность трубопровода - 242 м., d 273 ;	-	-	п.м	121	242
634	643	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (643) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т639 (От 64-3 до ул. Строителей, 50). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 89 ;	-	-	п.м	17	34
635	644	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (644) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т640 (От 64-3 до 65-3). Протяженность трассы - 64 м, протяженность трубопровода - 128 м., d 114 ;	-	-	п.м	64	128
636	645	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (645) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т641 (От 65-3 до ул. Строителей, 48). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 89 ;	-	-	п.м	12	24
637	646	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (646) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т642 (От 65-3 до ул. Строителей, 46). Протяженность трассы - 72 м, протяженность трубопровода - 144 м., d 89 ;	-	-	п.м	72	144
638	647	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (647) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т643 (От 64-3 до ул. Первомайской, 53 (Ср.лит. №10)). Протяженность трассы - 51 м, протяженность трубопровода - 102 м., d 114 ;	-	-	п.м	51	102
639	648	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (648) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т644 (От ул. Первомайской, 53 до 66-3). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 89 ;	-	-	п.м	30	60
640	649	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (649) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т645 (От 66-3 до мастерской). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 45 ;	-	-	п.м	2	4
641	650	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (650) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т646 (От 66-3 (проём) до теплицы). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 45 ;	-	-	п.м	9	18
642	651	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (651) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т647 (От 64-3 до 67-3). Протяженность трассы - 104 м, протяженность трубопровода - 208 м., d 273 ;	-	-	п.м	104	208
643	652	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (652) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т648 (От 67-3 до 68-3). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 219 ;	-	-	п.м	11	22
644	653	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (653) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т649 (От 68-3 до ул. Строителей, 56). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 114 ;	-	-	п.м	6	12
645	654	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(654), 21:02:000000:2001(655) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т650 (От 68-3 до 68-3'). Протяженность трассы - 129 м, протяженность трубопровода - 258 м., d 159 ;	-	-	п.м	129	258
646	656	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (656) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т651 (От 68-3' до 69-3). Протяженность трассы - 50 м, протяженность трубопровода - 100 м., d 159 ;	-	-	п.м	50	100
647	657	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (657) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т652 (От 69-3 до поз. 6). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 89 ;	-	-	п.м	3	6
648	658	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(658), 21:02:000000:2001(659) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т653 (От 69-3 до 70-3). Протяженность трассы - 128 м, протяженность трубопровода - 256 м., d 133 ;	-	-	п.м	128	256
649	660	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (660) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т654 (От 70-3 до ул. Южной, 2). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 108 ;	-	-	п.м	21	42
650	661	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (661) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т655 (От 67-3 до 67-3'). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 219 ;	-	-	п.м	6	12
651	662	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (662) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т656 (От 67-3' до 71-3). Протяженность трассы - 80 м, протяженность трубопровода - 160 м., d 219 ;	-	-	п.м	80	160
652	663	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (663) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т657 (От 71-3 до 72-3). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 219 ;	-	-	п.м	28	56

653	664	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (664), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т658 (От 72-3 до ул. Южной, 6). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 114 ;	-	-	п.м	25	50
654	665	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (665), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т659 (От 72-3 до ул. Южной, 12). Протяженность трассы - 76 м, протяженность трубопровода - 152 м., d 159 ;	-	-	п.м	76	152
655	666	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (666), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т660 (От 29-3 до 73-3). Протяженность трассы - 67 м, протяженность трубопровода - 134 м., d 325 ;	-	-	п.м	67	134
656	667	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (667), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т661 (От 73-3 до ул. 10 Пятилетки, 72). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 159 ;	-	-	п.м	4	8
657	668	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (668), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т662 (От ул. 10 Пятилетки, 72 до ул. 10 Пятилетки, 74). Протяженность трассы – 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 108 ;	-	-	п.м	14	28
658	669	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (669), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т663 (От 73-3 до ул. 10 Пятилетки, 70). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 159 ;	-	-	п.м	19	38
659	670	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (670), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т664 (От ул. 10 Пятилетки, 70 до 74-3). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 159 ;	-	-	п.м	31	62
660	671	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (671), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т665 (От 74-3 до 75-3). Протяженность трассы - 96 м, протяженность трубопровода - 192 м., d 159 ;	-	-	п.м	96	192
661	672	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (672), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т666 (От 75-3 до ул. 10 Пятилетки, 64). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 159 ;	-	-	п.м	15	30
662	673	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (673), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т667 (От 73-3 до 76-3). Протяженность трассы - 84 м, протяженность трубопровода - 168 м., d 325 ;	-	-	п.м	84	168
663	674	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (674), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т668 (От 76-3 до 77-3). Протяженность трассы - 98 м, протяженность трубопровода - 196 м., d 159 ;	-	-	п.м	98	196
664	675	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (675), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т669 (От 77-3 до 78-3). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 159 ;	-	-	п.м	40	80
665	676	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (676), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т670 (От 78-3 до ул. Первомайской, 30 (Ср.ул. №17)). Протяженность трассы - 29 м, протяженность трубопровода - 58 м., d 159 ;	-	-	п.м	29	58
666	677	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (677), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т671 (От ул. Первомайской, 30 до 79-3). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 57 ;	-	-	п.м	13	26
667	678	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (678), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т672 (От 79-3 до теплицы). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 57 ;	-	-	п.м	14	28
668	679	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (679), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т673 (От 77-3 до 80-3). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 133 ;	-	-	п.м	14	28
669	680	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (680), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т674 (От 80-3 до ул. 10 Пятилетки, 66). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 114 ;	-	-	п.м	20	40
670	681	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (681), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т675 (От 80-3 до ул. Первомайской, 32). Протяженность трассы - 29 м, протяженность трубопровода - 58 м., d 133 ;	-	-	п.м	29	58
671	682	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (682), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т676 (От ул. Первомайской, 32 до ул. Первомайской, 34). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 89 ;	-	-	п.м	30	60
672	683	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (683), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т677 (От 76-3 до 81-3). Протяженность трассы - 61 м, протяженность трубопровода - 122 м., d 273 ;	-	-	п.м	61	122

673	694	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (694), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т678 (От 83-3 до 82-3). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 219 ;	-	-	п.м	28	56
674	695	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (695), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т679 (От 82-3 до ул. 8. Интерн., 21). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 159 ;	-	-	п.м	9	18
675	696	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (696), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т680 (От ул. 8. Интерн., 21 до ул. 8. Интерн., 29). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 89 ;	-	-	п.м	28	56
676	697	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (697), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т681 (От 82-3 до ул. 8. Интерн., 21 ул. 8. Интерн., 27). Протяженность трассы – 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 108 ;	-	-	п.м	10	20
677	698	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (698), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т682 (От 82-3 до 83-3). Протяженность трассы - 75 м, протяженность трубопровода - 150 м., d 159 ;	-	-	п.м	75	150
678	699	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (699), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т683 (От 83-3 до ул. 8. Интерн., 31 (ДЦ№48)). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 114 ;	-	-	п.м	17	34
679	690	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (690), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т684 (От 83-3 до 84-3). Протяженность трассы - 61 м, протяженность трубопровода - 122 м., d 159 ;	-	-	п.м	61	122
680	691	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (691), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т685 (От 84-3 до ул. 8. Интерн., 33). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 159 ;	-	-	п.м	27	54
681	692	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (692), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т686 (От 84-3 до ул. 8. Интерн., 29). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 159 ;	-	-	п.м	6	12
682	693	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (693), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т687 (От ул. 8. Интерн., 29 до ул. 8. Интерн., 25). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 89 ;	-	-	п.м	11	22
683	694	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (694), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т688 (От 83-3 до 85-3). Протяженность трассы - 90 м, протяженность трубопровода - 180 м., d 273 ;	-	-	п.м	90	180
684	695	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (695), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т689 (От 85-3 до 86-3). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 159 ;	-	-	п.м	35	70
685	696	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (696), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т690 (От 86-3 до насосной станции). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 28 ;	-	-	п.м	22	44
686	697	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (697), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т691 (От 86-3 (тройник) до ГРП). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 28 ;	-	-	п.м	9	18
687	698	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (698), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т692 (От 86-3 до 86-3'). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 159 ;	-	-	п.м	43	86
688	699	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (699), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т693 (От 86-3' до 87-3). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 159 ;	-	-	п.м	34	68
689	700	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (700), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т694 (От 87-3 до ул. Первомайской, 28 (бассейн)). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 114 ;	-	-	п.м	43	86
690	701	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (701), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т695 (От 87-3 до ул. Первомайской, 26). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 89 ;	-	-	п.м	21	42
691	702	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (702), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т696 (От 87-3 до ул. Первомайской, 24). Протяженность трассы - 41 м, протяженность трубопровода - 82 м., d 159 ;	-	-	п.м	41	82
692	703	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (703), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т697 (От ул. Первомайской, 24 до 88-3). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 89 ;	-	-	п.м	2	4

693	704	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (704), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т698 (От 88-3 до ул. Первомайской, 22). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 89 ;	-	-	п.м	46	92
694	705	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (705), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т699 (От ул. Первомайской,24 до ул.Первомайской, 18). Протяженность трассы – 16 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 133 ;	-	-	п.м	14	28
695	706	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (706), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т700 (От ул. Первомайской, 18 до 88-3). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 133 ;	-	-	п.м	2	4
696	707	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (707), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т701 (От 88-3 до ул. Первомайской, 16). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 133 ;	-	-	п.м	4	8
697	708	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (708), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т702 (От 85-3 до 90-3). Протяженность трассы - 57 м, протяженность трубопровода - 114 м., d 273 ;	-	-	п.м	57	114
698	709	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (709), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т703 (От 90-3 до ул. Винокурова, 126). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 133 ;	-	-	п.м	22	44
699	710	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (710), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т704 (От 90-3 до 91-3). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 273 ;	-	-	п.м	35	70
700	711	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (711), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т705 (От 91-3 до 92-3). Протяженность трассы - 67 м, протяженность трубопровода - 134 м., d 219 ;	-	-	п.м	67	134
701	712	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (712), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т706 (От 92-3 до ул. В. Интерн., 19 (Д/с № 49)). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 89 ;	-	-	п.м	40	80
702	713	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (713), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т707 (От 92-3 до ул. В. Интерн., 15). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 133 ;	-	-	п.м	8	16
703	714	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (714), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т708 (От ул. В. Интерн., 15 до ул. Винокурова, 21). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 108 ;	-	-	п.м	9	18
704	715	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (715), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т709 (От 92-3 ул.В.Интерн., 17). Протяженность трассы - 68 м, протяженность трубопровода - 136 м., d 159 ;	-	-	п.м	68	136
705	716	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (716), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т710 (От ул. В. Интерн., 17 до ул. В. Интерн., 17в). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 108 ;	-	-	п.м	2	4
706	717	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (717), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т711 (От ул. В. Интерн., 17 до ул. В. Интерн., 19). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 159 ;	-	-	п.м	4	8
707	718	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (718), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т712 (От ул. В. Интерн., 13 до ул. Винокурова, 127). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 159 ;	-	-	п.м	12	24
708	719	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (719), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т713 (От 91-3 до 93-3). Протяженность трассы - 103 м, протяженность трубопровода - 206 м., d 273 ;	-	-	п.м	103	206
709	720	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (720), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т714 (От 93-3 до 94-3). Протяженность трассы - 67 м, протяженность трубопровода - 134 м., d 133 ;	-	-	п.м	67	134
710	721	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (721), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т715 (От 94-3 до ул. Винокурова, 115в). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 114 ;	-	-	п.м	4	8
711	722	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (722), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т716 (От 94-3 до ул. Винокурова, 115). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 159 ;	-	-	п.м	20	40
712	723	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (723), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т717 (От 29-3 до 95-3). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 325 ;	-	-	п.м	12	24

713	724	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (724), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т718 (От 95-3 до 96-3). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 325 ;	-	-	п.м	25	50
714	725	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (725), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т719 (От 96-3 до 97-3). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 325 ;	-	-	п.м	27	54
715	726	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (726), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т720 (От 97-3 до 97-3'). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 219 ;	-	-	п.м	19	38
716	727	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (727), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т721 (От 97-3' до 98-3). Протяженность трассы - 130 м, протяженность трубопровода - 260 м., d 219 ;	-	-	п.м	130	260
717	728	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (728), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т722 (От 98-3 до ул. 10 Пятилетки, 37). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 159 ;	-	-	п.м	13	26
718	729	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (729), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т723 (От 98-3 до 99-3). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 219 ;	-	-	п.м	18	36
719	730	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (730), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т724 (От 99-3 до насосной станции). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 32 ;	-	-	п.м	40	80
720	731	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (731), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т725 (От 99-3 до ул. 10 Пятилетки, 39). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 108 ;	-	-	п.м	14	28
721	732	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (732), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т726 (От 99-3 до 100-3). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 219 ;	-	-	п.м	23	46
722	733	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (733), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т727 (От 100-3 до 101-3). Протяженность трассы - 121 м, протяженность трубопровода - 242 м., d 219 ;	-	-	п.м	121	242
723	734	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (734), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т728 (От 101-3 до ул. 10 Пятилетки, 41 (школа № 20)). Протяженность трассы – 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 159 ;	-	-	п.м	13	26
724	735	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (735), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т729 (От ул. 10 Пятилетки, 41 до 102-3). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 45 ;	-	-	п.м	15	30
725	736	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (736), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т730 (От 102-3 до здания). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 45 ;	-	-	п.м	27	54
726	737	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (737), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т731 (От 101-3 до 103-3). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 159 ;	-	-	п.м	27	54
727	738	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (738), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т732 (От 103-3 до ул. Первомайской, 58). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 114 ;	-	-	п.м	18	36
728	739	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (739), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т733 (От 103-3 до 104-3). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 159 ;	-	-	п.м	38	76
729	740	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (740), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т734 (От 104-3 до ул. Первомайской, 48). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 159 ;	-	-	п.м	26	52
730	741	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (741), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т735 (От 104-3 до 105-3). Протяженность трассы - 127 м, протяженность трубопровода - 254 м., d 159 ;	-	-	п.м	127	254
731	742	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (742), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т736 (От 105-3 до ул. Первомайской, 66). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 108 ;	-	-	п.м	20	40
732	743	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (743), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т737 (От 105-3 до 106-3). Протяженность трассы - 115 м, протяженность трубопровода - 230 м., d 89 ;	-	-	п.м	115	230

733	744	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (744) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т738 (От 106-3 до насосной станции). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 89 ;	-	-	п.м	27	54
734	745	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (745) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т739 (От 107-3 до 107-3). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 273 ;	-	-	п.м	12	24
735	746	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (746) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т740 (От 107-3 до 108-3). Протяженность трассы - 33 м, протяженность трубопровода - 66 м., d 219 ;	-	-	п.м	33	66
736	747	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (747) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т741 (От 108-3 до ул. В. Интерн., 37 [Д/с №50]). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 114 ;	-	-	п.м	27	54
737	748	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (748) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т742 (От ул. В. Интерн., 25 до прачечной). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 57 ;	-	-	п.м	12	24
738	749	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (749) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т743 (От 108-3 до 109-3). Протяженность трассы - 97 м, протяженность трубопровода - 194 м., d 219 ;	-	-	п.м	97	194
739	750	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (750) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т744 (От 108-3 до ул. 50 Пятилетки, 47). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 133 ;	-	-	п.м	39	78
740	751	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (751) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т745 (От 109-3 до 110-3). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 219 ;	-	-	п.м	60	120
741	752	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (752) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т746 (От 110-3 до ул. В. Интерн., 35). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 114 ;	-	-	п.м	11	22
742	753	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (753) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т747 (От 110-3 до 111-3). Протяженность трассы - 59 м, протяженность трубопровода - 118 м., d 219 ;	-	-	п.м	59	118
743	754	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (754) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т748 (От 111-3 до ул. В. Интерн., 41). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 114 ;	-	-	п.м	15	30
744	755	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (755) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т749 (От 111 -5 до ул. В. Интерн., 39). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 89 ;	-	-	п.м	5	10
745	756	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (756) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т750 (От 111-3 до 112-3). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 219 ;	-	-	п.м	23	46
746	757	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (757) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т751 (От 113-3 до ул. В. Интерн., 39). Протяженность трассы - 53 м, протяженность трубопровода - 106 м., d 114 ;	-	-	п.м	53	106
747	758	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (758) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т752 (От 112-3 до 113-3). Протяженность трассы - 90 м, протяженность трубопровода - 180 м., d 219 ;	-	-	п.м	90	180
748	759	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (759) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т753 (От 113-3 до ул. В. Интерн., 45). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 114 ;	-	-	п.м	4	8
749	760	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (760) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т754 (От 113-3 до 114-3). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 159 ;	-	-	п.м	34	68
750	761	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (761) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т755 (От 114-3 до ул. В. Интерн., 29). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 89 ;	-	-	п.м	18	36
751	762	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (762) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т756 (От 114-3 до 115-3). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 159 ;	-	-	п.м	25	50
752	763	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (763) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т757 (От 115-3 до ул. В. Интерн., 49). Протяженность трассы - 55 м, протяженность трубопровода - 110 м., d 108 ;	-	-	п.м	55	110

753	764	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (764) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т758 (От 115-3 до 115-3'). Протяженность трассы - 71 м, протяженность трубопровода - 142 м., d 159 ;	-	-	п.м	71	142
754	765	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (765) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т759 (От 115-3' до ул. Южной, 20). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 108 ;	-	-	п.м	37	74
755	766	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(765), 21:02:000000:2003(767) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т760 (От 10-3' до 110-3). Протяженность трассы - 117 м, протяженность трубопровода - 234 м., d 630 ;	-	-	п.м	117	234
756	768	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (768) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т761 (От 119-3 до 120-3). Протяженность трассы - 62 м, протяженность трубопровода - 124 м., d 630 ;	-	-	п.м	62	124
757	769	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (769) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т762 (От 120-3 до 121-3). Протяженность трассы - 52 м, протяженность трубопровода - 104 м., d 630 ;	-	-	п.м	52	104
758	770	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (770) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т763 (От 121-3 до 122-3). Протяженность трассы - 112 м, протяженность трубопровода - 224 м., d 630 ;	-	-	п.м	112	224
759	771	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (771) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т764 (От 122-3 до 123-3). Протяженность трассы - 102 м, протяженность трубопровода - 204 м., d 630 ;	-	-	п.м	102	204
760	772	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (772) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т765 (От 123-3 до 124-3). Протяженность трассы - 108 м, протяженность трубопровода - 216 м., d 630 ;	-	-	п.м	108	216
761	773	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (773) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т766 (От 124-3 до 125-3). Протяженность трассы - 107 м, протяженность трубопровода - 214 м., d 630 ;	-	-	п.м	107	214
762	774	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (774) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т767 (От 125-3 до 126-3). Протяженность трассы - 143 м, протяженность трубопровода - 286 м., d 630 ;	-	-	п.м	143	286
763	775	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (775) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т768 (От 126-3 до 127-3). Протяженность трассы - 144 м, протяженность трубопровода - 288 м., d 630 ;	-	-	п.м	144	288
764	776	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (776) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т769 (От 127-3 до 128-3). Протяженность трассы - 62 м, протяженность трубопровода - 124 м., d 273 ;	-	-	п.м	62	124
765	777	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (777) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т770 (От 128-3 до 129-3). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 133 ;	-	-	п.м	42	84
766	778	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (778) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т771 (От 129-3 до насосной станции). Протяженность трассы - 24 м, протяженность трубопровода - 48 м., d 38 ;	-	-	п.м	24	48
767	779	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (779) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т772 (От 129-3 до ул. Советской, 71). Протяженность трассы - 113 м, протяженность трубопровода - 226 м., d 108 ;	-	-	п.м	113	226
768	780	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (780) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т773 (От 128-3 до 130-3). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 273 ;	-	-	п.м	27	54
769	781	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(781), 21:02:000000:2001(782) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т774 (От 130-3 до ул. Советской, 75). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 114 ;	-	-	п.м	30	60
770	783	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (783) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т775 (От ТК-130 до ул. Советской, 77). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 159 ;	-	-	п.м	8	16
771	784	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (784) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т776 (От 130-3 до 131-3). Протяженность трассы - 65 м, протяженность трубопровода - 126 м., d 273 ;	-	-	п.м	65	126
772	785	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (785) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т777 (От 131-3 до ул. В. Интерн., 7). Протяженность трассы - 74 м, протяженность трубопровода - 148 м., d 114 ;	-	-	п.м	74	148

773	786	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (786), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т778 (От 131-3 до 132-3). Протяженность трассы - 152 м, протяженность трубопровода - 304 м., d 219 ;	-	-	п.м	152	304
774	787	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (787), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т779 (От 132-3 до ул. В. Интер., 11). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 159 ;	-	-	п.м	20	40
775	788	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (788), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т780 (От ул. В. Интер., 20 до 134-3). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 108 ;	-	-	п.м	3	6
776	789	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2003(789), 21:02:000000:2001(790), представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т781 (От 134-3 до ул. Ванкуровой, 86). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 108 ;	-	-	п.м	26	52
777	791	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (791), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т782 (От 132-3 до 135-3). Протяженность трассы - 150 м, протяженность трубопровода - 300 м., d 219 ;	-	-	п.м	150	300
778	792	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (792) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т783 (От 125-3 до 135-3). Протяженность трассы - 67 м, протяженность трубопровода - 134 м., d 325 ;	-	-	п.м	67	134
779	793	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(793), 21:02:000000:2005(794) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т784 (От 135-3 до ул. Советской, 69). Протяженность трассы - 111 м, протяженность трубопровода - 222 м., d 108 ;	-	-	п.м	111	222
780	795	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (795) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т785 (От 135-3 до 136-3). Протяженность трассы - 150 м, протяженность трубопровода - 300 м., d 325 ;	-	-	п.м	150	300
781	796	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (796) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т786 (От 136-3 до 137-3). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 159/133 ;	-	-	п.м	14	28
782	797	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (797) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т787 (От 137-3 до ул. Первомайской, 8). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 133 ;	-	-	п.м	7	14
783	798	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (798) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т788 (От 137-3 до 138-3). Протяженность трассы - 52 м, протяженность трубопровода - 104 м., d 89 ;	-	-	п.м	52	104
784	799	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (799) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т789 (От 138-3 до пречечной). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 57 ;	-	-	п.м	8	16
785	800	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (800) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т790 (От 138-3 до ул. Первомайской, 6 (Д/с №7)). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 76 ;	-	-	п.м	38	76
786	801	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (801) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т791 (От 136-3 до 139-3). Протяженность трассы - 160 м, протяженность трубопровода - 320 м., d 325/273 ;	-	-	п.м	160	320
787	802	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (802) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т792 (От 139-3 до 140-3). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 219 ;	-	-	п.м	27	54
788	803	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (803) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т793 (От 140-3 до ул. Первомайской, 14). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 114 ;	-	-	п.м	37	74
789	804	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(804), 21:02:000000:2000(805) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т794 (От 140-3 до ул. Первомайской, 12). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 114 ;	-	-	п.м	6	12
790	806	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (806) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т795 (От ул. Первомайской, 12 до 141-3). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 76 ;	-	-	п.м	46	92
791	807	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (807) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т796 (От 141-3 до ул. Первомайской, 10). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 76 ;	-	-	п.м	35	70
792	808	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (808) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т797 (От 141-3 до пречечной). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 45 ;	-	-	п.м	25	50

793	809	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (809) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т798 (От 139-3 до 140-3). Протяженность трассы - 88 м, протяженность трубопровода - 176 м., d 325/273 ;	-	-	п.м	88	176
794	810	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (810) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т799 (От 142-3 до 143-3). Протяженность трассы - 115 м, протяженность трубопровода - 230 м., d 273 ;	-	-	п.м	115	230
795	811	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (811) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т800 (От 143-3 до 144-3). Протяженность трассы - 91 м, протяженность трубопровода - 182 м., d 273 ;	-	-	п.м	91	182
796	812	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (812) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т801 (От 144-3 до 145-3). Протяженность трассы - 72 м, протяженность трубопровода - 144 м., d 273 ;	-	-	п.м	72	144
797	813	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (813) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т802 (От 145-3 до 99-3). Протяженность трассы - 50 м, протяженность трубопровода - 100 м., d 219 ;	-	-	п.м	50	100
798	814	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (814) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т803 (От 145-3 до 146-3). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 273 ;	-	-	п.м	37	74
799	815	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (815) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т804 (От 146-3 до 147-3). Протяженность трассы - 49 м, протяженность трубопровода - 98 м., d 108 ;	-	-	п.м	49	98
800	816	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (816) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т805 (От 147-3 до ул. Виноградова, 80). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 57 ;	-	-	п.м	19	38
801	817	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (817) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т806 (От 147-3 до ул. Виноградова, 84а). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 89 ;	-	-	п.м	26	52
802	818	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(818), 21:02:000000:2001(819) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т807 (От 146-3 до 148-3). Протяженность трассы - 88 м, протяженность трубопровода - 176 м., d 159 ;	-	-	п.м	88	176
803	820	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (820) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т808 (От 148-3 до 149-3). Протяженность трассы - 29 м, протяженность трубопровода - 58 м., d 114 ;	-	-	п.м	29	58
804	821	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (821) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т809 (От 149-3 до ул. Виноградова, 76). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 57 ;	-	-	п.м	6	12
805	822	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (822) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т810 (От 149-3 до 150-3). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 57 ;	-	-	п.м	28	56
806	823	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (823) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т811 (От 150-3 до ул. Виноградова, 76). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 57 ;	-	-	п.м	7	14
807	824	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (824) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т812 (От 150-3 до 151-3). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 108 ;	-	-	п.м	26	52
808	825	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(825), 21:02:000000:2001(826) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т813 (От 151-3 до ул. Виноградова, 76). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 57 ;	-	-	п.м	11	22
809	827	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (827) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т814 (От 151-3 до 152-3). Протяженность трассы - 33 м, протяженность трубопровода - 66 м., d 108 ;	-	-	п.м	33	66
810	828	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (828) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т815 (От 152-3 до ул. Виноградова, 74). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 57 ;	-	-	п.м	5	10
811	829	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (829) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т816 (От 152-3 до 153-3). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 89 ;	-	-	п.м	34	68
812	830	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (830) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т817 (От 153-3 до ул. Виноградова, 74). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 57 ;	-	-	п.м	5	10

813	831	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (831) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т818 (От 153-3 до ул. Виноурова, 74). Протяженность трассы - 33 м, протяженность трубопровода - 66 м., d 57 ;	-	-	п.м	33	66
814	832	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (832) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т819 (От 148-3 до 154-3). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 133 ;	-	-	п.м	43	86
815	833	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (833) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т820 (От 154-3 до ул. Виноурова, 84). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 133 ;	-	-	п.м	26	52
816	834	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (834) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т821 (От ул. Виноурова, 84 до ул. Виноурова, 84). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 76 ;	-	-	п.м	6	12
817	835	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (835) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т822 (От 154-3 до 155-3). Протяженность трассы - 116 м, протяженность трубопровода - 232 м., d 133 ;	-	-	п.м	116	232
818	836	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (836) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т823 (От 155-3 до 156-3). Протяженность трассы - 45 м, протяженность трубопровода - 90 м., d 133 ;	-	-	п.м	45	90
819	837	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (837) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т824 (От 156-3 до мастерской). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 57 ;	-	-	п.м	2	4
820	838	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (838) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т825 (От 156-3 до теплицы). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 57 ;	-	-	п.м	2	4
821	839	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (839) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т826 (От 156-3 до ул. 8 Января, 9 (школа № 19)). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 114 ;	-	-	п.м	32	64
822	840	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (840) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т827 (От 121-3 до 157-3). Протяженность трассы - 63 м, протяженность трубопровода - 126 м., d 325 ;	-	-	п.м	63	126
823	841	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (841) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т828 (От 157-3 до 158-3). Протяженность трассы - 79 м, протяженность трубопровода - 158 м., d 219 ;	-	-	п.м	79	158
824	842	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (842) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т829 (От 158-3 до ул. Советской, 47). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 114 ;	-	-	п.м	14	28
825	843	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (843) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т830 (От 157-3 до 159-3). Протяженность трассы - 150 м, протяженность трубопровода - 300 м., d 325 ;	-	-	п.м	150	300
826	844	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (844) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т831 (От 159-3 до 160-3). Протяженность трассы - 109 м, протяженность трубопровода - 218 м., d 325 ;	-	-	п.м	109	218
827	845	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (845) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т832 (От 160-3 до ЦТП). Протяженность трассы - 74 м, протяженность трубопровода - 148 м., d 325 ;	-	-	п.м	74	148
828	846	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (846) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т833 (От ЦТП до 161-3). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 159/159 ;	-	-	п.м	11	22
829	847	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (847) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т834 (От 161-3 до 162-3). Протяженность трассы - 115 м, протяженность трубопровода - 230 м., d 159/159 ;	-	-	п.м	115	230
830	848	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (848) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т835 (От 162-3 до 163-3). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 159/159 ;	-	-	п.м	30	60
831	849	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (849) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т836 (От 163-3 до ул. Советской, 59). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 89/76/57 ;	-	-	п.м	8	16
832	850	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (850) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т837 (От 163-3 до ул. Советской, 59). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 89 ;	-	-	п.м	11	22

833	851	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (851) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т838 (От 169-3 до 169-3). Протяженность трассы - 98 м, протяженность трубопровода - 99 м., d 159/135/108 ;	-	-	п.м	68	99
834	852	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (852) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т839 (От 164-3 до поз. 1-6). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 108/89 ;	-	-	п.м	90	60
835	853	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (853) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т840 (От 164-3 до ул. Первомайской, 27). Протяженность трассы - 128 м, протяженность трубопровода - 256 м., d 108/89 ;	-	-	п.м	128	256
836	854	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (854) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т841 (От 164-3 до 165-3). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 219/89 ;	-	-	п.м	44	88
837	855	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (855) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т842 (От 165-3 до насосной станции). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 45 ;	-	-	п.м	11	22
838	856	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (856) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т843 (От 125-3 до 165-3). Протяженность трассы - 124 м, протяженность трубопровода - 248 м., d 219 ;	-	-	п.м	124	248
839	857	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (857) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т844 (От 165-3 до 166-3). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 159/88/76 ;	-	-	п.м	30	60
840	858	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (858) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т845 (От 168-3 до ул. Советской, 55). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 108/89 ;	-	-	п.м	38	76
841	859	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (859) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т846 (От 166-3 до 167). Протяженность трассы - 75 м, протяженность трубопровода - 150 м., d 76/76/57 ;	-	-	п.м	75	150
842	860	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (860) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т847 (От 167-3 до ул. Советской, 53). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 76/76/57 ;	-	-	п.м	17	34
843	861	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (861) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т848 (От 161-3 до 169-3). Протяженность трассы - 95 м, протяженность трубопровода - 190 м., d 114/114 ;	-	-	п.м	95	190
844	862	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (862) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т849 (От 168-3 до ул. Советской, 61). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 114/76/57/89 ;	-	-	п.м	11	22
845	863	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (863) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т850 (От ул. Советской, 61 до 169-3). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 108/89 ;	-	-	п.м	23	46
846	864	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (864) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т851 (От 169-3 до ул. Первомайской, 29а). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 108/89 ;	-	-	п.м	37	74
847	865	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (865) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т852 (От ул . Первомайской, 29а до 170-3). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 108 ;	-	-	п.м	18	36
848	866	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (866) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т853 (От 170-3 до ул. Первомайской, 29). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 89 ;	-	-	п.м	44	88
849	867	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (867) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т854 (От 161-3 до 171-3). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 159/159 ;	-	-	п.м	48	96
850	868	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (868) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т855 (От 171-3 до 172-3). Протяженность трассы - 29 м, протяженность трубопровода - 58 м., d 159/159 ;	-	-	п.м	29	58
851	869	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (869) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т856 (От 172-3 до 173-3). Протяженность трассы - 104 м, протяженность трубопровода - 208 м., d 159/159 ;	-	-	п.м	104	208
852	870	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (870) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т857 (От 172-3 до ул. Советской, 51). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 76/57 ;	-	-	п.м	19	38

853	871	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(871), 21:02:000000:2001(872) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т858 (От 173-Б до 174-Б). Протяженность трассы – 123 м, протяженность трубопровода - 246 м., d 159/159 ;	-	-	п.м	123	246
854	873	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (873) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т859 (От 174-Б до ул. Строителей, 10). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 114/114 ;	-	-	п.м	15	30
855	874	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(874), 21:02:000000:2001(875), 21:02:000000:2001(876) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т860 (От 10-Б до 1-Ю). Протяженность трассы - 123 м, протяженность трубопровода - 246 м., d 426 ;	-	-	п.м	123	246
856	877	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (877) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т861 (От 1-Ю до ул. Советской, 1). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 133 ;	-	-	п.м	27	54
857	878	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (878) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т862 (От 1-Ю до 2-Ю). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 426 ;	-	-	п.м	25	50
858	879	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (879) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т863 (От 2-Ю до ул.Советской, 3 (ТУ №15)). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 133 ;	-	-	п.м	35	70
859	880	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(880), 21:02:000000:2001(881) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т864 (От 2-Ю до 3-Ю). Участок проходит через тепловую камеру УТ-1. Участок от тепловой камеры 2-Ю до тепловой камеры УТ-1 входит в состав объекта "Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Ду400 мм между ТК-2"Ю" - ТК-4"Ю", г.Новочебоксарск". Протяженность трассы - 105 м, протяженность трубопровода - 210 м., d 426 ;	-	-	п.м	105	210
860	882	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (882) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т865 (От 3-Ю до ул.Советской, 7). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 108 ;	-	-	п.м	14	28
861	883	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (883) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т866 (От 3-Ю до 4-Ю). Участок входит в состав объекта "Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Ду400 мм между ТК-2"Ю" - ТК-4"Ю", г.Новочебоксарск". Протяженность трассы - 132 м, протяженность трубопровода - 264 м., d 426 ;	-	-	п.м	132	264
862	884	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (884) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т867 (От 4-Ю до ул. Советской, 5). Протяженность трассы - 24 м, протяженность трубопровода - 48 м., d 89 ;	-	-	п.м	24	48
863	885	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (885) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т868 (От 4-Ю до 19-Ю"). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 108 ;	-	-	п.м	12	24
864	886	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (886) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т869 (От 19-Ю" до ул. автодорога). Протяженность трассы - 1 м, протяженность трубопровода - 2 м., d 57 ;	-	-	п.м	1	2
865	887	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (887) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т870 (От 19-Ю" до 19-Ю). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 108 ;	-	-	п.м	44	88
866	888	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (888) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т871 (От 19-Ю до б. Зеленого, 1в). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 108 ;	-	-	п.м	19	38
867	889	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (889) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т872 (От б. Зеленого, 1в до 20-Ю). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 108 ;	-	-	п.м	35	70
868	890	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (890) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т873 (от 20-Ю до б.Зеленого, 3 (ин. №2)). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 89 ;	-	-	п.м	43	86
869	891	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (891) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т874 (От 4-Ю до 5-Ю). Протяженность трассы - 120 м, протяженность трубопровода - 240 м., d 426 ;	-	-	п.м	120	240
870	892	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (892) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т875 (От 5-Ю до б. Зеленого, 7). Протяженность трассы - 49 м, протяженность трубопровода - 98 м., d 159 ;	-	-	п.м	49	98
871	893	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (893) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т876 (От б. Зеленого, 7 до б. Зеленого, 11). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 89 ;	-	-	п.м	21	42

892	894	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (894) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т877 (От 6. Зеленого, 7 до 6. Зеленого, 5). Протяженность трассы - 55 м, протяженность трубопровода - 110 м., d 133 ;	-	-	п.м	55	110
893	895	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (895) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т879 (От 6. Зеленого, 5 до ул. Винокурова, 88 (Д/с №22)). Протяженность трассы - 87 м, протяженность трубопровода - 174 м., d 76 ;	-	-	п.м	87	174
894	896	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (896) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т880, Т881 (От 6. Зеленого, 5 до 29-Ю', От 30-Ю' до ул. Винокурова, 48). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 108 ;	-	-	п.м	17	34
895	897	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (897) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т883 (От 5-Ю до 6-Ю). Протяженность трассы - 141 м, протяженность трубопровода - 282 м., d 426 ;	-	-	п.м	141	282
896	898	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (898) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т883 (От 6-Ю до 6. Зеленого, 4). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 133 ;	-	-	п.м	27	54
897	899	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (899) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т884 (От 6. Зеленого, 4 до 6. Зеленого, 2). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 108 ;	-	-	п.м	23	46
898	900	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (900) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т886 (От 6. Зеленого, 4 до 21-Ю). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 108 ;	-	-	п.м	20	40
899	901	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (901) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т887 (От 21-Ю до ул.Винокурова, 29). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 76 ;	-	-	п.м	31	62
900	902	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (902) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т888 (От 21-Ю до 22-Ю). Протяженность трассы - 64 м, протяженность трубопровода - 128 м., d 108 ;	-	-	п.м	64	128
901	903	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (903) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т889 (От 22-Ю до ул. Винокурова, 29). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 57 ;	-	-	п.м	30	60
902	904	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (904) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т890 (От 22-Ю до ул. Советской, 7). Протяженность трассы - 24 м, протяженность трубопровода - 48 м., d 108 ;	-	-	п.м	24	48
903	905	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (905) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т891 (От 6-Ю до 6.Зеленого, 15). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 159 ;	-	-	п.м	20	40
904	906	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (906) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т892 (От 6. Зеленого, 15 до ул. Винокурова, 31). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 89 ;	-	-	п.м	28	56
905	907	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (907) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т893 (От 6. Зеленого, 15 до 6. Зеленого, 9). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 89 ;	-	-	п.м	17	34
906	908	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (908) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т894 (От 6. Зеленого, 15 до 6. Зеленого, 11). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 133 ;	-	-	п.м	31	62
907	909	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (909) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т895 (От 6. Зеленого, 13 до ул. Винокурова, 33). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 133 ;	-	-	п.м	20	40
908	910	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (910) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т896 (От ул. Винокурова, 33 до ул. Винокурова, 35). Протяженность трассы - 57 м, протяженность трубопровода - 114 м., d 133 ;	-	-	п.м	57	114
909	911	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (911) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т897 (От ул. Винокурова, 35 до 23-Ю). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 108 ;	-	-	п.м	15	30
910	912	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (912) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т898 (От 23-Ю до ул. Винокурова, 47). Протяженность трассы - 115 м, протяженность трубопровода - 230 м., d 108 ;	-	-	п.м	115	230
911	913	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (913) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т899 (От ул. Винокурова, 47 до ул. Винокурова, 49). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 89 ;	-	-	п.м	3	6

892	914	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (914), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т900 (От ул. Винокурова, 33 до ул. Винокурова, 37). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 108 ;	-	-	п.м	15	30
893	915	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (915), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т901 (От ул. Винокурова, 37 до ул. Винокурова, 41). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 108 ;	-	-	п.м	34	68
894	916	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (916), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т902 (От ул. Винокурова,41 до ул.Винокурова,45 (Д/с90)). Протяженность трассы - 56 м, протяженность трубопровода - 112 м., d 76 ;	-	-	п.м	56	112
895	917	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (917) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т903 (От 6-Ю до 7-Ю). Протяженность трассы - 166 м, протяженность трубопровода - 332 м., d 426 ;	-	-	п.м	166	332
896	918	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (918) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т904 (От 7-Ю до 7-Ю'). Протяженность трассы - 41 м, протяженность трубопровода - 82 м., d 89 ;	-	-	п.м	41	82
897	919	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (919) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т905 (От 7-Ю' до ул. Винокурова, 32). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
898	920	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (920) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т906 (От 7-Ю до 8-Ю). Протяженность трассы - 116 м, протяженность трубопровода - 232 м., d 426 ;	-	-	п.м	116	232
899	921	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (921) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т907 (От 8-Ю до 24-Ю). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 219 ;	-	-	п.м	31	62
900	922	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (922) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т908 (От 24-Ю до 6. Зеленого, 10). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 108 ;	-	-	п.м	13	26
901	923	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (923) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т909 (От 24-Ю до 6. Зеленого, 8). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 108 ;	-	-	п.м	5	10
902	924	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (924) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т910 (От 24-Ю до 25-Ю). Протяженность трассы - 61 м, протяженность трубопровода - 122 м., d 159 ;	-	-	п.м	61	122
903	925	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (925) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т911 (От 25-Ю до 6. Зеленого, 10а (Д/с №16)). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 89 ;	-	-	п.м	22	44
904	926	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (926) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т912 (От 25-Ю до 6. Зеленого, 6). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 89 ;	-	-	п.м	5	10
905	927	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (927) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т913 (От 25-Ю до 26-Ю). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 159 ;	-	-	п.м	60	120
906	928	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (928) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т914 (От 26-Ю до ул. Советской, 11). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 108 ;	-	-	п.м	19	38
907	929	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (929) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т915 (От ул. Советской, 11 до ул. Советской, 13). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 108 ;	-	-	п.м	3	6
908	930	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (930) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т916 (От 26-Ю до 27-Ю). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 159 ;	-	-	п.м	34	68
909	931	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (931) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т917 (От 27-Ю до 6. Зеленого, 8а). Протяженность трассы - 69 м, протяженность трубопровода - 138 м., d 89 ;	-	-	п.м	69	138
910	932	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (932) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т918 (От 27-Ю до 28-Ю). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 133 ;	-	-	п.м	42	84
911	933	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (933) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т919 (От 28-Ю до ул. Советской, 9). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 108 ;	-	-	п.м	11	22

912	934	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (934) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T920 (От 8-Ю до 29-Ю). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 273 ;	-	-	п.м	36	72
913	935	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (935) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T921 (От 29-Ю до 6. Зеленого, 17а). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 159 ;	-	-	п.м	21	42
914	936	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (936) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T922 (От 6. Зеленого, 17а до 6. Зеленого, 21). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 108 ;	-	-	п.м	15	30
915	937	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (937) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T923 (От 6. Зеленого, 21 до ул. Солнечной, 8). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 108 ;	-	-	п.м	18	36
916	938	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (938) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T924 (От 29-Ю до 6. Зеленого, 19). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 108 ;	-	-	п.м	30	60
917	939	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (939) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T926 (От 29-Ю до (пройти) 6. Зеленого, 17). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 108 ;	-	-	п.м	5	10
918	940	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (940) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T928 (От 2-Ю до 38-Ю). Протяженность трассы - 71 м, протяженность трубопровода - 142 м., d 273 ;	-	-	п.м	71	142
919	941	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (941) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T929 (От 30-Ю до ул. Солнечной, 10 (Д /с №15)). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 89 ;	-	-	п.м	12	24
920	942	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (942) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T930 (От 30-Ю до 31-Ю). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 273 ;	-	-	п.м	34	68
921	943	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (943) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T931 (От 31-Ю до ул. Солнечной, 2). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 57 ;	-	-	п.м	13	26
922	944	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (944) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T932 (От 31-Ю до 32-Ю). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 273 ;	-	-	п.м	21	42
923	945	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (945) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T933 (От 32-Ю до ул. Солнечной, 4). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 108 ;	-	-	п.м	20	40
924	946	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (946) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T934 (От ул. Солнечной, 4 до ул. Веноградова, 38). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 57 ;	-	-	п.м	32	64
925	947	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (947) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T935 (От 32-Ю до 33-Ю). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 273 ;	-	-	п.м	60	120
926	948	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (948) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T936 (От 33-Ю до ул. Солнечной, 6). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 89 ;	-	-	п.м	2	4
927	949	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (949) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T937 (От 33-Ю до 33-Ю'). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 273 ;	-	-	п.м	42	84
928	950	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (950) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T938 (От 33-Ю' до 94-Ю). Протяженность трассы - 50 м, протяженность трубопровода - 100 м., d 219 ;	-	-	п.м	50	100
929	951	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (951) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T939 (От 94-Ю до 95-Ю). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 108 ;	-	-	п.м	36	72
930	952	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (952) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T940 (От 55-Ю до ул. Солнечной, 1). Протяженность трассы - 24 м, протяженность трубопровода - 48 м., d 108 ;	-	-	п.м	24	48
931	953	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (953) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. T941 (От 94-Ю до 96-Ю). Протяженность трассы - 76 м, протяженность трубопровода - 152 м., d 159 ;	-	-	п.м	76	152

932	954	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (954), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т952 (От 96-Ю до ул. Виноградова, 40 (рынок)). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 76 ;	-	-	п.м	20	40
933	955	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (955), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т943 (От 93-Ю' до ул. Солнечной, 15). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 219 ;	-	-	п.м	8	16
934	956	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(956), 21:02:000000:2001(957) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т944 (От ул. Солнечной, 15 до ул. Солнечной, 7). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 159 ;	-	-	п.м	32	64
935	958	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (958), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т946 (От ул. Солнечной, 7 до ул. Солнечной, 9). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 108 ;	-	-	п.м	9	18
936	959	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (959), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т947 (От ул. Солнечной, 9 до ул. Солнечной, 5). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 76 ;	-	-	п.м	31	62
937	960	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (960), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т948 (От ул. Солнечной, 15 до ул. Солнечной,15а (Д/с №29)). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 76 ;	-	-	п.м	35	70
938	961	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (961), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т949 (От ул. Солнечной, 15 до ул. Солнечной, 13 (Д/с №28)). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 76 ;	-	-	п.м	31	62
939	962	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (962), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т950 (От 8-Ю до 9-Ю). Протяженность трассы - 119 м, протяженность трубопровода - 238 м., d 377 ;	-	-	п.м	119	238
940	963	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (963), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т951 (От 9-Ю до 9-Ю'). Протяженность трассы - 51 м, протяженность трубопровода - 102 м., d 89 ;	-	-	п.м	51	102
941	964	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (964), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т952 (От 9-Ю' до 6. Зеленого, 12 (Д/с №21)). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 89 ;	-	-	п.м	40	80
942	965	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (965), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т953 (От 9-Ю' до 6. Зеленого, 14 (маг. кухня)). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 89 ;	-	-	п.м	10	20
943	966	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (966), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т954/1 (От 9-Ю до 10-Ю). Протяженность трассы - м, протяженность трубопровода - 0 м., d 377 ;	-	-	п.м		0
944	967	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (967), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т954/2 (От 9-Ю до 10-Ю). Протяженность трассы - 131 м, протяженность трубопровода - 262 м., d 325 ;	-	-	п.м	131	262
945	968	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (968), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т955 (От 10-Ю до 6. Зеленого, 16). Протяженность трассы - 29 м, протяженность трубопровода - 58 м., d 108 ;	-	-	п.м	29	58
946	969	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (969), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т956 (От 6. Зеленого, 16 до 6. Зеленого, 20). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 108 ;	-	-	п.м	20	40
947	970	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (970), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т957 (От 6. Зеленого, 20 до 6. Зеленого, 18). Протяженность трассы - 61 м, протяженность трубопровода - 122 м., d 76 ;	-	-	п.м	61	122
948	971	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (971), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т958 (От 10-Ю до 6. Зеленого, 23). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 89 ;	-	-	п.м	22	44
949	972	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (972), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т959 (От 6. Зеленого, 23 до 6. Зеленого, 25). Протяженность трассы - 45 м, протяженность трубопровода - 90 м., d 76 ;	-	-	п.м	45	90
950	973	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (973), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т960 (От 6. Зеленого, 25 до ул. Солнечной, 12 (Д/с№ 25)). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 89 ;	-	-	п.м	28	56
951	974	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (974), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т961 (От 10-Ю до 11-Ю). Протяженность трассы - 107 м, протяженность трубопровода - 214 м., d 325 ;	-	-	п.м	107	214

952	975	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (975), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т962 (От 11-Ю до б. Зеленого, 26 (д.н. № 6)). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 89 ;	-	-	п.м	37	74
953	976	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (976), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т963 (От 11-Ю до 34-Ю). Протяженность трассы - 100 м, протяженность трубопровода - 200 м., d 273 ;	-	-	п.м	100	200
954	977	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (977), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т964 (От 34-Ю до б. Зеленого, 22). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 76 ;	-	-	п.м	11	22
955	978	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (978), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т965 (От 34-Ю до 35-Ю). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 273 ;	-	-	п.м	30	60
956	979	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (979), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т966 (От 35-Ю до ул. Советской, 15). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 133 ;	-	-	п.м	46	92
957	980	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (980), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т967 (От 35-Ю до 36-Ю). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 159 ;	-	-	п.м	34	68
958	981	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (981), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т968 (От 36-Ю до б. Зеленого, 24). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 89 ;	-	-	п.м	6	12
959	982	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (982), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т969 (От 36-Ю до ул. Советской, 21). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 108 ;	-	-	п.м	15	30
960	983	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (983), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т970 (От 36-Ю до 37-Ю). Протяженность трассы - 58 м, протяженность трубопровода - 116 м., d 108 ;	-	-	п.м	58	116
961	984	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (984), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т971 (От 37-Ю до ул. Советской, 21). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 108 ;	-	-	п.м	23	46
962	985	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (985), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т972 (От 37-Ю до ул. Советской, 23 (Д/с №20)). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 89 ;	-	-	п.м	11	22
963	986	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (986), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т973 (От 11-Ю до 12-Ю). Протяженность трассы - 112 м, протяженность трубопровода - 224 м., d 273 ;	-	-	п.м	112	224
964	987	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (987), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т974 (От 12-Ю до б. Зеленого, 31). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 89 ;	-	-	п.м	16	32
965	988	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (988), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т975 (От б. Зеленого, 31 б. Зеленого, 29). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 89 ;	-	-	п.м	14	28
966	989	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (989), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т976 (От 12-Ю до 12-Ю'). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 159 ;	-	-	п.м	11	22
967	990	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (990), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т977 (От 12-Ю' до б. Зеленого, 27). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 89 ;	-	-	п.м	10	20
968	991	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (991), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т978 (От 12-Ю' до 38-Ю). Протяженность трассы - 75 м, протяженность трубопровода - 150 м., d 273 ;	-	-	п.м	75	150
969	992	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (992), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т979 (От 38-Ю до ул. Солнечной, 16). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 108 ;	-	-	п.м	30	60
970	993	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (993), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т980 (От 38-Ю до ул. Солнечной, 14 (вн. №8)). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 89 ;	-	-	п.м	12	24
971	994	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (994), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т981 (От 38-Ю до 39-Ю). Протяженность трассы - 66 м, протяженность трубопровода - 132 м., d 219 ;	-	-	п.м	66	132

972	995	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (995) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т982 (От 89-Ю до ул. Солнечной, 18). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 108 ;	-	-	п.м	42	84
973	996	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (996) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т983 (От 89-Ю до 40-Ю). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 219 ;	-	-	п.м	35	70
974	997	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (997) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т984 (От 40-Ю до 42-Ю). Протяженность трассы - 54 м, протяженность трубопровода - 108 м., d 108 ;	-	-	п.м	54	108
975	998	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (998) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т985 (От 42-Ю до тепловой кам. № 8). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 57 ;	-	-	п.м	5	10
976	999	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (999) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т986 (От 42-Ю до бассейна ш/к №8). Протяженность трассы - 88 м, протяженность трубопровода - 176 м., d 76 ;	-	-	п.м	88	176
977	1000	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1000) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т987 (От 40-Ю до 41-Ю'). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 159 ;	-	-	п.м	60	120
978	1001	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1001) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т988 (От 41-Ю' до 41-Ю). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 159 ;	-	-	п.м	11	22
979	1002	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1002) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т989 (От 41-Ю до ул. Солнечной, 15). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 133 ;	-	-	п.м	3	6
980	1003	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1003) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т990 (От ул. Солнечной, 19 до ул. Солнечной, 25). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 159 ;	-	-	п.м	28	56
981	1004	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1004) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т991 (От 41-Ю до ул. Солнечной, 21). Протяженность трассы - 57 м, протяженность трубопровода - 114 м., d 108 ;	-	-	п.м	57	114
982	1005	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(1005), 21:02:000000:2001(1006) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т992 (От 41-Ю' до 41-Ю"). Протяженность трассы – 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 159 ;	-	-	п.м	40	80
983	1007	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1007) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т993 (От 41-Ю" до 41-Ю'''). Протяженность трассы - 91 м, протяженность трубопровода - 182 м., d 133 ;	-	-	п.м	91	182
984	1008	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1008) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т995 (От 41-Ю''' до ул. Солнечной, 13/3, 13/2, 13/1). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 133 ;	-	-	п.м	10	20
985	1009	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1009) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т996 (От ул . Солнечной, 15 до ул. Солнечной, 17). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 89 ;	-	-	п.м	16	32
986	1010	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1010) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т997 (От ул. Солнечной, 15 до ул. Солнечной, 17а (Д/с №36)). Протяженность трассы - 33 м, протяженность трубопровода - 66 м., d 89 ;	-	-	п.м	33	66
987	1011	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1011) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т998 (От 12-Ю до 13-Ю). Протяженность трассы - 140 м, протяженность трубопровода - 280 м., d 273 ;	-	-	п.м	140	280
988	1012	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(1012), 21:02:000000:2001(1013) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплотрассой - лит. Т1000 (От 13-Ю до 43-Ю). Протяженность трассы – 45 м, протяженность трубопровода - 90 м., d 108 ;	-	-	п.м	45	90
989	1014	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1014) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1001 (От 43-Ю до ул. Солнечной, 26). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 89 ;	-	-	п.м	10	20
990	1015	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1015) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1002 (От 43-Ю до ул. Солнечной, 28). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 108 ;	-	-	п.м	18	36
991	1016	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1016) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1003 (От 13-Ю (тройник) до ул. Солнечной, 22). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 76 ;	-	-	п.м	6	12

992	1017	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1017), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1004 (От 13-Ю до 14-Ю). Протяженность трассы - 75 м, протяженность трубопровода - 150 м., d 273 ;	-	-	п.м	75	150
993	1018	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1018), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1005 (От 14-Ю до 44-Ю). Протяженность трассы - 45 м, протяженность трубопровода - 90 м., d 108 ;	-	-	п.м	45	90
994	1019	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1019), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1006 (От 44-Ю до ул. Советской, 29). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 76 ;	-	-	п.м	22	44
995	1020	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1020), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1007 (От 44-Ю до ул. Советской, 27). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 108 ;	-	-	п.м	13	26
996	1021	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1021), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1008 (От ул. Советской, 27 до ул. Советской, 25). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 133 ;	-	-	п.м	43	86
997	1022	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1022), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1009 (От ул. Советской, 27 до 45-Ю). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 57 ;	-	-	п.м	13	26
998	1023	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1023), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1010 (От 45-Ю до ул. Советской, 27а). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 57 ;	-	-	п.м	5	10
999	1024	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1024), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1011 (От 14-Ю до 15-Ю). Протяженность трассы - 88 м, протяженность трубопровода - 176 м., d 219 ;	-	-	п.м	88	176
1000	1025	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1025), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1012 (От 15-Ю до 46-Ю). Протяженность трассы - 51 м, протяженность трубопровода - 102 м., d 159 ;	-	-	п.м	51	102
1001	1026	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1026), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1013 (От 46-Ю до ул. Советской, 31 (Д/с №17)). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 76 ;	-	-	п.м	36	72
1002	1027	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1027), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1014 (От 46-Ю до 47-Ю). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 159 ;	-	-	п.м	23	46
1003	1028	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1028), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1015 (От 47-Ю до ул. Советской, 35). Протяженность трассы - 54 м, протяженность трубопровода - 108 м., d 133 ;	-	-	п.м	54	108
1004	1029	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1029), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1016 (От ул. Советской, 35 до ул. Советской, 33). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 108 ;	-	-	п.м	42	84
1005	1030	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1030), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1017 (От 47-Ю до 47-Ю'). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 133 ;	-	-	п.м	46	92
1006	1031	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1031), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1018 (От 47-Ю' до ул. Советской, 37). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 89 ;	-	-	п.м	13	26
1007	1032	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1032), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1019 (От 47-Ю' до ул. Советской, 39). Протяженность трассы - 46 м, протяженность трубопровода - 92 м., d 133 ;	-	-	п.м	46	92
1008	1033	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1033), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1020 (От 15-Ю до 16-Ю). Протяженность трассы - 58 м, протяженность трубопровода - 116 м., d 219 ;	-	-	п.м	58	116
1009	1034	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1034), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1021 (От 15-Ю (тройник) до ул. Советской, 36). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 57 ;	-	-	п.м	7	14
1010	1035	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1035), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1022 (От 16-Ю до ул. Солнечной, 28в (Д/с №18)). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 57 ;	-	-	п.м	31	62
1011	1036	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1036), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1023 (От 16-Ю до прачечной Д/с №18). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 57 ;	-	-	п.м	17	34

1012	1037	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1037) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1024 (От 16-Ю до 16-Ю'). Протяженность трассы - 110 м, протяженность трубопровода - 220 м., d 108 ;	-	-	п.м	110	220
1013	1038	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1038) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1025 (От 16-Ю' до 2 узла ул. Солнечной, 32). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 108 ;	-	-	п.м	38	76
1014	1039	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1039) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1026 (От 16-Ю' до 1 узла). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 89 ;	-	-	п.м	13	26
1015	1040	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1040) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1027 (От 16-Ю (тройник) до ул. Солнечной, 34). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 108 ;	-	-	п.м	5	10
1016	1041	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1041) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1028 (От 16-Ю до 17-Ю'). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 219 ;	-	-	п.м	28	56
1017	1042	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1042) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1029 (От 16-Ю (тройник) до ул. Солнечной, 30). Протяженность трассы - 106 м, протяженность трубопровода - 212 м., d 76 ;	-	-	п.м	106	212
1018	1043	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1043) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1030 (От 16-Ю (тройник) до ул. Солнечной, 20). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 89 ;	-	-	п.м	15	30
1019	1044	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1044) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1031 (От 17-Ю' до 17-Ю''). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 219 ;	-	-	п.м	42	84
1020	1045	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1045) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1032 (От 17-Ю'' до 17-Ю'''). Протяженность трассы - 80 м, протяженность трубопровода - 160 м., d 219 ;	-	-	п.м	80	160
1021	1046	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1046) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1033 (От 17-Ю''' до 64-Ю''). Протяженность трассы - 113 м, протяженность трубопровода - 226 м., d 219 ;	-	-	п.м	113	226
1022	1047	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1047) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1034 (От 17-Ю' до 17-Ю). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 219 ;	-	-	п.м	2	4
1023	1048	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1048) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1035 (От 17-Ю до ул. Солнечной, 25). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 159 ;	-	-	п.м	10	20
1024	1049	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1049) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1036 (От ул. Солнечной, 25 до ул. Солнечной, 27). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 108 ;	-	-	п.м	19	38
1025	1050	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1050) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1037 (От ул. Солнечной, 27 до ул. Солнечной, 29). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 108 ;	-	-	п.м	28	56
1026	1051	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1051) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1038 (От 17-Ю до ул. Солнечной, 31). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 133 ;	-	-	п.м	10	20
1027	1052	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1052) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1039 (От ул. Солнечной, 31 до ул Солнечной, 33). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 89 ;	-	-	п.м	22	44
1028	1053	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1053) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1040 (От ул. Солнечной, 31 до 18-Ю). Протяженность трассы - 134 м, протяженность трубопровода - 268 м., d 57 ;	-	-	п.м	134	268
1029	1054	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1054) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1041 (От 18-Ю до врезки). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 57 ;	-	-	п.м	12	24
1030	1055	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1055) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1042 (От 11-3 до ТК-62 Ю''). Протяженность трассы - 65 м, протяженность трубопровода - 130 м., d 219 ;	-	-	п.м	65	130
1031	1056	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1056) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1043 (От ТК-62 Ю'' до ТК-62 Ю). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 219 ;	-	-	п.м	11	22

1032	1057	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1057), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1044 (От ТК-62 Ю до ТК-62 Ю'). Протяженность трассы - 56 м, протяженность трубопровода - 112 м., d 219 ;	-	-	п.м	56	112
1033	1058	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1058), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1045 (От ТК-62 Ю' до ул. Советской, 43). Протяженность трассы - 54 м, протяженность трубопровода - 108 м., d 133 ;	-	-	п.м	54	108
1034	1059	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1059), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1046 (От ТК-62 Ю' до ул. Советской, 41). Протяженность трассы - 186 м, протяженность трубопровода - 372 м., d 159 ;	-	-	п.м	186	372
1035	1060	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1060), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1047 (От ТК-62 Ю до ТК-63 Ю). Протяженность трассы - 112 м, протяженность трубопровода - 224 м., d 219 ;	-	-	п.м	112	224
1036	1061	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1061), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1048 (От ТК-63 Ю до ул. Пионерской, 1). Протяженность трассы - 52 м, протяженность трубопровода - 104 м., d 133 ;	-	-	п.м	52	104
1037	1062	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1062), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1049 (От ТК-63 Ю до ТК-64 Ю). Протяженность трассы - 52 м, протяженность трубопровода - 104 м., d 219 ;	-	-	п.м	52	104
1038	1063	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1063), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1050 (От ТК-64 Ю до ул. Пионерской, 3). Протяженность трассы - 35 м, протяженность трубопровода - 70 м., d 108 ;	-	-	п.м	35	70
1039	1064	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1064), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1051 (От ТК-64 Ю до ТК-64 Ю'). Протяженность трассы - 140 м, протяженность трубопровода - 280 м., d 219 ;	-	-	п.м	140	280
1040	1065	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1065), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1052 (От ТК-64' Ю до ТК-64 Ю"). Протяженность трассы - 55 м, протяженность трубопровода - 110 м., d 219 ;	-	-	п.м	55	110
1041	1066	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1066), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1053 (От ТК-64 Ю" до гаражей). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 219 ;	-	-	п.м	28	56
1042	1067	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1067), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1054 (От ТК-64 Ю" до ТК-64"). Протяженность трассы - 58 м, протяженность трубопровода - 116 м., d 219 ;	-	-	п.м	58	116
1043	1068	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1068), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1055 (От 2-3 до 15-3). Протяженность трассы - 51 м, протяженность трубопровода - 102 м., d 159 ;	-	-	п.м	51	102
1044	1069	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1069), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1056 (От 15-3 до ул. 10 Пятилетки, 3). Протяженность трассы - 125 м, протяженность трубопровода - 250 м., d 159 ;	-	-	п.м	125	250
1045	1070	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1070), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1057 (От ул. 10 Пятилетки, 3 до 17-3). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 133 ;	-	-	п.м	4	8
1046	1071	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1071), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1058 (От 17-3 до ул. 10 Пятилетки, 5). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 89 ;	-	-	п.м	6	12
1047	1072	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1072), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1059 (От 17-3 до 17-3'). Протяженность трассы - 127 м, протяженность трубопровода - 254 м., d 108 ;	-	-	п.м	127	254
1048	1073	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1073), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1060 (От 17-3' до насосной станции). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 57 ;	-	-	п.м	40	80
1049	1074	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1074), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1061 (От 17-3' до ул. 10 Пятилетки, 7). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 108 ;	-	-	п.м	23	46
1050	1075	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1075), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1062 (От ул. 10 Пятилетки, 3 до 16-3). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 133 ;	-	-	п.м	27	54
1051	1076	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1076), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1064 (От 16-3 до 18-3). Протяженность трассы - 74 м, протяженность трубопровода - 148 м., d 133 ;	-	-	п.м	74	148

1052	1077	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1077), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1057 (От 16-3 (тройник) до бани). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 57 ;	-	-	п.м	10	20
1053	1078	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1078), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1058 (От бани до хоз. комнат). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 57 ;	-	-	п.м	19	38
1054	1079	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1079), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1059 (От 16-3 до гаражей). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 57 ;	-	-	п.м	22	44
1055	1080	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1080), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1070 (От гаражей до мойки). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 57 ;	-	-	п.м	17	34
1056	1081	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1081), представляющий собой надземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1071 (От 16-3 до 19-3). Протяженность трассы - 59 м, протяженность трубопровода - 118 м., d 133 ;	-	-	п.м	59	118
1057	1082	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1082), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1073 (От гаражей до КПТ). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 57 ;	-	-	п.м	20	40
1058	1083	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1083), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1074 (От 19-3 до проходной). Протяженность трассы - 54 м, протяженность трубопровода - 108 м., d 57 ;	-	-	п.м	54	108
1059	1084	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001 (1084), представляющий собой подземный конструктивный элемент, 21:02:000000:2001(1085), представляющий собой надземный конструктивный элемент, являются теплотрассой - лит. Т1075 (От 19-3 до казармы). Протяженность трассы - 93 м, протяженность трубопровода - 186 м., d 57 ;	-	-	п.м	93	186
1060	1086	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1086), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1076 (От казармы до 16-3). Протяженность трассы - 69 м, протяженность трубопровода - 138 м., d 89 ;	-	-	п.м	69	138
1061	1087	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1087), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1077 (От 16-3 до клуба). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 76 ;	-	-	п.м	17	34
1062	1088	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1088), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1078 (От 16-3 до МКЧ). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 38 ;	-	-	п.м	8	16
1063	1089	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1089), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1079 (От 16-3 до пирс). Протяженность трассы - 74 м, протяженность трубопровода - 148 м., d 38 ;	-	-	п.м	74	148
1064	1090	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1090), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1080 (От 2-3 до 77-Ю'). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 273 ;	-	-	п.м	48	96
1065	1091	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1091), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1081 (От 77-Ю' до 77-Ю). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 273 ;	-	-	п.м	15	30
1066	1092	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1092), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1082 (От 77-Ю до 10 Пятилетки, 12). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 57 ;	-	-	п.м	14	28
1067	1093	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1093), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1083 (От 77-Ю до 10 Пятилетки, 4). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 159 ;	-	-	п.м	13	26
1068	1094	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1094), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1084 (От 77-Ю до 78-Ю). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 273 ;	-	-	п.м	48	96
1069	1095	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1095), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1085 (От 78-Ю до 10 Пятилетки, 10). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 89 ;	-	-	п.м	6	12
1070	1096	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1096), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1086 (От 78-Ю до 79-Ю). Протяженность трассы - 47 м, протяженность трубопровода - 94 м., d 273 ;	-	-	п.м	47	94
1071	1097	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1097), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1087 (От 79-Ю до 80-Ю). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 219 ;	-	-	п.м	60	120

1072	1098	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1098) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1098 (От 80-Ю до 10 Пятисотки,8 (Д/с №42)). Протяженность трассы - 69 м, протяженность трубопровода - 138 м., d 76 ;	-	-	п.м	69	138
1073	1099	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1099) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1099 (От 80-Ю до 10 Пятисотки,6 (Д/с №40)). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 89 ;	-	-	п.м	39	78
1074	1100	Контур сооружения №1 21:02:000000:2001 (1100) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1100 (От 80-Ю до 81-Ю). Протяженность трассы - 57 м, протяженность трубопровода - 114 м., d 219 ;	-	-	п.м	57	114
1075	1101	Контур сооружения №2 21:02:000000:2001 (1101) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1101 (От 81-Ю до ул. Семенова, 21). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 76 ;	-	-	п.м	4	8
1076	1102	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1102) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1102 (От ул. Семенова, 21 до ул. Семенова, 23). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 89 ;	-	-	п.м	44	88
1077	1103	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1103) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1103 (От 81-Ю до 82-Ю). Протяженность трассы - 57 м, протяженность трубопровода - 114 м., d 219 ;	-	-	п.м	57	114
1078	1104	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1104) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1104 (От 82-Ю до ул. Семенова, 19). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 76 ;	-	-	п.м	12	24
1079	1105	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1105) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1105 (От 82-Ю до 88-Ю). Протяженность трассы - 110 м, протяженность трубопровода - 220 м., d 219 ;	-	-	п.м	110	220
1080	1106	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1106) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1106 (От 88-Ю до ул. Семенова, 15). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 57 ;	-	-	п.м	8	16
1081	1107	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1107) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1107 (От 88-Ю до 89-Ю). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 108 ;	-	-	п.м	19	38
1082	1108	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1108) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1108 (От 89-Ю до). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода – 14 м., d 89 ;	-	-	п.м	7	14
1083	1109	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1109) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1109 (От 89-Ю до ул. Семенова, 17 (Шк. №16)). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 89 ;	-	-	п.м	26	52
1084	1110	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1110) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1110 (От ул. Семенова, 17 до 89-Ю'). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 57 ;	-	-	п.м	13	26
1085	1111	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1111) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1101 (От 89-Ю' до теплицы). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 57 ;	-	-	п.м	16	32
1086	1112	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1112) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1102 (От 88-Ю до 90-Ю). Протяженность трассы - 44 м, протяженность трубопровода - 88 м., d 159 ;	-	-	п.м	44	88
1087	1113	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1113) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1103 (От 90-Ю до 90-Ю'). Протяженность трассы - 47 м, протяженность трубопровода - 94 м., d 108 ;	-	-	п.м	47	94
1088	1114	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1114) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1104 (От 90-Ю' до ул. Семенова, 5). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 108 ;	-	-	п.м	16	32
1089	1115	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1115) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1105 (От ул. Семенова, 5 до 93-Ю). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 76 ;	-	-	п.м	19	38
1090	1116	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1116) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1106 (От 93-Ю до ул. Семенова, 3). Протяженность трассы - 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 70 ;	-	-	п.м	12	24
1091	1117	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1117) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1107 (От 90-Ю до 91-Ю). Протяженность трассы - 42 м, протяженность трубопровода - 84 м., d 159 ;	-	-	п.м	42	84

1092	1118	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1118), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1108 (От 91-Ю до ул Семенова, 7). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 219 ;	-	-	п.м	17	34
1093	1119	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1119), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1109/1, Т1109/2 (От 91-Ю до ул. Семенова, 11). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 159, d 219 ;	-	-	п.м	20	40
1094	1120	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1120), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1110 (От ул. Семенова, 11 до 92-Ю). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 133 ;	-	-	п.м	4	8
1095	1121	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1121), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1111 (От 92-Ю до ул. Восточной, 5). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 133 ;	-	-	п.м	14	28
1096	1122	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1122), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1112 (От ул. Восточной, 3 до 94-Ю). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 108 ;	-	-	п.м	11	22
1097	1123	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1123), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1113 (От 94-Ю до ул. Восточной, 1). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 76 ;	-	-	п.м	3	6
1098	1124	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1124), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1114 (От 79-Ю до 83-Ю). Протяженность трассы - 110 м, протяженность трубопровода - 220 м., d 159 ;	-	-	п.м	110	220
1099	1125	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1125), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1115 (От 83-Ю до 83-Ю'). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 108 ;	-	-	п.м	34	68
1100	1126	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1126), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1116 (От 83-Ю' до ул. 10 Пятилетки, 2). Протяженность трассы - 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 108 ;	-	-	п.м	31	62
1101	1127	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1127), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1117 (От 83-Ю до ул. Восточной, 21). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 159 ;	-	-	п.м	2	4
1102	1128	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1128), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1118 (От ул. Восточной, 21 до 84-Ю). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 159 ;	-	-	п.м	5	10
1103	1129	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1129), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1119 (От 84-Ю до ул. Восточной, 19). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 159 ;	-	-	п.м	13	26
1104	1130	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1130), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1120 (От ул. Восточной, 17 до 84-Ю'). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 76 ;	-	-	п.м	16	32
1105	1131	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1131), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1121 (От 84-Ю' до ул. Восточной, 7). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 76 ;	-	-	п.м	2	4
1106	1132	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1132), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1122 (От 83-Ю до 85-Ю). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 133 ;	-	-	п.м	26	52
1107	1133	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1133), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1123 (От 85-Ю до ул. Восточной, 15). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 133 ;	-	-	п.м	39	78
1108	1134	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1134), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1124 (От ул. Восточной, 15 до 86-Ю). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 159 ;	-	-	п.м	3	6
1109	1135	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1135), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1125 (От 86-Ю до ул. Восточной, 11). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 76 ;	-	-	п.м	10	20
1110	1136	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1136), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1126 (От ул. Восточной, 11 до 87-Ю). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 76 ;	-	-	п.м	22	44
1111	1137	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1137), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1127 (От 87-Ю до ул. Восточной, 9). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 76 ;	-	-	п.м	8	16

1112	1138	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1138) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1128 (От 3-Э до 65-Ю'). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 325 ;	-	-	п.м	20	40
1113	1139	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1139) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1129 (От 65-Ю' до 65-Ю). Протяженность трассы - 11 м, протяженность трубопровода - 22 м., d 273 ;	-	-	п.м	11	22
1114	1140	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1140) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1130 (От 65-Ю до 10 Пятилетки, 14). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 133 ;	-	-	п.м	39	78
1115	1141	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1141) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1131 (От 65-Ю до 66-Ю). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 273 ;	-	-	п.м	37	74
1116	1142	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1142) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1132 (От 66-Ю до ул.10 Пятилетки, 24). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 57 ;	-	-	п.м	22	44
1117	1143	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1143) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1133 (От 66-Ю до ул. 10 Пятилетки, 22). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 133 ;	-	-	п.м	25	50
1118	1144	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1144) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1134 (От ул. 10 Пятилетки, 22 до 67-Ю). Протяженность трассы - 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 108 ;	-	-	п.м	9	18
1119	1145	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1145) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1135 (От 67-Ю до пр. Ельниковского, 11). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 108 ;	-	-	п.м	13	26
1120	1146	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1146) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1136 (От 66-Ю до 68-Ю). Протяженность трассы - 160 м, протяженность трубопровода - 320 м., d 273 ;	-	-	п.м	160	320
1121	1147	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1147) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1137 (От 68-Ю до ул. 10 Пятилетки, 16 (Д/с №41)). Протяженность трассы - 64 м, протяженность трубопровода - 128 м., d 57 ;	-	-	п.м	64	128
1122	1148	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1148) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1138 (От 68-Ю до пр. Ельниковского, 9). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 108 ;	-	-	п.м	2	4
1123	1149	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1149) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1139 (От пр. Ельниковского, 9 до пр. Ельниковского, 5). Протяженность трассы – 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 57 ;	-	-	п.м	8	16
1124	1150	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1150) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1140 (От пр. Ельниковского, 9 до ГРП). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 57 ;	-	-	п.м	39	78
1125	1151	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1151) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1141 (От пр. Ельниковского, 9 до ул. 10 Пятилетки, 20). Протяженность трассы – 9 м, протяженность трубопровода - 18 м., d 57 ;	-	-	п.м	9	18
1126	1152	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1152) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1142 (От 68-Ю до 69-Ю). Протяженность трассы - 82 м, протяженность трубопровода - 164 м., d 273 ;	-	-	п.м	82	164
1127	1153	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1153) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1143 (От 69-Ю до 70-Ю). Протяженность трассы - 78 м, протяженность трубопровода - 156 м., d 273 ;	-	-	п.м	78	156
1128	1154	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1154) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1144 (От 70-Ю до ул. Семенова, 43). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 76 ;	-	-	п.м	6	12
1129	1155	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1155) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1145 (От 70-Ю до 71-Ю). Протяженность трассы - 57 м, протяженность трубопровода - 114 м., d 273 ;	-	-	п.м	57	114
1130	1156	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1156) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1146 (От 71-Ю до ул. Семенова, 39). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 108 ;	-	-	п.м	10	20
1131	1157	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1157) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1147 (От 71-Ю до пр. Ельниковского, 3а). Протяженность трассы - 30 м, протяженность трубопровода - 60 м., d 133 ;	-	-	п.м	30	60

1132	1158	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1158), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1148 (От пр. Ельниковского, 3 до 71-Ю'). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 57 ;	-	-	п.м	7	14
1133	1159	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1159), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1149 (От 71-Ю' до пр. Ельниковского, 5в). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 57 ;	-	-	п.м	3	6
1134	1160	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1160), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1150 (От 71-Ю до 72-Ю). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 219 ;	-	-	п.м	22	44
1135	1161	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1161), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1151 (От 72-Ю до пр. Ельниковского, 1). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 76 ;	-	-	п.м	8	16
1136	1162	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1162), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1152 (От 72-Ю до пр. Ельниковского, 1). Протяженность трассы - 33 м, протяженность трубопровода - 66 м., d 89 ;	-	-	п.м	33	66
1137	1163	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1163), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1153 (От 69-Ю до 73-Ю). Протяженность трассы - 140 м, протяженность трубопровода - 280 м., d 159 ;	-	-	п.м	140	280
1138	1164	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1164), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1154 (От 73-Ю до ул. Семенова, 55). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 108 ;	-	-	п.м	8	16
1139	1165	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1165), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1155 (От 73-Ю до ул. Семенова, 23). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 108 ;	-	-	п.м	14	28
1140	1166	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1166), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1156 (От 73-Ю до 74-Ю). Протяженность трассы - 39 м, протяженность трубопровода - 78 м., d 159 ;	-	-	п.м	39	78
1141	1167	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1167), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1157 (От 74-Ю до ул. Семенова, 25 (Шк. №14)). Протяженность трассы - 93 м, протяженность трубопровода - 186 м., d 114 ;	-	-	п.м	93	186
1142	1168	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1168), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1158 (От 74-Ю до теплицы). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 57 ;	-	-	п.м	2	4
1143	1169	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1169), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1159 (От 74-Ю до ул. Семенова, 35). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 114 ;	-	-	п.м	37	74
1144	1170	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1170), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1160 (От ул. Семенова, 35 до 74-Ю"). Протяженность трассы - 10 м, протяженность трубопровода - 20 м., d 108 ;	-	-	п.м	10	20
1145	1171	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1171), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1161 (От 74-Ю" до ул. Семенова, 29). Протяженность трассы - 3 м, протяженность трубопровода - 6 м., d 108 ;	-	-	п.м	3	6
1146	1172	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1172), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1162 (От ул. Семенова, 29 до 75-Ю). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 89 ;	-	-	п.м	2	4
1147	1173	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1173), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1163 (От 75-Ю до ул. Семенова, 37). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 76 ;	-	-	п.м	7	14
1148	1174	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1174), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1164 (От ул. Семенова, 37 до 74-Ю'). Протяженность трассы - 48 м, протяженность трубопровода - 96 м., d 89 ;	-	-	п.м	48	96
1149	1175	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1175), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1165 (От 74-Ю' до туалета). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 57 ;	-	-	п.м	4	8
1150	1176	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1176), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1166 (От 4-3 до 4-3'). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 219 ;	-	-	п.м	18	36
1151	1177	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1177), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1167 (От 4-3' до 4-3"). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 219 ;	-	-	п.м	15	30

1152	1178	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1178), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1168 (От 4-31' до ул. 10 Пятилетки, 26). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 108 ;	-	-	п.м	21	42
1153	1179	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1179), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1169 (От 4-31' до ул. 10 Пятилетки, 28). Протяженность трассы - 40 м, протяженность трубопровода - 80 м., d 219 ;	-	-	п.м	40	80
1154	1180	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1180), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1170 (От ул. 10 Пятилетки, 28 до пр. Ельниковского, 12). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 159 ;	-	-	п.м	37	74
1155	1181	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1181), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1171 (От пр. Ельниковского,12 до пр.Ельниковского, 10). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 159 ;	-	-	п.м	15	30
1156	1182	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1182), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1172 (От пр.Ельниковского, 10 до пр. Ельниковского, 8). Протяженность трассы - 20 м, протяженность трубопровода - 40 м., d 133 ;	-	-	п.м	20	40
1157	1183	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1183), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1173 (От пр. Ельниковского, 8 до 48-Ю). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 89 ;	-	-	п.м	23	46
1158	1184	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1184), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1174 (От 48-Ю до пр. Ельниковского, (нар)). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 89 ;	-	-	п.м	13	26
1159	1185	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1185), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1175 (От 48-Ю до 48-Ю'). Протяженность трассы - 29 м, протяженность трубопровода - 58 м., d 89 ;	-	-	п.м	29	58
1160	1186	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1186), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1176 (От 48-Ю' до пр. Ельниковского, 4). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 89 ;	-	-	п.м	4	8
1161	1187	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1187), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1177 (От пр. Ельниковского,4 до 49-Ю). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 89 ;	-	-	п.м	37	74
1162	1188	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1188), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1178 (От 49-Ю до пр. Ельниковского, 2). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 89 ;	-	-	п.м	13	26
1163	1189	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1189), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1179 (От ул. 10 Пятилетки, 28 до ул. 10 Пятилетки, 32). Протяженность трассы – 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 159 ;	-	-	п.м	19	38
1164	1190	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1190), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1180 (От ул. 10 Пятилетки, 32 до 50-Ю). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 159 ;	-	-	п.м	18	36
1165	1191	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1191), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1181 (От 50-Ю до ул . 10 Пятилетки, 36). Протяженность трассы - 25 м, протяженность трубопровода - 50 м., d 159 ;	-	-	п.м	25	50
1166	1192	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1192), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1182 (От ул. 10 Пятилетки, 34 до ул. 10 Пятилетки, 36). Протяженность трассы – 31 м, протяженность трубопровода - 62 м., d 108 ;	-	-	п.м	31	62
1167	1193	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1193), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1183 (От ул. 10 Пятилетки, 36 до ул. 10 Пятилетки, 38). Протяженность трассы – 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 76 ;	-	-	п.м	18	36
1168	1194	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1194), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1184 (От ул. 10 Пятилетки, 34 до 51-Ю). Протяженность трассы - 76 м, протяженность трубопровода - 152 м., d 159 ;	-	-	п.м	76	152
1169	1195	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1195), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1185 (От 51-Ю до пр. Ельниковского, 6 (Шк. №12)). Протяженность трассы - 2 м, протяженность трубопровода - 4 м., d 159 ;	-	-	п.м	2	4
1170	1196	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1196), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1186 (От пр. Ельниковского, 6 до 52-Ю). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 89 ;	-	-	п.м	5	10
1171	1197	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1197), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1187 (От 52-Ю до пр. Ельниковского, 6а). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 89 ;	-	-	п.м	60	120

1172	1198	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1198), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1188 (От пр.Ельниковского, 6а до теплосети №12). Протяженность трассы – 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 57 ;	-	-	п.м	13	26
1173	1199	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1199), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1189 (От 4-3 до 20-3'). Протяженность трассы - 53 м, протяженность трубопровода - 106 м., d 159 ;	-	-	п.м	53	106
1174	1200	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1200), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1190 (От 20-3' до 20-3''). Протяженность трассы - 28 м, протяженность трубопровода - 56 м., d 159 ;	-	-	п.м	28	56
1175	1201	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1201), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1191 (От 20-3'' до 20-3''). Протяженность трассы - 100 м, протяженность трубопровода - 200 м., d 133 ;	-	-	п.м	100	200
1176	1202	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1202), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1192 (От 20-3'' до ул. 10 Пятилетки, 11). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 114 ;	-	-	п.м	15	30
1177	1203	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1203), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1193 (От 20-3'' до ул. 10 Пятилетки, 19). Протяженность трассы - 104 м, протяженность трубопровода - 208 м., d 133 ;	-	-	п.м	104	208
1178	1204	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1204), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1194 (От ул. 10 Пятилетки, 13 до ул. 10 Пятилетки, 15). Протяженность трассы – 12 м, протяженность трубопровода - 24 м., d 76 ;	-	-	п.м	12	24
1179	1205	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1205), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1195 (От 4-3 до 5-3). Протяженность трассы - 225 м, протяженность трубопровода - 450 м., d 920 ;	-	-	п.м	225	450
1180	1206	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1206), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1196 (От 7-3 до 7-3'). Протяженность трассы - 5 м, протяженность трубопровода - 10 м., d 325 ;	-	-	п.м	5	10
1181	1207	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1207), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1197 (От 7-3' до ул. Пионерской, 28). Протяженность трассы - 69 м, протяженность трубопровода - 138 м., d 325 ;	-	-	п.м	69	138
1182	1208	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1208), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1198 (От ул . Пионерской, 28 до ул. Пионерской, 25). Протяженность трассы - 50 м, протяженность трубопровода - 100 м., d 76 ;	-	-	п.м	50	100
1183	1209	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1209), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1199 (От ул. Пионерской, 28 до ул. Пионерской, 46). Протяженность трассы - 27 м, протяженность трубопровода - 54 м., d 108 ;	-	-	п.м	27	54
1184	1210	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1210), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1200 (От ул. Пионерской, 25 до ул. Пионерской, 27). Протяженность трассы - 34 м, протяженность трубопровода - 68 м., d 89 ;	-	-	п.м	34	68
1185	1211	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1211), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1201 (От ул. Пионерской, 27 до ул.10 Пятилетки, 44). Протяженность трассы – 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 89 ;	-	-	п.м	18	36
1186	1212	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1212), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1202 (От ул. 10 Пятилетки,44 до ул.10 Пятилетки, 42 (ДД(№32)). Протяженность трассы - 63 м, протяженность трубопровода - 126 м., d 89 ;	-	-	п.м	63	126
1187	1213	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1213), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1203 (От ул. Пионерской, 23 до ул. Пионерской, 17). Протяженность трассы - 37 м, протяженность трубопровода - 74 м., d 273 ;	-	-	п.м	37	74
1188	1214	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1214), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1204 (От ул. Пионерской, 17 до ул.Пионерской,11а). Протяженность трассы - 24 м, протяженность трубопровода - 48 м., d 76 ;	-	-	п.м	24	48
1189	1215	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1215), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1205 (От ул. Пионерской, 17 до ул. Пионерской, 11). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 108 ;	-	-	п.м	26	52
1190	1216	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1216), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1206 (От ул. Пионерской, 17 до ул. Пионерской, 19). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 219 ;	-	-	п.м	17	34
1191	1217	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1217), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1207 (От ул . Пионерской, 19 до ул. Пионерской, 21 (стыкл. позвонковина)). Протяженность трассы - 17 м, протяженность трубопровода - 34 м., d 89 ;	-	-	п.м	17	34

1192	1218	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1218), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1208 (От ул . Пионерской, 19 до ул. Пионерской, 15). Протяженность трассы - 16 м, протяженность трубопровода - 32 м., d 219 ;	-	-	п.м	16	32
1193	1219	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1219), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1209 (От ул. Пионерской, 15 до ул. Пионерской, 13). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 108 ;	-	-	п.м	7	14
1194	1220	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1220), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1210 (От ул. Пионерской, 13 до ГРП). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 57 ;	-	-	п.м	14	28
1195	1221	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1221), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1211 (От ул. Пионерской, 13 до ул. Винокурова, 89). Протяженность трассы - 21 м, протяженность трубопровода - 42 м., d 89 ;	-	-	п.м	21	42
1196	1222	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1222), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1213 (От ул. Пионерской, 15 до ул. Винокурова, 87). Протяженность трассы - 66 м, протяженность трубопровода - 132 м., d 219 ;	-	-	п.м	66	132
1197	1223	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1223), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1214 (От ул. Винокурова, 87 до ул.Винокурова, 87в). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 133 ;	-	-	п.м	19	38
1198	1224	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1224), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1215 (От ул. Винокурова, 87 до 53-ЮО). Протяженность трассы - 45 м, протяженность трубопровода - 90 м., d 219 ;	-	-	п.м	45	90
1199	1225	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1225), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1216 (От 53-ЮО до ул. Винокурова, 81). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 108 ;	-	-	п.м	7	14
1200	1226	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1226), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1217 (От 53-ЮО до ул. Винокурова, 85). Протяженность трассы - 6 м, протяженность трубопровода - 12 м., d 219 ;	-	-	п.м	6	12
1201	1227	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1227), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1218 (От ул. Винокурова, 85 до ул. Винокурова, 83). Протяженность трассы - 15 м, протяженность трубопровода - 30 м., d 76 ;	-	-	п.м	15	30
1202	1228	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1228), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1219 (От ул. Винокурова, 85 до ул. Винокурова, 73). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 133 ;	-	-	п.м	19	38
1203	1229	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1229), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1220 (От ул. Винокурова, 73 до ул. Винокурова, 71). Протяженность трассы - 43 м, протяженность трубопровода - 86 м., d 159 ;	-	-	п.м	43	86
1204	1230	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1230), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1221 (От ул. Винокурова, 71 до ул. Винокурова, 75). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 133 ;	-	-	п.м	38	76
1205	1231	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1231), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1222 (От ул. Винокурова, 75 до ул. Винокурова, 65а). Протяженность трассы – 24 м, протяженность трубопровода - 48 м., d 89 ;	-	-	п.м	24	48
1206	1232	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1232), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1223 (От ул. Винокурова, 75 до ул. Винокурова, 65). Протяженность трассы - 45 м, протяженность трубопровода - 90 м., d 89 ;	-	-	п.м	45	90
1207	1233	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1233), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1224 (От ул. Винокурова, 75 до ул. Винокурова, 77). Протяженность трассы - 45 м, протяженность трубопровода - 90 м., d 89 ;	-	-	п.м	45	90
1208	1234	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1234), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1225 (От ул. Винокурова, 69 до ул. Винокурова, 61). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 159 ;	-	-	п.м	38	76
1209	1235	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1235), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1226 (От ул. Винокурова, 69 до ул. Винокурова, 63 (Д/с №37)). Протяженность трассы – 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 76 ;	-	-	п.м	26	52
1210	1236	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1236), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1227 (От ул. Винокурова, 69 до ул. Винокурова, 57). Протяженность трассы – 122 м, протяженность трубопровода - 244 м., d 133 ;	-	-	п.м	122	244
1211	1237	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1237), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1228 (От 7-Э до ул. Пионерской, 20). Протяженность трассы - 23 м, протяженность трубопровода - 46 м., d 159 ;	-	-	п.м	23	46

1212	1238	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1238), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1229 (От ул. Пионерской, 20 до терапевт. корпуса). Протяженность трассы - 32 м, протяженность трубопровода - 64 м., d 159 ;	-	-	п.м	32	64
1213	1239	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1239), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1230 (От терапевт. корпуса до гаража). Протяженность трассы - 122 м, протяженность трубопровода - 244 м., d 89 ;	-	-	п.м	122	244
1214	1240	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1240), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1231 (От гаража (тройник) до морга). Протяженность трассы - 26 м, протяженность трубопровода - 52 м., d 89 ;	-	-	п.м	26	52
1215	1241	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1241), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1232 (От терапевт. корпуса до пищеблока). Протяженность трассы - 73 м, протяженность трубопровода - 146 м., d 108 ;	-	-	п.м	73	146
1216	1242	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1242), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1233 (От пищеблока до котельной). Протяженность трассы - 90 м, протяженность трубопровода - 180 м., d 57 ;	-	-	п.м	90	180
1217	1243	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1243), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1234 (От котельной до тепловой подстанции). Протяженность трассы - 54 м, протяженность трубопровода - 108 м., d 57 ;	-	-	п.м	54	108
1218	1244	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1244), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1235 (От терапевт. корпуса (тройник) до инфекционного корпуса). Протяженность трассы - 135 м, протяженность трубопровода - 270 м., d 89 ;	-	-	п.м	135	270
1219	1245	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1245), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1236 (От 9-3 до ул. Виноградова, 93). Протяженность трассы - 138 м, протяженность трубопровода - 276 м., d 108 ;	-	-	п.м	138	276
1220	1246	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1246), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1237 (От ул. Виноградова, 90 до 20-3). Протяженность трассы - 118 м, протяженность трубопровода - 236 м., d 89 ;	-	-	п.м	118	236
1221	1247	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1247), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1238 (От 20-3 до стерилизационной). Протяженность трассы - 13 м, протяженность трубопровода - 26 м., d 89 ;	-	-	п.м	13	26
1222	1248	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1248), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1239 (От 9-3 до 54-Ю'). Протяженность трассы - 36 м, протяженность трубопровода - 72 м., d 325 ;	-	-	п.м	36	72
1223	1249	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1249), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1240 (От 54-Ю' до 54-Ю). Протяженность трассы - 24 м, протяженность трубопровода - 48 м., d 219 ;	-	-	п.м	24	48
1224	1250	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1250), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1241 (От 54-Ю' до 54-Ю). Протяженность трассы - 38 м, протяженность трубопровода - 76 м., d 219 ;	-	-	п.м	38	76
1225	1251	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1251), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1242 (От 54-Ю до ул. Виноградова, 58). Протяженность трассы - 14 м, протяженность трубопровода - 28 м., d 57 ;	-	-	п.м	14	28
1226	1252	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1252), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1243 (От 54-Ю до 55-Ю). Протяженность трассы - 77 м, протяженность трубопровода - 154 м., d 219 ;	-	-	п.м	77	154
1227	1253	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1253), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1244 (От 55-Ю до 56-Ю). Протяженность трассы - 71 м, протяженность трубопровода - 142 м., d 219 ;	-	-	п.м	71	142
1228	1254	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1254), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1245 (От 56-Ю до ул. Виноградова, 54). Протяженность трассы - 8 м, протяженность трубопровода - 16 м., d 108 ;	-	-	п.м	8	16
1229	1255	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1255), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1246 (От 56-Ю до 57-Ю). Протяженность трассы - 64 м, протяженность трубопровода - 128 м., d 219/273 ;	-	-	п.м	64	128
1230	1256	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1256), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1247 (От 57-Ю до 58-Ю). Протяженность трассы - 61 м, протяженность трубопровода - 122 м., d 273/219 ;	-	-	п.м	61	122
1231	1257	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1257), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1248 (От 58-Ю до 58-Ю'). Протяженность трассы - 18 м, протяженность трубопровода - 36 м., d 219 ;	-	-	п.м	18	36

1232	1258	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1258), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1249 (От 58-Ю' до ул. Винокурова, 52). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 114 ;	-	-	п.м	60	120
1233	1259	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1259), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1250 (От 58-Ю' до 59-Ю). Протяженность трассы - 60 м, протяженность трубопровода - 120 м., d 219 ;	-	-	п.м	60	120
1234	1260	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1260), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1251 (От 59-Ю до ул. Винокурова, 50). Протяженность трассы - 4 м, протяженность трубопровода - 8 м., d 159 ;	-	-	п.м	4	8
1235	1261	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1261), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1252 (От ул. Винокурова, 50 до ул. Винокурова, 48). Протяженность трассы - 22 м, протяженность трубопровода - 44 м., d 133 ;	-	-	п.м	22	44
1236	1262	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1262), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1253 (От ул. Винокурова, 48 до). Протяженность трассы - 19 м, протяженность трубопровода - 38 м., d 57 ;	-	-	п.м	19	38
1237	1263	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1263), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1254 (От 59-Ю до 60-Ю). Протяженность трассы - 122 м, протяженность трубопровода - 244 м., d 219 ;	-	-	п.м	122	244
1238	1264	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1264), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1255 (От 60-Ю до 61-Ю). Протяженность трассы - 56 м, протяженность трубопровода - 112 м., d 219 ;	-	-	п.м	56	112
1239	1265	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1265), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплотрассой - лит. Т1256 (От 61-Ю до ул. Винокурова, 61). Протяженность трассы - 7 м, протяженность трубопровода - 14 м., d 219 ;	-	-	п.м	7	14
1240	1266	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1266), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТП-3 ;	-	-	п.м		0
1241	1267	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(1267), 21:02:000000:2001(1268), 21:02:000000:2001(1269), 21:02:000000:2001(1270), представляющие собой подземные конструктивные элементы, 21:02:000000:2001(1271), представляющий собой наземный конструктивный элемент, являются тепловентами ;	-	-	п.м		0
1242	1272	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1272), представляющий собой наземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 1И ;	-	-	п.м		0
1243	1273	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1273), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 2И ;	-	-	п.м		0
1244	1274	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1274), представляющий собой наземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТП-3И ;	-	-	п.м		0
1245	1275	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1275), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 4И ;	-	-	п.м		0
1246	1276	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1276), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 5И ;	-	-	п.м		0
1247	1277	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1277), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является тепловым пунктом - ТП-3И ;	-	-	п.м		0
1248	1278	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1278), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 6И ;	-	-	п.м		0
1249	1279	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1279), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 7И ;	-	-	п.м		0
1250	1280	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1280), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 8И ;	-	-	п.м		0
1251	1281	Контур сооружения № 21:02:000000:1001 (1281), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является тепловым пунктом - ТП-2И ;	-	-	п.м		0
1252	1282	Контур сооружения № 21:02:000000:1001 (1282), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 9И ;	-	-	п.м		0
1253	1283	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1283), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 10И ;	-	-	п.м		0
1254	1284	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1284), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 11И ;	-	-	п.м		0
1255	1285	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1285), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 12И ;	-	-	п.м		0
1256	1286	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1286), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 13И' ;	-	-	п.м		0

1287	1287	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1287), представляющий собой подземный конструктивный элемент, являетс теплокамерой - 13И ;	-	-	п.м		0
1288	1288	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1288), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 14И ;	-	-	п.м		0
1289	1289	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1289), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16И ;	-	-	п.м		0
1290	1290	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1290), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 15И ;	-	-	п.м		0
1291	1291	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1291), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 17И ;	-	-	п.м		0
1292	1292	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1292), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 18И ;	-	-	п.м		0
1293	1293	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1293), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 19И ;	-	-	п.м		0
1294	1294	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1294), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 20И ;	-	-	п.м		0
1295	1295	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1295), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 21И ;	-	-	п.м		0
1296	1296	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1296), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 22И ;	-	-	п.м		0
1297	1297	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1297), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 23И ;	-	-	п.м		0
1298	1298	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1298), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 24И ;	-	-	п.м		0
1299	1299	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1299), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 25И ;	-	-	п.м		0
1300	1300	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1300), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 25И' ;	-	-	п.м		0
1301	1301	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1301), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 28И ;	-	-	п.м		0
1302	1302	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1302), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 27И ;	-	-	п.м		0
1303	1303	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1303), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 26И ;	-	-	п.м		0
1304	1304	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1304), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 30И ;	-	-	п.м		0
1305	1305	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1305), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 31И ;	-	-	п.м		0
1306	1306	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1306), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 33И ;	-	-	п.м		0
1307	1307	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1307), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 32И ;	-	-	п.м		0
1308	1308	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1308), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 34И ;	-	-	п.м		0
1309	1309	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1309), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТК-19 ;	-	-	п.м		0
1310	1310	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1310), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 1Б' ;	-	-	п.м		0
1311	1311	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1311), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 1-Б ;	-	-	п.м		0
1312	1312	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1312), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 2-Б ;	-	-	п.м		0
1313	1313	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1313), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 17-Б' ;	-	-	п.м		0
1314	1314	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1314), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 17-Б ;	-	-	п.м		0
1315	1315	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1315), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 18-Б ;	-	-	п.м		0
1316	1316	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1316), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 3-Б ;	-	-	п.м		0

1287	1317	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1317), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 19-В ;	-	-	п.м		0
1288	1318	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1318), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 4-В ;	-	-	п.м		0
1289	1319	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1319), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 5-В ;	-	-	п.м		0
1290	1320	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1320), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 20-В ;	-	-	п.м		0
1291	1321	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1321), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 21-В' ;	-	-	п.м		0
1292	1322	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1322), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 21-В ;	-	-	п.м		0
1293	1323	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1323), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 22-В' ;	-	-	п.м		0
1294	1324	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1324), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 23 -В' ;	-	-	п.м		0
1295	1325	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1325), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 23-В ;	-	-	п.м		0
1296	1326	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1326), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 24-В ;	-	-	п.м		0
1297	1327	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1327), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 26-В ;	-	-	п.м		0
1298	1328	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1328), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 25-В ;	-	-	п.м		0
1299	1329	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1329), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 25-В' ;	-	-	п.м		0
1300	1330	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1330), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 28-В ;	-	-	п.м		0
1301	1331	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1331), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 29-В ;	-	-	п.м		0
1302	1332	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1332), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 29-В* ;	-	-	п.м		0
1303	1333	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1333), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 30-В ;	-	-	п.м		0
1304	1334	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1334), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 31-В ;	-	-	п.м		0
1305	1335	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1335), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 32-В' ;	-	-	п.м		0
1306	1336	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1336), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 6-В ;	-	-	п.м		0
1307	1337	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1337), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 33-В ;	-	-	п.м		0
1308	1338	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1338), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 7-В ;	-	-	п.м		0
1309	1339	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1339), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 34-В ;	-	-	п.м		0
1310	1340	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1340), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 35-В ;	-	-	п.м		0
1311	1341	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1341), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 36-В ;	-	-	п.м		0
1312	1342	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1342), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 36-В' ;	-	-	п.м		0
1313	1343	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1343), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 37-В ;	-	-	п.м		0
1314	1344	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1344), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 38-В ;	-	-	п.м		0
1315	1345	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1345), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 39-В ;	-	-	п.м		0
1316	1346	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1346), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 40-В ;	-	-	п.м		0

1317	1347	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1347), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 41-В ;	-	-	п.н		0
1318	1348	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1348), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 42-В ;	-	-	п.н		0
1319	1349	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1349), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 42-В ;	-	-	п.н		0
1320	1350	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1350), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 43-В ;	-	-	п.н		0
1321	1351	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1351), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 43-В' ;	-	-	п.н		0
1322	1352	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1352), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 44-В ;	-	-	п.н		0
1323	1353	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1353), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 43-В" ;	-	-	п.н		0
1324	1354	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1354), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 8-В ;	-	-	п.н		0
1325	1355	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1355), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 45-В ;	-	-	п.н		0
1326	1356	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1356), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 46-В ;	-	-	п.н		0
1327	1357	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1357), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 47-В' ;	-	-	п.н		0
1328	1358	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1358), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 48-В ;	-	-	п.н		0
1329	1359	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1359), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 49-В ;	-	-	п.н		0
1330	1360	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1360), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 9-В ;	-	-	п.н		0
1331	1361	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1361), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 10-В ;	-	-	п.н		0
1332	1362	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1362), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 50-В" ;	-	-	п.н		0
1333	1363	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1363), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 50-В ;	-	-	п.н		0
1334	1364	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1364), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 50-В' ;	-	-	п.н		0
1335	1365	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1365), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 51-В ;	-	-	п.н		0
1336	1366	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1366), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 51-В' ;	-	-	п.н		0
1337	1367	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1367), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 52-В ;	-	-	п.н		0
1338	1368	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1368), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 54-В ;	-	-	п.н		0
1339	1369	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1369), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 11-В ;	-	-	п.н		0
1340	1370	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1370), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 12-В ;	-	-	п.н		0
1341	1371	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1371), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 55-В ;	-	-	п.н		0
1342	1372	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1372), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 56-В ;	-	-	п.н		0
1343	1373	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(1373), 21:02:000000:2001(1374) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплокамерой - 56-В' ;	-	-	п.н		0
1344	1375	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1375), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 57-В ;	-	-	п.н		0
1345	1376	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1376), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 58-В ;	-	-	п.н		0
1346	1377	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1377), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 59-В ;	-	-	п.н		0

1347	1378	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1378), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 60-В ;	-	-	п.м		0
1348	1379	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1379), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 61-В ;	-	-	п.м		0
1349	1380	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1380), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 62-В ;	-	-	п.м		0
1350	1381	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1381), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 63-В ;	-	-	п.м		0
1351	1382	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1382), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 64-В ;	-	-	п.м		0
1352	1383	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1383), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 65-В ;	-	-	п.м		0
1353	1384	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1384), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 66-В' ;	-	-	п.м		0
1354	1385	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1385), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 66-В ;	-	-	п.м		0
1355	1386	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1386), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 67-В ;	-	-	п.м		0
1356	1387	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1387), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 13-В ;	-	-	п.м		0
1357	1388	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1388), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 68-В' ;	-	-	п.м		0
1358	1389	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1389), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 68-В' ;	-	-	п.м		0
1359	1390	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1390), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 68-В ;	-	-	п.м		0
1360	1391	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1391), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 14-В ;	-	-	п.м		0
1361	1392	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1392), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 69-В ;	-	-	п.м		0
1362	1393	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1393), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 70-В ;	-	-	п.м		0
1363	1394	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1394), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 71-В ;	-	-	п.м		0
1364	1395	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1395), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 72-В ;	-	-	п.м		0
1365	1396	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1396), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 73-В ;	-	-	п.м		0
1366	1397	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1397), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 73-В' ;	-	-	п.м		0
1367	1398	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1398), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 15-В ;	-	-	п.м		0
1368	1399	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1399), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16-В ;	-	-	п.м		0
1369	1400	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1400), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16-В' ;	-	-	п.м		0
1370	1401	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1401), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16-В'' ;	-	-	п.м		0
1371	1402	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1402), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16-В''' ;	-	-	п.м		0
1372	1403	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1403), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16-ВV ;	-	-	п.м		0
1373	1404	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1404), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 1-К' ;	-	-	п.м		0
1374	1405	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1405), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 1-К ;	-	-	п.м		0
1375	1406	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1406), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 2-К ;	-	-	п.м		0
1376	1407	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1407), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 27-К ;	-	-	п.м		0

1377	1408	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1408), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 3-К ;	-	-	п.м		0
1378	1409	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1409), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 27-КА ;	-	-	п.м		0
1379	1410	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1410), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 27-КБ ;	-	-	п.м		0
1380	1411	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1411), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 28-К ;	-	-	п.м		0
1381	1412	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1412), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 4-К ;	-	-	п.м		0
1382	1413	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1413), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 29-К ;	-	-	п.м		0
1383	1414	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1414), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.м		0
1384	1415	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1415), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 4-К" ;	-	-	п.м		0
1385	1416	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1416), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 4-К" ;	-	-	п.м		0
1386	1417	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1417), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 5-К ;	-	-	п.м		0
1387	1418	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1418), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 30-К ;	-	-	п.м		0
1388	1419	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1419), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 31-К ;	-	-	п.м		0
1389	1420	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1420), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 31-К' ;	-	-	п.м		0
1390	1421	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1421), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 32-К ;	-	-	п.м		0
1391	1422	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1422), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 33-К ;	-	-	п.м		0
1392	1423	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1423), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 34-К ;	-	-	п.м		0
1393	1424	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1424), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 6-К ;	-	-	п.м		0
1394	1425	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1425), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 7-К ;	-	-	п.м		0
1395	1426	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1426), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 35-К ;	-	-	п.м		0
1396	1427	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1427), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой 36-К ;	-	-	п.м		0
1397	1428	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1428), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 37-К ;	-	-	п.м		0
1398	1429	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1429), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 38-К ;	-	-	п.м		0
1399	1430	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1430), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 39-К ;	-	-	п.м		0
1400	1431	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1431), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 40-К ;	-	-	п.м		0
1401	1432	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1432), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 41-К ;	-	-	п.м		0
1402	1433	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1433), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 42-К ;	-	-	п.м		0
1403	1434	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1434), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 8-К ;	-	-	п.м		0
1404	1435	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1435), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 9-К ;	-	-	п.м		0
1405	1436	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1436), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 10-К ;	-	-	п.м		0
1406	1437	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1437), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 43-К ;	-	-	п.м		0

1407	1438	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1438), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 11-К ;	-	-	п.м		0
1408	1439	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1439), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 46-К ;	-	-	п.м		0
1409	1440	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1440), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 47-К ;	-	-	п.м		0
1410	1441	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1441), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 48-К ;	-	-	п.м		0
1411	1442	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1442), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 49-К ;	-	-	п.м		0
1412	1443	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1443), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 50-К ;	-	-	п.м		0
1413	1444	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1444), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 50-К' ;	-	-	п.м		0
1414	1445	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1445), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 52-К ;	-	-	п.м		0
1415	1446	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1446), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 52-КА ;	-	-	п.м		0
1416	1447	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1447), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 58-К ;	-	-	п.м		0
1417	1448	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1448), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 53-К ;	-	-	п.м		0
1418	1449	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1449), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 53-К' ;	-	-	п.м		0
1419	1450	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1450), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 56-К ;	-	-	п.м		0
1420	1451	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1451), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16-К ;	-	-	п.м		0
1421	1452	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1452), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 55-К ;	-	-	п.м		0
1422	1453	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1453), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 56-К ;	-	-	п.м		0
1423	1454	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1454), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 15-К ;	-	-	п.м		0
1424	1455	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1455), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 15-К' ;	-	-	п.м		0
1425	1456	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1456), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16-К ;	-	-	п.м		0
1426	1457	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1457), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 17-К ;	-	-	п.м		0
1427	1458	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1458), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 18-К ;	-	-	п.м		0
1428	1459	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1459), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 57-К ;	-	-	п.м		0
1429	1460	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1460), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 58-К ;	-	-	п.м		0
1430	1461	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1461), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 60-К ;	-	-	п.м		0
1431	1462	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1462), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 61-К ;	-	-	п.м		0
1432	1463	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1463), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 62-К ;	-	-	п.м		0
1433	1464	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1464), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 63-К ;	-	-	п.м		0
1434	1465	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1465), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 64-К ;	-	-	п.м		0
1435	1466	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1466), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 65-К ;	-	-	п.м		0
1436	1467	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1467), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 65-К' ;	-	-	п.м		0

1437	1468	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1468), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 29-К ;	-	-	п.м		0
1438	1469	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1469), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 20-К ;	-	-	п.м		0
1439	1470	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1470), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 66-К ;	-	-	п.м		0
1440	1471	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1471), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 22-К ;	-	-	п.м		0
1441	1472	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1472), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 69-К ;	-	-	п.м		0
1442	1473	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1473), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 70-К ;	-	-	п.м		0
1443	1474	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1474), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 22-К' ;	-	-	п.м		0
1444	1475	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1475), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 23-К ;	-	-	п.м		0
1445	1476	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1476), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 24-К ;	-	-	п.м		0
1446	1477	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1477), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 25-К ;	-	-	п.м		0
1447	1478	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1478), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 26-К ;	-	-	п.м		0
1448	1479	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1479), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 30-3' ;	-	-	п.м		0
1449	1480	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1480), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 51-3 ;	-	-	п.м		0
1450	1481	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1481), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 31-3 ;	-	-	п.м		0
1451	1482	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1482), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 31-3' ;	-	-	п.м		0
1452	1483	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1483), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 30-3 ;	-	-	п.м		0
1453	1484	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1484), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 32-3 ;	-	-	п.м		0
1454	1485	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1485), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 33-3 ;	-	-	п.м		0
1455	1486	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1486), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 34-3 ;	-	-	п.м		0
1456	1487	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1487), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 35-3 ;	-	-	п.м		0
1457	1488	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1488), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 36-3 ;	-	-	п.м		0
1458	1489	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1489), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 37-3 ;	-	-	п.м		0
1459	1490	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1490), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 38-3 ;	-	-	п.м		0
1460	1491	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1491), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 39-3 ;	-	-	п.м		0
1461	1492	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1492), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 41-3 ;	-	-	п.м		0
1462	1493	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1493), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 42-3 ;	-	-	п.м		0
1463	1494	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1494), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 43-3 ;	-	-	п.м		0
1464	1495	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1495), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 44-3 ;	-	-	п.м		0
1465	1496	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1496), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 46-3 ;	-	-	п.м		0
1466	1497	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1497), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 50-3 ;	-	-	п.м		0

1467	1498	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1498), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 51-3 ;	-	-	п.м		0
1468	1499	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1499), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.м		0
1469	1500	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1500), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 52-3 ;	-	-	п.м		0
1470	1501	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1501), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 54-3 ;	-	-	п.м		0
1471	1502	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1502), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 55-3 ;	-	-	п.м		0
1472	1503	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1503), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 56-3 ;	-	-	п.м		0
1473	1504	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1504), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 57-3 ;	-	-	п.м		0
1474	1505	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1505), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 57-3" ;	-	-	п.м		0
1475	1506	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1506), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 59-3 ;	-	-	п.м		0
1476	1507	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1507), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 59-3 ;	-	-	п.м		0
1477	1508	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1508), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 60-3 ;	-	-	п.м		0
1478	1509	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1509), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 61-3 ;	-	-	п.м		0
1479	1510	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1510), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 57-3" ;	-	-	п.м		0
1480	1511	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1511), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 62-3 ;	-	-	п.м		0
1481	1512	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1512), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.м		0
1482	1513	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1513), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 63-3 ;	-	-	п.м		0
1483	1514	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1514), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 64-3 ;	-	-	п.м		0
1484	1515	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1515), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 65-3 ;	-	-	п.м		0
1485	1516	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1516), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 66-3 ;	-	-	п.м		0
1486	1517	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1517), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 67-3 ;	-	-	п.м		0
1487	1518	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1518), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 68-3 ;	-	-	п.м		0
1488	1519	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1519), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 68-3" ;	-	-	п.м		0
1489	1520	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1520), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 69-3 ;	-	-	п.м		0
1490	1521	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1521), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.м		0
1491	1522	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1522), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 67-3" ;	-	-	п.м		0
1492	1523	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1523), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 71-3 ;	-	-	п.м		0
1493	1524	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1524), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 72-3 ;	-	-	п.м		0
1494	1525	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1525), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 29-3 ;	-	-	п.м		0
1495	1526	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1526), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 73-3 ;	-	-	п.м		0
1496	1527	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1527), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 74-3 ;	-	-	п.м		0

1407	1528	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1528), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 75-3 ;	-	-	п.м		0
1408	1529	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1529), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 76-3 ;	-	-	п.м		0
1409	1530	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1530), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 77-3 ;	-	-	п.м		0
1500	1531	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1531), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 78-3 ;	-	-	п.м		0
1501	1532	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1532), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 79-3 ;	-	-	п.м		0
1502	1533	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1533), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 80-3 ;	-	-	п.м		0
1503	1534	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1534), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 81-3 ;	-	-	п.м		0
1504	1535	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1535), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 82-3 ;	-	-	п.м		0
1505	1536	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1536), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 83-3 ;	-	-	п.м		0
1506	1537	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1537), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 84-3 ;	-	-	п.м		0
1507	1538	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1538), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 85-3 ;	-	-	п.м		0
1508	1539	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1539), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 86-3 ;	-	-	п.м		0
1509	1540	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1540), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 87-3 ;	-	-	п.м		0
1510	1541	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1541), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 88-3 ;	-	-	п.м		0
1511	1542	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1542), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 89-3 ;	-	-	п.м		0
1512	1543	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1543), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 90-3 ;	-	-	п.м		0
1513	1544	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1544), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 91-3 ;	-	-	п.м		0
1514	1545	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1545), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 92-3 ;	-	-	п.м		0
1515	1546	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1546), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 93-3 ;	-	-	п.м		0
1516	1547	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1547), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 94-3 ;	-	-	п.м		0
1517	1548	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1548), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 95-3 ;	-	-	п.м		0
1518	1549	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1549), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 96-3 ;	-	-	п.м		0
1519	1550	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1550), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 97-3 ;	-	-	п.м		0
1520	1551	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1551), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 97-3' ;	-	-	п.м		0
1521	1552	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1552), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 98-3 ;	-	-	п.м		0
1522	1553	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1553), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 99-3 ;	-	-	п.м		0
1523	1554	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1554), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 100-3 ;	-	-	п.м		0
1524	1555	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1555), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 101-3 ;	-	-	п.м		0
1525	1556	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1556), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 102-3 ;	-	-	п.м		0
1526	1557	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1557), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 103-3 ;	-	-	п.м		0

1527	1558	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1558), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 104-3 ;	-	-	в.н		0
1528	1559	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1559), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 105-3 ;	-	-	в.н		0
1529	1560	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1560), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 106-3 ;	-	-	в.н		0
1530	1561	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1561), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 107-3 ;	-	-	в.н		0
1531	1562	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1562), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 108-3 ;	-	-	в.н		0
1532	1563	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1563), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 109-3 ;	-	-	п.н		0
1533	1564	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1564), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 110-3 ;	-	-	п.н		0
1534	1565	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1565), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 111-3 ;	-	-	п.н		0
1535	1566	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1566), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 212-3 ;	-	-	п.н		0
1536	1567	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1567), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 113-3 ;	-	-	п.н		0
1537	1568	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1568), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 114-3 ;	-	-	п.н		0
1538	1569	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1569), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 115-3 ;	-	-	п.н		0
1539	1570	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1570), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 115-3' ;	-	-	п.н		0
1540	1571	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1571), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 15-3' ;	-	-	п.н		0
1541	1572	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1572), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.н		0
1542	1573	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1573), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 119-3 ;	-	-	п.н		0
1543	1574	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1574), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 120-3 ;	-	-	п.н		0
1544	1575	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1575), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 121-3 ;	-	-	в.н		0
1545	1576	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1576), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 122-3 ;	-	-	п.н		0
1546	1577	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1577), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 123-3 ;	-	-	п.н		0
1547	1578	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1578), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 124-3 ;	-	-	п.н		0
1548	1579	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1579), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 125-3 ;	-	-	п.н		0
1549	1580	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1580), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 126-3 ;	-	-	п.н		0
1550	1581	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1581), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 127-3 ;	-	-	п.н		0
1551	1582	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1582), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 128-3 ;	-	-	в.н		0
1552	1583	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1583), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 129-3 ;	-	-	в.н		0
1553	1584	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1584), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 130-3 ;	-	-	п.н		0
1554	1585	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1585), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 131-3 ;	-	-	п.н		0
1555	1586	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1586), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 132-3 ;	-	-	п.н		0
1556	1587	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1587), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 134-3 ;	-	-	п.н		0

1587	1588	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1588), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 155-3 ;	-	-	п.м		0
1588	1589	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1589), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 135-3 ;	-	-	п.м		0
1589	1590	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1590), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.м		0
1590	1591	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1591), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 136-3 ;	-	-	п.м		0
1591	1592	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1592), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 137-3 ;	-	-	п.м		0
1592	1593	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1593), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 138-3 ;	-	-	п.м		0
1593	1594	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1594), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 139-3 ;	-	-	п.м		0
1594	1595	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1595), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 140-3 ;	-	-	п.м		0
1595	1596	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1596), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 141-3 ;	-	-	п.м		0
1596	1597	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1597), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 142-3 ;	-	-	п.м		0
1597	1598	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1598), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 143-3 ;	-	-	п.м		0
1598	1599	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1599), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 144-3 ;	-	-	п.м		0
1599	1600	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1600), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 145-3 ;	-	-	п.м		0
1570	1601	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1601), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 146-3 ;	-	-	п.м		0
1571	1602	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1602), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 147-3 ;	-	-	п.м		0
1572	1603	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1603), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 148-3 ;	-	-	п.м		0
1573	1604	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1604), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 149-3 ;	-	-	п.м		0
1574	1605	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1605), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 150-3 ;	-	-	п.м		0
1575	1606	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1606), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 151-3 ;	-	-	п.м		0
1576	1607	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1607), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 152-3 ;	-	-	п.м		0
1577	1608	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1608), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 153-3 ;	-	-	п.м		0
1578	1609	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1609), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.м		0
1579	1610	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1610), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 154-3 ;	-	-	п.м		0
1580	1611	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1611), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 156-3 ;	-	-	п.м		0
1581	1612	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1612), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 157-3 ;	-	-	п.м		0
1582	1613	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1613), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 158-3 ;	-	-	п.м		0
1583	1614	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1614), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 159-3 ;	-	-	п.м		0
1584	1615	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1615), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 160-3 ;	-	-	п.м		0
1585	1616	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1616), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 161-3 ;	-	-	п.м		0
1586	1617	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1617), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 162-3 ;	-	-	п.м		0

1587	1618	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1618), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 163-3 ;	-	-	п.н		0
1588	1619	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1619), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 164-3 ;	-	-	п.н		0
1589	1620	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1620), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 165-3 ;	-	-	п.н		0
1590	1621	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1621), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 166-3 ;	-	-	п.н		0
1591	1622	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1622), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 167-3 ;	-	-	п.н		0
1592	1623	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1623), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 168-3 ;	-	-	п.н		0
1593	1624	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1624), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 169-3 ;	-	-	п.н		0
1594	1625	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1625), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 170-3 ;	-	-	п.н		0
1595	1626	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1626), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 171-3 ;	-	-	п.н		0
1596	1627	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1627), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 172-3 ;	-	-	п.н		0
1597	1628	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1628), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 173-3 ;	-	-	п.н		0
1598	1629	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1629), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.н		0
1599	1630	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1630), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 174-3 ;	-	-	п.н		0
1600	1631	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1631), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 19-Б ;	-	-	п.н		0
1601	1632	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1632), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.н		0
1602	1633	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1633), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.н		0
1603	1634	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1634), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 1-Ю ;	-	-	п.н		0
1604	1635	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1635), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 2-Ю ;	-	-	п.н		0
1605	1636	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1636), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - УТ-1 ;	-	-	п.н		0
1606	1637	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1637), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 3-Ю;	-	-	п.н		0
1607	1638	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1638), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 4-Ю ;	-	-	п.н		0
1608	1639	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1639), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 19-Ю ;	-	-	п.н		0
1609	1640	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1640), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 5-Ю ;	-	-	п.н		0
1610	1641	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1641), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 6-Ю ;	-	-	п.н		0
1611	1642	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1642), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 21-Ю ;	-	-	п.н		0
1612	1643	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1643), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 22-Ю ;	-	-	п.н		0
1613	1644	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1644), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 23-Ю ;	-	-	п.н		0
1614	1645	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1645), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 7-Ю ;	-	-	п.н		0
1615	1646	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1646), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 8-Ю ;	-	-	п.н		0
1616	1647	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1647), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 24-Ю ;	-	-	п.н		0

1647	1648	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1648), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 25-Ю ;	-	-	п.м		0
1648	1649	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1649), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 26-Ю ;	-	-	п.м		0
1649	1650	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1650), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 27-Ю ;	-	-	п.м		0
1650	1651	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1651), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 28-Ю ;	-	-	п.м		0
1651	1652	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1652), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 29-Ю ;	-	-	п.м		0
1652	1653	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1653), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 30-Ю ;	-	-	п.м		0
1653	1654	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1654), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 32-Ю ;	-	-	п.м		0
1654	1655	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1655), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 33-Ю ;	-	-	п.м		0
1655	1656	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1656), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 33-Ю' ;	-	-	п.м		0
1656	1657	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1657), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 34-Ю ;	-	-	п.м		0
1657	1658	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1658), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 35-Ю ;	-	-	п.м		0
1658	1659	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1659), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 36-Ю ;	-	-	п.м		0
1659	1660	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1660), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой ;	-	-	п.м		0
1660	1661	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1661), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 9-Ю' ;	-	-	п.м		0
1661	1662	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1662), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 10-Ю ;	-	-	п.м		0
1662	1663	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1663), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 11-Ю ;	-	-	п.м		0
1663	1664	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1664), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 34-Ю ;	-	-	п.м		0
1664	1665	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1665), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 35-Ю ;	-	-	п.м		0
1665	1666	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1666), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 36-Ю ;	-	-	п.м		0
1666	1667	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1667), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 37-Ю ;	-	-	п.м		0
1667	1668	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1668), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 12-Ю ;	-	-	п.м		0
1668	1669	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1669), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 38-Ю ;	-	-	п.м		0
1669	1670	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1670), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 39-Ю ;	-	-	п.м		0
1670	1671	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1671), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 40-Ю ;	-	-	п.м		0
1671	1672	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1672), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 42-Ю ;	-	-	п.м		0
1672	1673	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1673), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 43-Ю ;	-	-	п.м		0
1673	1674	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1674), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 41-Ю' ;	-	-	п.м		0
1674	1675	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1675), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 41-Ю'' ;	-	-	п.м		0
1675	1676	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1676), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 41-Ю'' ;	-	-	п.м		0
1676	1677	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1677), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 69-Ю ;	-	-	п.м		0

1647	1678	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1678), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 13-Ю ;	-	-	п.м		0
1648	1679	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1679), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 14-Ю ;	-	-	п.м		0
1649	1680	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1680), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 15-Ю ;	-	-	п.м		0
1650	1681	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1681), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16-Ю ;	-	-	п.м		0
1651	1682	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1682), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 17-Ю' ;	-	-	п.м		0
1652	1683	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1683), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 17-Ю'' ;	-	-	п.м		0
1653	1684	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1684), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 17-Ю''' ;	-	-	п.м		0
1654	1685	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1685), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 17-Ю ;	-	-	п.м		0
1655	1686	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1686), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 18-Ю ;	-	-	п.м		0
1656	1687	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1687), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 11-3 ;	-	-	п.м		0
1657	1688	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1688), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТК-62 Ю' ;	-	-	п.м		0
1658	1689	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1689), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТК-62 Ю ;	-	-	п.м		0
1659	1690	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1690), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТК-62 Ю'' ;	-	-	п.м		0
1660	1691	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1691), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТК-63 Ю ;	-	-	п.м		0
1661	1692	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1692), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТК-64 Ю ;	-	-	п.м		0
1662	1693	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1693), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТК-64 Ю' ;	-	-	п.м		0
1663	1694	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1694), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТК-64 Ю'' ;	-	-	п.м		0
1664	1695	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1695), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - ТК-64 Ю''' ;	-	-	п.м		0
1665	1696	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1696), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 2-3 ;	-	-	п.м		0
1666	1697	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1697), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 15-3 ;	-	-	п.м		0
1667	1698	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1698), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 17-3 ;	-	-	п.м		0
1668	1699	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1699), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 17-3' ;	-	-	п.м		0
1669	1700	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1700), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16-3 ;	-	-	п.м		0
1670	1701	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1701), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 19-3 ;	-	-	п.м		0
1671	1702	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1702), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 16-3 ;	-	-	п.м		0
1672	1703	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1703), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 77-Ю ;	-	-	п.м		0
1673	1704	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1704), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 78-Ю ;	-	-	п.м		0
1674	1705	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1705), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 79-Ю ;	-	-	п.м		0
1675	1706	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1706), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 80-Ю ;	-	-	п.м		0
1676	1707	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1707), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 81-Ю ;	-	-	п.м		0

1677	1708	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1708), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 82-Ю ;	-	-	п.м		0
1678	1709	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1709), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 88-Ю ;	-	-	п.м		0
1679	1710	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1710), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 89-Ю ;	-	-	п.м		0
1680	1711	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1711), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 89-Ю' ;	-	-	п.м		0
1681	1712	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1712), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 90-Ю ;	-	-	п.м		0
1682	1713	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1713), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 95-Ю ;	-	-	п.м		0
1683	1714	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1714), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 91-Ю ;	-	-	п.м		0
1684	1715	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1715), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 92-Ю ;	-	-	п.м		0
1685	1716	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1716), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 94-Ю ;	-	-	п.м		0
1686	1717	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1717), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 83-Ю ;	-	-	п.м		0
1687	1718	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1718), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 84-Ю ;	-	-	п.м		0
1688	1719	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1719), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 84-Ю' ;	-	-	п.м		0
1689	1720	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1720), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 87-Ю ;	-	-	п.м		0
1690	1721	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1721), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 3-З ;	-	-	п.м		0
1691	1722	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1722), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 85-Ю' ;	-	-	п.м		0
1692	1723	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1723), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 95-Ю ;	-	-	п.м		0
1693	1724	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1724), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 66-Ю ;	-	-	п.м		0
1694	1725	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1725), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 67-Ю ;	-	-	п.м		0
1695	1726	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1726), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 68-Ю ;	-	-	п.м		0
1696	1727	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1727), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 69-Ю ;	-	-	п.м		0
1697	1728	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1728), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 70-Ю ;	-	-	п.м		0
1698	1729	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1729), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 71-Ю ;	-	-	п.м		0
1699	1730	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1730), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 71-Ю' ;	-	-	п.м		0
1700	1731	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1731), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 72-Ю ;	-	-	п.м		0
1701	1732	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1732), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 73-Ю ;	-	-	п.м		0
1702	1733	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1733), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 74-Ю ;	-	-	п.м		0
1703	1734	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1734), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 74-Ю' ;	-	-	п.м		0
1704	1735	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1735), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 75-Ю ;	-	-	п.м		0
1705	1736	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1736), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 4-З ;	-	-	п.м		0
1706	1737	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1737), представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 90-Ю ;	-	-	п.м		0

1707	1738	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1738) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 51-Ю ;	-	-	п.м		0
1708	1739	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1739) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 53-Ю ;	-	-	п.м		0
1709	1740	Контуры сооружения № 21:02:000000:2001(1740), 21:02:000000:2001(1741) , представляющие собой подземные конструктивные элементы, являются теплокамерой - 20-Ш ;	-	-	п.м		0
1710	1742	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1742) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 20-Ш' ;	-	-	п.м		0
1711	1743	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1743) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 20-Ш" ;	-	-	п.м		0
1712	1744	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1744) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 5-З ;	-	-	п.м		0
1713	1745	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1745) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 7-З ;	-	-	п.м		0
1714	1746	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1746) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 7-З' ;	-	-	п.м		0
1715	1747	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1747) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 53-Ю ;	-	-	п.м		0
1716	1748	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1748) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 9-З ;	-	-	п.м		0
1717	1749	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1749) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 54-Ю' ;	-	-	п.м		0
1718	1750	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1750) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 55-Ю ;	-	-	п.м		0
1719	1751	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1751) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 56-Ю ;	-	-	п.м		0
1720	1752	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1752) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 58-Ю ;	-	-	п.м		0
1721	1753	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1753) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 58-Ю' ;	-	-	п.м		0
1722	1754	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1754) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 59-Ю ;	-	-	п.м		0
1723	1755	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1755) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 60-Ю ;	-	-	п.м		0
1724	1756	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1756) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 61-Ю ;	-	-	п.м		0
1725	1757	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1757) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 46-Ю ;	-	-	п.м		0
1726	1758	Контур сооружения № 21:02:000000:2001 (1758) , представляющий собой подземный конструктивный элемент, является теплокамерой - 47-Ю ;	-	-	п.м		0
1727	1759	Контуры сооружения №№ 21:02:000000:2001(1759) - 21:02:000000:2001(1781) ,представляющие собой окружность, являются вертикальными участками теплотрассы - выходом на землю (спуском в камеру) .	-	-	п.м		0
1728		Тепловая сеть Детский сад на 220 мест (поз. 27) в IX микрорайоне западного жилого района г. Новочебоксарска, протяженность - 99 м, адрес: Новочебоксарск г,Эгнера-интернационалистов,5А	ул. Воинов интернационалистов	21:02:010502:1020	п.м	99	
1729		Участок теплотрассы по адресу: г Новочебоксарск, от тепловой камеры магистральной теплосети ТЭЦ-3 до жилого дома по ул.Промышленной	от тепл.камеры магистральной теплосети ТЭЦ-3 до жил.дома по ул.Промышленной	21:02:000000:1981	п.м	274	
1730		Центральный тепловой пункт	ул. Советская, 57А	21:02:000000:2403	кв.м.	723,20	

Концедент:
Глава администрации
города Новочебоксарска

Пулатов Дмитрий Александрович

Концессионер:
Публичное акционерное общество "Т Плюс"

Директор [illegible] "Т Плюс" [illegible]

Кудаев Сергей Анатольевич

(подпись)

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор _____ Александров Герман Геннадиевич

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики _____ Серебрякова Татьяна Вениаминовна

Приложение № 2.1. к Концессионному соглашению

№7F00-FA058/02-026/0002-2021

от "25" ноября 2021г..

Сведения о составе и описании движимого имущества,
передаваемого в составе Объекта Соглашения, подлежащего реконструкции (в том числе технико-экономические показатели)

№ пп	Инв. №	Наименование по бухгалтерскому учету	Местонахождение	ед. измерения	Технические показатели (площадь/протяженность трассы), кв.м./п.м.
1	12253	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ	ул.Советская	п.м.	59,00
2	12375	Т/С МУДОД "Новочебоксарская детская музыкальная школа" по ул. Пионерская, 3	ул. Пионерская, 3	п.м.	19,50
3	БН1	Наружные сети теплоснабжения 10-ти. Жилого дома по ул. Восточная, 28, корп.1, начало трассы-тепловая камера в 10м от д.№26 по Восточной в вост.направлении, конец трассы-ж/д№ 28 корп.1 по ул. Восточная, протяж.138,8 м Ростр.адм № 592 от 20.04.2012 г.	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Восточная 28, корп. 1	п.м.	138,80
4	БН2	Наружные сети теплоснабжения 10-ти. Жилого дома по ул. Восточная, 28, корп.2, начало трассы- д.№28/1 по Восточной в, конец трассы- ж/д№ 28 корп21 по ул. Восточная, протяж.30,3 м Ростр.адм № 592 от 20.04.2012 г.	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Восточная 28, корп. 2	п.м.	30,30
5	T3042	Наружные сети теплоснабжения жилого дома МЧУ по ул.Южная протяженностью 166 м	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Южная, 9	п.м.	166,00
6	311000066	Наружные тепловые сети от врезки труб в существующий трубопровод в техподполье ж/д № 51 по ул. Пионерская	ул.Пионерская,53	п.м.	62,70
11	12166	Т/С ТК 7 3 ДО УЛ. ПИОНЕРСКАЯ 77 3 МКР ЮЖНОГО ЖР	МКР Южный	п.м.	10,00
12	12382	Т/С Винокурова, 72 (теплодетские) ул. Первомайская,14	ул. Первомайская,14	п.м.	168,10
13	12349	Т/С ДОМ ПРАВОСУДИЯ В 3-МКР	МКР 3	п.м.	33,00
14	12388	Т/С ДОУ №3 ул. Заводская,9	ул.Заводская,9	п.м.	25,00
15	12441	Т/С маг ФЯ,ЦЕХ-36в	ул. Промышленная	п.м.	168,00
16	121711	Т/С НА Ж.ДОМ 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 3,5,7,9	ул.10-й пятилетки,3,5,7,9	п.м.	735,00
17	12155	Т/С ОТ ТК 12В ДО ТК 58 В 3 МКР. 1 ЖР	3 МКР	п.м.	50,00
18	12159	Т/С от ТК 58 до ТК 23 в 5 МКР 1 ЖР	5МКР	п.м.	25,00
19	12156	Т/С от ТК 7В до ТК 24 в 3-4 МКР 1 ЖР	3-4МКР	п.м.	4,00
7	12420	Т/С ул.Первомайск.27(п.1А)теплод	ул.Первомайская,27	п.м.	380,50
20	12403	Т/С пр. Ельниковский,6 СШ №12 теплотр	пр.Ельниковский,6	п.м.	10,50
8	12426	Т/С Советская, 49 (теплодетские)	ул. Советская,49	п.м.	548,85
9	12425	Т/С ул.Строит,10(поз.3)теплодетские	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Строителей,10	п.м.	10,00
10	12424	Т/С ул. Строителей,10 Советск,49(п.3)теплод	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Строителей 10,-ул.Советская,49	п.м.	298,00
21	12181	Т/С ТЕРЕШКОВОЙ 17	ул.Терешковой,17	п.м.	6,60
22	12421	Т/С ТК-161а(УТ-1) ЦТП-ТК-171а(УТ-12)	ул.Советская,57а	п.м.	66,00
23	12427	Т/С ТК-161а(УТ-1)-168в(УТ-2)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	101,70
24	12408	Т/С ТК-163а (УТ-3)- ТК-164а(УТ-4)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	59,00
25	12416	Т/С ТК-163а(5УТ-3) ул. Советская,59(Г) п.1В	ул.Советская,59	п.м.	7,50
26	12415	Т/С ТК-163а(УТ-3) ул. Советская,59(А,Б,В)	ул.Советская,59	п.м.	10,00
27	12409	Т/С ТК-1643(уп-4)-ТК-1653(ут-5)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	32,00
28	12411	Т/С ТК-165а(ут) тк-166а(ут-6)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	30,00
29	12412	Т/С ТК-166а(ут-6)- ТК-167а(ут)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	71,00
30	12413	Т/С ТК-167а(УТ-7) ул. Советская, 53(поз2)	ул.Советская,53	п.м.	18,00
31	12428	Т/С ТК-168а(УТ-2)ул.Советская,61	ул.Советская,61	п.м.	11,20
32	12431	Т/С ТК-171а ТК-175в(УТ-1)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	184,10
33	12422	Т/С ТК-171а(УТ-12)ТК-174к(УТ-15)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	277,80
34	12423	Т/С ТК-174к(5УТ-15)ул. Строит.10 поз.3	ул.Строителей,10	п.м.	14,60
35	12432	Т/С ТК-175а(ТК17Ва(УТ-2)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	307,90
36	12433	Т/С ТК-178а ТК-183а (УТ-2 УТ-5)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	559,00
37	12434	Т/С ТК-181г ТК183а(УТ-5 УТ-6)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	270,00
38	12435	Т/С ТК-183а ТК5Вр(УТ-6 ТК50а)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	220,85
39	12382	Т/С ТК-2 В ДО ТК-4 В (10 уп. ВИНОКУРОВА	ул.Винокурова	п.м.	19,00
40	12444	Т/С ТК-25в теплотрасс д.№15 по ул. Набережная	ул.набережная	п.м.	35,00
41	12442	Т/С ТК-36в Тер. 4группа(ул.Коммун27)	ул.Коммунистическая,27	п.м.	41,00
42	12383	т/с ТК-41г ул. Строителей, 28 (д/с №43)	ул.Советская,28	п.м.	60,60

43	12381	Т/С ТК-58о ул. Винокурова, 52 (баня)	ул.Винокурова,52	п.м.	21,00
44	12384	Т/С ТК-65а ул. Строителей, 48 (под.13)	ул.Строителей,48	п.м.	34,76
45	12438	Т/С ТК-7м ул. Силикатная,1	ул.Силикатная,1	п.м.	4,00
46	12440	Т/С ТК-7и ул. Силикатная,3	ул.Силикатная,3	п.м.	1,00
47	12443	Т/С Тк-7к Поликлиника(ул. Коммун.27)	ул.Коммунистическая,27	п.м.	43,00
48	12437	Т/С ТК-8м Тк-9н	Новочебоксарск, Иваново	п.м.	42,00
49	12385	Т/С ТК-9р ул. Восточная, 23/3	ул.Восточная,23/3	п.м.	222,80
50	12439	Т/С ТК-9м ул. Силикатная,6	ул.Силикатная,6	п.м.	2,00
51	12436	Т/С ТП-3м-ТК-8м	Новочебоксарск, Иваново	п.м.	60,00
52	12390	Т/С ул. Винокурова,63 (ДОУ №37)	ул.Винокурова,63	п.м.	30,00
53	12386	Т/С ул. Восточная,23/3 ул. Восточная, 23/3	ул.Восточная,23/3	п.м.	162,00
54	12397	Т/С ул. Зеленая,26 МОУ Гимназия №5	ул.Зеленая,26	п.м.	70,00
55	12400	Т/С ул. Зеленая,3 СШ №9 теплица школы	ул.Зеленая,3	п.м.	75,50
56	12396	Т/С ул. Комсомольская,18 СШ №5	ул.Комсомольская,18	п.м.	13,00
57	12395	Т/С ул. Комсомольская,19 Са№14	ул.Комсомольская,19	п.м.	45,00
58	12392	Т/С ул. Коммунистическая,2 СШ №1	ул.Комсомольская,2	п.м.	3,00
59	12393	Т/С ул. Молодежная,15 СШ №2	ул.Молодежная,15	п.м.	28,00
60	12401	Т/С ул. Парковая,7 СШ №10	ул.Парковая,7	п.м.	57,00
61	12402	Т/С ул. Парковая,7 теплица	ул.Парковая,7	п.м.	5,50
62	12405	Т/С ул. Первомайская,30 СШ №17	ул.Первомайская,30	п.м.	64,00
63	12404	Т/С ул. Первомайская,45 СШ№13	ул.Первомайская,45	п.м.	90,00
64	12414	Т/С ул. Советская,53(параллельно)	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская,53	п.м.	215,00
65	12429	Т/С ул. Советская,61(параллельно)	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская,61	п.м.	43,50
66	12417	Т/С ул. Советская,59(параллельно)ХА,Б,Вул.1а	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская,59	п.м.	294,00
67	12418	ул. Советская,59(теплотр)(г)ул.1а	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская	п.м.	73,70
68	12430	Т/С ул. Советская,61 ул. Первом,29в	ул.Советская,61, ул.Первомайская,29а	п.м.	73,00
69	12430	Т/С ул. Советская,61 ул. Первом,29в	ул. Советская,61 ул. Первом,29в	п.м.	44,14
70	12389	Т/С ул. Солнечная, 17А (ДОУ №36)	ул.Солнечная,17а	п.м.	12,00
71	12398	Т/С ул. Солнечная,14 СШ №8	ул.Советская,14	п.м.	13,50
72	12399	Т/С ул. Солнечная,14 Теплица СШ№8	ул.Советская,14	п.м.	14,00
73	12394	Т/С ул. Терешковой, 15 СШ №3	ул.Терешковой,15	п.м.	50,00
74	12391	Т/С ул. Х-Пятилетки,6 (ДОУ №44)	ул.10-пятилетки,6	п.м.	59,50
75	12407	Т/С цТП (УТ-1) ТК-161з-ТК-163з (УТ-3)	ЗА МКР Западного ж.р.	п.м.	122,20
76	T1039	Тепловые сети от ул.Солнечная 31 до Солнечная 33	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Солнечная 31, ул. Солнечная 33	п.м.	22,00
77	12333	Тепловые сети ЭЛ.1А врез. на мол.вух. + узел учета тепловой энергии с ТК-9"З" на Перинатальный цен	ул.Зеленая,1А-ул.Винокурова,93	п.м.	206,00
78	T1041	Тепловые сети от тепловой камеры 18-Ю до ул.Солнечная 33а протяженностью 8 м	0	п.м.	8,00
79	12248	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-53 З ДО ШКОЛЫ 17	ул.Первомайская,30	п.м.	2,50
80	12270	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ УКСА УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 2	ул.10-пятилетки,2	п.м.	79,00
81	T1040	Тепловые сети от ул.Солнечная 31 до тепловой камеры 18-Ю протяженностью 134 м	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Солнечная 31,	п.м.	134,00
82	12179	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С ТЭЦ-3	с ТЭЦ-3	п.м.	900,00
83	12187	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 31,ДС 17	ул.Советская,31	п.м.	54,70
84	122181	Тепловые сети троллейбусного управления + узел учета тепловой энергии в павильоне управления	ул.Промышленная	п.м.	572,00
85	12269	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 51	ул.Первомайская,51	п.м.	130,90
86	12239	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 10 ПЯТИЛЕТКИ 29, ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ 2	VII мкр. Западного Ж.Р.	п.м.	49,00
87	12208	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 108 КВ	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	78,00
88	12209	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 137 КВ. ЖИЛОЙ ДОМ	Чувашия, Новочебоксарск, 6 МКР Западного ж.р.	п.м.	302,00
89	12151	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-ГО ВОСТОЧНОГО МКР. 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	272,00
90	12162	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-ГО ЮЖНОГО МКР 2 ЖР	Южный МКР 2	п.м.	2164,00
91	12169	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2 МКР(САНЭПИДСТАНЦИЯ)	2 МКР	п.м.	48,00
92	12160	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2 МКР(ТЕКУ-УЧИЛИЩЕ-Э, ХИМТЕХНИКУМ)	ул.Ж.Круговой	п.м.	28,00
93	12154	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖМР	Восточный МКР	п.м.	822,00
94	12153	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2-ГО ЮЖНОГО МКР 2ЖР	Южный МКР	п.м.	1926,00
95	12167	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 3 ЮЖНОГО МКР 2 ЖР	Южный МКР	п.м.	1978,00
96	122081	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 36 КВ.	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	60,00
97	12211	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 36 КВ.	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	35,00
98	12157	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 3-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	103,00
99	12158	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 4-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	529,00
100	12160	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 5-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	1040,00
101	12161	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 6-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	281,00
102	12217	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 72 КВ. ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗ. 2	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Западного ж.р.	п.м.	77,60
103	12214	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ПК	ул.Набережная	п.м.	58,50
104	12308	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ЛАД 50Б ПЛМ	III и V мкр Западный жилой район	п.м.	360,90
105	12307	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ЛАД ПОЗ. 2	ул.Промышленная	п.м.	52,10
106	12319	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО НМЗ УЛ. СОВЕТСКАЯ, 77	ул. Советская,77	п.м.	177,00
107	12326	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АОЗТ ХИМПРОМ ТК-4 ДО СПОРТКОМПЛЕКСА	ул.Промышленная-ул.Винокурова	п.м.	23,00
108	12172	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЗА НГТС (ОТ ГОРОДА ДО БАЗЫ)	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 2	п.м.	601,00

109	12174	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЗА ПО УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ул.Коммунистическая	п.м.	32.00
110	12177	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАНЯ	ул.Коммунистическая	п.м.	99.00
111	12337	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИН-61 ПОЗ. 61 НАР. СЕТИ	ул.Винокурова,61	п.м.	153.75
112	12184	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 21	ул.Винокурова,21	п.м.	59.00
113	12189	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 27, 29	ул.Винокурова,27,29	п.м.	12.00
114	12262	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 49	ул.Винокурова,49	п.м.	38.40
115	12339	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН.-ИНТЕР. 15 ДО ВИНОКУР.121	ул.Винокурова,121	п.м.	146.19
116	12263	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН.-ИНТЕР. 33	ул.8.Интернационалистов,33	п.м.	268.50
117	12261	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН.-ИТЕРН. 128 КВ.	ул.8.Интернационалистов	п.м.	135.56
118	12260	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОР.УЗЛА СВЯЗИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ	ул.10-пятилетки	п.м.	14.00
119	12171	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОРОДКА ОХРАНЫ	ул.Восточная	п.м.	68.59
120	12238	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 48, УЛ.8-ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ 31	ул.8.Интернационалистов,31	п.м.	12.50
121	12264	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С ПОЗ. 15	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Южного ж.р.	п.м.	18.00
122	12196	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 14 НА 280 МЕСТ	пр.Энергетиков	п.м.	31.00
123	12197	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 24 НА 240 МЕСТ	ул.Комсомольская	п.м.	33.00
124	12198	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 27 НА 280 МЕСТ	ул.Парковая	п.м.	5.00
125	12200	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 33 НА 280 МЕСТ	6.Гидростроителей	п.м.	13.00
126	12204	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 40 НА 320 МЕСТ	ул.Строителей	п.м.	59.00
127	311000067	Тепловые сети до ул. Южная, 18	Чувашия, Новочебоксарск, ул.Южная,18	п.м.	75.00
128	12233	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЖБК-2	ул.Промышленная	п.м.	47.00
129	12222	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИВАНОВСКОГО МКР ТК-1-РЕЧНАЯ, 4	МКР Ивановский	п.м.	33.85
130	12173	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИСПОЛКОМА	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Винокурова	п.м.	2645.00
131	12239	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ОБЩЕСТВ. ТУАЛЕТУ(АВТ)	МКР Ельниково	п.м.	26.00
132	12224	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ПРИСТРОЮ ШКОЛЫ 16	ул.Семенова	п.м.	88.10
133	12278	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КИНОТЕАТР ЗАРЯ	ул.Ж.Крутовой	п.м.	94.50
134	12175	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КХП И Б	Чувашия, Новочебоксарск, 2МКР Восточного ж.р.	п.м.	5.00
135	12135	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КХП И Б	Чувашия, Новочебоксарск, 2МКР Восточного ж.р.	п.м.	30.00
136	12139	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 25	ул.Коммунистическая	п.м.	262.00
137	12332	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 25, ТЕР. 1,3, 7,	ул.8.Терешковой-ул.Коммунистическая	п.м.	107.00
138	12185	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 17	ул.Комсомольская	п.м.	11.60
139	12207	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МАГАЗИН	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	59.00
140	12170	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МЕДИКО-САНИТАРНОГО КОМПЛЕКСА	Чувашия, Новочебоксарск, 4МКР Южного ж.р.	п.м.	186.00
141	12276	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МЖК АЗАМАТ	Чувашия, Новочебоксарск, ул.Южная	п.м.	123.05
142	12330	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ НА 4-Х ЭТ. ЗД. ГНИ 2 МКР.	МКР-2	п.м.	75.50
143	12315	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ 288 КВ. Ж.Д. Д/С 47	ул.10-Пятилетки	п.м.	357.69
144	12302	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ АО ГЭС УЛ.8-ИНТЕРНАЦ. 41	ул.Винокурова-ул.8.Интернационалистов	п.м.	40.60
145	12220	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ГОРОНО	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Терешковой	п.м.	432.32
146	12268	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ДЕТ.БОЛЬНИЦЫ ЗАПАДНОГО МКР	МКР Западный	п.м.	45.50
147	12217	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЖОК-1 ХИМИК	ул.винокурова	п.м.	141.00
148	12214	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЖОК-6 ВОЛГА УЛ. СЕМЕНОВА, 29	ул. Семенова	п.м.	87.50
149	12299	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ МЖК АЗАМАТ УЛ.10-ОЙ ПЯТИЛЕТ., 13	ул. 10-Пятилетки	п.м.	78.00
150	12293	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ МУЗ . ШКОЛЫ	ул.Пионерская	п.м.	1.50
151	12276	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАС. СТАНЦИИ № 2 ДО ТП ОЛЬД. МКР	МКР Ольдеевский	п.м.	416.00
152	12222	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ОЧИЖХ ТСО	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Восточная, 16	п.м.	2366.00
153	12303	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ПКиО ЕЛЬНИКОВСКАЯ РОЩА	ПКиО "Ельниковская Роща"	п.м.	468.75
154	12249	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ Т.П. УС ГЭС ДО ТК-1 П. ИВАНОВО	МКР Иваново	п.м.	1016.40
155	122851	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-4 И ДО ТК-13 И УЛ. ЗАВОД.18,16	МКР Иваново	п.м.	43.35
156	12304	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-48 Ю. УЛ. ЕЛЬН., ВА ГРИЛЬ-БАР	пр.Ельниковский	п.м.	2.00
157	12300	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-72Ю ДО СТЕМЫ СТОЛОВОЙ 75	Чувашия, Новочебоксарск, пр. Ельниковский, 1	п.м.	2.00
158	12279	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 47	ул. 10-Пятилетки	п.м.	317.10
159	12218	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ-3 10-ОЙ ПЯТ.37, ПЕРВ.36	ул. 10-Пятилетки-ул.Первомайская	п.м.	294.19
160	12192	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХЛФ 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 66	ул. 10-Пятилетки	п.м.	253.00
161	12193	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХЛФ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 26, 32	ул. Первомайская	п.м.	384.00
162	12245	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХЛФ УЛ. ВИНОКУРОВА 115	ул.10-Пятилетки-ул.Винокурова	п.м.	682.00
163	122111	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧГЭС	ул.Набережная	п.м.	2934.00
164	12215	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ	ул.Промышленная	п.м.	1387.00
165	12227	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ	ул.Промышленная	п.м.	682.00
166	12229	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ	ул.Промышленная	п.м.	198.00
167	12324	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРВОМ. 40 ПОЗ. 9 7 МКР. ЗЖ	МКР-3	п.м.	307.00
168	12235	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 22	ул.Первомайская	п.м.	49.00
169	12194	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРЕМЕН. 17Ю-64Ю	Чувашия, Новочебоксарск, 2МКР Южного ж.р.	п.м.	376.00
170	12236	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПИОНЕРСКАЯ 23-25 Д/С 35	ул.Пионерская	п.м.	30.00
171	12190	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПИОНЕРСКАЯ, 27	ул.Пионерская	п.м.	136.60
172	12288	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 1 УЛ.ВИНОКУРОВА, 84	ул.Винокурова	п.м.	41.20
173	12354	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 12 УЛ. ЮЖНАЯ, 20	ул.Южная	п.м.	77.00
174	12353	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 21 УЛ. ЮЖНАЯ, 2	ул.Южная	п.м.	170.75
175	12339	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.16 ЮЖНАЯ 6	ул.Южная	п.м.	220.40
176	12340	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.17, 17А, 18А ЮЖНАЯ 12	ул.Южная	п.м.	36.00

177	12284	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ 3 В 3 МКР. ПЕРВОМ.12	ул.Первомайская	п.м.	34,00
178	12286	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ 5 В 3 МКР УЛ. СОВЕТСКАЯ, 71	ул.Советская	п.м.	114,00
179	12305	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ 7 УКС ЧР ШКОЛА 19	ул.В.Интернационалистов	п.м.	116,50
180	12343	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.8 ПЕРВОМАЙСКАЯ, 44	ул.Первомайская	п.м.	129,80
181	12283	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.96 135 КВ. Ж.Д. (ул. 10 Пятилетки, 70)	Чувашия, Новочебоксарск, 5 МКР Западного ж.р.	п.м.	153,60
182	12210	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЛИКЛИНИКА	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Солнечная	п.м.	174,00
183	12266	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.1 108 КВ. ДОМ	Чувашия, Новочебоксарск, 7 МКР Западного ж.р.	п.м.	115,60
184	12290	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРИСТРОЙ ШКОЛА 12	пр.Ельниковский	п.м.	240,00
185	12277	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ К СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ	Чувашия, Новочебоксарск, 2 МКР Южного ж.р.	п.м.	20,20
186	12316	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПУ 15 ОТ ТК-480 ДО Х/Б	Чувашия, Новочебоксарск, 1 МКР Южного ж.р.	п.м.	59,00
187	12335	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РЕЧН.2 Т/П СИЛИК. 22, 24	МКР Иваново	п.м.	159,50
188	12232	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 33	ул.Семенова	п.м.	101,00
189	12237	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 35	ул.Семенова	п.м.	84,00
190	12243	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 37	ул.Семенова	п.м.	113,00
191	123271	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СИЛ.22 РЕЧ.6, СТРОИТЕЛ. 52	МКР Иваново	п.м.	822,00
192	12191	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 1	ул.Советская	п.м.	210,00
193	12186	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 11	ул.Советская	п.м.	83,80
194	12183	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 12	ул.Советская	п.м.	76,40
195	12320	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 69	ул.Советская	п.м.	14,00
196	12208	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С. ОПОВАЯ	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	12,00
197	12231	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 20	ул.Строителей	п.м.	191,00
198	12297	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТЕРЕШКОВОЙ 21	ул.Терешковой	п.м.	16,80
199	12182	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТЕРЕШКОВОЙ, 19	ул.Терешковой	п.м.	72,00
200	12446	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-10 а - ТК-60- а	Чувашия, Новочебоксарск, 2 МКР Восточный ж.р.	п.м.	4,00
201	12327	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-12А ДО Ж.Д.	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Западный ж.р.	п.м.	187,50
202	12331	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-27 ДО ТК-29 3 ХПФ	ул.10-Пятилетки	п.м.	257,50
203	12271	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-3И ТК-4И П. ИВАНОВО	МКР Иваново	п.м.	50,50
204	12363	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-5 К ДО ТК-9 К	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Восточный ж.р.	п.м.	13,00
205	12334	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-683 ТК-583 ТК-643	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Строителей ул. 10 Пятилетки	п.м.	189,00
206	12242	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-8Б ДО ТК-3 ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ	ул.Советская	п.м.	12,00
207	12289	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ПЕРЕМЫЧКА В 3 МКР	МКР-3	п.м.	799,00
208	12312	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ. 4 3 МКР 198,7 П.М	МКР-3	п.м.	168,70
209	12309	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР 3 МКР 609.7 П/М	МКР-3	п.м.	287,70
210	12296	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР АТС-73	Чувашия, Новочебоксарск, II мкр. 1 Ж.Р.	п.м.	16,00
211	12310	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ 8 Д/С 123 П/М	Чувашия, Новочебоксарск, 2в МКР Западного ж.р.	п.м.	26,00
212	12311	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ. 4	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Западного ж.р.	п.м.	238,80
213	12295	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР УЛ. СОВЕТСКАЯ,38	ул.Советская	п.м.	184,00
214	12294	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР УЛ.10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 25А	ул.10-Пятилетки	п.м.	411,00
215	12251	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 35	ул.10-Пятилетки	п.м.	114,00
216	12201	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 62	ул.10-Пятилетки	п.м.	221,00
217	12244	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 64	ул.10-Пятилетки	п.м.	194,00
218	12385	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 52	ул.10-Пятилетки	п.м.	42,00
219	12360	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ , 20	ул.Восточная	п.м.	178,00
220	12356	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 14	ул.Восточная	п.м.	180,00
221	12358	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 16	ул.Восточная	п.м.	89,00
222	12357	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 18	ул.Восточная	п.м.	330,00
223	12359	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ,22	ул.Восточная	п.м.	113,00
224	12256	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЗАВОДСКАЯ 18	МКР Иваново	п.м.	131,00
225	12282	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЗАВОДСКАЯ,10 ОАО КОСМ	МКР Иваново	п.м.	22,00
226	12293	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СОВЕТСКАЯ,15 ОТ МКД -8	ул.Советская	п.м.	409,00
227	12250	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 56	ул.Строителей, ул. Винокурова	п.м.	273,00
228	12228	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ,50; 10-ОЙ ПЯТ.31	ул.Строителей-ул.10-Пятилетки	п.м.	147,00
229	12205	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ 8	пр.Энергетиков	п.м.	125,00
230	12292	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.В-ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ, 49	ул.В.Интернационалистов	п.м.	189,00
231	12252	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 13А	ул.коммунистическая	п.м.	71,00
232	12325	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.СОЛНЕЧ. ПОЗ. 1,2,3.	ул.Солнечная	п.м.	134,00
233	12195	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УС ГЭС Ч МКР 3 ЖР	МКР-3	п.м.	304,00
234	12180	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ХИМИКОВ 8	пер.Химиков	п.м.	18,00
235	12203	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЧГВ, ГЭС - ДОМ БЫТА	ул.Набережная-ул.Винокурова	п.м.	6,00
236	12178	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЧТУС	Чувашия, Новочебоксарск, пер. Химиков	п.м.	3312,00
237	12318	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.15 УЛ ЗАВОДСКАЯ, 13	МКР Иваново	п.м.	2,00
238	12338	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.20	ул.10-Пятилетки	п.м.	343,00
239	12322	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.ГИМНАЗ. 11	МКР Иваново	п.м.	24,00
240	12323	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.ГИМНАЗ. 11 69.2 П/М	МКР Иваново	п.м.	3,00
241	12246	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШКОЛА 18	ул.Первомайская	п.м.	68,00
242	12338	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЭНЕРГ. 1-12., ВИН. 20	пр.Энергетиков-ул.Винокурова	п.м.	370,00
243	12257	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИУЛ. В-ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ, 23	ул.В.Интернационалистов	п.м.	202,20
244	12355	ТЕПЛОТРАССА НАДЗЕМНАЯ ОТ ТК 17 ДО ТП 3	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Промышленная	п.м.	88,00

245	15012	Узел учета в ТК-13-3" (в районе ул.Советская, 46)	в районе ул. Советская, 46		
246	13900	Узел учета в ТК-15-9 (мкр Восточный)	мкр Восточный (МАДИ, Мод, в районе 10-й Пятилетки, 4		
247	15004	Узел учета в ТК-1-9" (ул.Советская)	в районе ул. Коммунистическая, 34б		
248	14998	Узел учета в ТК-1-К" (ул.Коммунистическая)	в районе ул. Коммунистическая, 34б		
249	15014	Узел учета в ТК-1-Ю" (бул. Зеленый)	в районе ул. Коммунистическая, 34б		
250	15001	Узел учета в ТК-20з" МРЮ	в районе 10-й Пятилетки, 13а		
251	15013	Узел учета в ТК-27-5" Турист (в районе ул.10-Пятилетки, 84а)	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 84а		
252	14997	Узел учета в ТК-3о на Ольдеевский мкр. Коммунальная, 2	ул. Коммунальная, 2		
253	15005	Узел учета в ТК-30-3" (Кристалл)	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 80		
254	15009	Узел учета в ТК-4з, 2 Южный	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 30		
255	15011	Узел учета в ТК-54-Ю" (в районе ул.Винокурова,58)	в районе ул. Винокурова, 58		
256	15007	Узел учета в ТК-57-3" (ул.Первомайская)	в районе ул. 10-й Пятилетки, 31		
257	15002	Узел учета в ТК-57-9" (ул.Строителей)	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 31		
258	14995	Узел учета в ТК-60о" (ул.Пионерская,1)	КОС (ДЮСШ 1), в районе ул. Пионерская, 1		
259	14994	Узел учета в ТК-60ю" (ул.13-й Пятилетки, 24)	АТС, Ростелеком, ул. 10-ой Пятилетки, 24		
260	15000	Узел учета в ТК-77ю" (Ивэнерго)	в районе 10-й Пятилетки, 4		
261	14999	Узел учета в ТК-7з" (Поликлиника)	МСЧ, ул. Пионерская, 20		
262	15013	Узел учета в ТК-7-3" (ул.Пионерская)	ул. Пионерская, 20		
263	15008	Узел учета в ТК-9-з (Гормаятальный центр)	в районе перекрестка Пионерская-Винокурова, со стороны рынка		
264	15006	Узел учета в ТП-17 (Иваново)	Иваново, в районе макаронной фабрики		
265	14996	Узел учета ТЭ в теплокамере по ул. Коммунальная,2	ул. Коммунальная, 2		
				Итого	53 579,67

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Новочебоксарска

_____ Лукатов Дмитрий Александрович

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор _____ Александров Герман Геннадиевич

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики _____ Сергеякова Татьяна Венедиктовна

Концессионер:
Публичное акционерное общество "Т Плюс"

Директор Филиала "Марий Эл и Чувашия" _____ (подпись) Ушаков Сергей Анатольевич

Приложение № 3 к
Концессионному соглашению

№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021

от " 25 " ноября 2021 г.

Задание Концедента.
Основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения и сроки их осуществления, плановые значения показателей деятельности Концессионера.

1. Общие положения

Настоящее задание сформировано на основе Схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск», утвержденной постановлением администрации г. Новочебоксарск от 19.04.2021 № 599 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Новочебоксарска Чувашской Республик на период до 2027 года», границ планируемых зон размещения объектов и данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды.

2. Описание объекта Соглашения

Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения, предназначенные, для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования «город Новочебоксарск».

Таблица 1. Общие технические показатели системы теплоснабжения

№ п/п	Показатели	2020 год (схема теплоснабжения)
1	Количество отпускаемой тепловой энергии потребителям в сетевой воде, тыс. Гкал в год, в том числе:	850
1.1	*- количество отпускаемой тепловой энергии от источника ТЭЦ-3, тыс. Гкал в год*	*844*
1.2	*- количество отпускаемой тепловой энергии от котельных иных теплоснабжающих организаций, тыс. Гкал в год*	*6*
2	Потери в муниципальных сетях, тыс. Гкал	130
3	Протяженность муниципальных сетей отопления и ГВС в однотрубном исчислении, м	212 904
4	Протяженность бесхозяйных сетей отопления и ГВС в однотрубном исчислении, м	12 123
5	Протяженность муниципальных сетей отопления и ГВС в двухтрубном исчислении, м	106 452
6	Протяженность бесхозяйных сетей отопления и ГВС в двухтрубном исчислении, м	6 061
7	Количество ЦТП	1

8	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	86

3. Цели реконструкции объекта Соглашения

Основными целями развития системы централизованного теплоснабжения являются:

3.1. Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, удовлетворяющего потребностям муниципального образования «город Новочебоксарск».

3.2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск».

4. Задачи реконструкции объекта Соглашения

В целях выполнения задач и достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования «город Новочебоксарск», на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, Концессионер обязан реконструировать существующие объекты теплоснабжения.

Для обеспечения полного удовлетворения потребностей муниципального образования «город Новочебоксарск» в услугах по теплоснабжению и горячему водоснабжению Концессионер обязан обеспечить к окончанию срока концессионного соглашения следующую передающую мощность тепловых сетей в составе системы теплоснабжения, в том числе путем реконструкции существующих объектов, входящих в состав Объекта Соглашения:

№ п/п	Зоны источников централизованных систем теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Необходимая передающая мощность тепловых сетей в точках поставки (приема), Гкал/ч
1	Новочебоксарская ТЭЦ-3	ул. Промышленная, 97	593,7
2	Котельные иных теплоснабжающих организаций	ул. Пионерская, д. 2 корп. 2 (котельная ООО УК «Сельский комфорт»), ул. Промышленная, 73 (котельная ООО «Тепло»)	1,2

5. Основные направления деятельности Концессионера, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий:

5.1. Перечень мероприятий на период с момента вступления в силу настоящего соглашения до 31.12.2022:

№ п/п	Основные направления	Описание	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Срок вывода мощностей из эксплуатации
1	Реконструкция сетей теплоснабжения*	Суммарная протяженность реконструируемых тепловых сетей (в том числе сетей горячего водоснабжения) не менее 2,8 км в однотрубном исчислении (в пересчете на		

№ п/п	Основные направления	Описание	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Срок вывода мощностей из эксплуатации
		условный диаметр – не менее 1,4 км теплотрасс в двухтрубном исчислении). Возможен вывод из эксплуатации части тепловых сетей и сетей ГВС. Применение современных энергоэффективных материалов в зависимости от параметров эксплуатации тепловой сети: предварительно теплоизолированные трубы; при применении стальных трубопроводов предусмотреть обязательное устройство системы оперативного дистанционного контроля. В том числе:		
1.1	Реконструкция сетей теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей на участке Зелен.15 - Зелен.13 диаметром 133мм. – 0,148 км в однотрубном исчислении (I МКР II Ж.Р. и II МКР II Ж.Р)	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
1.2	Реконструкция сетей теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей на участке от 14 – К до 15 – К диаметром 273мм. – 0,297 км в однотрубном исчислении (II МКР I ЖР)	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
1.3	Реконструкция сетей теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей на участке от 8-В до ул. Винокурова, 7 диаметром 76мм. – 0,148 км в однотрубном исчислении (II МКР I ЖР)	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
1.4	Реконструкция сетей теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей на участках ТК-63Ю - Пионерская 1, Зелен. 25 - Солн. 12, ТК-6Ю - Зелен.15, ТК-16 Ю' - Солн. 32, ТК-16 Ю - Солн.34(тройник) диаметром 89-133мм. – 0,507 км в однотрубном исчислении (I МКР II Ж.Р. и II МКР II Ж.Р)	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
1.5	Реконструкция сетей теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей на участке ТК-72-з - Южная 6, техподполье диаметром 57-108мм. – 0,541 км в однотрубном исчислении (VI МКР 3 Ж.Р.)	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
1.6	Реконструкция сетей теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей на участке от 26 –К до ул. Ж. Крутовой, 4, от 62 – К до 63 – К, от 63 – К до 64 – К, От 55 –	до конца 1-го года реализации концессионного	В соответствии с технической документацией

№ п/п	Основные направления	Описание	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Срок вывода мощностей из эксплуатации
		К ² до 56 – К, от 54 – К до пер. Химиков, 5, от 13' – К до 14 – К, диаметром 89-325мм. – 0,475 км в однотрубном исчислении (II МКР I ЖР)	соглашения	
1.7	Реконструкция сетей теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей на участке от 16 – В ¢ до бассейна, от 16 – В до 16 – В ² диаметром 159мм. – 0,427 км в однотрубном исчислении (Спорткомплекс)	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
1.8	Реконструкция сетей теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК-14 3' – контора, ТК-13 3 - ТК-14 3 диаметром 89,325 мм. – 0,303 км в однотрубном исчислении (Ельниковская роща)	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
2	Капитальный и текущий ремонт сетей теплоснабжения*	Суммарная протяженность перекладываемых тепловых сетей (в том числе сетей горячего водоснабжения) не менее 0,8 км в однотрубном исчислении (в пересчете на условный диаметр – не менее 0,4 км теплотрасс в двухтрубном исчислении). Возможен вывод из эксплуатации части тепловых сетей и сетей ГВС. Применение современных энергоэффективных материалов в зависимости от параметров эксплуатации тепловой сети: предварительно теплоизолированные трубы; при применении стальных трубопроводов предусмотреть обязательное устройство системы оперативного дистанционного контроля. В том числе:		
2.1	Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей	Капитальный ремонт тепловой сети на участке ул. Зеленая, 17а до ул. Зеленая 21 диаметром 108 мм. - 0,248 км. в однотрубном исчислении	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
2.2	Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей	Капитальный ремонт участка тепловой сети от 15 – К до 15 – К' диаметров 273мм. - 0,062 км. в однотрубном исчислении	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией

№ п/п	Основные направления	Описание	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Срок вывода мощностей из эксплуатации
2.3	Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей	Капитальный ремонт тепловой сети на участке от 5 – К до 6 – К диаметром 426мм. - 0,246 км в однотрубном исчислении	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
2.4	Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей	Капитальный ремонт тепловой сети на участке ТК-62Ю - ТК-62Ю' диаметром 219 мм. - 0,120 км. в однотрубном исчислении	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
2.5	Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей	Капитальный ремонт тепловой сети на участке ул. Солнечная, 25 – Солнечная, 19 диаметром 159мм. - 0,148 км в однотрубном исчислении	до конца 1-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией

5.2. Перечень мероприятий на период с 01.01.2023 до конца 15-года реализации концессионного соглашения:

№ п/п	Основные направления	Описание	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Срок вывода мощностей из эксплуатации
1	Реконструкция сетей теплоснабжения*	Суммарная протяженность реконструируемых тепловых сетей (в том числе сетей горячего водоснабжения) не менее 112,7 км в однотрубном исчислении (в пересчете на условный диаметр – не менее 56,3 км теплотрасс в двухтрубном исчислении). Возможен вывод из эксплуатации части тепловых сетей и сетей ГВС. Применение современных энергоэффективных материалов в зависимости от параметров эксплуатации тепловой сети: предварительно теплоизолированные трубы; при применении стальных трубопроводов предусмотреть обязательное устройство системы оперативного дистанционного контроля. В том числе:		
1.1	Реконструкция сетей теплоснабжения	не менее 8,9 км в однотрубном исчислении (4,1% тепловых сетей в составе Объекта соглашения)	В период со 2-го до конца 3-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией

№ п/п	Основные направления	Описание	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Срок вывода мощностей из эксплуатации
1.2	Реконструкция сетей теплоснабжения	не менее 21,9 км в однотрубном исчислении (10,1% тепловых сетей в составе Объекта соглашения)	В период с 4-го до конца 6-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
1.3	Реконструкция сетей теплоснабжения	не менее 24,0 км в однотрубном исчислении (11,0% тепловых сетей в составе Объекта соглашения)	В период с 7-го до конца 9-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
1.4	Реконструкция сетей теплоснабжения	не менее 24,7 км в однотрубном исчислении (11,4% тепловых сетей в составе Объекта соглашения)	В период с 10-го до конца 12-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
1.5	Реконструкция сетей теплоснабжения	не менее 33,2 км в однотрубном исчислении (15,3% тепловых сетей в составе Объекта соглашения)	В период с 13-го до конца 15-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
2	Капитальный и текущий ремонт сетей теплоснабжения*	Суммарная протяженность перекладываемых тепловых сетей (в том числе сетей горячего водоснабжения) не менее 21,0 км в однотрубном исчислении (в пересчете на условный диаметр – не менее 10,5 км теплотрасс в двухтрубном исчислении). Возможен вывод из эксплуатации части тепловых сетей и сетей ГВС. Применение современных энергоэффективных материалов в зависимости от параметров эксплуатации тепловой сети: предварительно теплоизолированные трубы; при применении стальных трубопроводов предусмотреть обязательное устройство системы оперативного дистанционного контроля. В том числе:		
2.1	Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей	не менее 3,6 км в однотрубном исчислении (1,7% тепловых сетей в составе Объекта соглашения)	В период со 2-го до конца 3-го года реализации концессионного	В соответствии с технической документацией

№ п/п	Основные направления	Описание	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Срок вывода мощностей из эксплуатации
			соглашения	
2.2	Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей	не менее 5,2 км в однотрубном исчислении (2,4% тепловых сетей в составе Объекта соглашения)	В период с 4-го до конца 6-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
2.3	Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей	не менее 4,1 км в однотрубном исчислении (1,9% тепловых сетей в составе Объекта соглашения)	В период с 7-го до конца 9-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
2.4	Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей	не менее 4,1 км в однотрубном исчислении (1,9% тепловых сетей в составе Объекта соглашения)	В период с 10-го до конца 12-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
2.5	Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей	не менее 4,0 км в однотрубном исчислении (1,8% тепловых сетей в составе Объекта соглашения)	В период с 13-го до конца 15-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией
3	Реконструкция существующего ЦТП	Реконструкция (либо замена на блочный / закрытие / перевод нагрузки на ИТП) 1 ЦТП. Повышение надежности, энергетической и операционной эффективности.	В период со 2-го до конца 3-го года реализации концессионного соглашения	В соответствии с технической документацией

* - реконструкция и перекладка тепловых сетей в рамках капитального и текущего ремонтов за весь период действия концессионного соглашения в объеме 137,4 км сетей в однотрубном исчислении при условии средневзвешенного по протяженности диаметра трубопроводов Dср 164 мм и следующих индексах инфляции, %:

2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
104,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
2034	**2035**	**2036**									
104,0	104,0	104,0									

В случае изменения индексов инфляции и (или) средневзвешенных по протяженности условных диаметров трубопроводов возможно изменение протяженности перекладываемых тепловых сетей как в большую, так и в меньшую стороны.

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Значение показателя по каждому году исполнения концессионных обязательств (срок достижения показателя – 31 декабря соответствующего года)											
1	Показатели надежности	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
			0,62	0,61	0,60	0,59	0,57	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48
			2034	**2035**	**2036**									
			0,47	0,46	0,45									
2	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Объекта соглашения (тыс. Гкал / год)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
			120	119	118	116	112	110	108	105	102	100	99	96
			2034	**2035**	**2036**									
			94	92	91									
		Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии материальной характеристике тепловой сети, Гкал в год/м^2	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
			3,44	3,41	3,38	3,31	3,20	3,13	3,07	2,99	2,91	2,86	2,83	2,75
			2034	**2035**	**2036**									
			2,69	2,63	2,61									
		Нормативные потери теплоносителя при передаче тепловой	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
			135	134	133	130	126	123	121	117	114	112	111	108

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Значение показателя по каждому году исполнения концессионных обязательств (срок достижения показателя – 31 декабря соответствующего года)											
		энергии по тепловым сетям (тыс. м3 /год)	**2034**	**2035**	**2036**									
			106	103	102									
		Отношение величины нормативных потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тыс. м^3 в год/м^2	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
			3,86	3,83	3,80	3,72	3,59	3,52	3,45	3,35	3,26	3,21	3,17	3,08
			2034	**2035**	**2036**									
			3,02	2,95	2,93									

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Новочебоксарск — Пулатов Дмитрий Александрович

М.П. (подпись)

Концессионер:
Публичное акционерное общество «Т Плюс»

Директор «Филиала Марий Эл и Чувашии» — Ушаков Сергей Анатольевич

М.П. (подпись)

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор

Александров Герман Геннадиевич

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Серебрякова Татьяна Венедиктовна

Приложение № 4 к Концессионному соглашению
№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021
от " 25 " ноября 2021 г.

Состав иного имущества и его описание, в том числе срок службы, начальная, остаточная стоимости

№ пп	Инв. №	Наименование по бух учету	Местонахождение	ед. измерения	дата ввода в эксплуатацию	срок эксплуатации, год.	Срок полезного использования БУ, мес.	Срок полезного использования НУ, мес	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб. по состоянию на 01.01.2021
1	14960	Водонагреватель 4-х секционный	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	109	109	9 510,00	0,00
2	14961	Водонагреватель 4-х секционный	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	109	109	9 510,00	0,00
3	14962	Водонагреватель 3-х секционный	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	109	109	7 195,00	0,00
4	14963	Водонагреватель 3-х секционный	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	109	109	7 195,00	0,00
5	14964	Водонагреватель 2-х секционный	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	109	109	3 600,00	0,00
6	14965	Водонагреватель 1-х секционный	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	109	109	1 800,00	0,00
7	14966	Насос горизонтальный Д-200 с эл/дв. 37 кВт	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	96	96	3 125,00	0,00
8	14967	Насос горизонтальный Д-200 с эл/дв. 37 кВт	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	96	96	3 125,00	0,00
9	14968	Насос горизонтальный КМ 80-50-200 С с эл/дв. 18,5 кВт	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	96	96	5 457,50	0,00
10	14969	Насос горизонтальный КМ 80-50-200 С с эл/дв. 18,5 кВт	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	96	96	5 457,50	0,00
11	14970	Насос горизонтальный КМ 100-65-200 С с эл/дв.30 кВт	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	96	96	15 905,00	0,00
12	14971	Насос горизонтальный КМ 100-65-200 С с эл/дв.30 кВт	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	96	96	15 905,00	0,00
13	14972	Насос горизонтальный КМ 50-32-125 С с эл/дв.4,5 кВт	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	96	96	470,00	0,00
14	14973	Насос горизонтальный КМ 100-65-200 С с эл/дв.30 кВт	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	96	96	15 240,00	0,00
15	14974	Деаэратор вакуумный	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	156	156	12 380,00	0,00
16	14975	Охладитель ОВВ-8	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	156	156	25 245,00	0,00
17	14976	Эжектор ЭВ-60 (насос)	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	96	96	4 730,00	0,00
18	14977	Электропривод к задвижке ф 130	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	182	180	27,00	0,00
19	14978	Электропривод к задвижке ф 131	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	182	180	27,00	0,00
20	14979	Регулятор прямого действия РТ-80	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	84	84	360,00	0,00
21	14980	Аппарат АМО-25	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	120	120	576,00	0,00
22	14981	Аппарат АМО-26	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	120	120	576,00	0,00
23	14982	Аппарат АМО-27	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	120	120	576,00	0,00
24	14983	Аппарат АМО-28	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	120	120	576,00	0,00
25	14984	Аппарат АМО-29	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	120	120	576,00	0,00
26	14985	Задвижка 30 С 64 НЖ ф 300	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	303	303	4 570,00	735,58
27	14986	Задвижка 30 С 64 НЖ ф 301	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	303	303	4 570,00	735,58
28	14987	Задвижка ЭКЛ-2-16-2000 ф 200	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	303	303	6 800,00	1 094,08
29	14988	Задвижка ЭКЛ-2-16-2000 ф 201	ул. Советская, 57А	шт.	01.10.1999	21	303	303	6 800,00	1 094,08
30	141021	Расходомер счетчик ультрозвуковой портный взлет пр	ул. Советская, 57А	шт.	01.02.2001	19	120	120	58 033,00	0,00
		Итого							**229 917,00**	**3 659,32**

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Новочебоксарска

М.П. (подпись) Пулатов Дмитрий Александрович

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор

М.П. (подпись) Александров Герман Геннадиевич

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

М.П. (подпись) Серебрякова Татьяна Венедиктовна

Концессионер:
Публичное акционерное общество "Т Плюс"

Директор Филиала "Марий Эл и Чувашии"

М.П. (подпись) Ушаков Сергей Анатольевич

Приложение № 5
к Концессионному соглашению
№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021
от « 25 » ноября 2021 г.

Перечень и копии документов, относящихся к предписаниям и уведомлениям надзорных органов, полученных в процессе эксплуатации объектов, не устраненных на момент заключения настоящего Соглашения

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа		Срок устранения нарушений
		Номер	Дата	
1				
2				
…				

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Новочебоксарск

М.П. (подпись)

Пулатов Дмитрий Александрович

Концессионер:
Публичное акционерное общество «Т Плюс»

Директор Филиала «Марий Эл и Чувашия»

М.П. (подпись)

Ушаков Сергей Анатольевич

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор — Александров Герман Геннадиевич

М.П. (подпись)

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики — Серебрякова Татьяна Венедиктовна

М.П. (подпись)

Приложение № 6 к Концессионному соглашению
№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021
от " 25 " ноября 2021 г.

Перечень и копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество

№ пп	Инв. №	Наименование по бухгалтерскому учету	Наименование в ЕГРН	Местонахождение	Кадастровый номер	вид права	Сведения о государственной регистрации права	Правоудостоверяющий документ, номер, дата	Наличие сведений об имуществе	Наличии ограничений (обременений)
1	14960	Водонагреватель 4-х секционный	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
2	14961	Водонагреватель 4-х секционный	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
3	14962	Водонагреватель 3-х секционный	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
4	14963	Водонагреватель 3-х секционный	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
5	14964	Водонагреватель 2-х секционный	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
6	14965	Водонагреватель 1-х секционный	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
7	14966	Насос горизонтальный Д-200 с эл/дв. 37 кВт	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
8	14967	Насос горизонтальный Д-200 с эл/дв. 37 кВт	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
9	14968	Насос горизонтальный КМ 80-50-200 С с эл/дв. 18,5 кВт	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-

10	14969	Насос горизонтальный КМ 80-50-200 С с эл/дв. 18,5 кВт	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
11	14970	Насос горизонтальный КМ 100-65-200 С с эл/дв.30 кВт	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
12	14971	Насос горизонтальный КМ 100-65-200 С с эл/дв.30 кВт	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
13	14972	Насос горизонтальный КМ 50-32-125 С с эл/дв.4,5 кВт	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
14	14973	Насос горизонтальный КМ 100-65-200 С с эл/дв.30 кВт	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
15	14974	Деаэратор вакуумный	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
16	14975	Охладитель ОВВ-8	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
17	14976	Эжектор ЭВ-60 (насос)	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
18	14977	Электропривод к задвижке Ф 130	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
19	14978	Электропривод к задвижке Ф 131	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
20	14979	Регулятор прямого действия РТ-80	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
21	14980	Аппарат АМО-25	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
22	14981	Аппарат АМО-26	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-

23	14982	Аппарат АМО-27	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
24	14983	Аппарат АМО-28	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
25	14984	Аппарат АМО-29	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
26	14985	Задвижка 30 С 64 НЖ ф 300	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
27	14986	Задвижка 30 С 64 НЖ ф 301	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
28	14987	Задвижка ЗКЛ-2-16-2000 ф 200	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
29	14988	Задвижка ЗКЛ-2-16-2000 ф 201	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-
30	141021	Расходомер счетчик ультразвуковой портативный взлет пр	-	ул. Советская, 57А	-	собственность	-	Выписка из единого реестра муниципальной собственности г. Новочебоксарск № 474 от 24.11.2021 г.	-	-

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Новочебоксарска Пулатов Дмитрий Александрович

М.П.
(подпись)

Концессионер:
Публичное акционерное общество "Т Плюс"

Директор Филиала "Марий Эл и Чувашии" Ушаков Сергей Анатольевич

М.П.
(подпись)

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор _____ Александров Герман Геннадиевич

М.П.
(подпись)

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики _____ Серебрякова Татьяна Венедиктовна

М.П.
(подпись)

Выписка из реестра муниципального имущества города Новочебоксарска Чувашской Республики на объекты теплоснабжения (движимое имущество)

28. 11 2012 г. №

№ пп	Инв. №	Наименование	Местонахождение	ед. измерения	Технические показатели (площадь/протяженность трассы), кв.м./п.м.
1	12253	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ	ул.Советская	п.м.	58,00
2	12373	Т/С МУДОД "Новочебоксарская детская музыкальная школа" по ул. Пионерская, 3	ул. Пионерская, 3	п.м.	19,50
3	БН1	Наружные сети теплоснабжения 10-эт. Жилого дома по ул. Восточная, 28, корп.1, начало трассы-тепловая камера в 10м от д.№26 по Восточной в вост.направлении, конец трассы-ж/д№ 28 корп.1 по ул. Восточная, протяж.138,8 м Ростар.адм № 592 от 20.04.2012 г.	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Восточная 28, корп. 1	п.м.	138,80
4	БН2	Наружные сети теплоснабжения 10-эт. Жилого дома по ул. Восточная, 28, корп.2, начало трассы- д.№28/1 по Восточной в, конец трассы- ж/д№ 28 корп21 по ул. Восточная, протяж.30,3 м Ростар.адм № 592 от 20.04.2012 г.	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Восточная 28, корп. 2	п.м.	30,30
5	Т1042	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №9 по ул.Южная протяженностью 166 м	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Южная, 9	п.м.	166,00
6	311000066	Наружные тепловые сети от врезки труб в существующий трубопровод в техподполье ж/д № 51 по ул. Перв	ул.Первомайская,53	п.м.	62,70
11	12166	Т/С ТК 7 3 ДО УЛ. ПИОНЕРСКАЯ,23 3 МКР ЮЖНОГО ЭКР	МКР Южный	п.м.	10,00
12	12382	Т/С Винокурова, 72 (техподполье) ул. Первомайская,14	ул. Первомайская,14	п.м.	168,10
13	12399	Т/С ДОМ ПРАВОСУДИЯ В 3-МКР	МКР 3	п.м.	31,00
14	12388	Т/С ДОУ №3 ул. Заводская,9	ул.Заводская,9	п.м.	23,00
15	12441	Т/С нар ФЧ26-ТК-36м	ул. Промышленная	п.м.	168,00
16	L21711	Т/С НА ЖДОМ 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 3,5,7,9	ул.10-й пятилетки,3,5,7,9	п.м.	735,00
17	12155	Т/С ОТ ТК 128 ДО ТК 58 В 3 МКР 1 ЭКР	3 МКР	п.м.	50,00
18	12159	Т/С от ТК 58 до ТК 23 в 5 МКР 1 ЭКР	5МКР	п.м.	25,00
19	12156	Т/С от ТК 78 до ТК 34 в 3-й МКР 1 ЭКР	3-4МКР	п.м.	4,00
7	12420	Т/С ул.Первомайск,27(п.1А)техпод	ул.Первомайская,27	п.м.	386,50
20	12403	Т/С пр. Ельниковский,6 СШ №12 теплица	пр.Ельниковский,6	п.м.	10,50
8	12426	Т/С Советская, 49 (техподпольные)	ул. Советская,49	п.м.	548,85
9	12425	Т/С ул.Строит,10(поз.3)техподполье	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей,10	п.м.	10,00
10	12424	Т/С ул. Строителей,10 Советск,49(п.3)техпод	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Строителей 10,-ул.Советских,49	п.м.	298,00
21	12181	Т/С ТЕРЕШКОВСКОЙ 17	ул. Терешковой,17	п.м.	6,60
22	12421	Т/С ТК-161а(УТ-1) ЦТП-ТК-171а(УТ-12)	ул.Советская,57а	п.м.	66,00
23	12427	Т/С ТК-161а(УТ-1)-168(УТ-2)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	101,70
24	12408	Т/С ТК-161а (УТ-1)- ТК-164а(УТ-4)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	59,00
25	12416	Т/С ТК-163а(5УТ-3) ул. Советская,59(Г) п.1В	ул.Советская,59	п.м.	7,50
26	12415	Т/С ТК-163а(УТ-3) ул. Советская,59(А,Б,В)	ул.Советская,59	п.м.	10,00
27	12409	Т/С ТК-164а(ут-4)-ТК-165а(ут-5)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	12,00
28	12411	Т/С ТК-165а(ут) тк-166а(ут-6)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	30,00
29	12412	Т/С ТК-166а(ут-6)- ТК-167а(ут)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	71,00
30	12413	Т/С ТК-167а(УТ-7) ул. Советская, 53(поз2)	ул.Советская,53	п.м.	18,00
31	12428	Т/С ТК-168а(УТ-2)ул.Советская,61	ул.Советская,61	п.м.	11,20
32	12431	Т/С ТК-171а ТК-175а(УТ-1)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	184,10
33	12422	Т/С ТК-171а(УТ-12)ТК-174а(УТ-15)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	277,60
34	12423	Т/С ТК-174а(6УТ-15)ул. Строит.10 Под.3	ул.Строителей,10	п.м.	14,60
35	12432	Т/С ТК-175а(ТК)178а(УТ-2)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	357,00
36	12433	Т/С ТК-178а ТК-181а (УТ-2 УТ-5)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	669,00
37	12434	Т/С ТК-181а ТК182а(УТ-5 УТ-6)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	270,00
38	12435	Т/С ТК-182а ТК50а(УТ-6 ТК50а)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	226,85
39	12362	Т/С ТК-2 В ДО ТК-4 В ПО УЛ. ВИНОКУРОВА	ул.Винокурова	п.м.	19,00
40	12444	Т/С ТК-29м теплосеть д.№15 по ул. Набережная	ул.набережная	п.м.	35,00
41	12442	Т/С ТК-36м Тер. Корпус(ул.Коммун27)	ул.Коммунистическая,27	п.м.	43,00
42	12383	т/с ТК-41а ул. Строителей, 28 (д/с №43)	ул.Советская,78	п.м.	60,60
43	12381	Т/С ТК-58о ул. Винокурова, 52 (Вена)	ул.Винокурова,52	п.м.	13,00
44	12384	Т/С ТК-65з ул. Строителей, 48 (поз.13)	ул.Строителей,48	п.м.	34,70
45	12438	Т/С ТК-7и ул. Силикатная,1	ул.Силикатная,1	п.м.	4,00
46	12440	Т/С ТК-7и ул. Силикатная,3	ул.Силикатная,3	п.м.	1,00
47	12443	Т/С ТК-7к Поликлиника(ул. Коммун,27)	ул.Коммунистическая,27	п.м.	43,00
48	12437	Т/С ТК-8и Тк-9и	Новочебоксарск, Иваново	п.м.	42,00
49	12385	Т/С ТК-9з ул. Восточная, 23/3	ул.Восточная,23/3	п.м.	222,80
50	12439	Т/С ТК-9и ул. Силикатная,6	ул.Силикатная,6	п.м.	2,00

51	12436	Т/С ТП-3н-ТК-8в	Новочебоксарск, Иваново	п.м.	60,00
52	12390	Т/С ул. Винокурова,63 (ДОУ №37)	ул.Винокурова,63	п.м.	33,00
53	12396	Т/С ул. Восточная,23/3 ул. Восточная 23/3	ул.Восточная,23/3	п.м.	162,00
54	12397	Т/С ул. Зеленая,26 МОУ Гимназия №5	ул.Зеленая,26	п.м.	70,00
55	12400	Т/С ул. Зеленая,3 СШ №9 теплицы школы	ул.Зеленая,3	п.м.	75,50
56	12396	Т/С ул. Комсомольская,18 СШ №5	ул.Комсомольская,18	п.м.	13,00
57	12395	Т/С ул. Комсомольская,19 СШ№4	ул.Комсомольская,19	п.м.	45,00
58	12392	Т/С ул. Коммунистическая,2 СШ №1	ул.Комсомольская,2	п.м.	3,00
59	12393	Т/С ул. Молодежная,15 СШ №2	ул.Молодежная,15	п.м.	28,00
60	12401	Т/С ул. Парковая,7 СШ №10	ул.Парковая,7	п.м.	57,00
61	12402	Т/С ул. Парковая,7 теплица	ул.Парковая,7	п.м.	5,50
62	12405	Т/С ул. Первомайская,30 СШ №17	ул.первомайская,30	п.м.	64,00
63	12404	Т/С ул. Первомайская,45 СШ№13	ул.Первомайская,45	п.м.	90,00
64	12414	Т/С ул. Советская,53(теплосеполые)	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская,53	п.м.	235,00
65	12429	Т/С ул. Советская,61(теплосеполые)	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская,61	п.м.	43,50
66	12417	Т/С ул. Советская,59(теплодельки(А,Б,В)ул.1в	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская,59	п.м.	294,00
67	12418	ул. Советская,59(теплодр)(ул.1в	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская	п.м.	73,70
68	12430	Т/С ул. Советская,61 ул. Первом,29а	ул.Советская,61, ул.Первомайская,29а	п.м.	21,00
69	12410	Т/С ул. Советская,61 ул. Первом,29а	ул. Советская,61 ул. Первом,29а	п.м.	94,14
70	12389	Т/С ул. Солнечная, 17А (ДОУ №36)	ул.Солнечная,17а	п.м.	32,00
71	12398	Т/С ул. Солнечная,14 СШ №8	ул.Советская,14	п.м.	33,50
72	12399	Т/С ул. Солнечная,14 Теплица СШМ8	ул.Советская,14	п.м.	14,00
73	12394	Т/С ул. Терешковой, 15 СШ №3	ул.Терешковой,15	п.м.	58,00
74	12391	Т/С ул. Ж-Пятилетки,6 (ДОУ №44)	ул.10-пятилетки,6	п.м.	55,50
75	12407	Т/С ЦТП (УТ-1) ТК-161а-ТК-163а (УТ-1)	3А МКР Западного ж.р.	п.м.	122,20
76	T1039	Тепловые сети от ул.Солнечная 31 до Солнечная 33	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Солнечная 31, ул. Солнечная 33	п.м.	22,00
77	12333	Тепловые сети 36Л.1А през. на жил.комп. + узел учета тепловой энергии с ТК-9"3" на Перинатальный цен	ул.Зеленая,1А-ул.Винокурова,93	п.м.	206,00
78	T1041	Тепловые сети от тепловой камеры 18-Ю до ул.Солнечная 33а протяженность 8 м	0	п.м.	8,00
79	12248	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-53 З ДО ШКОЛЫ 17	ул.Первомайская,30	п.м.	2,50
80	12270	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ УИСА УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 2	ул.10-пятилетки,2	п.м.	79,00
81	T1040	Тепловые сети от ул.Солнечная 31 до тепловой камеры 18-Ю протяженностью 134 м	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Солнечная 31,	п.м.	134,00
82	12179	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С ТЭЦ-3	с ТЭЦ-3	п.м.	900,00
83	12187	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 31,ДУС 17	ул.Советская,31	п.м.	54,70
84	122181	Тепловые сети троллейбусного управления + узел учета тепловой энергии в павильоне управления	ул.Промышленная	п.м.	572,00
85	12269	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 51	ул.Первомайская,51	п.м.	130,90
86	12259	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 10 ПЯТИЛЕТКИ 39, ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ 2	УП мкр. Западного Ж.Р.	п.м.	49,00
87	12206	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 108 КВ	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	78,00
88	12209	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 132 КВ. ЖИЛОЙ ДОМ	Чувашия, Новочебоксарск, 6 МКР Западного ж.р.	п.м.	302,00
89	12151	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-ГО ВОСТОЧНОГО МКР. 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	272,00
90	12162	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-ГО ЮЖНОГО МКР 2 ЖР	Южный МКР 2	п.м.	2164,00
91	12169	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2 МКР(САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ)	2 МКР	п.м.	48,00
92	12168	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2 МКР(ТЕХУЧАЛИЩЕ-9, ХИМТЕХНИКУМ)	ул.Ж.Крутовой	п.м.	28,00
93	12154	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖМР	Восточный МКР	п.м.	822,00
94	12153	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2-ГО ЮЖНОГО МКР 2ЖР	Южный МКР	п.м.	1926,00
95	12167	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 3 ЮЖНОГО МКР 2 ЖР	Южный МКР	п.м.	1978,00
96	122081	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 36 КВ.	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	60,00
97	12211	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 36 КВ.	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	25,00
98	12157	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 3-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	103,00
99	12158	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 4-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	529,00
100	12160	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 5-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	1040,00
101	12161	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 6-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР	Восточный МКР	п.м.	281,00
102	12317	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 72 КВ. ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗ. 2	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Западного ж.р.	п.м.	77,60
103	12314	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ГЭС	ул.Набережная	п.м.	58,50
104	12308	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ЛАД 565 ПУМ	III и V мкр Западный жилой район	п.м.	360,90
105	12307	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ЛАД ПОЗ. 2	ул.Промышленная	п.м.	62,10
106	12319	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО НМФ УЛ. СОВЕТСКАЯ, 77	ул.Советская,77	п.м.	172,00
107	12326	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АООТ ХИМПРОМ ТК-4 ДО СПОРТКОМПЛЕКСА	ул.Промышленная-ул.Винокурова	п.м.	23,00
108	12172	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЗА НГТС (ОТ ГОРОДА ДО БАЗЫ)	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 2	п.м.	601,00
109	12174	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЗА ПО УЛ. «КОММУНИСТИ-ЧЕСКАЯ	ул.Коммунистическая	п.м.	52,50
110	12177	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАНЯ	ул.Коммунистическая	п.м.	99,00
111	12337	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИН.61 ПОЗ. 61 НАР. СЕТИ	ул.Винокурова,61	п.м.	153,75
112	12184	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 21	ул.Винокурова,21	п.м.	59,00
113	12189	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 27, 29	ул.Винокурова,27,29	п.м.	12,00
114	12262	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 49	ул.Винокурова,49	п.м.	38,40
115	12329	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН.-ИНТЕР. 15 ДО ВИНОКУР. 121	ул.Винокурова,121	п.м.	146,19

116	12263	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН. ИНТЕР, 33	ул.В.Интернационалистов,33	п.м.	268,50
117	12261	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН. ИТЕРН. 120 КВ.	ул.В.Интернационалистов	п.м.	135,90
118	12260	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОР.УЗЛА СВЯЗИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ	ул.10-пятилетки	п.м.	14,00
119	12171	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОРОДКА ОХРАНЫ	ул.Восточная	п.м.	68,55
120	12238	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д.С 48, УЛ.В-ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ 31	ул.В.Интернационалистов,31	п.м.	12,50
121	12264	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д.С ПОЗ. 15	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Южного ж.р.	п.м.	18,00
122	12196	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 14 НА 280 МЕСТ	пр.Энергетиков	п.м.	31,00
123	12197	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 24 НА 240 МЕСТ	ул.Комсомольская	п.м.	31,00
124	12198	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 27 НА 280 МЕСТ	ул.Парковая	п.м.	5,00
125	12200	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 33 НА 280 МЕСТ	п.Гидростроителей	п.м.	11,00
126	12204	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 40 НА 320 МЕСТ	ул.Строителей	п.м.	59,00
127	Э(1)000067	Тепловые сети до ул. Южная, 18	Чувашия, Новочебоксарск, ул.Южная,18	п.м.	75,00
128	12233	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЖБК-2	ул.Промышленная	п.м.	42,00
129	12272	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИВАНОВСКОГО МКР ТК-1-РЕЧНАЯ, 4	МКР Ивановский	п.м.	33,85
130	12173	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИСПОЛКОМА	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Винокурова	п.м.	3945,00
131	12239	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ОБЩЕСТВ. ТУАЛЕТУ(АВТ)	МКР Ельниково	п.м.	26,00
132	12224	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ПРИСТРОЮ ШКОЛЫ 16	ул.Сеченова	п.м.	88,10
133	12278	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КИНОТЕАТР ЗАРЯ	ул.Ж.Крутовой	п.м.	94,50
134	12175	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ККП И Б	Чувашия, Новочебоксарск, 2МКР Восточного ж.р.	п.м.	5,00
135	12176	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ККП И Б	Чувашия, Новочебоксарск, 2МКР Восточного ж.р.	п.м.	30,00
136	12199	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 25	ул.Коммунистическая	п.м.	260,00
137	12232	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 25, ТТР, 1,3, 7,	ул.В.Терешковой-ул.Коммунистическая	п.м.	107,00
138	12185	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 17	ул.Комсомольская	п.м.	11,60
139	12207	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МАГАЗИН	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	59,00
140	12170	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МЕДИКО-САНИТАРНОГО КОМПЛЕКСА	Чувашия, Новочебоксарск, 4МКР Южного ж.р.	п.м.	186,00
141	12276	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МЖК АЗАМАТ	Чувашия, Новочебоксарск, ул.Южная	п.м.	123,00
142	12330	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ НА 4-К ЭТ. ЗД. ГНИ 2 МКР.	МКР-2	п.м.	75,50
143	12315	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ 280 КВ. Ж.Д. Д/С 47	ул.10-Пятилетки	п.м.	357,60
144	12302	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ АО ГЭС УЛ.В-ИНТЕРНАЦ, 41	ул.Винокурова-ул.В.Интернационалистов	п.м.	40,60
145	12220	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ГОРОНО	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Терешковой	п.м.	432,30
146	12268	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ДЕТ.БОЛЬНИЦЫ ЗАПАДНОГО МКР	МКР Западный	п.м.	45,60
147	12217	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЖОК-1 ХИМИК	ул.винокурова	п.м.	141,00
148	12214	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЖОК-6 ВОЛГА УЛ. СЕМЕНОВА, 29	ул.Сеченова	п.м.	87,50
149	12299	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ МЖК АЗАМАТ УЛ.10-ОЙ ПЯТИЛЕТ., 13	ул.10-Пятилетки	п.м.	78,00
150	12293	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ МУЗ . ШКОЛЫ	ул.Пионерская	п.м.	1,50
151	12376	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАС. СТАНЦИИ № 2 ДО ТП ОЛЬД. МКР	МКР Ольдиевский	п.м.	416,00
152	12222	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ОУЖКХ ТСЖ	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Восточная, 16	п.м.	2366,00
153	12303	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ПКиО ЕЛЬНИКОВСКАЯ РОЩА	ПКиО "Ельниковская Роща"	п.м.	468,70
154	12249	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ Т.П. УС ГЭС ДО ТК-1 П. ИВАНОВО	МКР Иваново	п.м.	1016,40
155	123851	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-4 И ДО ТК-13 И УЛ. ЗАВОД 18,16	МКР Иваново	п.м.	41,35
156	12304	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-48 Ю. УЛ. ЕЛЬН., 8А ГРИЛЬ-БАР	пр.Ельниковский	п.м.	2,00
157	12300	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-72Ю ДО СТЕНЫ СТОЛОВОЙ 75	Чувашия, Новочебоксарск, пр. Ельниковский, 1	п.м.	2,00
158	12279	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 47	ул.10-Пятилетки	п.м.	317,10
159	12218	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ-3 10-ОЙ ПЯТ,37; ПЕРВ,36	ул.10-Пятилетки-ул.Первомайская	п.м.	254,19
160	12192	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХПФ 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 66	ул.10-Пятилетки	п.м.	253,00
161	12193	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХПФ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 26, 32	ул.Первомайская	п.м.	164,00
162	12245	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХПФ УЛ. ВИНОКУРОВА 115	ул.10-Пятилетки-ул.Винокурова	п.м.	682,00
163	122111	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧГЭС	ул.Набережная	п.м.	2934,00
164	12215	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ	ул.Промышленная	п.м.	1387,00
165	12227	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ	ул.Промышленная	п.м.	662,00
166	12229	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ	ул.Промышленная	п.м.	198,00
167	12324	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРВОМ. 40 ПОЗ. 9 7 МКР. ЗЖ	МКР-3	п.м.	307,90
168	12235	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 22	ул.Первомайская	п.м.	49,00
169	12194	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРЕМЕН. 17О-64Ю	Чувашия, Новочебоксарск, 2МКР Южного ж.р.	п.м.	376,00
170	12236	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПИОНЕРСКАЯ 23-25 Д/С 35	ул.Пионерская	п.м.	30,00
171	12190	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПИОНЕРСКАЯ, 27	ул.Пионерская	п.м.	136,60
172	12288	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 1 УЛ.ВИНОКУРОВА, 84	ул.Винокурова	п.м.	41,20
173	12354	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 12 УЛ. ЮЖНАЯ, 20	ул.Южная	п.м.	77,00
174	12353	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 21 УЛ. ЮЖНАЯ, 2	ул.Южная	п.м.	170,75
175	12339	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.16 ЮЖНАЯ 6	ул.Южная	п.м.	220,40
176	12340	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.17, 17А, 18А ЮЖНАЯ 12	ул.Южная	п.м.	26,00
177	12284	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.3 В 3 МКР. ПЕРВОМ.12	ул.Первомайская	п.м.	245,00
178	12286	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.5 В 3 МКР УЛ. СОВЕТСКАЯ, 71	ул.Советская	п.м.	34,00
179	12305	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.7 УКС ЧР ШКОЛА 19	ул.В.Интернационалистов	п.м.	116,50
180	12343	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.8 ПЕРВОМАЙСКАЯ, 44	ул.Первомайская	п.м.	129,80
181	12283	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.96 135 КВ. Ж.Д. (ул. 10 Пятилетки, 70)	Чувашия, Новочебоксарск, 5 МКР Западного ж.р.	п.м.	153,60
182	12210	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЛИКЛИНИКА	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Солнечная	п.м.	174,00
183	12266	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.1 108 КВ. ДОМ	Чувашия, Новочебоксарск, 7 МКР Западного ж.р.	п.м.	115,60

184	12290	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРИСТРОЙ ШКОЛА 12	пр.Ельниковский	п.м.	240,00
185	12277	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРОЛОЖЕНИЕ К СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ	Чувашия, Новочебоксарск, 2 МКР Южного ж.р.	п.м.	10,20
186	12316	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПУ 15 ОТ ТК-4Ю ДО Ж/Б	Чувашия, Новочебоксарск, 1 МКР Южного ж.р.	п.м.	59,00
187	12335	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РЕЧН.1 Т/П СИЛИК, 22, 24	МКР Иваново	п.м.	159,50
188	12232	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 33	ул.Семенова	п.м.	101,00
189	12237	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 35	ул.Семенова	п.м.	84,00
190	12243	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 37	ул.Семенова	п.м.	113,00
191	12327/1	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СИЛ.22 РЕЧ.6, СТРОИТЕЛ. 52	МКР Иваново	п.м.	822,00
192	12191	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 1	ул.Советская	п.м.	210,00
193	12186	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 11	ул.Советская	п.м.	83,80
194	12183	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 12	ул.Советская	п.м.	76,40
195	12329	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 69	ул.Советская	п.м.	14,00
196	12208	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СТОЛОВАЯ	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Западного ж.р.	п.м.	12,00
197	12231	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СТРОИТЕЛЕЙ 20	ул.Строителей	п.м.	191,00
198	12297	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТЕРЕШКОВОЙ 21	ул.Терешковой	п.м.	16,00
199	12182	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТЕРЕШКОВОЙ, 19	ул.Терешковой	п.м.	22,00
200	12446	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-10 а - ТК-60 а	Чувашия, Новочебоксарск, 2 МКР Восточный ж.р.	п.м.	6,00
201	12327	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-12А ДО Ж.Д.	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Западный ж.р.	п.м.	187,50
202	12331	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-27 ДО ТК-29 З Ю10	ул.10-Пятилетки	п.м.	257,50
203	12271	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК ЗИ ТК-4И П. ИВАНОВО	МКР Иваново	п.м.	50,50
204	12363	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-5 К ДО ТК-9 К	Чувашия, Новочебоксарск, 4 МКР Восточный ж.р.	п.м.	13,00
205	12334	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-6Ю3 ТК-5Ю3 ТК-6Ю3	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Строителей-ул. 10 Пятилетки	п.м.	189,00
206	12242	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-8Ю ДО ТК-3 ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ	ул.Советская	п.м.	12,00
207	12289	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ПЕРЕМЫЧКА В 3 МКР.	МКР-3	п.м.	799,00
208	12312	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ. 4 3 МКР 198,7 П.М	МКР-3	п.м.	168,70
209	12309	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР 3 МКР 609,7 П/М	МКР-3	п.м.	287,70
210	12296	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР АТС-73	Чувашия, Новочебоксарск, II мкр. 1 Ж.Р.	п.м.	16,00
211	12310	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ 6 Д/С 122 П/М	Чувашия, Новочебоксарск, За МКР Западного ж.р.	п.м.	26,00
212	12311	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ. 4	Чувашия, Новочебоксарск, 3 МКР Западного ж.р.	п.м.	238,80
213	12295	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР УЛ. СОВЕТСКАЯ,38	ул.Советская	п.м.	184,00
214	12298	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР УЛ.10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 25А	ул.10-Пятилетки	п.м.	411,00
215	12251	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 35	ул.10-Пятилетки	п.м.	114,00
216	12291	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 62	ул.10-Пятилетки	п.м.	221,00
217	12244	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 64	ул.10-Пятилетки	п.м.	194,00
218	12285	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 52	ул.10-Пятилетки	п.м.	42,00
219	12360	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ , 20	ул.Восточная	п.м.	178,00
220	12356	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 14	ул.Восточная	п.м.	180,00
221	12358	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 16	ул.Восточная	п.м.	89,00
222	12357	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 26	ул.Восточная	п.м.	330,00
223	12359	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ,22	ул.Восточная	п.м.	113,00
224	12256	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЗАВОДСКАЯ 18	МКР Иваново	п.м.	131,00
225	12282	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЗАВОДСКАЯ,10 ОАО НЭСМ	МКР Иваново	п.м.	22,00
226	12291	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СОВЕТСКАЯ,15 ОТ ЖКД -8	ул.Советская	п.м.	459,00
227	12250	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 56	ул.Строителей, ул. Винокурова	п.м.	275,00
228	12226	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ,50; 10-ОЙ ПЯТ.31	ул.Строителей-ул.10-Пятилетки	п.м.	147,00
229	12205	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ 8	пр.Энергетиков	п.м.	125,00
230	12292	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.Б-ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ, 49	ул.Б.Интернационалистов	п.м.	189,00
231	12252	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 13А	ул.коммунистическая	п.м.	71,00
232	12325	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.СОЛНЕЧ-Я, ПОЗ. 1,2,3.	ул.Солнечная	п.м.	134,00
233	12195	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УС ГЭС Ч МКР 3 ЖР	МКР-3	п.м.	304,00
234	12180	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ХИМИКОВ 8	пер.Химиков	п.м.	18,00
235	12203	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЧЕБ. ГЭС - ДОМ БЫТА	ул.Набережная-ул.Винокурова	п.м.	6,00
236	12178	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЧТУС	Чувашия, Новочебоксарск, пер. Химиков	п.м.	3313,00
237	12318	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.15 УЛ ЗАВОДСКАЯ, 13	МКР Иваново	п.м.	2,00
238	12338	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.20	ул.10-Пятилетки	п.м.	341,00
239	12322	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.ГИМНАЗ. 11	МКР Иваново	п.м.	24,00
240	12321	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.ГИМНАЗ. 11 6Ч.2 П/М	МКР Иваново	п.м.	3,00
241	12246	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШКОЛА 18	ул.Первомайская	п.м.	68,00
242	12336	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЭНЕРГ. 1-12., ФИН. 20	пр.Энергетиков-ул.Винокурова	п.м.	370,00
243	12257	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИУЛ. Б-ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ, 23	ул.Б.Интернационалистов	п.м.	202,20
244	12355	ТЕПЛОТРАССА НАДЗЕМНАЯ ОТ ТК 17 ДО ТП 3	Чувашия, Новочебоксарск, ул. Промышленная	п.м.	66,00
245	15012	Узел учета в ТК-13-3" (в районе ул.Советская, 45)	в районе ул. Советская, 45		
246	15003	Узел учета в ТК-16-3 (мкр Восточный)	мкр.Восточный (МАДИ, ВАИ), в районе 10-й Пятилетки, 4		
247	15004	Узел учета в ТК-1-6" (ул.Советская)	в районе ул. Коммунистическая, 34б		
248	14998	Узел учета в ТК-1-К" (ул.Коммунистическая)	в районе ул. Коммунистическая, 34б		
249	15014	Узел учета в ТК-1-Ю" (бул.Зеленый)	в районе ул. Коммунистическая, 34б		
250	15001	Узел учета в ТК-20з" МЖК	в районе 10-й Пятилетки, 19а		
251	15010	Узел учета в ТК-27-3" Турист (в районе ул.10-Пятилетки, 64в)	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 64в		

252	14997	Узел учета в ТК-20 на Спиртзаводской маг. Коммунальная, 2	ул. Коммунальная, 2		
253	15006	Узел учета в ТК-30-3`` (Кристалл)	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 60		
254	15009	Узел учета в ТК-4а, 3 Южный	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 30		
255	15011	Узел учета в ТК-56-Ю`` (в районе ул.Виноурова 58)	в районе ул. Виноурова, 58		
256	15007	Узел учета в ТК-57-3`` (ул.Первомайская)	в районе ул. 10-й Пятилетки, 31		
257	15002	Узел учета в ТК-57-3`` (ул.Строителей)	в районе ул. 10-ой Пятилетки, 31		
258	14988	Узел учета в ТК-62ю`` (ул.Пионерская,1)	ЖОС (ДЮСШ 1), в районе ул. Пионерская, 1		
259	14984	Узел учета в ТК-65ю`` (ул.10-й Пятилетки, 24)	АТС, Ростелеком, ул. 10-ой Пятилетки, 24		
260	15000	Узел учета в ТК-77к`` (Идель)	в районе 15-й Пятилетки, 4		
261	14989	Узел учета в ТК-7з (Поликлиника)	МСЧ, ул. Пионерская, 20		
262	15012	Узел учета в ТК-7-3`` (ул.Пионерская)	ул. Пионерская, 20		
263	15008	Узел учета в ТК-9-з (Перинатальный центр)	в районе перекрестка Пионерская-Виноурова, со стороны рынка		
264	15005	Узел учета в ТП-17 (Иваново)	Иваново, в районе макаронной фабрики		
265	14996	Узел учета ТЭ и теплоносителя по ул. Коммунальная,2	ул. Коммунальная, 2		
				Итого:	53 579,67

Начальник Управления имуществом г.
Новочебоксарска

Серебрякова Татьяна Венедиктовна

Приложение № 7 к
Концессионному соглашению

№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021

от " 25 " ноября 2021 г.

Документы, относящиеся к иному имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения

№ п/п	Наименование документации	Примечание
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
...		

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Новочебоксарск — Пулатов Дмитрий Александрович

М.П. (подпись)

Концессионер:
Публичное акционерное общество «Т Плюс»

Директор Филиала «Марий Эл и Чувашии» — Ушаков Сергей Анатольевич

М.П. (подпись)

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор — Александров Герман Геннадиевич

М.П. (подпись)

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник
Управления
имущественных и
земельных
отношений
Администрации
города
Новочебоксарска
Чувашской
Республики

Серебрякова Татьяна
Венедиктовна

М.П.
(подпись)

Приложение № 8 к Концессионному соглашению
№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021

от " 25 " ноября 2021 г.

Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером на каждый год срока действия концессионного соглашения

Показатель	период														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Предельный размер расходов, тыс. руб. без НДС, всего, в том числе:	92 748	111 606	96 893	135 061	115 614	120 400	160 028	140 538	181 559	195 754	208 032	181 665	221 725	230 029	257 614
амортизация	8 700	7 900	8 700	8 965	9 250	9 207	9 792	10 086	10 388	10 700	11 021	11 352	11 692	12 043	12 404
прибыль	84 048	103 706	88 193	126 100	106 365	110 893	150 233	130 452	171 171	185 054	197 011	170 313	210 033	217 986	245 210

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Новочебоксарск — Пулатов Дмитрий Александрович

М.П. (подпись)

Концессионер:
Публичное акционерное общество "Т Плюс"

Директор филиала "Марий Эл и Чувашии" — Ашаков Сергей Анатольевич

М.П. (подпись)

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор — Александров Герман Геннадиевич

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики — Серебрякова Татьяна Вениаминовна

М.П. (подпись)

Приложение № 9 к Концессионному соглашению
№7P00-FA058/02-026/0002-2021

от " 25 " ноября 2021 г.

Описание земельных участков, необходимых для осуществления Концессионером деятельности

№ п/п	Кадастровый номер	Местоположение	площадь застройки объекта, кв. м	Общая площадь зем. участка, кв. м	Объект расположенный на зем. участке	категория зем. участка	Вид разрешённого использования по документу	Кадастровая стоимость всего зем. участка, руб.	примечания
1	21:02:010504:1640	Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Советская,57А	123,2	2713	ЦТП (21:02:000000:2403), г. Новочебоксарск, ул. Советская,57А)	Земли населённых пунктов	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов	1 615 076,03	

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Новочебоксарска Пулатов Дмитрий Александрович

М.П. (подпись)

Концессионер:
Публичное акционерное общество "Т Плюс"

Директор Филиала "Марий Эл и Чувашии" Ушаков Сергей Анатольевич

М.П. (подпись)

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор Александров Герман Геннадиевич

М.П. (подпись)

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики Серебрякова Татьяна Венедиктовна

М.П. (подпись)

Приложение № 10
к Концессионному соглашению
№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021
от « 25 » ноября 2021 г.

ФОРМА Акта приема-передачи недвижимого и движимого имущества, передаваемого по концессионному соглашению

_____ от имени которого выступает _____ в лице _____, действующей(-его) на основании _____, именуемое в дальнейшем "Концедент", с одной стороны, и Публичное Акционерное Общество "Т Плюс" в лице _____, действующего(-ей) на основании доверенности от _____ зарегистрированной за № _____, именуемое в дальнейшем "Концессионер", составили настоящий акт приема-передачи недвижимого и движимого имущества (объекта Соглашения):

№ п/п	Кадастровый номер объекта недвижимости	Инвентарный номер	Наименование объекта	Местоположение	Техническая характеристика (протяжённость/площадь), м/кв.м.)	Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества	Год постройки/ ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб./по состоянию на "__" _____ 202__г.	ОКОФ	Срок полезного использования нормативный, лет, мес.	СОСТОЯНИЕ

Состояние передаваемого имущества отражено по каждой позиции в соответствующей колонке, приведенной выше таблицы. ___ (_____) единиц оборудования позиции: _____ фактически отсутствуют и не передаются по настоящему акту.

Указанное в акте фактическое состояние имущества подтверждается Актом осмотра от_____2020 года.

Концедент передал:

Дата подписания "___" _____ 20__года

_____ /_____/
м.п.

Концессионер принял:

Дата подписания "___" _____ 20__года

_____ /_____/
м.п.

Форма Приложения № 10 к Концессионному соглашению утверждена

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации
города Новочебоксарск

Пулатов Дмитрий Александрович

м.п. (подпись)

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор

Александров Сергей Геннадиевич

м.п. (подпись)

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики

Начальник Управления
имущественных и
земельных отношений
Администрации города
Новочебоксарска
Чувашской Республики

Серебрякова Татьяна Вениктовна

м.п. (подпись)

Форма Приложения № 10 к Концессионному соглашению утверждена

Концессионер:
Публичное акционерное Общество "Т Плюс"

Директор Филиала «Марий
Эл и Чувашия»

Ушаков Сергей Анатольевич

м.п. (подпись)

Приложение № 11
к Концессионному соглашению
№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021
от « 25 » ноября 2021 г.

АКТ (ФОРМА)
приёма-передачи лома и отходов черных и/или цветных металлов

г. _____ «____»_____ г.

Муниципальное образование _____, от имени которого выступает _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем **«Концедент»**, с одной стороны, и

_____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем **«Концессионер»,** с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с разделом 7.1 Концессионного соглашения от _____ №_____ Концессионер передаёт, а Концедент принимает лом и отходы черных и/или цветных металлов следующего ассортимента и количества:

№ п/п	Наименование	Количество, ед. изм. (диаметр, длина)	Примечание
1			
2			
3			
…			

2. Вес (масса) металлолома определяются Концедентом по результатам передачи третьим лицам для дальнейшей переработки.
3. Претензий по качеству и количеству лома и отходов черных и/или цветных металлов Концедент не имеет.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
5. Подписи Сторон:

Концедент: **Концессионер:**

_____ /_____/ _____ /_____/

м.п. м.п.

Форма Приложения № 11 к Концессионному соглашению утверждена:

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Новочебоксарск — Пулатов Дмитрий Александрович

М.П. (подпись)

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор — Александров Герман Геннадиевич

М.П. (подпись)

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики — Серебрякова Татьяна Венедиктовна

М.П. (подпись)

Форма Приложения № 11 к Концессионному соглашению утверждена:

Концессионер:
Публичное акционерное общество «Т Плюс»

Директор Филиала «Марий Эл и Чувашии» — Ушаков Сергей Анатольевич

М.П. (подпись)

Приложение № 12 к Концессионному соглашению
№ 7F00-FA058/02-026/0002-2021
от « 25 » ноября 2021 г.

Уведомление о необходимости осмотра и приема металлолома
(Форма)

Главе администрации
_____

В целях контроля Концедента за объемом образующегося металлолома прошу направить Вашего уполномоченного представителя для проведения осмотра и приема-передачи лома и отходов черных и/или цветных металлов, образовавшихся в ходе выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции Объекта Концессионного соглашения № ____ от _____ , а также определить место приема-передачи (складирования) металлолома.

Передача металлолома состоится «___» _____ 20___г. в ___час. ___мин.

Дополнительные данные:

1. приблизительный объем (вес)/количество металлолома
   _____
2. _____

Должность
_____/_____/

Форма Приложения № 12 к Концессионному соглашению утверждена:

Концедент:
Муниципальное образование город Новочебоксарск

Глава администрации города Чебоксары — Пулатов Дмитрий Александрович

М.П. (подпись)

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»

Генеральный директор — Александров Герман Геннадиевич

М.П. (подпись)

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики — Серебрякова Татьяна Венедиктовна

М.П. (подпись)

Форма Приложения № 12 к Концессионному соглашению утверждена:

Концессионер:
Публичное акционерное общество «Т Плюс»

Директор Филиала «Марий Эл и Чувашии» — Ушаков Сергей Анатольевич

М.П. (подпись)

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью
на 257 (Двухстах пятидесяти семи) листах

Концедент:

Муниципальное образование город Новочебоксарск _____ / Пулатов Д.А./

МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» _____ / Александров Г.Г./

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики _____ / Серебрякова Т.В./

Концессионер:

ПАО «Т Плюс» _____ / Ушаков С.А./