



ХУШУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2024

1424-р №

27.12.2024

№ 1424-р

Шупашкар хули

г. Чебоксары

1. В соответствии со статьей 5 Закона Чувашской Республики «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Чувашской Республики» принять безвозмездно в государственную собственность Чувашской Республики из муниципальной собственности городского округа город Чебоксары Чувашской Республики объекты недвижимого и движимого имущества согласно приложениям № 1, 2 соответственно к настоящему распоряжению.

2. Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики совместно с бюджетным образовательным учреждением Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» осуществить прием указанного в пункте 1 настоящего распоряжения имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики – О. Николаев



Приложение № 1
к распоряжению Кабинета Министров
Чувашской Республики

от 27.12.2024 № 1424-р

С В Е Д Е Н И Я

об объекте недвижимого имущества, безвозмездно передаваемом из муниципальной собственности
городского округа город Чебоксары Чувашской Республики в государственную собственность
Чувашской Республики

Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Кадастровый номер объекта	Год завершения строительства	Площадь объекта, кв. метров	Балансовая стоимость, рублей
Нежилое здание	Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Зои Яковлевой, д. 54А	21:01:030101:481	1966	6 917,9	15 955 650,17

П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов движимого имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности
городского округа город Чебоксары Чувашской Республики в государственную собственность Чувашской Республики

№ пп	Наименование движимого имущества	Инвентарный номер	Год выпуска	Балансовая стоимость, рублей	Остаточная стоимость по состоянию на 21.11.2024, рублей
1	2	3	4	5	6
1.	Усилитель мощности звука Sanway DSP-10KQ 4-канальный	410124000061	2023	250 000,00	205 357,15
2.	SMT1000RMI2U APC Smart-UPS 1000 ВА Источник бесперебойного питания	410124000096	2024	103 635,00	103 635,00
3.	Металлодетектор МТД-КА	ВА0000002533	2018	177 777,00	100 740,30
4.	Установка пожаротушения EVMMSG20 2F5Q1 BEGE/3.0	410134000132	2024	122 514,20	119 451,35
5.	SILVER STAR SS662SC PLUTO 250 Поворотная гибридная «глобова» BEAMSPOT, 21 000 люкс/10 м (3 гр.), источник света: 1 * 250 W LED Ostram module, CRI 70Ra, угол раскрытия луча 3'-35', строб 0-25 Гц, диммер 0-100% 16-bit, DIM4, DMX-512-15/18 кан., RDM, WDMX (опционально). Колесо цвета: 8+белый, эффект радуги. 2 колеса гобо: 8 goto+открытый, 12 static+открытый, гобо-шейк; 5-фасетная призма, двунаправленное вращение колеса гобо и призмы, фокус. PWM 1.2-25 кГц. Pan/Tilt: 540°/270°, мощность 320 Вт,	410124000073	2024	251 154,00	242 184,21

1	2	3	4	5	6
1	AC: 100-240 50/60 Гц, IP20, рабочие температуры 0 С- + 45 С, 19 кг, 358 × 250 × 609 мм				
6.	SILVER STAR SS662SC PLUTO 250 Поворотная гибридная «голова» BEAM SPOT, 21 000 люкс/10 м (3 гр.), источник света: 1 * 250 W LED Ostram module, CRI 70Ra, угол раскрытия луча 3'-35', строб 0-25 Гц, диммер 0-100% 16-bit, DIM4, DMX-512-15/18 кан., RDM, WDMX (опционально). Колесо цвета: 8+белый, эффект радуги. 2 колеса гобо: 8 goto+открытый, 12 static+открытый, гобо-шейк; 5-фасетная призма, двунаправленное вращение колеса гобо и призма, фокус. PWM 1.2-25 кГц. Pan/Tilt: 540°/270°, мощность 320 Вт, AC: 100-240 50/60 Гц, IP 20, рабочие температуры 0 С- + 45 С, 19 кг, 358 × 250 × 609 мм	410124000077	2024	251 154,00	242 184,21
7.	Световая консоль QuickQ20	410124000050	2021	322 000,00	161 000,14
8.	SILVER STAR SS662SC PLUTO 250 Поворотная гибридная «голова» BEAM SPOT, 21 000 люкс/10 м (3 гр.), источник света: 1 * 250 W LED Ostram module, CRI 70Ra, угол раскрытия луча 3'-35', строб 0-25 Гц, диммер 0-100% 16-bit, DIM4, DMX-512-15/18 кан., RDM, WDMX (опционально). Колесо цвета: 8+белый, эффект радуги. 2 колеса гобо: 8 goto+открытый, 12 static+открытый, гобо-шейк; 5-фасетная призма, двунаправленное вращение колеса гобо и призма, фокус. PWM 1.2-25 кГц. Pan/Tilt: 540°/270°, мощность 320 Вт, AC: 100-240 50/60 Гц, IP 20, рабочие температуры 0 С- + 45 С, 19 кг, 358 × 250 × 609 мм	410124000076	2024	251 154,00	242 184,21
9.	SILVER STAR SS662SC PLUTO 250 Поворотная гибридная «голова» BEAM SPOT, 21 000 люкс/10 м (3 гр.), источник света: 1 * 250 W LED Ostram module, CRI 70Ra, угол раскрытия луча 3'-35', строб 0-25 Гц, диммер 0-100% 16-bit, DIM4, DMX-512-15/18 кан., RDM, WDMX (опционально). Колесо цвета: 8+белый, эффект радуги. 2 колеса гобо: 8 goto+открытый, 12 static+открытый, гобо-шейк; 5-фасетная призма, двунаправленное вращение колеса гобо и призма,	410124000075	2024	251 154,00	242 184,21

1	2	3	4	5	6
	мы, фокус. PWM 1.2-25 кГц. Рап/Tilt: 540°/270°, мощность 320 Вт, АС: 100-240 50/60 Гц, IP20, рабочие температуры 0 С- + 45 С, 19 кг, 358 × 250 × 609 мм				
10.	ИМЛАЙТ PD 12-3 (RDM) WAGO Блок диммерный цифровой, 12 каналов по 16А, дроссели, DMX512А, RDM, высота 3U, ручки, безвинтовые клеммы, монтаж в рек.	4101240000078	2024	177 264,00	170 933,13
11.	SILVER STAR SS662SC PLUTO 250 Поворотная гибридная «голо-ва» BEAM SPOT, 21 000 люкс/10 м (3 гр.), источник света: 1 * 250 W LED Osram module, CRI 70Ra, угол раскрытия луча 3'-35', строб 0-25 Гц, диммер 0-100% 16-bit, DIM4, DMX-512-15/18 кан., RDM, WDMX (опционально). Колесо цвета: 8+белый, эффект радуги. 2 колеса гобо: 8 goto+открытый, 12 static+открытый, гобо-шейк; 5-фасетная призма, двунаправленное вращение колеса гобо и призм, фокус. PWM 1.2-25 кГц. Рап/Tilt: 540°/270°, мощность 320 Вт, АС: 100-240 50/60 Гц, IP20, рабочие температуры 0 С- + 45 С, 19 кг, 358 × 250 × 609 мм	4101240000074	2024	251 154,00	242 184,21
Итого				2 408 960,20	2 072 038,12