

ТЕРРОРИЗМА ХИРЁС  
КЁРЕШЕС ЕНЁПЕ  
ЁСЛЕКЕН ЕЛЧЁК  
МУНИЦИПАЛЛА  
ОКРУГЁН  
КОМИССИЙЁ



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  
КОМИССИЯ  
В ЯЛЬЧИКСКОМ  
МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ОКРУГЕ  
ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

27.09.2024 № 2  
Елчёк ялĕ

27.09.2024 № 2  
с. Яльчики

**Председательствовал:** глава Яльчикского муниципального округа, председатель антитеррористической комиссии Левый Л.В.

**Члены комиссии:** Минингалиев И.Ш., Николаев В.А., Демьянова М.В., Сайкин А.Н., Смирнова А.Г., Рыжов А.А.

**І. О дополнительных мерах, направленных на антитеррористическую защищенность объектов водоснабжения и противодействие преднамеренным бактериальным заражениям источников водоснабжения**  
(Смирнова А.Г.)

Заслушав информацию заместителя главы - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа Смирнову А.Г., обсудив информации и выступления участников заседания, антитеррористическая комиссия Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (далее - АТК Яльчикского муниципального округа)

**РЕШИЛА:**

1.1. Принять к сведению информацию заместителя главы - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа Смирновой А.Г. о дополнительных мерах, направленных на антитеррористическую защищенность объектов водоснабжения и противодействия преднамеренным бактериальным заражениям источников водоснабжения.

1.2. Заместителю главы - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа:

- держать на постоянном личном контроле текущее состояние антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) объектов водоснабжения, ход и результаты работы по усилению АТЗ объектов водоснабжения (с учётом действующих нормативных правовых документов, правил и норм, протокольных решений АТК, директивных указаний профильных министерств и ведомств РФ, актов проверок, а также ситуационной оперативной обстановкой);

Срок – постоянно.

2.3. Директору ООО "СПУТНИК-1" держать на постоянном контроле текущее состояние АТЗ и ПБ объектов водоснабжения, ход и результаты работы по усилению АТЗ объектов водоснабжения (с учётом действующих нормативных правовых документов, правил и норм, протокольных решений АТК, директивных указаний профильных министерств и ведомств РФ, актов проверок, а также ситуационной оперативной обстановкой), по противодействию преднамеренных бактериальных заражений источников водоснабжения.

До 1 августа 2025 г. предоставить обобщенную информацию в секретариат АТК Яльчикского муниципального округа об исполнении принятых решений.

Глава Яльчикского муниципального округа,  
председатель антитеррористической комиссии  
Яльчикского муниципального округа



Л.В. Левый

И.о. начальника отдела гражданской обороны и  
чрезвычайных ситуаций администрации  
Яльчикского муниципального округа, секретарь  
АТК Яльчикского муниципального округа



А.А. Рыжов