



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН
КОМСОМОЛЬСКИ
МУНИЦИПАЛЛА ОКРУГЕН
АДМИНИСТРАЦИЙĔ

ЙЫШАНУ
27.06.2023 ç. № 759
Комсомольски ялĕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМСОМОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2023 г. № 759
село Комсомольское

**Об установлении целевых уровней
снижения в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых
подведомственными учреждениями
администрации Комсомольского
муниципального округа Чувашской
Республики энергетических ресурсов
и воды**

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации № 1289 от 7 октября 2019 г. «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 425 от 15 июля 2020 г. «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же потребляемой ими воды» в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Установить прилагаемые целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых подведомственными учреждениями администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год.

2. Подведомственным учреждениям администрации Комсомольского

муниципального округа Чувашской Республики скорректировать программы энергосбережения на очередной трехлетний период в соответствии с установленными целевыми уровнями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел капитального строительства и ЖКХ администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

Глава Комсомольского
муниципального округа

А.Н. Осипов

Приложение
к постановлению
Комсомольского
муниципального
округа
Чувашской
Республики
от 27.06.2023 г. №
759

| № п.п. | Наименование организации | ИНН организации | Наименование/адрес объекта | Наименование ресурса | Целевой уровень снижения потребления | | | | | | Минимальный уровень экономии в натуральном выражении | | | | | Примечание | Тип организации в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций | Функционально-типологическая группа в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций | Номер таблицы Рекомендаций с удельными показателями в соответствии с приложением П1-2 Рекомендаций | Площадь | Кол-во людей | Потребление | |
|--------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|
| | | | | | Единица измерения | Удельное годовое значение | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения на 2024 год | Целевой уровень снижения на 2025 год | Целевой уровень снижения на 2026 год | Единица измерения | Объем потребления | Минимальный уровень экономии за 2024 год | Минимальный уровень экономии за 2024 - 2025 годы | | | | | | | | Минимальный уровень экономии за 2024 - 2026 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.1. | МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Комсомольск | 2108002864 | Здание детского сада [429140, Чувашская Республика - Чувашия, Комсомольский | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м ² *С*сутки) | | | | | | | Гкал | - | - | | | | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 207,5 | 190 | 0,000 |
| | | | | Горячая вода | м ³ /чел | | | | | | м ³ | - | | | | | | | | П4-1-2 | | | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| | ого МО Чуваш ской Респуб лики | муниципал ьный округ, Комсомоль ское с, Кабалина мкр, д. 14] | Холодная вода | м3/чел | 4,705 | 5,70% | 0,00% | Здание эффектив но. Не устанавл ивается | Здание эффектив но. Не устанавл ивается | Здание эффектив но. Не устанавл ивается | м3 | 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | П4-1-2 | 894,000 | | | |
| | | | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 30,554 | 16,20% | 1,60% | 30,432 | 30,310 | 30,066 | кВтч | 63263,0 | 253,1 | 506,1 | 1012,2 | | | П4-1-1 | 63263,00 | |
| | | | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | | | | | | | м3 | - | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | П4-1-3 | |
| | | | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | | | | | | | | т. | - | | | | | | П4-1-3 | |
| | | | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 50,416 | 6,00% | 6,00% | 49,660 | 48,903 | 47,391 | м3 | 57066,3 | 856,0 | 1712,0 | 3424,0 | | | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. | 57066,260 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-----|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 38,753 | 33,70% | 3,40% | 38,424 | 38,095 | 37,436 | кВтч | 29220,0 | 248,4 | 496,7 | 993,5 | | | П4-1-1 | | 29220,000 | |
| | | | | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | | | | | | | м3 | - | | | | | | П4-1-3 | | | |
| | | | | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | | | | | | | т. | - | | | | | | П4-1-3 | | | |
| | | | | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | | | | | | | м3 | - | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | Моторное топливо | тут/л | | | | | | | т у.т. | - | | | | | | | | 0,000 | |
| 5 | 1 | МБОУ "Комсомольская СОШ №2" Комсомольского МО Чувашской Республики | 2108000338 | Здание газовой котельной [429140, Чувашская Республика - Чувашия, Комсомольский муниципальный округ, Комсомольское с, Шолохова ул, влд. 40] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | | | | | | Гкал | - | | | | | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 0,000 | |
| | | | | | Горячая вода | м3/чел | | | | | | м3 | - | | | | | | | - | 0,000 | |
| | | | | | Холодная вода | м3/чел | | | | | | м3 | - | | | | | | | - | 0,000 | |
| | | | | | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 724,138 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 21000,0 | | | | | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 21000,000 |
| | | | | | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | | | | | м3 | - | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 29 | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----|----------|----------|
| | | | | приготовления пищи | | | | | | | | | | | | | | отопления и вентиляции | | аты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | | | | | | |
| | | | | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | | | | | | т. | - | | | | | | | | | П4-2-3 | | | | | |
| | | | | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 47,815 | 6,00% | 6,00% | 47,098 | 46,380 | 44,946 | м3 | 71629,0 | 1074,4 | 2148,9 | 4297,7 | | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. | | | | | | | 71629,00 | |
| | | | | Моторное топливо | тут/л | | | | | | т | - | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 8 | МБОУ "Полевое шептатовская СОШ" Комсомольского МО Чувашской Республики | 2108006227 | Здание МБОУ "Полевое шептатовская СОШ" [429143, Чувашская Республика - Чувашия, Комсомольский муниципальный округ, д. | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | | | | | | Гкал | - | | | | | | | | Общественные учреждения (средние общеобразовательные школы, | П4-2-1 | | | | 0,000 | |
| 1 | | | | Горячая вода | м3/чел | | | | | | м3 | - | | | | | | | | Общественные учреждения | П4-2-2 | | 1812 | 107 | 0,000 | |
| | | | | Холодная вода | м3/чел | | | | | | м3 | - | | | | | | | | | П4-2-2 | | | | 0,000 | |
| | | | | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 28,630 | 50,80% | 10,50% | 27,879 | 27,127 | 25,624 | кВтч | 64378,0 | 1361,8 | 2723,6 | 5447,2 | | | | | | П4-2-1 | | | | 64378,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|---------|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------|-------|-----------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| | МБОУ "Чурачикская СОШ" Комсомольского МО Чувашской Республики | | Нижнее Тимерчеево д, Школьная ул, д. 2] | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 24,782 | 43,10% | 5,90% | 24,416 | 24,051 | 23,319 | кВтч | 21840,0 | 322,1 | 644,3 | 1288,6 | | ые школы, школы - интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | | | | 21840,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П4-2-3 | | | | | | | | | |
| | | | | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | | | | | | | | | | т. | - | | | | | | | | | | | | | | | | П4-2-3 | | | | |
| | | | | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 69,515 | 6,00% | 6,00% | 68,473 | 67,430 | 65,344 | м3 | 35870,0 | 538,1 | 1076,1 | 2152,2 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Моторное топливо | т/л | | | | | | | | | | т.у.т. | - | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | МБОУ "Новомуратская СОШ" Комсомольск | 2108002590 | общее среднее образование [429146, Чувашская Республика - Чувашия, | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | | | | | | | Гкал | - | | | | | Общественные учреждения | Общественные учреждения (средн | П4-2-1 | 3245 | 140 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ого МО Чуваш ской Респуб лики | Комсомоль ский муниципал ьный округ, Новые Мураты д, Школьная ул, влд. 20] | Горячая вода | м3/че л | | | | | | м3 | - | | | | ие общео бразов ательн ые школы , школы - интерн аты, началь ные и вечерн ие школы , гимназ ии, лицеи, коллед жи) | П4-2-2 | 0,00 0 | |
| | | Холодна я вода | м3/че л | | | | | | м3 | - | | | | | П4-2-2 | 0,00 0 | |
| | | Электри ческая энергия | кВтч/ м2 | 10, 81 0 | 0,00 % | 0,00 % | Здан ие эффе ктив но. Не уста навл ивае тся | Здан ие эффе ктив но. Не уста навл ивае тся | Здан ие эффе ктив но. Не уста навл ивае тся | кВ тч | 350 79,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | П4-2-1 | 3507 9,00 0 |
| | | Природн ый газ для приготов ления пищи | м3/м 2 | 0,0 00 | | | | | | м3 | - | | | | | П4-2-3 | |
| | | Твердое топливо (отоплен ие и вентилля ция) | Втч/(м2*С *сутк и) | | | | | | | т. | - | | | | | П4-2-3 | |
| | | Иной энергети ческий ресурс (отоплен ие и вентилля ция - природн ый газ) | Втч/(м2*С *сутк и) | 45, 62 3 | 6,00 % | 6,00 % | 44,9 39 | 44,2 55 | 42,8 86 | м3 | 796 35,0 | 1194 ,5 | 2389 ,1 | | 4778 ,1 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|----|--------|--------|--------|----------|
| | мольского МО Чувашской Республики | | ский муниципальный округ, Старочелны- Сюрбеово с, Мирная ул, влд. 31] | Горячая вода | м3/чел | | | | | | м3 | - | | | не общественные школы , школы - интернаты, начальные и вечерние школы , гимназии, лицей, колледжи) | П4-2-2 | | | | 0,00 | | | |
| | | | | Холодная вода | м3/чел | | | | | | | м3 | - | | | | | | | | П4-2-2 | 0,00 | |
| | | | | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 16,780 | 17,20% | 1,70% | 16,708 | 16,637 | 16,494 | кВтч | 40338,0 | 171,4 | | | | | | 342,9 | 685,7 | П4-2-1 | 40338,00 |
| | | | | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | П4-2-3 | |
| | | | | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | | | | | | | | т. | - | | | | | | | | П4-2-3 | |
| | | | | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 59,831 | 6,00% | 6,00% | 58,934 | 58,036 | 56,241 | м3 | 77368,0 | 1160,5 | | | | | | 2321,0 | 4642,1 | | 77368,00 |
| | | | | Моторное топливо | тут/л | | | | | | | | т у.т. | - | | | | | | | | | 0,00 |
| 16 | МБОУ "Сюрбей-Токаев | 2108006026 | Здание [429151, Чувашская Республика | Тепловая энергия (отоплен | Втч/(м2*С*сутки) | | | | | | Гкал | - | | | Общественные | Общественные | П4-2-1 | 1100 | 76 | 0,00 | | | |

